

27 ΣΕΠ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 27.09.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 820

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ανάπλαση και ανάδειξη του ρέματος Πικροδάφνης

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 12532/03.07.2013 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κυρία Νίκη Φούντα και κύριος Γρηγόρης Ψαριανός

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Νίκη Φούντα
2) Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό
3) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2744/99, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν έχει αρμοδιότητα στο δίκτυο ομβρίων - ρέματα, αφού με το Ν.3481/06 η αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε στους οικείους Ο.Τ.Α., από 01.01.2008. Επίσης, με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, η αρμοδιότητα για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων ανήκει στην οικεία Περιφέρεια, ενώ ο έλεγχος για τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις με βάση το Ν.4014/11, περιήλθε στα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.).

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, το δίκτυο των Δήμων από τους οποίους διέρχεται το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ξεχωριστό. Κανένας αγωγός ακαθάρτων δεν εκβάλλει στο ρέμα της Πικροδάφνης.

Όπως μας ενημέρωσε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., κατά καιρούς σημειώνονται προβλήματα ρύπανσης στο ανοικτό τμήμα του ρέματος Πικροδάφνης, τα οποία προέρχονται από τους αγωγούς ακαθάρτων της οδού Βεργίνας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, που είναι κατασκευασμένοι παράλληλα με το διευθετημένο, στο σημείο αυτό, τμήμα του ρέματος (αγωγός ορθογωνικής διατομής 2,0 μ. x 2,0 μ.).

Όπως έχει διαπιστωθεί από τηλεοπτικούς ελέγχους, που έχουν διενεργηθεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τα προβλήματα οφείλονται σε κακοτεχνίες στους εν λόγω αγωγούς ακαθάρτων σε συνδυασμό με την ελλιπή στεγανότητα του διευθετημένου ρέματος. Οι κακοτεχνίες προκαλούν εμφράξεις, με συνέπεια την εκτόνωση των αγωγών ακαθάρτων στο διευθετημένο ρέμα και την πρόκληση δυσοσμίας.

Σημειώνεται ότι, οι παραπάνω αγωγοί ακαθάρτων κατασκευάστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από το Δήμο και δεν έχουν παραληφθεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με σχετικά έγγραφά της, έχει προτείνει στο Δήμο Αγ. Δημητρίου ως οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος την ανακατασκευή των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Βεργίνας, είτε από τον ίδιο το Δήμο, είτε από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με ανάληψη της δαπάνης από το Δήμο.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου