



30 ΣΕΠ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 30 - 09 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1909**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων Κατάθεσης
Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ευθύμιο Καρανάσιο
Βουλή των Ελλήνων


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 1298/04-09-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευθύμιος Καρανάσιος, με θέμα «Αποκατάσταση γέφυρας Στανού - Μελισουργού», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 343307(1995)/12-09-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τα συνημμένα αυτού έγγραφα, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ. : 546 55
Τηλέφωνο : 2313 319-622, -864
FAX : 2313 319821

ΕΞ. ΕΠΕΛΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 343307 (1995)

ΣΧΕΤ.: 339113 (1969), ΕΜΠ 33/2012


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γρ. Τεχνικών Έργων
Ευαγγελίστριας 2, Τ.Κ. 10563 Αθήνα
Φάξ: 2131361150

ΚΟΙΝ.: 1) Γρ. Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.
2) Γρ. Αντ/ρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης
3) Γρ. Αντ/ρχη Π.Ε. Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση γέφυρας Στανού - Μελισσουργού.

ΣΧΕΤ.: 1) Η αρ. 1298/04-09-2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ευθ. Καρανάσιου.
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 340177/9674 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης
3) Το ΕΜΠ 11/30-05-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.
(4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35442/06-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γ.Π.Κ.Μ. 3476/06-09-2013)

Σχετικά με την Ερώτηση 1298/04-09-2013 του Βουλευτή κ. Ευθ. Καρανάσιου, σας διαβιβάζουμε το (2) σχετικό που απαντά στο πρώτο ερώτημα και το (3) σχετικό με συνημμένη την 1η και τελευταία σελίδα της έκθεσης της ΕΔΕ όπου αναφέρονται τα "Συμπεράσματα και η σχετική προταση του διενεργήσαντα την ΕΔΕ κ. Π. Χ' Παρασκευά, Τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.



Ο Γενικός Διευθυντής

Απόστολος Γιάντσης

Εσωτ. Διανομή:

Φ13 Ερωτησίου Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Στραμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας : 54210
Πληροφορίες : Στυλιανός Ελέκος
Τηλέφωνο : 2313.331.313
FAX : 2310.286.978

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη 10 - 09 - 2013

Α.Π. 340177 / 9674
ΣΧΕΤ. 339462 / 9654

Προς :
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -
Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Κ.Μ.
Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Βασιλ. Όλγας 198
54655 ΕΝΤΑΥΘΑ
FAX 2313.319.821

ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας

ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση γέφυρας Στανού Μελισσουργού

ΣΧΕΤ. :

Η Ερώτηση 1298 / 04-09-2013 / του Βουλευτή του Ευθ. Καρανάσιου προς την Βουλή των Ελλήνων

Έχοντας υπ' όψιν την σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον βουλευτή κ. Ευθύμιο Καρανάσιο, σας πληροφορούμε τα εξής :

1) Σχετικά με τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών στην επαρχιακή οδό Μελισσουργού Ορίων Νομού Χαλκιδικής :

Από την Υπηρεσία μας πρόκειται να δημοπρατηθεί το έργο : "Προσωρινή αποκατάσταση οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Μελισσουργού Ορίων Νομού Χαλκιδικής - περιοχή χειμάρρου Χολομώντα" με προϋπολογισμό € 330.000,00. Εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης με την οποία θα εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του έργου.

2) Σχετικά με την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν εντολής του τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Αποστ. Τζιτζικώστα, σας γνωρίζουμε ότι το Πρόσμά της δεν έχει κοινοποιηθεί προς την Υπηρεσία μας. Μετά απ' αυτό, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Εισπλ. Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Δ.Π. / Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Θ.
3. κ. Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ.
4. κ. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. / Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Θ.
5. Φ7

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Αλεξανδρος Καΐλης
Ηλγος Μηγος Μηχανικός
Με Β' βαθμό



ΑΥΡΙΣΤΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αλεξάνδρος Στρατηγόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: Προϊστάμενος

Τηλέφωνο: 2310 390130

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53

54219 Θεσσαλονίκη

FAX: 2310 309263

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2012

Αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ 11

ΠΡΟΣ: Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γρ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
& Υποδομών
Βασ. Ολγας 198
54655 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή Έκθεσης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΕΠ 12/5-12-2011 έγγραφο σας

Σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 12/5-12-2011 εντολής, σας υποβάλλω
Πορισματική Έκθεση της διενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σχετικά με
τις αιτίες των ζημιών από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2011 στην περιοχή του
Μελισσουργού.

Συνημμένα:

- 1 Έκθεση (εις διπλούν)
- 2 Φάκελος συνημμένων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φάκελος Εμπιστευτικών
+ Π. Χατζηπαρασκευάς

Ο Ενεργήσας την Ε Δ Ε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Πολιτικός Μηχ/κος με Β.Β.
Προϊστάμενος ΤΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

ΕΚΘΕΣΗ
Ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ)

που ενήργησε ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Πολίτης
Μηχανικός με Β β μόνιμος υπάλληλος στην Δ/ση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ)
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 12/5-12-2011 εντολή (Σ/1) του τότε Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μου ανατέθηκε η διενέργεια Ε.Δ.Ε. στις αιτίες των ζημιών που σημειώθηκαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2011 στην περιοχή του Μελισσουργού της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

2. Σύμφωνα με την ίδια παραπάνω εντολή η διενέργεια της διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26 Α' /9-2-2007).

3. Επειδή στην προαναφερθείσα συγκεκριμένη εντολή ΕΜΠ 12/5-12-2011:

- α) Δεν διευκρινίζεται ούτε ποιες είναι οι κατασκευές ή τα έργα που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες, του αναφέρεται εκτίμηση του μεγέθους των ζημιών αυτών
- β) Από το λεκτικό της σαφώς προκύπτει ότι η Ε.Δ.Ε. αποσκοπεί στην κατ' αρχήν συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση ενδεχόμενης τέλεσης πειθαρχικών παραπτώματων εκ μέρους των εμπλεκόμενων υπαλλήλων.

Προχώρησα στο παρακάτω στάδιο II.

II. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 4/οικ/9-1-2012 έγγραφό μου (Σ/2) απευθυνόμενο προς το προϊστάμενο της ΔΤΕ ΠΕ Θεσσαλονίκης ζήτησα να μου γνωστοποιηθεί το ιστορικό των κατασκευών που έγιναν από την π. Νομαρχία Θεσσαλονίκης στην περιοχή Μελισσουργού και επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2011, οι μελέτες που τυχόν εκπονήθηκαν για την αποκατάσταση των κατασκευών καθώς και τα ονόματα των εμπλεχθέντων - με σφραγισμένα - τότε υπαλλήλων.

Ο Δ/ντής της ΔΤΕ ΠΕΘ, απαντώντας στο αίτημά μου μου απάντησε με υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1 /2-2-2012 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΘ (Σ/3), συνοδευόμενο από το από 17-1-2012 σημείωμα των συντοκτών αυτού ΣΤΥ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις αιτίες των ζημιών που προκλήθηκαν στην οδό Στανού - Μελισσουργού κατά πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2011 γιατί δεν είναι δυνατόν λόγω της ανυπαρξίας βροχομετρικών σταθμών στην λεκάνη απορροής του χειμάρρου Χολομώντα, να υπολογισθεί - με ικανοποιητική προσέγγιση - η ποσότητα των υδάτων που υποχρεώθηκε να περάσει από το κατασκευασμένο τεχνικό οδόστρωμα. Από τον τριών ανοιγμάτων πλάκοσκεπή οχετό ($3 \times 9.10 \times 2.70$ m) είναι πιθανότερο είναι (δεν ήμουν παρών κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων) ότι μειώθηκε περισσότερο του υπολογισμένου η υδραυλική ικανότητα του τεχνικού (λόγω φερτών στερεών υλικών), οπότε δεν μπορούσε να διέλθει από το τεχνικό ο όγκος των υδάτων για το οποίο αυτό είχε υπολογιστεί υδραυλικά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα ευπαθέστερα τμήματα της οδού (επιχώματα).

ΠΡΟΤΑΣΗ

Δεν προτείνεται η πειθαρχική δίωξη των εμπλεκομένων υπαλλήλων διότι από την μελέτη και εξέταση όλων των προαναφερθέντων (I, II και III) δεν προκύπτει ότι υπήρξαν συγκεκριμένες ενέργειες αυτών εξ αιτίας των οποίων προκλήθηκαν οι ζημιές του Σεπτεμβρίου του 2011 στην περιοχή του Μελισσουργού (εντολή υπ' αρ. ΕΜΠ 12/5-12-2011) ούτε μπορεί να στοιχειοθετηθεί εις βάρος τους συγκεκριμένο πειθαρχικό παράπτωμα από τα (23) περιγραφόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 107 (πειθαρχικά παραπτώματα) του Ν. 3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Α. ».

Θεσσαλονίκη 29 Μαΐου 2012
Ο Ενεργήσας την Ε.Δ.Ε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' Β