




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός

Αθήνα 21-10-2013
Αρ.Πρωτ: 2132β

22 ΟΚΤ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2133/27-9-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2133/27-9-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα Κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουμε ότι:

Η μεταλλευτική – μεταλλουργική δραστηριότητα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής παρακολουθείται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ έχει διενεργήσει επανειλημμένα αυτοψίες. Η τελευταία διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη.

Σχετικά με το δεύτερο επιμέρους ερώτημα που αφορά στις προδιαγραφές των ερευνητικών γεωτρήσεων της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική, επισυνάπτουμε για ενημέρωση της Βουλής το υπ' αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18897/3477/15-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών/ΥΠΕΚΑ.

Ως προς το ζήτημα της λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή έχει ενεργοποιηθεί μετά από σχετική Απόφαση μας η οποία επισυνάπτεται. Για πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τις εργασίες της, κοινοποιούμε σχετικό έγγραφό της.

Τέλος, αναφορικά με το τέταρτο επιμέρους ερώτημα που αφορά στην ποιότητα των υδάτων της περιοχής, σας γνωρίζουμε ότι έχει επιληφθεί ο οικείος Δήμος όπως αναφέρεται στο υπ' αρ. πρωτ. 2554/8-10-13 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με συνημμένα έγγραφα του Δ. Αριστοτέλη και της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας τα οποίο σας κοινοποιούμε.

Συνημμένα:

- Το υπ' αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18897/3477/15-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών
- Το υπ' αρ. πρωτ. 2554/8-10-13 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
- Το υπ' αρ. πρωτ. 3/18-10-2013 της Επιστημονικής Επιτροπής Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας
- Η υπ' αρ. 169546/23-07-13 ΚΥΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: 15
Σύνολο Σελίδων: 18

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ρένα Τραβακάκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

- 1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**
- 2. Γραφείο Υπουργού Υγείας**
- 3. Βουλευτές:**

Ιγγλέζη Κατερίνα

Σαμοΐλης Στέφανος

Κοντονής Σταύρος

Μητρόπουλος Αλέξης

Καφαντάρη Χαρά

Σταθάς Ιωάννης

Αμμανατίδου Λίτσα

Βούτσης Νίκος

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Δριτσέλη Παναγιώτα

Μπάρκας Κώστας

Ουζουνίδου Ευγενία

Μιχαλάκης Νίκος

Δούρου Ρένα

Στρατούλης Δημήτρης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 101 92

Πληροφορίες: Ι. Ζαφειράτος

Τηλ.: 210-6969321

Fax: 210-6969346

Αθήνα, 15/10/2013

Αρ. Πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18897/ 3477

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αμαλιάδος 17

115 23 Αθήνα

ΚΟΙΝ: Δ/ση Οργάνωσης Γ.Γ.Ε.Κ.Α.

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2133/27.9.2013 των βουλευτών κκ. Κατερίνα Ιγγλέζη, Στέφανος Σαμοΐλης, Σταύρος Κοντονής, Αλέξης Μητρόπουλος, Χαρά Καφαντάρη, Ιωάννης Σπαθάς, Λίτσα Αμανατίδου, Νίκος Βούτσης, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Παναγιώτα Δριτσέλη, Κώστας Μπάρκας, Ευγενία Ουζουνίδου, Νίκος Μιχαλάκης, Ρένα Δούρου και Δημήτρης Στρατούλης

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, που κατέθεσαν οι ανωτέρω κκ. βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Πλην του 2ου ερωτήματος τα λοιπά ερωτήματα που τίθενται στην Ερώτησης δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αλλά σε εκείνες της Γεν. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και των συνεργωμένων Υπουργείων.
- Ως προς το 2ο ερώτημα, περί του ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών των ερευνητικών γεωτρήσεων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, έχουμε να αναφέρουμε ότι
 - α) για το ζήτημα της ποιότητας του πόσιμου νερού του Νεοχωρίου δεν τεκμηριώνεται με ποιο τρόπο σχετίζεται με τις δραστηριότητες μεταλλευτικής έρευνας,




- β) η αδειοδότηση της μεταλλευτικής έρευνας της Ελληνικός Χρυσός έχει γίνει τηρώντας πλήρως την ισχύουσα περιβαλλοντική και μεταλλευτική νομοθεσία, ενώ η δραστηριότητα ελέγχεται τακτικά από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας και
- γ) οι γεωτρήσεις μεταλλευτικής έρευνας σφραγίζονται κατάλληλα μετά τη λήψη δείγματος και συνεπώς δεν επηρεάζουν ή ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Τζίμας


Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
- Αρχείο Διεύθυνσης
- Δ8-Α (2)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΤΙΡΩΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

08 Οκτωβρίου 2013
2554

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή στο φαξ 2106429137


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2133/27-09-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ 2132/Β/2110/01-10-2013 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 10/5436/07-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. το υπ' αριθμ. 35965/03-10-2013 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ



Συνημμενός σελίδας

Εσωτερική Διανομή: Φάκελος Βουλής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: 63074 ΑΡΝΑΙΑ

Τηλ.: 2372 3 50101

Fax: 2372 0 23062

E-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr

Αρναία, 03-10-2013

Αριθ. Πρωτ.: 35965

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσίδη 11, 540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

**ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ' αριθ. 2133/27-9-2013 Ερώτηση των Βουλευτών της
κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
(β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2132/Β/2110/1-10-2013 έγγραφο
του ΥΠΕΚΑ-Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
(γ) Το από 2-10-2013 Συνοδευτικό Σημείωμα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Γραφείο
Γενικού Γραμματέα.**

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο κατόπιν Ερωτήσεως των Βουλευτών της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά το σκέλος της αρμοδιότητάς μας, για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σχετικά με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη, τα ακόλουθα:

Από το 2011 που συστήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη, πραγματοποιούνται διαχρονικά και σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στα δίκτυα ύδρευσης όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Εργαστηριακές αναλύσεις μετάλλων και τοξικών στοιχείων (μεταξύ των οποίων και αρσενικό) πραγματοποιούνται στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου καθ' όλη την

διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, βάση της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ιστοποιημένου φορέα και του διευρυμένου Δήμου Αριστοτέλη.

Από τα διαχρονικά αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας του υδρευτικού δικτύου του Νεοχωρίου της περιόδου 2011-2012, καταδεικνύεται ότι το νερό ύδρευσης ήταν καλής ποιότητας και υπερκάλυπτε όλα τα όρια ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Οι αναλύσεις περιελάμβαναν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους και τα βαρέα μέταλλα-τοξικές ουσίες που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001).

Ωστόσο πρόσφατα, το δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου ανιχνεύτηκε να παρουσιάζει σχετικά αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, έναντι του πρόσφατου ορίου των 10 $\mu\text{g/l}$.

Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση του αρσενικού δεν υπερέβη το όριο των 30 $\mu\text{g/l}$ που ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πόσο μάλλον το όριο των 50 $\mu\text{g/l}$ που ήταν η παραμετρική τιμή μέχρι το 2003.

Η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σύμφωνα και με την άποψη του ΙΓΜΕ.

Η πολαιά γεώτρηση, στην οποία παρουσιάστηκε αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η Δημοτική Αρχή άμεσα μόλις εντόπισε το πρόβλημα ξεκίνησε εργασίες για την άμεση καταρχήν ενημέρωση των κατοίκων του Νεοχωρίου και την παράλληλη οριστική διευθέτηση του προβλήματος.

Σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών προχωρήσαμε στις απαραίτητες επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος.

Σήμερα οι απαιτούμενες εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου έχουν ολοκληρωθεί.

Πριν από δέκα πέντε περίπου ημέρες ξεκίνησε η τροφοδοσία του οικισμού του Νεοχωρίου με άφθονο και καλής ποιότητας νερό, χωρίς καμία επιβλαβή για την υγεία επιβάρυνση σε οροενικό.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, ως δημοτική αρχή επενδύουμε και στην μακροχρόνια και οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης, σχεδιάζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις επόμενες κινήσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού, στη Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου», αρχικού προϋπολογισμού 250.662,00€ το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα σχεδιάσαμε και δρομολογούμε την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80-100μ., με στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία ΒΔ του οικισμού Νεοχωρίου.

Στη περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για την μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του Νεοχωρίου.


Δημάρχος Αριστοτέλη
Χρήστος Αστ. Πάχτας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πολύγυρος 07/10/2013

Αρ.Πρωτ. 10/5436

Τυχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο 631 00, Πολύγυρος
Πληροφορίες : Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 23713 51451
Fax : 23713 51334
e-mail : dy13@halkidiki.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ &
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΑΓΓΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη**

ΘΕΜΑ : Παραουσία Αρσενικού (As) στο πόσιμο νερό στan οικισμό Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ : ~~Το με αρ. πρωτ. 69269/28-09-2013 έγγραφό μας~~

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας από την πρώτη στιγμή ήταν σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, που είναι και υπεύθυνες, για το θέμα της υδροδότησης του οικισμού Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη.

Όσον αφορά το ιστορικό της υπόθεσης σας ενημερώνουμε ότι :

- Η κύρια πηγή υδροδότησης του οικισμού μέχρι πρόσφατα ήταν από επιφανειακά νερά (σ.σ. Πηγή Αγ. Αθανασίου) με επικουρική άντληση από υφιστάμενη γεώτρηση σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων κατανάλωσης


- Με βάση διαχρονικές μετρήσεις, το 2011 η συγκέντρωση αρσενικού στο δίκτυο κυμάνθηκε από 7μg/L έως 12μg/L με αποτέλεσμα να μην κριθεί «κρίσιμη» η κατάσταση. Επειδή ωστόσο κατά το 2012 διαπιστώθηκε μικρή αύξηση (14μg/L), κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί διεξοδικότερα η κατάσταση. Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκαν διακυμάνσεις σε σημεία κατανάλωσης από 11μg/L έως 12μg/L μέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο παρατηρήθηκε σημαντική υπέρβαση περί τα τέλη Αυγούστου (21μg/L).

- Επειδή και εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα υπό το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο και όχι αποφασιστικό. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει τη σήμανση υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων» (Εγκύκλιος Υ2/4062/08-11-2000), κρίθηκε σκόπιμο να επαναληφθούν άμεσα οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις. Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν – το γεγονός, κατά δήλωση του Δήμου Αριστοτέλη,

σημειώθηκε λόγω της ανάγκης της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης της γεώτρησης που παρουσίασε συγκεντρώσεις αρσενικού της τάξης των $28\mu\text{g/L}$ – και για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθούν προληπτικά οι καταναλωτές μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος μέσω του Δημάρχου κ. Χ. Γιάχτα και παράλληλα να διερευνηθεί η δυνατότητα υδροδότησης του οικισμού με εναλλακτικούς τρόπους.

• Επειδή στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται πολλές πηγές επιφανειακών νερών, εξετάστηκε η ποιότητα των νερών σε πολλές από αυτές, καθώς επίσης και σε παραπλήσια γεώτρηση. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν εγθαρρυντικά, δοκιμάστηκε πιλοτικά η υδροδότηση του οικισμού από την παραπλήσια γεώτρηση με παράλληλες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από διάφορα σημεία του δικτύου και στη συνέχεια το δίκτυο δόθηκε στην κατανάλωση.

Σήμερα με βάση τις πρόσφατες δειγματοληψίες και αναλύσεις και αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επίλυσης του προβλήματος, καταγράφονται χαμηλές συγκεντρώσεις αρσενικού στα διάφορα σημεία του δικτύου με διακυμάνσεις από $3\mu\text{g/L}$ έως $4\mu\text{g/L}$. Εύλογα, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού από το δίκτυο ύδρευσης θα συνεχισθεί με επαναληπτικές μετρήσεις.



**Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των
Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας**

(όρος δ.1.39 της υπ' αριθμ. Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ οικ.201745/26-07-2011 ΚΥΑ)

Θεσσαλονίκη 18-10-2013

Αρ. πρωτ. 3

Προς: Γραφείο Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Κοινοποίηση: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 2133/27-09-2013 Βουλευτώ του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού στο πόσιμο νερό του Νεοχωρίου Χαλκιδικής»

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 2132/Β/2110/15-10-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

1. Η Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων Μεταλλείων Κασσάνδρας συγκροτήθηκε με την έκδοση της υπ' αριθμ. 169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ ΒΛ450-Μ3Μ). Μέχρι την 23-07-2013 ίσχυε η υπ' αριθμ. 197504/10-04-2012 (ΑΔΑ Β4ΩΓΟ-ΛΞΜ) αναφορικά με τη σύσταση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κατ' επιταγή του όρου δ.1.39 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Εξαιτίας διαδικαστικού προβλήματος κάλυψης των λειτουργικών δαπανών οι δραστηριότητες της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ήταν περιορισμένες στις απολύτως απαραίτητες. Συγκεκριμένα, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε οργανωτικές συνεδριάσεις τακτικές επιθεωρήσεις. Παρόλα αυτά όμως διενεργούσε αυτοψίες μόνον σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. Το ζήτημα επιλύεται με την έκδοση της υπ' αριθμ. 169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ ΒΛ450-Μ3Μ).

Η πρώτη συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η συζήτηση και κατ' αρχάς αποδοχή του Σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας το οποίο είχε ετοιμαστεί στο μεσοδιάστημα. Σήμερα, το Σχέδιο του Κ.Λ. είναι ολοκληρωμένο, έγινε αποδεκτό από όλα τα Μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από την Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ. Αυτό άλλωστε

προβλέπεται στο σημείο (10) της υπ' αριθμ. 169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ ΒΛ450-Μ3Μ).

Η δεύτερη συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2013 και θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εξέταση του Τεχνικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που έχει κατατεθεί από τον κύριο του έργου κατ' επιταγή του όρου δ.4.8 της Α.Ε.Π.Ο. Η τελική εισήγηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ επί της Τεχνικής Έκθεσης και αυτή όπως τελικά θα διαμορφωθεί και εγκριθεί θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που προβλέπεται να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο δ.4.6. της Α.Ε.Π.Ο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής


Σοφία Φιλιππέλη

Εσωτερική Διανομή

1. Φακελος Ερωτησεων Βουλης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Α.Π. οικ. 169546

Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Ψάλλα
Τηλέφωνο : 210 6412615
Fax : 210 6451914
E-mail : sec.eype@prv.ypeka.gr

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Θέμα : Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.»

Έχοντας υπόψη:

α) Την υπ' αριθμ. οικ.201745/26.07.2011 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ– ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0) και ιδιαίτερα του περιβαλλοντικού όρου δ1.39 αυτής.

β) Την υπ' αριθμ. οικ. 197504/10.04.2012 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΛΞΜ) για την συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των προαναφερόμενων έργων.

γ) Το υπ' αριθμ. 1945/05.03.2013 έγγραφο της Γενικής Δ/σης χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

δ) Το υπ' αριθμ. 244/13.06.2013 έγγραφο του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168815/14.06.2013).

ε) Το υπ' αριθμ. οικ. 4956/28.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/169256/08.07.2013).

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ– ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των έργων, όπως αυτοί ορίζονται στην (α) σχετική Κ.Υ.Α., καθώς και την αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, και αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους και επιστήμονες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο περιβαλλοντικός όρος δ1.39 της ίδιας Κ.Υ.Α.:

- i. Την κ. Σοφία Φιλιππέλη, Περιβαλλοντολόγο, υπάλληλο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Ριγάνη, Γεωλόγο, υπάλληλο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας,
- ii. Τον κ. Ιωακείμ Κοτσερίδη, Περιβαλλοντολόγο, προϊστάμενο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χαλκιδικής, ως εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον Δρ. Αθανάσιο Ξεφτέρη, Γεωλόγο, υπάλληλο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χαλκιδικής,
- iii. Τον κ. Ιωάννη Μαρκογιαννάκη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αριστοτέλη, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αριστοτέλη, με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Κατσαβαβάκη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αριστοτέλη,
- iv. Τον Καθηγητή κ. Μάριο Τσέζο, Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., με αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή κ. Άνθιμο Ξενίδη, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
- v. Τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βαβελίδη, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή του τον Λέκτορα κ. Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.,
- vi. Τον Καθηγητή κ. Αστέριο Παντοκράτορα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δ.Π.Θ., με αναπληρωτή του τον Λέκτορα κ. Ευστάθιο Οικονόμου, Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
- vii. Τον Δρ. Εμμανουήλ Δάφτη, Χημικό, ως εκπρόσωπο του κύριου του έργου (εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.), με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Χατζηγιαννέλη, Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό,
- viii. Τον κ. Αθανάσιο Τσιάλα, υπάλληλο (ΤΕ Μηχανικών) του Δασαρχείου Αρναίας, ως γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Καλαϊτζή, υπάλληλο (ΔΕ Τεχνικών) του Δασαρχείου Αρναίας.

Σε ότι αφορά τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται τα παρακάτω:

- 1) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

- 2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
- 3) Η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής προσμετράται διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας.
- 4) Στην Επιτροπή θα υποβάλλονται οι ετήσιες εκθέσεις που θα συντάσσει ο κύριος του έργου. Επίσης θα κοινοποιούνται σ' αυτήν οι σχετικές τεχνικές μελέτες για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που θα καταθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες ο κύριος του έργου.
- 5) Η Επιτροπή θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα τακτικών και έκτακτων ελέγχων που διενεργεί, καθώς και τα σχετικά προς τούτο έγγραφα και μελέτες που αφορούν στο έργο.
- 6) Η Επιτροπή ενημερώνει τουλάχιστον ανά εξάμηνο για τις εργασίες της μέσω σχετικής έκθεσης τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. όσο και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βόρειου Ελλάδος.
- 7) Οι λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής καλύπτονται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και δαπάνες του κύριου του έργου.
- 8) Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα προμήθειας οργάνων ελέγχου και διενέργειας μετρήσεων, καθώς και ανάθεσης έργων χημικών ή άλλων αναλύσεων σε τρίτους ή άλλες υποστηρικτικές μελέτες, εργασίες και δράσεις.
- 9) Η Επιτροπή συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό για το κόστος των εργασιών της (λειτουργικές και λοιπές δαπάνες). Επίσης εισηγείται προς το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκταμίευση των πραγματοποιηθεισών δαπανών με την έκδοση σχετικής Απόφασης. Ο προϋπολογισμός αυτός εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο δε κύριος του έργου καταβάλλει το αντιστοιχούν ποσό σε ειδικό λογαριασμό του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (ΔΚΠ). Η Επιτροπή έχει την δυνατότητα κατάθεσης προϋπολογισμού εκτάκτων εξόδων, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, που επίσης καταβάλλει στον ειδικό λογαριασμό του ΔΚΠ ο κύριος του έργου.
- 10) Η Επιτροπή κατά την πρώτη της συνεδρίαση συντάσσει σχέδιο αναλυτικού κανονισμού λειτουργίας της, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η έγκριση του εν λόγω κανονισμού λειτουργίας θα γίνει από το Γενικό Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. ύστερα από εισήγηση της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζεται ότι η Επιτροπή έχει ρόλο:

- 1) ελεγκτικό σε ότι αφορά στη τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων των έργων, όπως αυτοί ορίζονται στην (α) σχετική Κ.Υ.Α., καθώς και στην αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, και
- 2) εισηγητικό, με σχετική τεκμηρίωση, όσον αφορά τόσο στους ελέγχους (περίπτωση 1 ανωτέρω), όσο και επί συγκεκριμένων απαιτούμενων ενεργειών ή δράσεων που θα αναλάβει η ίδια, προς την Ε.Υ.ΠΕ. και την Ε.Υ.Ε.Π. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η σχετική για τα αναφερόμενα έγκριση δίνεται εγγράφως από το Γενικό Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. ύστερα από εισήγηση των προαναφερομένων υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Όσον αφορά στο κόστος λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Επιτροπής, η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της (β) σχετικής Κ.Υ.Α., ήτοι 10 Απριλίου 2012.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Κ.Υ.Α. αναστέλλεται η λειτουργία της Επιτροπής ΕΠΙΤΗΡΩ, η οποία είχε συσταθεί σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. με α.π. οικ. 143088/11.04.2005 που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 45129/14.01.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει μετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με την υπ' αρ. οικ. 107298/18.07.2001 ΚΥΑ».

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η (β) σχετική Κ.Υ.Α.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Γ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 - i. Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου, fax: 210 6969501
 - ii. Γρ. Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), fax: 210 6969608
 - iii. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, fax: 210 6994355
 - iv. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περ/ντος και Ενέργειας, fax: 210 6969708
 - v. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Δασών, fax: 210 2124595
2. Υπ. Εσωτερικών
 - i. Γρ. Υπουργού κ. Γ. Μιχελάκη, fax: 210 1313506
 - ii. Γρ. Γεν. Γραμματέα, fax: 210 3744301
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Γρ. Γεν. Γραμματέα
Τάκη Οικονομίδη – Καθ. Ρωσσίδου 11
540 08 Θεσ/νικη
Fax: 2310 422590
4. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 - i. Γρ. Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198
541 10 Θεσ/νικη
Fax: 2313 319896
 - ii. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής
Διοικητήριο
631 00 Πολύγυρος
Fax: 2371 039403
5. Δήμο Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής

Γρ. Δημάρχου
Fax: 2377 024120

6. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
Fax: 23940 23485

7. Εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.»
Fax: 214 6870014

8. Αναφερόμενα μέλη και αναπληρωματικά μέλη
της Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μέλη της Επιτροπής ΥΠΕΚΑ για την παραγωγή του χρυσού στην Ελλάδα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού κ. Γ. Μανιάτη, fax: 210 6969701
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σ. Καλαφάτη, fax: 210 6432589
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α., fax: 210 6425300
4. Γρ. Γεν. Δ/ντή Περ/ντος κ. Ε. Τηλιγάδα, fax: 210 6410641
5. ΕΥΠΕ
6. Χρον. Αρχείο
7. Τμήμα Γ
8. Α. Ψάιλα
9. Ε. Σταθά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ