



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός

Αθήνα 25/10/ 2013
Αρ.Πρωτ: 2155 β

25 ΟΚΤ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή**
κα Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
- 2. Υπουργείο Οικονομικών**
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2287/2-10-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2287/2-10-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα της γνωρίζουμε ότι αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται στο κείμενο της Ερώτησης, για ορισμένα από αυτά, το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε πρόσφατα τη Βουλή με τα υπ' αρ. πρωτ. 2110/18-10-2013 και 2132/21-10-2013 έγγραφα αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται. Ως της τα υπόλοιπα, συμπληρωματικά και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 170897/10-10-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ και το υπ' αριθμ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18377/3359/8-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 2110 β/18-10-2013 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (σελ. 8)
- Το με α.π. 2132 β/21-10-2013 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (σελ. 18)
- Το με α.π. 170897/10-10-2013 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)
- Το με α.π. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18377/3359/8-10-2013 έγγραφο Δ/σης Μεταλ/κών & Βιομ/κών Ορυκτών/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 30
Σύνολο Σελίδων: 31
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Ε. Σταθά
Τηλέφωνο : 210 6417902
Fax. : 210 6451914

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

Α.Π.: 170897

ΠΡΟΣ:
ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα

Θέμα : Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σχετική με το θέμα «Ελληνικός Χρυσός: Μείζον οικονομικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο»

Σχετ.: Το με α.π. 2155/Β/2510/04.10.2013 έγγραφό σας (Α.Π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170897/07.10.2013).

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, το οποίο αφορά στην υπ' αριθ. 2287/02.10.2013 ερώτηση της βουλευτού κας Χρυσούλας-Μαρία Γιαταγάνα, για το θέμα «Ελληνικός Χρυσός: Μείζον οικονομικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο», και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα έργα α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» έχει εκδοθεί με την υπ' αριθ. οικ. 201745/26.07.2011 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0).
- Για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για τα εν λόγω έργα έχει συγκροτηθεί όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 197504/10.04.2012 ΚΥΑ, Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ασκείται και από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ και την αρμόδια Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Στην ΑΕΠΟ έχουν ληφθεί μέτρα για την παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών μέσων, όπως της ποιότητας της ατμόσφαιρας (π.χ. εγκατάσταση δικτύου μετρητών/αναλυτών λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, για την καταμέτρησή τους και ανάλυσή τους ως προς τις συγκεντρώσεις ορισμένων ιχνοστοιχείων συμπεριλαμβανομένου και του As), των νερών (επιφανειακών, υπογείων, θαλασσιών), του εδάφους, της χλωρίδας και πανίδας, κλπ.

- Επίσης στην ΑΕΠΟ έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές νομικές απαιτήσεις για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων. Κατά συνέπεια έχουν επιβληθεί κατάλληλοι όροι, μέτρα και περιορισμοί με γνώμονα την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Γ΄
4. Ε. Σταθά
5. Α. Ψάιλα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 101 92

Πληροφορίες: Ι. Ζαφειράτος

Τηλ.: 210-6969321

Fax: 210-6969346

Αθήνα, 8/10/2013

Αρ. Πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18377/ 3358

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

✓ **Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**

Αμαλιάδος 17

115 23 Αθήνα

ΚΟΙΝ: Δ/ση Οργάνωσης Γ.Γ.Ε.Κ.Α.

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2287/2.10.2013 της βουλευτού κας. Χρυσούλας-Μαρίας Γιαταγάνη

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής κα. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνη και στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Αναφορικά με τις περιεκτικότητες χρυσού και αργύρου του προϊόντος (συμπύκνωμα πυριτών ήτοι σιδηροπυρίτης και αρσеноπυρίτης) των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικονομοτεχνική μελέτη του εργοστασίου, αυτές είναι 20,65g/t και 130,83g/t, αντίστοιχα. Η δε περιεκτικότητα σε αρσενικό είναι 7,98%. Κατόπιν νομοθετικών ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ, για το προϊόν αυτό θα οφείλεται τέλος επί του περιεχόμενου χρυσού και αργύρου αναδρομικά από 1.1.2013.
- Το συμβάν που περιγράφεται στην ερώτηση προέκυψε κατά τη μεταφορά του προϊόντος **εκτός** του μεταλλευτικού χώρου προς προσωρινή αποθήκευση στη ΒΙΠΕ Σίνδου και τελικά προς φόρτωση στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για την αποστολή του σε μεταλλουργία του εξωτερικού. Ως εκ τούτου, η τύχη του προϊόντος μετά την έξοδό του από το μεταλλευτικό χώρο δεν αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ.

- Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις δραστηριότητες της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός **εντός** του μεταλλευτικού χώρου βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους.
- Το ζήτημα της ποιότητας του πόσιμου νερού και της αγροτικής - κτηνοτροφικής παραγωγής της Μακεδονίας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, όμως για τα θέματα αυτά δεν τεκμηριώνεται με ποιο τρόπο σχετίζονται με τις εξορυκτικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ακόμα ουσιαστική ενεργοποίηση της επένδυσης της εξόρυξης και επεξεργασίας προς παραγωγή χρυσού και χαλκού στο όρος Κάκαβος .
- Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι για την επένδυση παραγωγής χρυσού στην εν λόγω περιοχή έχουν ήδη εκδοθεί συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και σχετικές άδειες για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου του υδατικού. Η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται για την ενεργοποίηση της επένδυσης αυτής οφείλει να εφαρμόζει πιστά τους εν λόγω όρους και ελέγχεται διαρκώς γι'αυτό από τους θεσμοθετημένους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους για όλες τις δραστηριότητές της **εντός** του μεταλλευτικού χώρου.
- Για τα οικονομικά και φορολογικά θέματα της Ερώτησης αρμόδιο είναι το ΥΠΟΙΚ, ενώ για τα επί μέρους περιβαλλοντικά η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Τζίμας

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
- Αρχείο Διεύθυνσης
- Δ8-Α (2)



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
- α.α.

Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΘΚ
11/10/17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός

Αθήνα 18/10/2013

Αρ.Πρωτ: 2110 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Αντ/τας
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων- Γραφείο Υπουργού
5. Υπουργείο Τουρισμού
Γραφείο Υπουργού
6. Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1884/23-09-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1884/23-09-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Ειδικά, για το περιστατικό της ανατροπής φορτηγού που μετέφερε υλικά στην αποθήκη της εταιρείας «BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε» στη ΒΙΠΕ Σίνδου επιλήφθηκε η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. Για ενημέρωση της Βουλής επί του ζητήματος, σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6288/30-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η μεταλλευτική – μεταλλουργική δραστηριότητα παρακολουθείται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό η

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ έχει διενεργήσει επανειλημμένα αυτοψίες. Η τελευταία διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη.

Συνημμένα:

- Το με α.π. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18316/3361/7-10-12 έγγραφο Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών /ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π.170626/30-9-2013 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π.184680/25-9-2013 έγγραφο Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π.6288/30-9-2013 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σελ.2)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:6
Σύνολο Σελίδων: 8

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92
Πληροφορίες: Ι. Ζαφειράτος
Τηλ.: 210-6969321
Fax: 210-6969346

Αθήνα, 7/10/2013

Αρ. Πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18316/3361

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

✓ **Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**

Αμαλιάδος 17

115 23 Αθήνα


ΚΟΙΝ: Δ/ση Οργάνωσης Γ.Γ.Ε.Κ.Α.

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 1884/23.9.2013 των βουλευτών κκ.
Θεοδόση Κωνσταντινίδη, Ελένης Γερασιμίδου**

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κκ. Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Οι περιβαλλοντικοί όροι που μνημονεύονται στην ερώτηση έχουν πλήρη εφαρμογή χωρίς καμιά παρέκκλιση, όμως δεν αφορούν τη φάση εργασιών απομάκρυνσης καθαρισμού και αποκατάστασης του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας αλλά τη μελλοντική φάση εργασιών κατά την οποία θα λειτουργήσει νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού και μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο, οπότε το εξορυσσόμενο μέταλλευμα Ολυμπιάδας θα μεταφέρεται εκεί προς επεξεργασία.
- Τα ζητήματα της διαδικασίας μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης των μεταλλευτικών προϊόντων εκτός του μεταλλευτικού χώρου δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ.




- Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις δραστηριότητες της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός **εντός** του μεταλλευτικού χώρου βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Τζίμας

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
- Αρχείο Διεύθυνσης
- Δ8-Α (2)



ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΤΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.Δ.

Μ. ΜΑΤΤΟΓΡΑΦΟΝΑΚΗ

OK
15
17.10.17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Α.Π. 170626

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 11473
Πληροφορίες : Α. Ψάιλα
Τηλέφωνο : 210-6412615
Fax : 210-6451914

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ

Γρ. Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την διασπορά τοξικών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, στο βωμό της κερδοφορίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»

Σχετ. : Το με α.π. 2110/Β/1710/25.09.2013 έγγραφό σας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/170626/24.09.2013)

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά στην υπ' αριθμ. 1884/23.09.2013 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων των βουλευτών Θ.Κωνσταντινίδη και Ελ.Γερασιμίδου σχετικά με την διασπορά τοξικών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, στο βωμό της κερδοφορίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» έχει γίνει με την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ. 201745/26.07.2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0).
2. Στην εν λόγω ΚΥΑ έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές νομικές απαιτήσεις για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας καθώς και των επικινδύνων αποβλήτων. Επομένως έχουν επιβληθεί κατάλληλοι όροι, μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας στην περιοχή της εγκατάστασης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση επί του θέματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα, 25.09.2013

Αριθ. Πρωτ.: 184680

Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 11251 Αθήνα
TELEFAX : 210 8646939
Πληροφορίες: Σ. Μάνη
Τηλέφωνο : 210 8643210

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ / Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ.πρ.1884/23.09.2013 ερώτηση της Βουλής

- ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρ. 1884/23.09.2013 ερώτηση των βουλευτών κ. Ε. Γερασιμίδου και Θ. Κωνσταντινίδη (αρ.πρ. γραφείου κοινοβουλευτικού ελέγχου **2110/B/1710/25.09.2013**, αρ.πρ. Δ/σης ΕΑΡΘ 184680/24.09.2013)
- β. Η με αρ.πρ. 212619/05.03.2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει εκδώσει την (α) σχετική ΑΕΠΟ για τη λειτουργία της μονάδας αποθήκευσης εμπορευμάτων και ορυκτών υλών της "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε." που είναι εγκαταστημένη στη Β' Φάση της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Στην εν λόγω ΑΕΠΟ καθορίζονται τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο Διευθυντής

Ν. Μανάλης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ.
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Σ. Μάνη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κώδικας : 546 29
Τelefax : 2313325481
Πληροφορίες : Π. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2313325485
e-mail : p.papakonstantinou@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη 30 / 09 / 2013

Α.Π. : 6288

ΠΡΟΣ : 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βασ. Ολγας 198
Θεσσαλονίκη

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Καθ. Ρωσθη 11
Θεσσαλονίκη
(FAX 2313309389)

ΚΟΙΝ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με Αριθ. Πρωτ. 1886/23-9-2013 των Βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου με θέμα " Διασπορά τοξικών αποβλήτων στη περιοχή του Δήμου Βόλβης, στον βωμό της κερδοφορίας της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ".

ΣΧΕΤ: Το με Αριθ. Πρωτ. 364202/737/25.9.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένη την παραπάνω ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η μονάδα αποθήκευσης εμπορευμάτων και ορυκτών υλών της εταιρείας "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε.", στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ΟΤ49 Ενότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης διαθέτει Ασύφωτη Σκληρή Περιβαλλοντικών Όρων με Αριθμ. Πρωτ. 212619 (05.03.2013) της Δ/σης ΕΑΡΘ Τμήμα Βιομηχανιών του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ ΒΕΔΦΟ-ΕΑΩ).

Η ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο. εκδόθηκε σύμφωνα με τα 31, 32 & 33 σχετικά μετά από ομόφωνη θετική γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής Επιτροπής με αριθμό 120/ 16.10.12 επί της Θετικής Εισήγησης Α.Π. : 4504 σχετ.: 4214, 1085, 5081 π.ε./26.09.2012 της Δ/σης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια δημοσιοποίησης της αρχικής ΜΠΕ δεν εκφράστηκαν ενστάσεις ή αντιρρήσεις από πολίτες ή φορείς επί του περιεχομένου της.

Επίσης η μονάδα έχει καταθέσει στην Υπηρεσία μας σχετικό Φάκελο για Αδεια λειτουργίας με Α.Π. 6232/24.09.2013.

Ως προς το συγκεκριμένο συμβάν ανατροπής του φορτηγού στην περιοχή Ρεντίνας με πτώση υλικού που μετέφερε από την " ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ " στην αποθήκη της εταιρείας "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε.", στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης διωνήργησε στις 13.09.2013 από κοινού αιτοψία με υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ. όπου διαπιστώθηκε ότι είχε απομακρυνθεί το φορτηγό και είχε καθαριστεί ο περιβάλλων χώρος.

Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της (αδειοδότηση και έλεγχος) της μονάδας αποθήκευσης εμπορευμάτων και ορυκτών υλών της εταιρείας "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε.", στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ΟΤ49 Ενότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε αυτοψία στις 18.09.2013 στην μονάδα του θέματος όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Η μονάδα ήταν σε λειτουργία και διαθέτει την ανωτέρω Α.ΕΠΟ καθώς και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας με Αριθμ. Πρωτ. 10948/Φ.701.4/12.07.2013 και ευρίσκεται στην διαδικασία κατάθεσης του Φακέλου Αδειοδότησης.

2. Εντός της αποθήκης επικινδύνων υπήρχε αποθηκευμένη μικρή ποσότητα ορυκτών υλών (μακροσκοπικά 3-4 m3 σύνολο σε δύο σωρούς) και δεν έγινε κατά την ώρα της αυτοψίας ούτε παραλαβή άλλου φορτίου ούτε υπήρχαν container για συσκευασία των μικρών ποσοτήτων που είχαν απομείνει. Από τις υπάρχουσες ποσότητες ορυκτών ελήφθησαν από το κλιμάκιο δύο αντιπροσωπευτικά δείγματα και εστάλησαν για χημική ανάλυση.

Η Υπηρεσία μας, σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά την εξέταση όλων των στοιχείων θα επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην μονάδα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της κοινοποιώντας τις ενέργειες της και σε συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Κ.Μ.

Εσωτ.Διανομή


1. Αρχείο Φ. Επικυρώσεων
2. Γενικό Δ/ντή Ανάπτυξης
3. Προϊστάμενο Δ/σης
- 3.Π. Παπακωνσταντίνου

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός

Αθήνα 21-10-2013
Αρ.Πρωτ: 2132β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2133/27-9-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2133/27-9-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα Κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουμε ότι:

Η μεταλλευτική – μεταλλουργική δραστηριότητα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής παρακολουθείται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ έχει διενεργήσει επανειλημμένα αυτοψίες. Η τελευταία διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη.

Σχετικά με το δεύτερο επιμέρους ερώτημα που αφορά στις προδιαγραφές των ερευνητικών γεωτρήσεων της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική, επισυνάπτουμε για ενημέρωση της Βουλής το υπ' αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18897/3477/15-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών/ΥΠΕΚΑ.

Ως προς το ζήτημα της λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή έχει ενεργοποιηθεί μετά από σχετική Απόφαση μας η οποία επισυνάπτεται. Για πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τις εργασίες της, κοινοποιούμε σχετικό έγγραφό της.

Τέλος, αναφορικά με το τέταρτο επιμέρους ερώτημα που αφορά στην ποιότητα των υδάτων της περιοχής, σας γνωρίζουμε ότι έχει επιληφθεί ο οικείος Δήμος όπως αναφέρεται στο υπ' αρ. πρωτ. 2554/8-10-13 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με συνημμένο έγγραφα του Δ. Αριστοτέλη και της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας τα οποία σας κοινοποιούμε.

Συνημμένα:

- Το υπ' αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18897/3477/15-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών
- Το υπ' αρ. πρωτ. 2554/8-10-13 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
- Το υπ' αρ. πρωτ. 3/18-10-2013 της Επιστημονικής Επιτροπής Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας
- Η υπ' αρ. 169546/23-07-13 ΚΥΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: 15
Σύνολο Σελίδων: 18

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ρένα Ταμβακάκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας
3. Βουλευτές:

Ιγγλέζη Κατερίνα

Σαμοΐλης Στέφανος

Κοντονής Σταύρος

Μητρόπουλος Αλέξης

Καφαντάρη Χαρά

Σταθάς Ιωάννης

Αμμανατίδου Λίτσα

Βούτσης Νίκος

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Δριτσέλη Παναγιώτα

Μπάρκας Κώστας

Ουζουνίδου Ευγενία

Μιχαλάκης Νίκος

Δούρου Ρένα

Στρατούλης Δημήτρης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92
Πληροφορίες: Ι. Ζαφειράτος
Τηλ.: 210-6969321
Fax: 210-6969346

Αθήνα, 15/10/2013

Αρ. Πρωτ. Δ8-Α/Φ9.36/οικ.18897/3477

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

✓ **Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα**

ΚΟΙΝ: Δ/ση Οργάνωσης Γ.Γ.Ε.Κ.Α.

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2133/27.9.2013 των βουλευτών κκ. Κατερίνα Ιγγλέζη, Στέφανος Σαμοΐλης, Σταύρος Κοντονής, Αλέξης Μητρόπουλος, Χαρά Καφαντάρη, Ιωάννης Σπαθάς, Λίτσα Αμανατίδου, Νίκος Βούτσης, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Παναγιώτα Δριτσέλη, Κώστας Μπάρκας, Ευγενία Ουζουνίδου, Νίκος Μιχαλάκης, Ρένα Δούρου και Δημήτρης Στρατούλης

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, που κατέθεσαν οι ανωτέρω κκ. βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Πλην του 2ου ερωτήματος τα λοιπά ερωτήματα που τίθενται στην Ερώτησης δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αλλά σε εκείνες της Γεν. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και των συνεργωτών Υπουργείων.
- Ως προς το 2ο ερώτημα, περί του ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών των ερευνητικών γεωτρήσεων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, έχουμε να αναφέρουμε ότι
 - α) για το ζήτημα της ποιότητας του πόσιμου νερού του Νεοχωρίου δεν τεκμηριώνεται με ποιο τρόπο σχετίζεται με τις δραστηριότητες μεταλλευτικής έρευνας,



β) η αδειοδότηση της μεταλλευτικής έρευνας της Ελληνικός Χρυσός έχει γίνει τηρώντας πλήρως την ισχύουσα περιβαλλοντική και μεταλλευτική νομοθεσία, ενώ η δραστηριότητα ελέγχεται τακτικά από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας και


γ) οι γεωτρήσεις μεταλλευτικής έρευνας σφραγίζονται κατάλληλα μετά τη λήψη δείγματος και συνεπώς δεν επηρεάζουν ή ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Τζίμας


Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
- Αρχείο Διεύθυνσης
- ΔΒ-Α (2)



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΚΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

08 Οκτωβρίου 2013
2554

Ταχ Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή στο φαξ 2106429137

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2133/27-09-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ 2132/Β/2110/01-10-2013 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 10/5436/07-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. το υπ' αριθμ. 35965/03-10-2013 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη.



Συνημμένα 5 σελίδες
Εσωτερική Διανομή: Φάκελος Βουλής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: 63074 ΑΡΝΑΙΑ

Τηλ.: 2372 3 50101

Fax: 2372 0 23062

E-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr

Αρναία, 03-10-2013

Αριθ. Πρωτ.: 35965

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσίδη 11, 540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

**ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ' αριθ. 2133/27-9-2013 Ερώτηση των Βουλευτών της
κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
(β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2132/Β/2110/1-10-2013 έγγραφο
του ΥΠΕΚΑ-Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
(γ) Το από 2-10-2013 Συνοδευτικό Σημείωμα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Γραφείο
Γενικού Γραμματέα.**

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο κατόπιν Ερωτήσεως των Βουλευτών της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά το σκέλος της αρμοδιότητάς μας, για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σχετικά με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη, τα ακόλουθα:

Από το 2011 που συστήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη, πραγματοποιούνται διαχρονικά και σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στα δίκτυα ύδρευσης όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Εργαστηριακές αναλύσεις μετάλλων και τοξικών στοιχείων (μεταξύ των οποίων και αρσενικό) πραγματοποιούνται στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου καθ' όλη την

διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, βάση της σχετικής σύμβασης μεταξύ του πιστοποιημένου φορέα και του διευρυμένου Δήμου Αριστοτέλη.

Από τα διαχρονικά αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας του υδρευτικού δικτύου του Νεοχωρίου της περιόδου 2011-2012, καταδεικνύεται ότι το νερό ύδρευσης ήταν καλής ποιότητας και υπερκάλυπτε όλα τα όρια ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Οι αναλύσεις περιελάμβαναν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους και τα βαρέα μέταλλα-τοξικές ουσίες που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001).

Ωστόσο πρόσφατα, το δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου ανιχνεύτηκε να παρουσιάζει σχετικά αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, έναντι του πρόσφατου ορίου των 10 $\mu\text{g/l}$.

Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση του αρσενικού δεν υπερέβη το όριο των 30 $\mu\text{g/l}$ που ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πόσο μάλλον το όριο των 50 $\mu\text{g/l}$ που ήταν η παραμετρική τιμή μέχρι το 2003.

Η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σύμφωνα και με την άποψη του ΙΓΜΕ.

Η πολυετής γεώτρηση, στην οποία παρουσιάστηκε αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η Δημοτική Αρχή αμέσως μόλις εντόπισε το πρόβλημα ξεκίνησε εργασίες για την άμεση καταρχήν ενημέρωση των κατοίκων του Νεοχωρίου και την παράλληλη οριστική διευθέτηση του προβλήματος.

Σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών προχωρήσαμε στις απαραίτητες επανοληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος.

Σήμερα οι απαιτούμενες εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου έχουν ολοκληρωθεί.


Πριν από δέκα πέντε περίπου ημέρες ξεκίνησε η τροφοδοσία του οικισμού του Νεοχωρίου με άφθονο και καλής ποιότητας νερό, χωρίς καμία επιβλαβή για την υγεία επιβάρυνση σε αρσενικό.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, ως δημοτική αρχή επενδύουμε και στην μακροχρόνια και οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης, σχεδιάζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις επόμενες κινήσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού, στη Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου», αρχικού προϋπολογισμού 250.662,00€ το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα σχεδιάσαμε και υλοποιούμε την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80-100μ., με στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία ΒΔ του οικισμού Νεοχωρίου.

Στη περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για την μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του Νεοχωρίου.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πολύγυρος 07/10/2013

Αρ.Πρωτ. 10/5436

Τυχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο 631 00, Πολύγυρος
Πληροφορίες : Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 23713 51451
Fax : 23713 51334
e-mail : dy13@halkidiki.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ &
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΑΓΓΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ : Παραουσία Αρσενικού (As) στο πόσιμο νερό στον οικισμό Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ : ~~Το με αρ. πρωτ. 69269/23-09-2013 έγγραφό μας~~

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας από την πρώτη στιγμή ήταν σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, που είναι και υπεύθυνες, για το θέμα της υδροδότησης του οικισμού Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη.

Όσον αφορά το ιστορικό της υπόθεσης σας ενημερώνουμε ότι :

- Η κύρια πηγή υδροδότησης του οικισμού μέχρι πρόσφατα ήταν από επιφανειακά νερά (α.σ. Πηγή Αγ. Αθανασίου) με επικουρική άντληση από υφιστάμενη γεώτρηση σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων κατανάλωσης


- Με βάση διαχρονικές μετρήσεις, το 2011 η συγκέντρωση αρσενικού στο δίκτυο κυμάνθηκε από 7μg/L έως 12μg/L με αποτέλεσμα να μην κριθεί «κρίσιμη» η κατάσταση. Επειδή ωστόσο κατά το 2012 διαπιστώθηκε μικρή αύξηση (14μg/L), κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί διεξοδικότερο η κατάσταση. Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκαν διακυμάνσεις σε σημεία κατανάλωσης από 11μg/L έως 12μg/L μέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο παρατηρήθηκε σημαντική υπέρβαση περί τα τέλη Αυγούστου (21μg/L).

- Επειδή και εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα υπό το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο και όχι αποφασιστικό. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει τη σήμανση υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων» (Εγκύκλιος Υ2/4062/08-11-2000), κρίθηκε σκόπιμο να επαναληφθούν άμεσα οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις. Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν – το γεγονός, κατά δήλωση του Δήμου Αριστοτέλη,

σημειώθηκε λόγω της ανάγκης της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης της γεώτρησης που παρουσίασε συγκεντρώσεις αρσενικού της τάξης των 28μg/L – και για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθούν προληπτικά οι καταναλωτές μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος μέσω του Δημάρχου κ. Χ. Πάχτα και παράλληλα να διερευνηθεί η δυνατότητα υδροδότησης του οικισμού με εναλλακτικούς τρόπους.

• Επειδή στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται πολλές πηγές επιφανειακών νερών, εξετάστηκε η ποιότητα των νερών σε πολλές από αυτές, καθώς επίσης και σε παραπλήσια γεώτρηση. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν εθαρρυντικά, δοκιμάστηκε πιλοτικά η υδροδότηση του οικισμού από την παραπλήσια γεώτρηση με παράλληλες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από διάφορα σημεία του δικτύου και στη συνέχεια το δίκτυο δόθηκε στην κατανάλωση.

Σήμερα με βάση τις πρόσφατες δειγματοληψίες και αναλύσεις και αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επίλυσης του προβλήματος, καταγράφονται χαμηλές συγκεντρώσεις αρσενικού στα διάφορα σημεία του δικτύου με διακυμάνσεις από 3μg/L έως 4μg/L. Εύλογα, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού από το δίκτυο ύδρευσης θα συνεχισθεί με επαναληπτικές μετρήσεις.



**Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των
Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας**

(όρος δ.1.39 της υπ' αριθμ. Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ οικ.201745/26-07-2011 ΚΥΑ)

Θεσσαλονίκη 16-10-2013

Αρ. πρωτ. 3

Προς: Γραφείο Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Κοινοποίηση: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 2133/27-09-2013 Βουλευτώ του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού στο πόσιμο νερό του Νεοχωρίου Χαλκιδικής»

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 2132/Β/2110/15-10-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

1. Η Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων Μεταλλείων Κασσάνδρας συγκροτήθηκε με την έκδοση της υπ' αριθμ. 169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ ΒΛ450-Μ3Μ). Μέχρι την 23-07-2013 ίσχυε η υπ' αριθμ. 197504/10-04-2012 (ΑΔΑ Β4ΩΓΟ-ΛΞΜ) αναφορικά με τη σύσταση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κατ' επιταγή του όρου δ.1.39 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Εξαιτίας διαδικαστικού προβλήματος κάλυψης των λειτουργικών δαπανών οι δραστηριότητες της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ήταν περιορισμένες στις απολύτως απαραίτητες. Συγκεκριμένα, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε οργανωτικές συνεδριάσεις τακτικές επιθεωρήσεις. Παρόλα αυτά όμως διενεργούσε αυτοψίες μόνον σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. Το ζήτημα επιλύεται με την έκδοση της υπ' αριθμ. 169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ ΒΛ450-Μ3Μ).

Η πρώτη συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η συζήτηση και κατ' αρχάς αποδοχή του Σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας το οποίο είχε ετοιμαστεί στο μεσοδιάστημα. Σήμερα, το Σχέδιο του Κ.Λ. είναι ολοκληρωμένο, έγινε αποδεκτό από όλα τα Μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από την Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ. Αυτό άλλωστε

προβλέπεται στο σημείο (10) της υπ' αριθμ. 169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ ΒΛ450-Μ3Μ).


Η δεύτερη συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2013 και θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εξέταση του Τεχνικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που έχει κατατεθεί από τον κύριο του έργου κατ' επιταγή του όρου δ.4.8 της Α.Ε.Π.Ο. Η τελική εισήγηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ επί της Τεχνικής Έκθεσης και αυτή όπως τελικά θα διαμορφωθεί και εγκριθεί θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που προβλέπεται να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο δ.4.6. της Α.Ε.Π.Ο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής


Σοφία Φιλιππέλη

Εσωτερική Διανομή

1. Φακελος Ερωτησεων Βουλης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Α.Π. οικ. 169546

Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Ψάιλα
Τηλέφωνο : 210 6412615
Fax : 210 6451914
E-mail : sec.eype@prv.ypeka.gr

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Θέμα : Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.»

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθμ. οικ.201745/26.07.2011 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ– ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0) και ιδιαίτερα του περιβαλλοντικού όρου δ1.39 αυτής.
- β) Την υπ' αριθμ. οικ. 197504/10.04.2012 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΛΞΜ) για την συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των προαναφερόμενων έργων.
- γ) Το υπ' αριθμ. 1945/05.03.2013 έγγραφο της Γενικής Δ/σης χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- δ) Το υπ' αριθμ. 244/13.06.2013 έγγραφο του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/168815/14.06.2013).
- ε) Το υπ' αριθμ. οικ. 4956/28.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/169256/08.07.2013).

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των έργων, όπως αυτοί ορίζονται στην (α) σχετική Κ.Υ.Α., καθώς και την αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, και αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους και επιστήμονες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο περιβαλλοντικός όρος δ1.39 της ίδιας Κ.Υ.Α.:

- i. Την κ. Σοφία Φιλιππέλη, Περιβαλλοντολόγο, υπάλληλο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Ρινάνη, Γεωλόγο, υπάλληλο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας,
- ii. Τον κ. Ιωακείμ Κοτσερίδη, Περιβαλλοντολόγο, προϊστάμενο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χαλκιδικής, ως εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον Δρ. Αθανάσιο Ξεφτέρη, Γεωλόγο, υπάλληλο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χαλκιδικής,
- iii. Τον κ. Ιωάννη Μαργουγιαννάκη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αριστοτέλη, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αριστοτέλη, με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Κατσαβαβάκη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αριστοτέλη,
- iv. Τον Καθηγητή κ. Μάριο Τσέζο, Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., με αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή κ. Άνθιμο Ξενίδη, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
- v. Τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βαβελίδη, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή του τον Λέκτορα κ. Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.,
- vi. Τον Καθηγητή κ. Αστέριο Παντοκράτορα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δ.Π.Θ., με αναπληρωτή του τον Λέκτορα κ. Ευστάθιο Οικονόμου, Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
- vii. Τον Δρ. Εμμανουήλ Δάφτη, Χημικό, ως εκπρόσωπο του κύριου του έργου (εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.), με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Χατζηγιαννέλη, Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό,
- viii. Τον κ. Αθανάσιο Τσιάλα, υπάλληλο (ΤΕ Μηχανικών) του Δασαρχείου Αρναίας, ως γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Καλαϊτζή, υπάλληλο (ΔΕ Τεχνικών) του Δασαρχείου Αρναίας.

Σε ότι αφορά τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται τα παρακάτω:

- 1) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

- 2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
- 3) Η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής προσμετράται διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας.
- 4) Στην Επιτροπή θα υποβάλλονται οι ετήσιες εκθέσεις που θα συντάσσει ο κύριος του έργου. Επίσης θα κοινοποιούνται σ' αυτήν οι σχετικές τεχνικές μελέτες για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που θα καταθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες ο κύριος του έργου.
- 5) Η Επιτροπή θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα τακτικών και έκτακτων ελέγχων που διενεργεί, καθώς και τα σχετικά προς τούτο έγγραφα και μελέτες που αφορούν στο έργο.
- 6) Η Επιτροπή ενημερώνει τουλάχιστον ανά εξάμηνο για τις εργασίες της μέσω σχετικής έκθεσης τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. όσο και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βόρειου Ελλάδος.
- 7) Οι λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής καλύπτονται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και δαπάνες του κύριου του έργου.
- 8) Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα προμήθειας οργάνων ελέγχου και διενέργειας μετρήσεων, καθώς και ανάθεσης έργων χημικών ή άλλων αναλύσεων σε τρίτους ή άλλες υποστηρικτικές μελέτες, εργασίες και δράσεις.
- 9) Η Επιτροπή συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό για το κόστος των εργασιών της (λειτουργικές και λοιπές δαπάνες). Επίσης εισηγείται προς το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκταμίευση των πραγματοποιηθεισών δαπανών με την έκδοση σχετικής Απόφασης. Ο προϋπολογισμός αυτός εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο δε κύριος του έργου καταβάλλει το αντιστοιχούν ποσό σε ειδικό λογαριασμό του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (ΔΚΠ). Η Επιτροπή έχει την δυνατότητα κατάθεσης προϋπολογισμού εκτάκτων εξόδων, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, που επίσης καταβάλλει στον ειδικό λογαριασμό του ΔΚΠ ο κύριος του έργου.
- 10) Η Επιτροπή κατά την πρώτη της συνεδρίαση συντάσσει σχέδιο αναλυτικού κανονισμού λειτουργίας της, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η έγκριση του εν λόγω κανονισμού λειτουργίας θα γίνει από το Γενικό Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. ύστερα από εισήγηση της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζεται ότι η Επιτροπή έχει ρόλο:

- 1) ελεγκτικό σε ότι αφορά στη τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων των έργων, όπως αυτοί ορίζονται στην (α) σχετική Κ.Υ.Α., καθώς και στην αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, και
- 2) εισηγητικό, με σχετική τεκμηρίωση, όσον αφορά τόσο στους ελέγχους (περίπτωση 1 ανωτέρω), όσο και επί συγκεκριμένων απαιτούμενων ενεργειών ή δράσεων που θα αναλάβει η ίδια, προς την Ε.Υ.ΠΕ. και την Ε.Υ.Ε.Π. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η σχετική για τα αναφερόμενα έγκριση δίνεται εγγράφως από το Γενικό Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. ύστερα από εισήγηση των προαναφερομένων υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Όσον αφορά στο κόστος λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Επιτροπής, η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της (β) σχετικής Κ.Υ.Α., ήτοι 10 Απριλίου 2012.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Κ.Υ.Α. αναστέλλεται η λειτουργία της Επιτροπής ΕΠΙΤΗΡΩ, η οποία είχε συσταθεί σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. με α.π. οικ. 143088/11.04.2005 που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 45129/14.01.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει μετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με την υπ' αρ. οικ. 107298/18.07.2001 ΚΥΑ».

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η (β) σχετική Κ.Υ.Α.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Γ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 - i. Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου, fax: 210 6969501
 - ii. Γρ. Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), fax: 210 6969608
 - iii. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, fax: 210 6994355
 - iv. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περ/ντος και Ενέργειας, fax: 210 6969708
 - v. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Δασών, fax: 210 2124595
2. Υπ. Εσωτερικών
 - i. Γρ. Υπουργού κ. Γ. Μιχελάκη, fax: 210 1313506
 - ii. Γρ. Γεν. Γραμματέα, fax: 210 3744301
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Γρ. Γεν. Γραμματέα
Τάκη Οικονομίδη – Καθ. Ρωσσίδου 11
540 08 Θεσ/νικη
Fax: 2310 422590
4. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 - i. Γρ. Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198
541 10 Θεσ/νικη
Fax: 2313 319896
 - ii. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής
Διοικητήριο
631 00 Πολύγυρος
Fax: 2371 039403
5. Δήμο Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής

Γρ. Δημάρχου
Fax: 2377 024120

6. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
Fax: 23940 23485
7. Εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.»
Fax: 214 6870014
8. Αναφερόμενα μέλη και αναπληρωματικά μέλη
της Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μέλη της Επιτροπής ΥΠΕΚΑ για την παραγωγή
του χρυσού στην Ελλάδα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού κ. Γ. Μανιάτη, fax: 210 6969701
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σ. Καλαφάτη, fax: 210 6432589
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α., fax: 210 6425300
4. Γρ. Γεν. Δ/ντή Περ/ντος κ. Ε. Τηλιγάδα, fax: 210 6410641
5. ΕΥΠΕ
6. Χρον. Αρχείο
7. Τμήμα Γ
8. Α. Ψάιλα
9. Ε. Σταθά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ