



61 NOV 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 10181 Αθήνα  
Πληροφορίες : Στ. Παπαδάκης  
Τηλέφωνο : 2103893940  
FAX : 2103893945**

**ΑΘΗΝΑ 1-11-2013  
Α.Π. : 12522**

**Προς : ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων**

**Κοιν. : - Υπουργείο Οικονομικών  
- Υπουργείο Υγείας  
- Υπουργείο ΠΕΚΑ  
- Βουλευτές κ.κ.  
Κ. Κλειτσιώτη και  
Α. Μαρίνο**

**ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο  
θέρμανσης**

**ΣΧΕΤ. : Ερώτηση 1714/17-9-2013**

**Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Κ.  
Κλειτσιώτης και Α. Μαρίνος και την οποία μας κοινοποίησε με το υπ' αριθμ. πρωτ.  
2085β/3-10-2013 έγγραφό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής  
Αλλαγής, σας γνωρίζουμε τα εξής :**

**I) Από πλευράς Γενικής Γραμματείας Εμπορίου:**

**Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων  
εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ορίζεται στην ΠΟΛ 1009/12 (ΦΕΚ  
Β' 3130/2012) όπως αναθεωρήθηκε με την ΠΟΛ 1203/12 και ισχύει.**

**Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων  
εισροών εκροών στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται στην ΠΟΛ. 1206  
(ΦΕΚ Β' 2237/2013).**

**Για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων των συστημάτων στα υπόλοιπα στάδια  
διάθεσης υγρών καυσίμων δεν έχουν εκδοθεί αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές  
Αποφάσεις και η επισπεύδουσα υπηρεσία είναι η Δ/ση Ειδικών Φόρων  
Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών.**

**II) Από πλευράς Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή:**

**Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει προβεί  
σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να συμβάλει τόσο στην προστασία του  
περιβάλλοντος από το φαινόμενο της αιθαλομίχλης όσο και στην προστασία των  
καταναλωτών από ενδεχόμενη παραπλάνηση από εμπορευόμενους θερμαντικών  
προϊόντων και στερεών βιοκαυσίμων.**

**Συγκεκριμένα:**



✓



1. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει συστήσει από τις 3/6/13 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:ΒΕΖΕΦ-ΦΘΧ) για να εξετάσει την τεκμηρίωση των ισχυρισμών που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία και να αξιολογήσει τους σχετικούς τεχνικούς φακέλους καθώς και τους ισχυρισμούς υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ΥΠΕΚΑ και της 4ης Δ/σης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας θα διερευνήσει όλες τις σχετικές περιπτώσεις. Από την επεξεργασία των μέχρι τώρα στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες δεν φαίνεται να δικαιολογούνται τα τόσο υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία επικαλούνται πολλές από τις εταιρείες για τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά, καθώς η απόδοσή τους εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η μόνωση των κτιρίων, το υλικό κατασκευής τους κ.α.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακολουθούνται από τις εταιρείες αθέμιτες και παραπλανητικές για τους καταναλωτές εμπορικές πρακτικές, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2251/94 «Προστασία του Καταναλωτή».

2. Η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σύμφωνα με την υ.α. Α2-861 /22-8-2013 (ΦΕΚ 2044), διενεργεί ελέγχους οι οποίοι εστιάζουν: α) στη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (υποχρεωτικές ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης των συσκευών θέρμανσης όσον αφορά την τιμή, ποιότητα, σύνθεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά), β) στην έκδοση όλων των προβλεπόμενων παραστατικών σε όλα τα στάδια. Επιπλέον συνεχίζονται οι έλεγχοι στη λιανική πώληση καυσόξυλων, σύμφωνα με το άρθρο 132 της ανωτέρω απόφασης, και στις προσυσκευασίες καυσίμων στερεής βιομάζας για την αναγραφή των απαιτούμενων ενδείξεων (προέλευση, ποσότητα, αριθμός παρτίδας, στοιχεία παραγωγού και ο τόπος παραγωγής κ.α), σύμφωνα με το άρθρο 133 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Σε όλα τα στάδια εμπορίας ελέγχεται η ύπαρξη παραστατικών-συνοδευτικών εγγράφων διακίνησης και στους παραβάτες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

3. Για τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και την προστασία της υγείας και των οικονομικών συμφερόντων τους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ( [www.efropolis.gr](http://www.efropolis.gr) ) το με ημερομηνία 23/10/13 δελτίο τύπου, το οποίο προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιλογή των προϊόντων θέρμανσης και εφιστά την προσοχή στην τήρηση των οδηγιών χρήσης και προφύλαξης που αναγράφονται από τους κατασκευαστές.

### III) Από πλευράς Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας:

Όσον αφορά το σημείο (4) της εν θέματι ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του ΠΔ 334/94 και του Κανονισμού (ΕΕ) 305/11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τα οποία καθίσταται υποχρεωτική η σήμανση CE για περισσότερα από πεντακόσια (500) δομικά προϊόντα μεταξύ των οποίων και τα προϊόντα εναλλακτικής θέρμανσης, όπως οι σόμπες ξύλου, οι ανεξάρτητοι οικιακοί λέβητες με ισχύ 5-50 kW, οι λέβητες με ξύλινα πλινθία (pellet), τα ένθετα τζάκια και πιο συγκεκριμένα τα κάτωθι:

1. ΕΛΟΤ ΕΝ 12809: Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα -Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

2. ΕΛΟΤ ΕΝ 13229: Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής



3. ΕΛΟΤ EN 13240: Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
4. ΕΛΟΤ EN 14785: Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών
5. ΕΛΟΤ EN 15250: Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας
6. ΕΛΟΤ EN 12815:2001: Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων της και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας καθώς και του υγιούς ανταγωνισμού του κλάδου των δομικών προϊόντων, η υπηρεσία μας προβαίνει στις εξής ενέργειες:

1. Διενεργεί προγραμματισμένους ελέγχους σε δομικά προϊόντα, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ν. 4072/2012), το οποίο κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008.

Πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς, η υπηρεσία προβαίνει σε έκτακτους επιτόπιους ελέγχους είτε κατόπιν καταγγελιών είτε όταν πρόκειται για εποχιακά προϊόντα, όπως τα προϊόντα εναλλακτικής θέρμανσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης κυκλοφορίας και διάθεσης στην αγορά συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης που δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των ως άνω εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, η υπηρεσία μας προβαίνει στην επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Π.Δ. 334/94 .

2. Συμμετέχει στη διυπουργική ομάδα εργασίας με το ΥΠΕΚΑ και επιστημονικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίου απόφασης για την καθιέρωση υποχρέωσης ελέγχου δοκιμής των λεβήτων στερεών βιοκαυσίμων όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων.

Επιπρόσθετα συμμετείχε στη διαμόρφωση υπουργικής απόφασης του Γ.Χ.Κ. με την οποία θεσπίζονται προδιαγραφές ποιότητας για τα καύσιμα στερεής βιομάζας (πέλετς ξύλου, μπριγκέττες ξύλου, καυσόξυλα κ.α.).

3.α) Οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 470/85 (ΦΕΚ 83/Α/85), όπως ισχύει (εναρμόνιση οδηγίας 2006/95/ΕΕ) και προκειμένου να διατίθενται στην αγορά απαιτείται να εκπληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας έχουν δοθεί οδηγίες στα Τελωνεία της χώρας όπως ελέγχουν κατά την εισαγωγή των ηλεκτρικών προϊόντων, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, τη σήμανση επι αυτών με το "CE".

γ) οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης δεν ρυπαίνουν κατά τη λειτουργία τους το περιβάλλον χρήσης τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- Γρ. κ. Υφυπουργού
- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα
- Γρ. κ. Γεν. Δ/ντριας
- Δ/ση Οργάνωσης (444)
- Γραφ. Κοιν. Ελέγχου ΓΓΕ

