


19/11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Φυσικού Πλούτου
Δ/ΝΣΗ Ενεργειακών Ορυκτών
ΤΜΗΜΑ Α

Αθήνα, 19 -11- 2013
Αρ.Πρωτ.:Δ9/Γ/Φ5.4./οικ.21206/3878

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Κεφαλίδου
Τηλ. :210 6969347
Fax :210 6969346
E-mail :d9@ignites@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: / τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση: 1. Βουλευτή κα. Ε. Ουζουνίδου
2. Βουλευτή κ. Θ. Πετράκου
3. Βουλευτή κ. Κ. Ζαχαριά

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Ε. Ουζουνίδου, Θ. Πετράκου και Κ. Ζαχαριά.

Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. ΠΕ 3147/25.10.2013.

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης των Βουλευτών κκ. Ε. Ουζουνίδου, Θ. Πετράκου και Κ. Ζαχαριά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα επιληφθεί του ελέγχου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ΚΜΛΕ λαμβάνοντας υπόψη την καταγγελία του σωματίου εργαζομένων και τις απόψεις της ΔΕΗ, που ήδη ζητήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2630/99.

Τέλος σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. Γρδ/3513/11-11-2013 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο αφορά τη σχετική ερώτηση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΤΙΣΙΟΙΣ ΙΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

Συνημμένα: (7) σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

Π. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ι. Μανιάτη
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γραφείο Γενικής Δ/σης Φυσικού Πλούτου
- Δ9/Γ'



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δ9

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/ 3513/11-11-13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΕΘΝ. & ΣΟΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3780
11-11-13

Προς: κ. κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής ΑλλαγήςT.R.
11/11/13

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κας Ουζουνίδου Ευγ., και Πετράκου Αθ. και κας Ζαχαριά Κ. για την τήρηση των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 3147/25.10.2013 Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα. Ευγ. Ουζουνίδου, κ. Αθ. Πετράκος, και κ. Κ. Ζαχαριάς στη Βουλή των Ελλήνων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 20546
Αθήνα 11-11-2013

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Ουζουνίδου Ευγ., Πετράκου Αθ. και Ζαχαριά Κ., αναφορικά με την τήρηση των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ και την προστασία της ζωής των εργαζομένων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία συμπληρώνεται στα Ορυχεία με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), ο οποίος εξειδικεύει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, με την υποχρέωση κατάρτισης Ειδικών Κανονισμών Ασφαλείας (ΕΚΑ) με πρόσθετα μέτρα προστασίας, που εγκρίνονται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
2. Η ΔΕΗ Α.Ε. διανέμει ενυπόγραφα σε όλους τους εργαζόμενους στα Ορυχεία τους Ειδικούς Κανονισμούς Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και τον ΕΚΑ - ΗΜΕΤΕΟ που αφορά τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα.
Ο εν λόγω ΕΚΑ έχει εγκριθεί με την απόφαση Δ9/Γ/Φ53/1175/01.10.1997 του τότε Υπουργού Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, με την Υπουργική Απόφαση Δ99/Γ/Φ53/124/9606/15.07.1998, έγινε τροποποίηση του άρθρου 8, με την οποία μεταξύ άλλων δίδεται η δυνατότητα, όταν οι συνθήκες του μετώπου εξορύξεως και γενικά της εκμετάλλευσης το επιτρέπουν, να μπορεί με έγγραφη εντολή του αρμοδίου Τομεάρχη να μειώνεται η σύνθεση του προσωπικού, πολύ συγκεκριμένων τύπων μηχανημάτων του παραρτήματος Νο2 του συγκεκριμένου ΕΚΑ, κατά ένα άτομο. Οι έγγραφες αυτές εντολές από τον Τομεάρχη καταχωρούνται στο βιβλίο έργου των εργοδηγών, οι οποίοι ενεργούν με βάση τις οδηγίες της ιεραρχίας.



3. Το αναφερόμενο θανατηφόρο ατύχημα συνέβη διότι ο εργαζόμενος δεν φορούσε το προβλεπόμενο κράνος, σε χώρο κάτω από τον βραχίονα εκσκαφής του μηχανήματος, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών, πράγμα που συνέβη και ήταν η αιτία του ατυχήματος.

Το ατύχημα συνέβη παρά το γεγονός ότι στο μηχάνημα η επάνδρωση ήταν πλήρης. (4 άτομα)

Στο παρελθόν έχουν συμβεί ατυχήματα σε περιπτώσεις επάνδρωσης και με 7 άτομα, όταν κάποιος ή κάποιοι εξ αυτών δεν τήρησαν τους κανονισμούς και τις οδηγίες ασφαλείας.

4. Σε καμία περίπτωση, ούτε στον ΕΚΑ - ΗΜΕΤΕΟ, ούτε στην τροποποίησή του, δεν προβλέπεται πλήρωμα εκσκαφέα με πέντε εργαζόμενους, αλλά με τέσσερις ή κατ' ελάχιστον τρεις και μόνο σε συγκεκριμένα μηχανήματα, με την προϋπόθεση της διαδικασίας, που αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.

Η ιεραρχία του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, όπως συμβαίνει και σε όλα τα άλλα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε., στελεχώνει τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα από το άρθρο 8 και την τροποποίηση που προαναφέρθηκε.


Στην προκειμένη περίπτωση που αναφέρεται στην Ερώτηση, δόθηκε εγγράφως η εντολή από την αρμόδια Τομεάρχη στις 11.10.2013, η οποία επισυνάπτεται.

5. Στους εργαζόμενους έχει κοινοποιηθεί από το 1998 και η σχετική Υπουργική Απόφαση και ουδέποτε μέχρι σήμερα αυτό έχει αμφισβητηθεί, αφού είναι γνωστή σε όλους.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, στον οποίο αναφέρεται η Ερώτηση, αιφνιδίως για λόγους που μόνον ο ίδιος γνωρίζει, αρνήθηκε να εργασθεί σε εκσκαφέα επικαλούμενος παραβίαση του κανονισμού, παραβίαση που σε καμία περίπτωση δεν συνέβη.

Εξ' αιτίας της άρνησης εκτέλεσης της εργασίας του ξεκίνησε πειθαρχικός έλεγχος, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

ΜΕΤΙΜΗ,


ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Συνημμένα:

- Εντολή Τομεάρχη
- ΕΚΑ ΗΜΕΤΕΟ - Παράρτημα II
- ΥΑ τροποποίησης άρθρου 8 ΕΚΑ-ΗΜΕΤΕΟ



Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ, κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
- ΥΠΕΚΑ/ Δ/νση Οργάνωσης Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
(ΕΚΑ - ΗΜΕΤΕΟ)**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΧΕΙΡ/ΤΗΣ	ΚΑΤ/ΝΤΗΣ	ΗΜΕΤΕΟ
1.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SRs 4000.30/2.5	TAKRAF	2	1	1
2.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 3700.30/2.5	KRUPP	2	1	1
3.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 2300.32/5	KRUPP	2	1	1
4.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SRs 2000.33/6.0	TAKRAF	2	1	1
5.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SRs 2000.32/5.0	TAKRAF	2	1	1
6.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SRs 1800.21/3	BUCKAU R.WOLF (330)	2	1	-
7.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 1760/5.32	ETEKA (KRUPP)	2	1	1
8.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SRs 1400.21/3	BUCKAU R.WOLF (330)	2	1	-
9.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 710x24/4	ETEKA O&K	2	1	-
10.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	C.700	KRUPP	1	1	-
11.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 600.21/3.3	KRUPP (1260-65)	2	1	-
12.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 500.21/2.5	KRUPP K (1188.1189)	2	1	-
13.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 350.21/5	KRUPP K (139.140)	2	1	-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΧΕΙΡ/ΤΗΣ	ΚΑΤ/ΝΤΗΣ	ΗΜΕΤΕΟ
14.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SCHRS 300.10/0.7	BUCKAU R.WOLF (353)	2	1	-
15.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	C - 300	KRUPP	1	1	-
16.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	SRs 240.9.5/0.5.0	TAKRAF	1	1	-
17.	ΑΠΟΘΕΤΗΣ	A2RS - B.6700.60	TAKRAF	2	1	-
18.	ΑΠΟΘΕΤΗΣ	ZP 6700.27+28	VITCOVICE	2	1	-
19.	ΑΠΟΘΕΤΗΣ	A2RS - B.4500.60	TAKRAF (KOT-EN)	2	1	-
20.	ΑΠΟΘΕΤΗΣ	ARS 4000.60	LAUKHAMMER	2	1	-
21.	ΑΠΟΘΕΤΗΣ	ARS 2400.18/40+70	ETEKA (MAN)	2	1	-
22.	ΑΠΟΘΕΤΗΣ	ARS 1800.14/30+60	KRUPP A (1266-67)	2	1	-

Σύμφωνα με τον Εμπειρικό

1. BARIZOVSK	1. BEINGZUBUNJ ADOP	12-10-2013
2. KORTOLAVKE	2. KORTOLAVKE	B' 23 rd 07 th
3.		

2.46'	Νεϊτουργία προς ΚΤ1	Υψόνι ανώγειον
1.41'	Νεϊτουργία προς ΚΤ2	Αντ/ον ΤΑΝΚΑΤΟΝ ΤΥΛ
	Συντήρησιν	Χαλκωτή ανώγειον
3.13'	Νεϊτουργία προς ΚΤ51	Χαλκωτή ανώγειον
2.57'	Νεϊτουργία προς ΚΤ52	Χαλκωτή ανώγειον
		Χαλκωτή ανώγειον.
	Αντάθρεον ΤΥ	Νεϊτουργία 3.00
4.21'	Νεϊτουργία προς ΚΤ5. ΑΝΤΙΣΤ.	ΚΤ: 15.260
4.403'	Νεϊτουργία προς ΚΤ6. ΕΑΙΡΑ	ΑΝ: 15.260
	ΥΔ. Βλάν Β/Ν Κ/Τ	Νεϊτουργία 4.01
4.40'	ΕΑΙΡΑ	Νεϊτουργία 2.11
	Νεϊτουργία	ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
		7-6
		6-6
		12-10
		12-10
		(670)

[illegible][illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΔΕΗ/ΑΚΠ-Α			
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		
3690	27-07-98		
ΑΠΟΔΕΚΤ.	Ε	Κ	ΑΠΟΔΕΚ.
Β Δ/ΝΣΗ ΟΡ	✓	✓	Τ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ
Ε	✓	✓	Τ ΟΙΚ
Ε	✓	✓	Τ Α Ε Δ Ε
Ε	✓	✓	Τ Β Σ
Ε	✓	✓	Κ Λ Δ Ι Κ
Ε	✓	✓	Γ Ρ Α Μ Μ.
Ε	✓	✓	Ο Λ Ο Ι
Ε	✓	✓	Φ / Ο
Μ Π Π Δ Α			

Α Π Ο Φ Α Σ Η

φ. 739 ΤΡΕΚΣ6
Μ. Καραγιάννη

ενεργόν

Αθήνα 15.7.1998

Α.Π.Δ.Β.Γ/Φ53/1249606

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

Δ-

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Ηλεκτροκινήτων Μηχανημάτων Ορυχείων (ΕΚΑ-ΗΜΕΤΕΟ) του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας- Αμυνταίου της Δ.Ε.Η..

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/86 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας».
4. Τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α/73 και 295/Α/73).
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε) (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84).
6. Την απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης Δ15/Α/Φ19/8389/29-5-96 με την οποία μεταβιβάσθηκε η εξουσία να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στους προϊσταμένους Δ/σεων και υπηρεσιακών λοιπών επιχειρησιακών μονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
7. Την απόφασή μας Δ9/Γ/Φ53/1175/1.10.97 με την οποία εγκρίθηκε ο ειδικός κανονισμός ΕΚΑ-ΗΜΕΤΕΟ
8. Το ΑΡ/ΗΜ/ΛΚ/4098/19.5.98 έγγραφο της Δ.Ε.Η. με το οποίο ζητείται τροποποίηση του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Ηλεκτροκινήτων Μηχανημάτων Ορυχείων ΕΚΑ ΗΜΕΤΕΟ
9. Το 611/10.4.98 έγγραφο της Επιθεωρήσεως Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.
10. Την από 9.7.1998 έκθεση αυτοψίας

652/29.7.98-4

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε το άρθρο 8 του ειδικού κανονισμού ΕΚΑ -ΗΜΕΤΕΟ που έχει εγκριθεί με την απόφασή μας Δ9/Γ/Φ53/1175/1.10.97 ως κατωτέρω:

α-Διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος «Η σύνθεση εκγρίνεται.....για πρώτη φορά σε λειτουργία.

β-Προστίθεται παράγραφος: Όταν οι συνθήκες του μετωπικού εξορύξεως και γενικά της εκμετάλλευσης το επιτρέπουν μπορεί με έγγραφη εντολή του αρμοδίου τομεάρχη να μειώνεται η σύνθεση του προσωπικού των μηχανημάτων 1,2,3,4,7,18,19,20 και 22 του παραρτήματος Νο 2 κατά ένα άτομο. Στην προκειμένη περίπτωση δίδονται έγγραφες εντολές από τον τομεάρχη που καταχωρούνται στο βιβλίο έργου.

Σε καμία περίπτωση ο κατευθυντής δεν θα απουσιάζει όταν τα ανωτέρω μηχανήματα πραγματοποιούν πορεία για αλλαγή της θέσης εργασίας.

Με Εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Χρ. Κουζής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Επιθεώρηση Μεταλλείων
Βορείου Ελλάδας
Διοικητήριο
541 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. Δ.Ε.Η.

ΛΙΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΑΜΥΝΙΔΙΟΥ

Τ.Θ. 21 52200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Εσωτερική Διανομή

- Δ/ση Δ9 - Τμήμα Γ' (2)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ