



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 22 -11- - 2013  
Αριθ. πρωτ.: 1786**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Τηλέφωνα: 2131364032  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

**Προς:**  
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτή κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φωτ/φο του συνημμένου)

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**

**Σχετ.:** 1. Η υπ' αριθμ.11395/04-06-2013 Ερώτηση  
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1494/26-07-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη, με θέμα «Πυρκαγιά στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου», σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 7629/06-06-2013 και 9131/24-07-2013 έγγραφα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με συνημμένη την από 06-06-2013 έκθεση ελέγχου εγκαταστάσεων αποθήκευσης στερεών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 92996/29-07-2013 έγγραφο του Δήμου Βόλου, για ενημέρωσή σας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ**

**Συνημμένο:**  
Έξι (6) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βόλος, 24 - 7 - 2013

Αρ. Πρωτ. 9131

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Προς : Γραφείο Κοινοβουλευτικού

Ταχ. Δ/ση Διοικητήριο

Ελέγχου

Ταχ. Κώδικας 28001

FAX 210 3744354

Πληροφορίες Κ. Παϊδοπούλου

Τηλέφωνο 24213 52468

FAX 24210 70938

E-mail k.paidopoulou@thessaly.gov.gr

Θέμα : Απάντηση απ. εγγραφού σας

Σχετ : α) Π. αριθ. πρωτ. 11395/4-6-2013 Αναφορά

β) Το αριθ. πρωτ. 1622/19-7-2013 έγγραφό σας.


Σε απάντησή στο σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι, από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων διενεργήθηκε αυτοψία στις 4 - 6 - 2013 στην εγκατάσταση αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων στη Β' ΒΙ.Π.Ε. Βόλου, όπου είχε συμβεί πυρκαγιά και συντάχθηκε η από 6-6-2013 έκθεση ελέγχου, την οποία σας επισπεύδουμε. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον φερόμενο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, (κοινοποίηση της έκθεσης, εισηγηση προς τον Περιφερειάρχη, έκδοση Απόφασης) ευρίσκεται σε εξέλιξη.

Κ. Παϊδοπούλου  
Παρατηρητής μηχανικός με Β' β.



Συνημμένα : Η από 6-6-2013 έκθεση

- Ε Δ 1 Γραφείο Περιφερειάρχη  
2 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
3 Χρυσή Αντίληψη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**  
**Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ**  
Ταχ. Δ/ση : Δ. οικιστήριο  
Ταχ. Κώδικας : 33001  
Πληροφορίες : Κ. Παιδοπούλου

Βόλος 6 - 6 - 2013

Αρ. Πρωτ. οικ 7629

Προς : Μαργέλο Στέφανο  
Ανω Στιπάρτια Σέσκλου  
(με αποδεικτικό επίδοσης)


Κοιν : 1. Δήμο Βόλου  
Γραφείο Αντιδημάρχου  
κ. Νικόλαου Μόσχου  
2. Δήμο Ρηγυ Φεραίου  
Γραφείο Αντιδημάρχου  
κ. Ιωάννη Μπατζιάκα  
3. Δ/ση Ανάπτυξης  
4. Δ/ση Υγείας  
5. Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας  
& Κτηνιατρικής

Θέμα : Αποστολή έκθεσης Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 6-6-2013 έκθεση του Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) και σας καλούμε :

α) να προβείτε άμεσα στην επιχωμάτωση των υλικών στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης στη Β.Β.Π.Ε. Βόλου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά την 1-6-2013, κατόπιν οδηγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώστε να σταμιγήσει η διασπορά των οργανικών ρύπων από τον αέρα

β) να υποβάλετε τις απόψεις σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας έκθεσης για τη διαπιστωθείσα παράβαση της παραγράφου Α.ρ. 4α της. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλες 5 (πέντε) ημέρες μετά από αίτηση.



Πρόεδρος του Τμήματος

Κ. Παιδοπούλου

Συνημμένα : Η από 6-6-2013 έκθεση ΚΕΠΠΕ

Ε.Δ. : 1. Χρον. Αρχείο  
2. Γραφείο Αντιπερ/ρχη  
κ. Γεωργ. Καλλισογιάννη



3. Πρόκειται για ποικίλης σύστασης υλικό, που συνίσταται από τερμάχια και λωρίδες κυρίως πολυαιθυλενίου και λοιπών πολυμερών υλικών, υπολείμματα φιαλίων ρευστών, απορρυπαντικών, εμφιαλωμένου νερού, σακουλών, αντικειμένων υγιεινής, τροφίμων, αντικειμένων οικιακής χρήσης και λοιπων πλαστικών υλικών. Σύμφωνα με δήλωση του φερόμενου ιδιοκτήτη Στέφανου Μαργέλου επιτόκειτο για αποβλήτα π.π. προμηθεύτηκε από χαρτοβιομηχανία που εδρεύει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
4. Από τον χώρο της εγκατάστασης συλλέχθηκαν από διαπιστευμένο Χημικό Εργαστήριο τα παρακάτω δείγματα : α) νερό λιμνάζον εντός του χώρου της εγκατάστασης μεταξύ των σωρών απόθεσης των ανακυκλωσιμων υλικών β) νερό λιμνάζον στον περιβάλλοντα χώρο πλησίον των διαβραχέντων σωρών υλικού που είχαν καεί γ) επιφανειακό στρώμα εδάφους πλησίον των διαβραχέντων σωρών υλικού δ) αποθηκευμένο υλικό προς ανακύκλωση από τον εσωτερικό χώρο (που δεν είχε καεί) ε) υλικό που είχε καεί και διαβραχεί. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο προκειμένου να γίνουν εργαστηριακοί έλεγχοι όσον αφορά στη σύσταση των δειγμάτων και την περιεκτικότητά τους σε πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, πολυχλωροαρωμαμένα διφαινόλια, φαινολικές ενώσεις κλπ.
5. Η εν λόγω εγκατάσταση φερόμενου ιδιοκτήτη Στέφανου Μαργέλου δεν είχε εφοδιασθεί με έγκριση περιβαλλοντικών όρων και προκάλεσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής κατά παράβαση του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3010/2002 και του Ν. 4014/2011.

#### Β. Ενέργειες που έγιναν από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες

Επειδή με την εκδήλωση της πυρκαγιάς και την καύση των αποθηκευμένων ανακυκλωσιμων υλικών (πλαστικών κλπ) εκλύθηκαν στο περιβάλλον ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά το έδαφος, τις καλλιέργειες, τα κτηνοτροφικά προϊόντα κλπ περιμετρικά της Β' ΒΙ.ΠΕ., έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι παρακάτω ενέργειες:

1. Την 1-6-2013 εκδόθηκε δελτίο τύπου από τη Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τη λήψη προληπτικών μέτρων από τους πολίτες για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της έκλυσης αιωρούμενων σωματιδίων από την πυρκαγιά.
2. Την 4-6-2013 εκδόθηκε δελτίο τύπου και ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 11158/4-6-2013 προς τους Δήμους Βόλου και Ρήγα Φεραίου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τη λήψη προληπτικών μέτρων από τους κτηνοτρόφους (μη χρήση βοσκολίβαδων) περιμετρικά της Β' ΒΙ ΠΕ σε ακτίνα 3 (τρών) χιλιομέτρων.
3. Εστάλη στο ΥΠΕΚΑ -- Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) το με αριθ. πρωτ. οικ. 7433/3-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας προκειμένου να γίνει ο συντονισμός των σχετικών δράσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α/29-9-2009) για την πρόληψη ανεπανορθωτων περιβαλλοντικών ζημιών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
4. Εστάλη στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» το με αριθ. πρωτ. 7505/4-6-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας προκειμένου να παρασχεθούν σχετικές οδηγίες αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον μετριασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» απάντησε με το αριθ. ΕΦΑΜΑΔ 13/30/5-6-2013 έγγραφο του με θέμα «αντιμετώπιση των επικίνδυνων οργανικών ρύπων από την πυρκαγιά της 1-6-2013 στην Β' ΒΙ.ΠΕ Βόλου».
5. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων εστάλη το με αριθ. πρωτ. 7556/5-6-2013 έγγραφο προς τη ΔΕΥΛΑΜΒ και το Δήμο Ρήγα Φεραίου για τη λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων κάλυψης τυχόν ακάλυπτων δεξαμενών νερού που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση οικισμών ή για το ποτισμα ζώων.
6. Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων εστάλη το με αριθ. πρωτ. 11276/5-6-2013 έγγραφο προς τους Δήμους Βόλου και Ρήγα Φεραίου και το Σύλλογο κτηνοτρόφων για την προληπτική αντιμετώπιση των επικίνδυνων οργανικών ρύπων από την πυρκαγιά για την ενημέρωση των




κτηνοτροφικών και των καταναλωτών προϊόντων φυσικής προέλευσης προερχόμενων από την εν λόγω περιοχή περιμετρικά της Β'ΒΙ.ΠΕ. σε ακτίνα 5 000 μέτρων.


7. Οι συντηρητικές Υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας & Ξιποράδων είναι σε επικοινωνία με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ώστε μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, να συλλεχθούν στοιχεία για την ποσότητα και το είδος των ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων που ήταν αποθηκευμένα και να εκπονηθεί από το Εργαστήριο Διοξινών του Δημόκριτου μελέτη επιβάρυνσης με διοξίνες κυρίως των κτηνοτροφικών προϊόντων με σκοπό να διαπιστωθεί η έκταση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

7. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης Στέφανος Μαργέλος υποχρεούται:

- α) να προβεί άμεσα στην επιχωμάτωση των υλικών στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης κατόπιν οδηγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώστε να σταματήσει η διασπορά των οργανικών ρύπων από τον αέρα.
- β) να μεριμνήσει για τη διαχείριση – απομάκρυνση των υλικών αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Εργαστήριο Διοξινών του Δημόκριτου.
- γ) ο υπεύθυνος της εγκατάστασης Στέφανος Μαργέλος καλείται να υποβάλει τις απόψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας έκθεσης για τη διαπιστωθείσα παράβαση της παραγράφου Α5. της παρούσας. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλες 5 (πέντε) ημέρες μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Τα μέλη του ΕΚΕΦΕ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΕΠ  
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου  
Τηλ.: 24213 50179 - 2421080959  
Fax: 24210 97600 - 2421080344  
Email: [anoikonomou@yahoo.gr](mailto:anoikonomou@yahoo.gr),  
[oikonomounatasa@gmail.gr](mailto:oikonomounatasa@gmail.gr)

Βόλος, 29-7-2013  
Αρ. πρωτ.: 92996

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Υπόψη κας Μ. Α. Τσουτσουρά

Θέμα: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»  
Σχετ.: το αρ. πρωτ. 1622/19-7-2013 έγγραφό σας, που αφορά στην αρ.  
πρωτ. 11395/4-6-2013 ερώτηση της βουλευτή, κας Μαρίνας Χρυσοβελώνη,  
με θέμα «Πυρκαγιά στη Β' ΒΙΠΕ Βόλου».


Αναφορικά με την παραπάνω ερώτηση, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η πυρκαγιά στη Β' ΒΙΠΕ Βόλου συνέβη σε χώρο εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου (η Β' ΒΙΠΕ ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Φερών). Τη διερεύνηση του γεγονότος, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών ανέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Ωστόσο, επειδή η περιοχή γειτνιάζει με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου – Ν. Ιωνίας, ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος Αντιδήμαρχος κινήθηκε άμεσα, ζητώντας πλήρη και αναλυτική ενημέρωση (συνθήκες εκδήλωσης, αίτια, τήρηση νομοθεσίας, αποτελέσματα ερευνών κλπ) από τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Υγείας κλπ) για το γεγονός.

Όσον αφορά στα γενικότερα μέτρα πυροπροστασίας για τον πληθυσμό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από τα αρμόδια Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου έχουν ακολουθηθεί τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κατάρτιση μνημονίου ενεργειών σε περίπτωση πυρκαγιάς, σύγκλιση συντονιστικού τοπικού οργάνου, στενή συνεργασία – συντονισμός ενεργειών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες για πρόγραμμα περιπολιών κλπ). Ειδικότερα, δε, για το θέμα της αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο, η Υπηρεσία συμμετείχε, σε άσκηση που πραγματοποίησε, περίπου προ διμήνου, η Διεύθυνση Πυροσβεστικής Μαγνησίας, με σενάριο την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο, στο χώρο της Α' ΒΙΠΕ Βόλου, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Εσωτερική διανομή:  
- Αντιδήμαρχο, κ. Ν. Μόσχο  
- Γραφείο Πολιτικής Προστασίας



Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ