




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

22 ΝΟΕ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 22 - 11 - 2013

Αριθ. πρωτ.: 1684

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Κούζηλο
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 12476/02-07-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1520/25-07-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος, «Σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό του Πόρου», σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα, για ενημέρωσή σας:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4617/22-07-2013 έγγραφο του Δήμου Πόρου με τα συνημμένα αυτού (ήτοι δελτίο τύπου, το από 11-03-2013 ενημερωτικό σημείωμα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων/ Περιφέρειας Αττικής προς το Δήμο Πόρου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 123226/02-07-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων/ Περιφέρειας Αττικής).
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 138192/2486/21-07-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων/ Περιφέρειας Αττικής.
- Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1292/07-06-2012, οικ. 1357/14-06-2012, 1342/20-06-2012, 1343/02-07-2012, 1577/11-07-2012, 1592/11-07-2012, 1749/27-07-2012, 2166/29-08-2012, 1989/03-09-2012, οικ. 1152/09-05-2013, οικ. 1194/15-05-2013, 1129/16-05-2013, 1356/17-05-2013, 1159/22-05-2013, έγγραφα του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Τριάντα έξι (36) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2298320501/6944576773
e/mail : mayorpor@otenet.gr

Πόρος 22 Ιουλίου 2013

Αριθμ πρωτ: 4617

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 10563 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Βιολογικός Καθαρισμός Πόρου-Γαλατά.

ΣΧΕΤ : Η με αριθμ πρωτ. 12476/2-7-2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου.

Προς απάντηση στην ερώτηση του κ. βουλευτού που μας αποστείλατε, οι θέσεις του Δήμου μας επί του θέματος είναι οι ακόλουθες:

Η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του νησιού μας, καθώς και το αποχετευτικό σύστημα μεταφοράς των λυμάτων στην εν λόγω μονάδα, μελετήθηκαν και σχεδιάσθηκαν από την τέως Νομαρχία Πειραιώς πριν, δηλαδή, την ανάληψη της δημαρχίας από την δική μας δημοτική Αρχή.

Επίσης και η κατασκευή του συστήματος ξεκίνησε πριν από την έναρξη της δημαρχιακής μας θητείας.

Ως εκ τούτου, ουδείς εξ ημών είχε λόγο κατά την σημαντικότερη φάση του άνω έργου, δηλαδή την μελέτη και τον σχεδιασμό του συστήματος.

Παρ' όλα αυτά το έργο ολοκληρώθηκε και το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού ετέθη σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2008.

Επί της δικής μας δε δημαρχιακής θητείας υλοποιήθηκαν και εκτελέσθηκαν συμπληρωματικές εργασίες επί του συστήματος που βοήθησαν, κατά το δυνατόν, στην καλύτερη λειτουργία του.

Δυστυχώς, κατά την φάση των μελετών και του σχεδιασμού του άνω έργου δεν ελήφθησαν υπ' όψιν σημαντικότερες παράμετροι που επιδρούν δυσμενώς στην σταθερότητα του συστήματος, όπως δεν ελήφθησαν υπ' όψιν και σημαντικότεροι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επιδρούν επί του συνολικού έργου και, κυρίως, επί του αποχετευτικού συστήματος μεταφοράς των λυμάτων στην Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων.

Ο σημαντικότερος των εξωγενών αυτών παραγόντων ήταν και είναι η θάλασσα, η οποία από τα αρχικά κιόλας στάδια της λειτουργίας του συστήματος επηρεάζει δραματικά το αποχετευτικό σύστημα μεταφοράς των λυμάτων και, κυρίως, τα αντλιοστάσια που υπάρχουν κατά μήκος του αποχετευτικού συστήματος.

Σημειωτέον, ότι το αποχετευτικό σύστημα μεταφοράς των λυμάτων έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί επί της κεντρικής παραλιακής οδού του νησιού μας, σε απόσταση, δηλαδή, λίγων μόλις μέτρων από την θάλασσα.

Η άμεση αυτή γειτνίαση του συστήματος μεταφοράς των λυμάτων με την θάλασσα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα να εισέρχεται θαλασσινό νερό στο σύστημα και, έτσι, να προκαλούνται συνεχώς εντονότερες διαβρώσεις και οξειδώσεις στο αποχετευτικό σύστημα και, κυρίως, στις προωθητικές αντλίες που είναι τοποθετημένες εντός των έξι (6) συνολικά αντλιοστασίων, τα οποία διαχειρίζονται την ροή των λυμάτων και προωθούν αυτά προς την Μονάδα επεξεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα, οι αντλίες υφίστανται διπλή οξείδωση, δηλαδή οξείδωση από το εισερχόμενο θαλασσινό νερό, αλλά και οξείδωση από το υδροθείο που εκλύεται από τα ρέοντα εντός του αποχετευτικού συστήματος λύματα (ενδογενής οξείδωση).

Κατ' αυτόν τον τρόπο οι αντλίες φθείρονται ταχύτατα. βγαίνουν εκτός λειτουργίας και, εν τέλει, καταστρέφονται.

Αυτό συμβαίνει ακόμη και με τις ανοξείδωτες αντλίες που τοποθετούμε σε αντικατάσταση των βλαβείων.

Οι συνεχείς αυτές φθορές στις αντλίες των αντλητικών συγκροτημάτων, με την σειρά τους, οδηγούν σε παύση λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, με αναπόφευκτη συνέπεια να μην προωθούνται πλέον τα λύματα προς την Μονάδα επεξεργασίας.

Αυτό, λοιπόν, είναι το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού στο νησί μας.

Οι συνεχείς φθορές και καταπονήσεις που δέχονται οι αντλίες μεταφοράς των λυμάτων από την καταστροφική επίδραση της θάλασσας και του εκλυομένου από τα ρέοντα λύματα υδροθείου.

Η ριζική αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος, που οφείλεται αποκλειστικώς στην αρχική μελέτη και τον αρχικό σχεδιασμό του έργου που δεν έλαβαν υπ' όψιν τους τους άνω παράγοντες, είναι η ευρεία συντήρηση και η θωράκιση των αντλιοστασίων, ώστε να μην εισέρχεται σε αυτά το θαλασσινό νερό που προκαλεί τις διαβρώσεις και τις οξειδώσεις, αλλά και ο εφοδιασμός των αντλιοστασίων με ειδικές υπερενισχυμένες ανοξείδωτες αντλίες, ώστε να μην οξειδώνονται ούτε από την επίδραση της θαλάσσης, αλλά ούτε και από το εκλυόμενο εκ των ρεόντων λυμάτων υδροθείο.

Για την εκτέλεση, όμως, του άνω όλως αναγκαίου και επείγοντος έργου απαιτείται δαπάνη απαγορευτική για τον Δήμο μας, αφού από επίσημες μελέτες έχει υπολογισθεί ότι το σχετικό κονδύλιο ανέρχεται στο ποσόν των 290.000 ευρώ.

Για δε την συνολική επισκευή και αναβάθμιση του αποχετευτικού συστήματος απαιτείται συνολικό κονδύλιο της τάξεως των 900.000 ευρώ, όπως αυτό έχει προκύψει από σχετικές μελέτες της Περιφέρειας Αττικής.

Προς τούτο ο Δήμος μας με σειρά παραστάσεων, προφορικών και εγγράφων, προς την Περιφέρεια Αττικής ζήτησε και, εν τέλει, πέτυχε την ένταξη του άνω έργου της συνολικής επισκευής και αναβάθμισης του αποχετευτικού συστήματος του βιολογικού καθαρισμού Πόρου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η συντήρηση και θωράκιση των έξι (6) συνολικών

αντλιοστασίων, στο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, με συνολικό προϋπολογισμό, όπως προανφέρθη, 900.000 ευρώ.

Οράτε το συνημμένο στο παρόν υπόμνημά μας υπό ημερομηνία 21.03.2012 δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής. (συν 1)

Επιπλέον και προς άμεση αντιμετώπιση του μείζονος και αμέσου προβλήματος της συντηρήσεως και επισκευής των αντλιοστασίων του συστήματος, ο Δήμος μας συνήψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, επί τη βάσει της οποίας η Περιφέρεια Αττικής προέβη στην δημοπράτηση του άνω έργου.

Οράτε το συνημμένο στο παρόν υπόμνημά μας υπό ημερομηνία 11.03.2013 Ενημερωτικό Σημείωμα της Περιφέρειας Αττικής, όπου αναφέρονται όλες οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Περιφέρεια Αττικής για την ανάθεση και εκτέλεση του άνω επείγοντος έργου. (συν 2) καθώς και το υπό ημερομηνία 02.07.2013 έγγραφό της. (συν 3)

Μέχρι, όμως, να γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του άνω έργου, που θα λύσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον το πρόβλημα της συνεχούς φθοράς των αντλιών του συστήματος, ο Δήμος μας παλεύει με τα πενιχρά οικονομικά του μέσα να συντηρεί, όσο είναι δυνατόν, τις υπάρχουσες αντλίες του συστήματος, να τις επισκευάζει όταν εκτάκτως τίθενται εκτός λειτουργίας και να τις αντικαθιστά όταν καταστρέφονται.

Δυστυχώς, τα ανταποδοτικά τέλη δεν επαρκούν ούτε για την στοιχειώδη συντήρηση των αντλιών, δεδομένου ότι ο Δήμος Τροιζηνίας, τα λύματα του οποίου ωσαύτως διέρχονται από το αποχετευτικό σύστημα και καταλήγουν στην Μονάδα επεξεργασίας, δεν έχει μέχρι σήμερα καταβάλει ούτε ένα ευρώ για την συντήρηση του συστήματος, καίτοι συμβατικώς υποχρεούται προς τούτο.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος μας παλεύει μόνος του να συντηρεί ένα εξ αρχής εσφαλμένως μελετημένο και κατασκευασθέν έργο, το οποίο, μάλιστα, δεν εξυπηρετεί μόνον τους δημότες μας, αλλά και τους δημότες του έναντι Δήμου Τροιζηνίας.

Κυριολεκτικώς καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να συντηρούμε το αποχετευτικό σύστημα και την Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι, πέραν των ανυπέρβλητων οικονομικών προβλημάτων που έχουμε ως μικρός Δήμος, δεν διαθέτουμε καν το στοιχειώδες προσωπικό για την συντήρηση αυτή.

Ούτε υπάρχει η δυνατότητα προσλήψεως τέτοιου προσωπικού.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι για την κεντρική Μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων ο Δήμος μας διαθέτει μόνον έναν υπάλληλό του.

Δεν έχουμε άλλον, δεν μπορούμε να προσλάβουμε άλλον, δεν μπορούμε να πληρώσουμε άλλον.

Παρ' όλα αυτά, ως Δήμος μας κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Μονάδα να λειτουργεί εντός των αποδεκτών πλαισίων και χωρίς δυσμενείς επενέργειες στο περιβάλλον.

Ήδη δε ο Δήμος μας έχει ολοκληρώσει και όλες τις διαδικασίες και ενέργειες ώστε να ανανεωθεί η ΚΥΑ εγκρίσεως των περιβαλλοντολογικών όρων της Μονάδος επεξεργασίας των λυμάτων.

Τα δε ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Δήμος μας δεν επαρκούν, όπως προαναφέραμε, ούτε για την στοιχειώδη συντήρηση του συστήματος.

Παρ' όλα αυτά και επειδή η λειτουργία του συστήματος βιολογικού καθαρισμού αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, δεν φειδόμεθα, ως Δήμος, προσπαθειών και κόπων ώστε το σύστημα να λειτουργεί τουλάχιστον στοιχειωδώς.

Αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.

Όπως αντικειμενικά δεν είναι δυνατόν να αποτραπούν άλλες βλάβες των αντλιών των αντλητικών συγκροτημάτων.

Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μην συμβαίνουν.

Δεν μπορούμε, όμως, να το εξασφαλίσουμε λόγω των εσφαλμένων παραδοχών κατά την μελέτη, τον σχεδιασμό και την αρχική εκτέλεση του έργου.

Δια τούτο και ο Δήμος μας διαθέτει δύο (2) βυτιοφόρα οχήματα και επιστρατεύονται και ιδιωτικά, ώστε μέχρι την επισκευή της βλάβης και της αντλίας ή των αντλιών, να απορροφώνται τα λύματα από το αντλήσιμο συγκρότημα που παρουσίασε την βλάβη και να τα μεταφέρουμε και διοχετεύουμε στην Μονάδα επεξεργασίας.

Επίσης, ο Δήμος μας έχει πάντοτε σε εφεδρεία μία αντλία ώστε να αντικαθιστούμε αμέσως εκείνη που υφίσταται την βλάβη.

Μέχρι τότε, από την πλευρά του Δήμου μας καταβάλλεται κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια ώστε μην συμβαίνουν βλάβες, αλλά και, όταν εκτάκτως συμβαίνουν, να επεμβαίνουμε αμέσως ώστε να μην έχουμε εκροή λυμάτων στον δρόμο και να αποκαθιστούμε την βλάβη το συντομότερο δυνατόν.

Μέχρι σήμερα έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αλώβητο το περιβάλλον από ρύπανση και, ευελπισθούμε, να συνεχίσουμε να το πράττουμε και στο μέλλον και μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Εκροή λυμάτων με πρόκληση ρυπάνσεως στο περιβάλλον και στην θάλασσα δεν υπήρξε.

Σε κάθε βλάβη η παρέμβαση του Δήμου μας είναι άμεση έτσι ώστε, με τα βυτιοφόρα που ως Δήμος διαθέτουμε, αλλά και με τα ιδιωτικά που επιστρατεύουμε αλλά και με την βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας όταν απαιτείται, να αποτρέπουμε οποιαδήποτε ρύπανση.

Επαναλαμβάνουμε ότι, σε περίπτωση βλάβης, τα βυτιοφόρα του Δήμου μας σπεύδουν αμέσως και απαντλούν τα λύματα από το προβληματικό αντλιοστάσιο μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

Ρύπανση της θάλασσας και μάλιστα σοβαρή, έχουμε κατορθώσει μέχρι σήμερα να μην υπάρξει.

Το μόνο που μπορεί να έχει διαρρεύσει είναι μικρή ποσότητα θαλασσίου ύδατος μέχρι την άφιξη των βυτιοφόρων μας.

Και ομιλούμε για θαλάσσιο νερό διότι, όπως έχουμε προαναφέρει, μέσα στο αποχετευτικό σύστημα εισέρχεται και ρέει και θαλασσινό νερό που αποτελεί και την κύρια πηγή του προβλήματος.

Αυτό, ως ελαφρύτερο των λυμάτων, είναι το πρώτο που εξέρχεται σε περίπτωση βλάβης και υπερχείλισης.

Λύματα, όμως, στην θάλασσα δεν διέρρευσαν.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η περιγραφή του προβλήματος, το οποίο ελπίζουμε, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από την Περιφέρεια Αττικής, ότι θα αντιμετωπισθεί το συντομότερο δυνατόν.



Συνημμένα : (3)

SALAMINIA PRESS

(0000)

(συν 1)



Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ

«Νέες εντάξεις έργων από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων»

ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ

SALAMINIA
PRESS

Πρόβολος πλάτους
προφίλ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

7 2012 (ΚΑ)

► Ιούνιος (1)

► Μάιος (21)

► Απρίλιος (12)

▼ Μάρτιος (23)

ΚΙΝΗΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΝΑΥΜΑΧ

ΗΛΕΚΤΡΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΦΟ

ΟΥ

ΣΥΝΕΒΟΥΛΙΑ

ΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΖΩΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ



Μετά από προετοιμασία και εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Απτικής αποφάσισε στη 2^η συνεδρίαση του προϋπολογισμού, την ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα της Ενότητας των παρακάτω έργων:

1. Βιολογικός καθαρισμός Πόρου: Εκτίμηση λειτουργίας, ανακατασκευή, αποχετευτικού δικτύου και εργασίες συντήρησης. προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.
2. Επέκταση δικτύου φωτισμού στον οδικό άξονα Φανερωμένης Σαλαμίνας. προϋπολογισμού 730.000 ευρώ.
3. Κατασκευή γηπέδου Υδρας. προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
4. Κατασκευή συστήματος Ναυδίου στην Υδρα. προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

5. Ανακατασκευή παλαιού κοινοτικού ιατρείου Αντικυθήρων. προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

6. Κατεπείγουσες εργασίες προστασίας του πρώτου Ελληνικού Βουλευτηρίου (Νηρού-Μηρού-Μηρού). προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.

Εντάξη χρηματολογίας για τα έργα «Βελτίωση επαρχιακών οδών Αίγινας-Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 640.000 ευρώ.

«Βελτίωση επαρχιακών οδών Αίγινας-Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Καρσιζιάς Τροιζηνίας» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εγγραφή στο Ε.Π.Α. (Α.Π.Α.)

Αρχική
σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση



(ΣΥΝ 2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ

Πειραιάς 11-03-2013

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 2
Ταχ. Κώδικας : 185.31
Πληροφορίες : Νικ. Βενιός
Τηλ : 213 - 1601653
Fax : 210 - 4125019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα : Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου.

Ιστορικό :

1. Με την υπ' αριθμ. 286/30-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου ύψους 290.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ με ΚΑΕ 9775.08.001.
2. Με την υπ' αριθμ. 1343/31-08-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
3. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 18/09/2012.
4. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1525/21-09-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής λόγω λάθους στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
5. Με την υπ' αριθμ. 1526/21-09-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου.
6. Ο διαγωνισμός επαναλήφθηκε στις 09/10/2012.
7. Με την υπ' αριθμ. 1663/12-10-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ο διαγωνισμός κυρήχτηκε άγονος λόγω αποχής των επαγγελματικών οργανώσεων των εργοληπτών δημοσίων έργων.
8. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε εκ νέου στις 24/10/2012.
9. Με την υπ' αριθμ. 1880/14-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ο οποίος κατακυρώθηκε στην Κ/ξια ΣΧΕΤΑΚΗΣ Α. & ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Α με έκπτωση 33%.
10. Με την υπ' αριθμ. 22/2012 πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου η 15^η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απεφάνθη ότι κωλύεται η υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ότι θα πρέπει να δημοπρατηθεί σαν Παροχή υπηρεσίας.
11. Με την υπ' αριθμ. 161/18-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών του έργου.
12. Ο διαγωνισμός είναι προκαθορισμένος να γίνει στις 24/04/2013.


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν. ΒΕΝΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ

(ΣΥΝ 3)

4590-
16-7-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ

Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2013
Α.Π.: 123226

ΠΡΟΣ: Δήμο Πόρου
Γρ. Δημάρχου

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς
Ταχ. Κωδ. : 185 31
Τηλέφωνο : 213 1601653
Πληροφορίες : Π. Προυσαεύς
Φαξ : 210 4125019

ΚΟΙΝ: Γρ. Αντιπ/ρχη Νήσων

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου των υπηρεσιών «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 241.765,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αρ. πρωτ. 3924 / 21-6-2013 έγγραφο σας

β) Την υπ' αριθμ. οικ. 24/21-06-2013 εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 18-6-13 για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τις «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου», υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά, σύμφωνα με το από 18-6-2013 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. (η), του Π.Δ. 118/2007, σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός μειοδότηνται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

Ως εκ τούτου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων διαγωνισμών αντιστοίχων της παροχής υπηρεσίας του θέματος ούτε και της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών

Διαγωνισμών με την υπ' αριθμ. οικ. 24/21-06-2013 εισήγησή της, εισηγήθηκε την ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία.


Ο Επαναληπτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις **18-7-2013**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 1^{ος} όροφος, σύμφωνα την υπ' αριθμό 1292/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την συνημμένη Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΒΕΖΖ7Λ7-Σ2Τ).

Συνημμένα:

- Περίληψης Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ7Λ7-Σ2Τ)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ.Δ/ση: Α.Ποσειδώνος 14-16
Ταχ.Κώδ. : 18531
Τηλέφωνο: 213-2073501
FAX: 210-4119802
E-mail: id.nison@patt.gov.gr

Πειραιάς 21 - 07 - 2013

Αριθ. Πρωτ.: 138192/2486

Προς:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
2. Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημ. Υγείας &
Ποιότητας Ζωής
3. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Κοιν. :

Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την 12476/02-07-2013 ερώτηση βουλευτή κ.Κούζηλου Νικολάου

ΣΧΕΤ.:

1. Το με αρ. πρωτ.136307/10-07-2013 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής
2. Το με αρ. πρωτ.27828/09-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Το με αρ. πρωτ.65826/16-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Γενικής Διεύθυνσης Δημ.Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. Το με αρ. πρωτ.36708/30348/08-07-2013 έγγραφο του Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Σε απάντηση των παραπάνω εγγράφων, σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή κ.Κούζηλου Νικολάου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Περιφέρεια Αττικής έχει παρέμβει αποφασιστικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του βιολογικού καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου Πόρου, τόσο σε επίπεδο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Α. Ως προς την προστασία της Δημόσιας Υγείας, έγιναν από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικού Ελέγχου, όλες οι απαραίτητες ενέργειες και αυτοψίες, από τις οποίες προσδιορίστηκαν οι απαιτούμενες από το Δήμο δράσεις, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο.
(Σχετικά τα συνημμένα έγγραφα που αποστέλλονται με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου: οικ.1152/09-05-2013, 1129 σχετ.1130, 1131, 1132, 1133/16-05-2013, 1356/17-06-2013, 1159/22-05-2013, 1194/15-05-2013, 2166/29-08-2012, 1989 σχετ.1795/03-09-2012, 1749/27-07-2012, 1577 σχετ.1578/11-07-2012, 1592 σχετ.1593/11-07-2012, 1343 σχετ.1310/02-07-2012, 1342 σχετ.1335/20-06-2012, οικ.1357/14-06-2012, 1292 σχετ.1294, 1296/07-06-2012)

Επιπλέον, δύο φορές, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού και του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη, εστάλησαν μεγάλα Βυτιοφόρα (αποφρακτικά) στον Πόρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά βλάβης των αντλιοστασίων του Βιολογικού καθαρισμού Πόρου για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, με δαπάνες από ίδιους πόρους.

Β. Ως προς την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων του βιολογικού καθαρισμού Πόρου, η Περιφέρεια Αττικής αναγνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, αποφάσισε να παρέμβει δραστικά, χρηματοδοτώντας δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, παρότι η ευθύνη της λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Πόρου.
- Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής δημοπράτησε άμεσα το πρώτο έργο για την αποκατάσταση επείγουσών αναγκών λειτουργικής αναβάθμισης αντλιοστασίων και προστασίας των αντλιών και των δικτύων.

- Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής, θα κατασκευάσει το έργο της δομικής αποκατάστασης της λειτουργίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, με βάση τη μελέτη συνολικής διάγνωσης των προβλημάτων που ανέλαβε να παραδώσει ο Δήμος Πόρου.

Αποφασιστικής σημασίας για τη λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος -πέραν των ανωτέρω δρομολογημένων κινήσεων της Περιφέρειας Αττικής- είναι ο Δήμος Πόρου να προβεί σε άμεση διαδικασία εγκατάστασης ομάδας συντήρησης των εγκαταστάσεων δικτύου αποχέτευσης και της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής έχει ενεργή παρουσία και στηρίζει στην πράξη, με κάθε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Πόρου και την συνολική επίλυση του χρόνιου προβλήματος με καθαρές και οριστικές λύσεις.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η υπάλληλος
της Γραμματείας



ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΚΑΓΚΑΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ



Αρχείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Μανιατάκου Χ.- Αργυρίου Μ.
Τηλέφωνο: 2131602657, -656
TELEFAX: 2131602630

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Δραπέτσωνα, 07 - 06 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: 1292
Σχετ.: 1294, 1296

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα : «Ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου Πόρου από αστικά λύματα».

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
γ) Το υπ' αρ. σήματος 496/061025/06-2012 από Λ/Χ Πόρου με θέμα «Ρύπανση από λύματα στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου».
δ) Το υπ' αρ. σήματος 504/061335/06-2012 από Λ/Χ Πόρου με θέμα «Ρύπανση από λύματα στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου».
ε) Η από 05-06-2012 Αναφορά του κ. Δημητριάδη Ιωάννη και του κ. Πάνου Δημητρίου, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 1296/07-06-2012.

Κατόπιν του ανωτέρω (γ) σχετικού σήματος, που αφορά «ρύπανση της θάλασσας με αστικά λύματα προερχόμενα από το δίκτυο βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πόρου στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου», επιβάλλεται τόσο από τη Δημοτική και Λιμενική Αρχή του Πόρου, όσο και από τις λοιπές Υπηρεσίες οποίες αποστέλλεται το παρόν με συνημμένα σε φωτοαντίγραφο τα (γ), (δ) και (ε) σχετικά:

- η άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό, την εξάλειψη των αιτίων της ρύπανσης και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και
- η άμεση απαγόρευση της κολύμβησης, καθώς και κάθε χρήσης της ανωτέρω θαλάσσιας περιοχής, με τοποθέτηση αντίστοιχων προειδοποιητικών πινακίδων, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Συνημμένα : σε φωτοαντίγραφο τα (γ), (δ) και (ε) σχετικά.

Εσωτερική Διανομή : Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

ΠΡΟΣ :

1. Δήμο Πόρου
2. Λιμεναρχείο Πόρου
3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Δ/ση Υδάτων



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

[Signature]

ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ

- Μεσογείων 239, 154 51 Ν. Ψυχικό
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού
Μεσογείων 239, 154 51, Ν. Ψυχικό
6. ΥΠΕΚΑ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
115 26, Αθήνα
7. Τμήμα Ελέγχου & μετρήσεων
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς &
Νήσων.
Γρ. Λαμπράκη 12, 185 32, Πειραιάς
8. Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/νση
Ποιότητας ζωής – Τμήμα Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5, Πειραιάς
2. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Σγουρό Ιωάννη
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
κ. Κατσικάρη Δημήτριο
4. Α. Τ. Πόρου
5. κ. Δημητριάδη Ιωάννη & κ. Πάνου Δημήτριο



ΑΠΧ/Δ

Δραπετσώνα, 14 / 06 / 2012

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Κ.Ε.Δ.Υ
Α. Φλέμινγκ 34, Τ.Κ. 166 72
Βάρη - Αττικής

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Αργυρίου Μ.- Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131602657-658
TELEFAX: 2131602631

ΘΕΜΑ: « Αποστολή δειγμάτων θαλασσινού νερού από ακτές κολύμβησης της νήσου ΠΟΡΟΣ »

ΣΧΕΤ.: (α) Ο Α.Ν. 2520/40 «περί Υγειονομικών Διατάξεων»

(β) Ο Ν. 3852/2010 (87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».


(γ) Η ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/τ.β./26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με την διαχείριση των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2006»

Σας αποστέλλουμε επτά (7) δείγματα θαλασσινού νερού 500 ml έκαστο, που ελήφθησαν από ακτές κολύμβησης του ΠΟΡΟΥ, στις 13-06-2012

Παρακαλούμε αφού τα εξετάσετε, να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα και τις περαιτέρω ενέργειες.

Συνημμένα:

Έξι (2x3) δελτία δειγματοληψίας



Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εσωτερική διανομή

- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γραχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Γραχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Τηλεφωνίες: Μανιατάκου Χ.- Αργυρίου Μ.
Τηλέφωνο: 2131602657,-656
TELEFAX: 2131602630

Δραπετσώνα, 20 - 6 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: 1342

Σχετ.: 1335

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα : «Ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου Πόρου από αστικά λύματα».

- Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
- γ) Το υπ' αρ. σήματος 496/061025/06-2012 από Α/Χ Πόρου με θέμα «Ρύπανση από λύματα στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου», το οποίο στάλθηκε μέσω φαξ στην Υπηρεσία μας και πρωτοκολλήθηκε με αρ. 1292/06-06-2012.
- δ) Το υπ' αρ. σήματος 504/061335/06-2012 από Α/Χ Πόρου με θέμα «Ρύπανση από λύματα στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου», το οποίο στάλθηκε μέσω φαξ στην Υπηρεσία μας και πρωτοκολλήθηκε με αρ. 1294/06-06-2012.
- ε) Το σήμα με ημερομηνία έκδοσης 121155/06-2012 από Α/Χ Πόρου με θέμα «Ρύπανση από λύματα στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου», το οποίο στάλθηκε μέσω φαξ στην Υπηρεσία μας και πρωτοκολλήθηκε με αρ. 1335/12-06-2012.
- στ) Η από 05-06-2012 Αναφορά του κ. Δημητριάδη Ιωάννη και του κ. Πάνου Δημητρίου, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 1296/07-06-2012.
- ζ) Το με αρ. πρωτ. 1292/σχετ. 1294, 1296/07-06-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου Πόρου από αστικά λύματα».
- η) Το με αρ. πρωτ. 100257/σχετ. 100258/12-06-2012 έγγραφο της Δ/σης Παρακολούθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
- θ) Η με αρ. πρωτ. οικ. 1357/14-06-2012 Αποστολή Δειγμάτων θαλασσινού νερού από ακτές κολύμβησης της νήσου Πόρου στο Κ.Ε.Δ.Υ. που ελήφθησαν στις 13-06-2012.
- ι) Η με αρ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/τ.β'/03-07-1986) Υ.Α. «Αίταιούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για "πόσιμα", "κολύμβηση", "διαβίωση νερών σε γλυκά νερά" και "καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών", μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ».
- ια) Η με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.β'/2009) Υ.Α. «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006».

Σε συνέχεια των ανωτέρω (γ), (δ), (ε) και (στ) σχετικών που αναφέρονται στη ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου Πόρου, από αστικά λύματα προερχόμενα από το δίκτυο του Βιολογικού Καθαρισμού και ύστερα από το (η) σχετικό, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες :

1. Ύστερα από το (γ) σχετικό σήμα του Λιμενικού Πόρου για «ρύπανση της θάλασσας με αστικά λύματα προερχόμενα από το δίκτυο βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πόρου στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου» η Υπηρεσία μας προέβη στην αποστολή (μέσω φαξ και ταχυδρομικά) του (ζ) σχετικού εγγράφου με

χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ», με το οποίο ζητείται από τη Δημοτική και Λιμενική Αρχή του Πόρου καθώς και από τις λοιπές Υπηρεσίες όπου απευθυνόταν, η άμεση λήψη μέτρων και η άμεση απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε χρήσης της ανωτέρω θαλάσσιας περιοχής, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

2. Στις 13-06-2012 αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στη Νήσο του Πόρου για επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο στην περιοχή του Μεγάλου Νεωρείου και τη διενέργεια δειγματοληψίας θαλασσινού νερού για μικροβιολογική εξέταση, υπό την συνδρομή της Λιμενικής Αρχής του Πόρου. Συγκεκριμένα ελήφθησαν πέντε (5) δείγματα θαλασσινού νερού από σημεία της ακτής κολύμβησης του Μεγάλου Νεωρείου.

Κατά την ώρα της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων προς τη θάλασσα ή λιμνάζοντα ύδατα στον αιγιαλό.

Η Υπηρεσία μας προέβη στη διενέργεια της ανωτέρω δειγματοληψίας στα πλαίσια του γενικού προγράμματος δειγματοληψιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην (ι) σχετική και απέστειλε τα δείγματα στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) για μικροβιολογική ανάλυση. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω αναλύσεων θα σας αποσταλούν, προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν συνολικά από τις Υπηρεσίες σας, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους όπως τοπικές επικρατούσες συνθήκες, διαχείριση απορρύπανσης θαλασσίου περιβάλλοντος, μεθοδολογία και συχνότητα διενέργειας δειγματοληψιών κατόπιν έκτακτου περιστατικού ρύπανσης, ώστε τα αποτελέσματα αυτών να κρίνονται επαρκή και αντικειμενικά για τη λήξη αυτού, κλπ.

Κατόπιν-των ανωτέρω, οι Υπηρεσίες που αποστέλλεται το παρόν, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων, σύμφωνα με τα (ι) και (ια) σχετικά, θα πρέπει να προβούν στον καθορισμό των περαιτέρω ενεργειών τους και εφόσον κρίνουν, και στην επιβεβαίωση λήξης του περιστατικού.

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας προκειμένου να σας συνδράμει - εφόσον το κρίνετε απαραίτητο- εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Εσωτερική Διανομή : Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

ΠΡΟΣ :

1 ΥΠΕΚΑ

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
115 26, Αθήνα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση Υδάτων



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ

Μεσογείων 239, 154 51 Ν. Ψυχικό

3. 2^η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

Θηβών 46-48, Τ.Κ. 185 43-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

4. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δ/ση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος

Αριστοτέλους 17, 101 87, Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/ση

Ποιότητας ζωής - Τμήμα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού

Σχεδιασμού

Μεσογείων 239, 154 51, Ν. Ψυχικό

3. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

κ. Λιακόπουλο Ηλία

Κατεχάκη 56

115 25, Αθήνα

4. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

κ. Σγουρό Ιωάννη

Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα

5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων

κ. Κατσικάρη Δημήτριο

6. Γενικό Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής

Μέριμνας κ. Δήμα


Λεωφ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα

7. Περιφ/κό Σύμβουλο για θέματα υγείας κ.

Αδαμοπούλου Μαρίνα

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου

Λεωφ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δραπετσώνα, 02 / 07 / 2012

Αριθ. Πρωτ.: 1343
Σχετ.: 1310

ΠΡΟΣ : Πίνακα αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: Πίνακα αποδεκτών

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Αργυρίου Μ.- Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131602657-656
TELEFAX: 2131602630

Θέμα : «Σχετικά με καταγγελία ρύπανσης θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου και Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο από αστικά λύματα».

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
γ) Το υπ' αρ. σήματος 496/061025/06-2012 από Ν/Χ Πόρου με θέμα «Ρύπανση από λύματα στη θαλάσσια περιοχή Νεώρειο Πόρου».
δ) Η από 05-06-2012 Αναφορά του κ. Δημητριάδη Ιωάννη και του κ. Πάνου Δημητρίου, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 1296/07-06-2012.
ε) Το με αρ.πρωτ. 21064/12/719617/08-06-2012 έγγραφο του Α.Τ. Πόρου Τροιζηνίας με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω (δ) σχετική αναφορά.
στ) Το με αρ. πρωτ. 105542/σχετ.105534/08-06-2012 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ζ) Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/τ.α./09-12-2003)
η) Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/τ.α./08-03-2007)
θ) Η Υ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/τ.β'/03-07-1986)
ι) Η Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.β'/2009)
ια) Η από 13-06-2012 αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω (γ), (δ), και (ε) σχετικών που αναφέρονται στη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου και Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο, από αστικά λύματα προερχόμενα από το δίκτυο του Βιολογικού Καθαρισμού, Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στις 13-06-2012, προκειμένου να εξεταστούν τα καταγγελλόμενα, στα σημεία όπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής εκδηλώθηκε διαρροή λυμάτων και συγκεκριμένα:

- στα φρεάτια του δικτύου επί της παραλιακής οδού Μεγάλου Νεωρείου, το οποίο οδηγεί τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
- στην ακτή κολύμβησης του Μεγάλου Νεωρείου
- στην περιοχή πίσω από το Ρώσικο Ναύσταθμο
- στην ακτή παραπλεύρως αυτής που βρίσκεται στο Μνημείο του Ρώσικου Ναύσταθμου, όπου σύμφωνα με προφορική πληροφόρηση από τη Λιμενική Αρχή σημειώθηκε περιστατικό ρύπανσης επίσης στις 06-06-2012 όπως και στο Μεγάλο Νεώρειο.

Κατά την ώρα της αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα εξής:

Στις ανωτέρω περιοχές, δεν διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων ή λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα. Στην περιοχή του Μεγάλου Νεωρείου όπου βρίσκονται τα ανωτέρω αναφερόμενα φρεάτια, αναδιδόταν δυσοσμία (χαρακτηριστική οσμή βοθρολυμάτων).

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή πίσω από το Ρώσικο Ναύσταθμο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των περιγραφόμενων στη (δ) σχετική «εκσκαφικής υποδομής» και «πηγάδι όπισθεν του μνημείου», των οποίων η χρησιμότητα, ως τεχνικής φύσης έργα, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Στα σημεία αυτά δεν διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων ή λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα.

Η Υπηρεσία μας από της κοινοποίησής του σήματος του Λιμεναρχείου Πόρου σχετικά με το περιστατικό ρύπανσης θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου, προέβη στην αποστολή εγγράφου με το οποίο ζητήθηκε από την Λιμενική και Δημοτική Αρχή Πόρου και τις συναρμόδιες αρχές η άμεση λήψη μέτρων και η άμεση απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε χρήσης της θαλάσσιας περιοχής, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.


Επιπλέον πραγματοποιήσε δειγματοληψία θαλασσινού νερού τόσο από σημεία της ακτής κολύμβησης του Μεγάλου Νεωρείου όσο και από την παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου και την παρακείμενη σε αυτή, οι οποίες αν και δεν είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα παρακολούθησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή Πόρου χρησιμοποιούνται για την αναψυχή λουομένων, τα αποτελέσματα των οποίων θα αποσταλούν στις Αρχές που είναι αρμόδιες για τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων.

Αναφορικά με την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των αστικών λυμάτων του Δήμου Πόρου, ο οικείος ΟΤΑ ως υπεύθυνος φορέας για την μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς του, υποχρεούται για την άμεση διερεύνηση, την λήψη των τεχνικών μέτρων αποκατάστασης και την καθιέρωση συστημάτων πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης παρόμοιων αστοχιών στο μέλλον.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν με συνημμένη τη (δ) σχετική αναφορά, παρακαλούνται για τις ενέργειές τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, δεδομένου ότι το θέμα είναι αμιγώς τεχνικό και διαδικασίες που αφορούν στη νομιμότητα κατασκευής και εγκατάστασης, στην τεχνική αρτιότητα και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων καθώς και στην αξιολόγηση συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Οι Αρμόδιες Αρχές για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος.

Συνημμένα : Το (δ) σχετικό σε φωτοαντίγραφο



ΑΧΡΙΤΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Κατσικάρη Δημήτριο
- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

1. Δήμο Πόρου – Τ.Κ. 180 20
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Δ/ση Υδάτων
Μεσογείων 239, 154 51 Ν. Ψυχικό
3. 2^η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου
Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Μεσογείων 239, 154 51, Ν. Ψυχικό
5. ΥΠΕΚΑ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα
6. ΥΠΕΚΑ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
7. Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων.
Γρ. Λαμπράκη 12, 185 32, Πειραιάς
8. Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/ση Ποιότητας ζωής – Τμήμα Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα
9. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων
Εθνικής Αντιστάσεως 2-Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- α. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5, Πειραιάς
- β. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό Ιωάννη
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα
- γ. Γενικό Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Δήμα
Λεωφ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
- δ. Περιφ/κό Σύμβουλο για θέματα υγείας κ. Αδαμοπούλου Μαρίνα
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Λεωφ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
- ε. Α. Τ. Πόρου – 180 20 Πόρος
- στ. κ. Δημητριάδη Ιωάννη & κ. Πάνου Δημήτριο
fax (2106800666)



ΗΡΧ50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Αργυρίου Μ.-Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131602657-656
TELEFAX: 2131602630

Δραπέτσωνα, 11 - 7 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: 1577

Σχετ.: 1578

ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα : «Διαβίβαση αποτελεσμάτων ανάλυσης δειγμάτων νερού ακτών κολύμβησης Πόρου».
Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
γ) Το υπ'αρ. 1292 Σχετ. 1294, 1296/07-06-2012 προηγούμενο έγγραφό μας
δ) Το υπ'αρ. 1342 Σχετ. 1335/20-06-2012 προηγούμενο έγγραφό μας
ε) Το υπ'αρ. 1343 Σχετ. 1310/02-07-2012 προηγούμενο έγγραφό μας
στ) Η υπ'αρ. 685/14-06-2012 έκθεση αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης νερού ακτής κολύμβησης του ΚΕΔΥ, η οποία απεστάλη με fax στην Υπηρεσία μας και έλαβε αρ.πρωτ. 1577/05-07-2012
ζ) Το υπ'αρ. 105626/03-07-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου Πόρου από αστικά λύματα» το οποίο εστάλη με fax στην Υπηρεσία μας καί έλαβε αρ.πρωτ. 1578/05-07-2012.
η) Η Υ.Α. με αρ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/τ.β'/03-07-1986)
θ) Η Υ.Α. με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.β'/2009)

Σε συνέχεια του ανωτέρω (δ) σχετικού και ύστερα από το (στ) σχετικό που αφορά τα αποτελέσματα της μικροβιολογικής ανάλυσης των δειγμάτων θαλασσινού νερού που ελήφθησαν στις 13-06-2012:

- από πέντε (5) σημεία της ακτής κολύμβησης του Μεγάλου Νεωρείου νήσου Πόρου
- από ένα (1) σημείο της παραλίας του Ρώσικου Ναύσταθμου καθώς και από ένα (1) σημείο της παρακείμενης παραλίας σε αυτή, οι οποίες αν και δεν είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα παρακολούθησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή Πόρου χρησιμοποιούνται για την αναψυχή λουομένων,

σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το (στ) σχετικό και παρακαλούμε για τις δικές σας κατά περίπτωση περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνημμένα: Τα (γ), (δ) και (ε) σχετικά σε φωτοαντίγραφο

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή: Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:



ΠΡΟΣ:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση Υδάτων



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δραπετσώνα, 11-7-2012

Αριθ. Πρωτ.: 1592
Σχετ.: 1593

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131602657-656
TELEFAX: 2131602630

ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα : «Διαβίβαση σημάτων από Λιμεναρχείο Πόρου».

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
γ) Το με αρ. φακέλου 531.3/12 Αρ. Σχεδίου:712 από 091400/07-12 Έντυπο Σήμα από το Λιμεναρχείο Πόρου που παρελήφθη στην Υπηρεσία μας μέσω φαξ και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 1592/09-07-12.
δ) Το με αρ. φακέλου 531.3/12 Αρ. Σχεδίου:713 από 091401/07-12 Έντυπο Σήμα από το Λιμεναρχείο Πόρου που παρελήφθη στην Υπηρεσία μας μέσω φαξ και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 1593/09-07-12.
ε) Το υπ'αρ. 1577 Σχετ. 1578/ 11-07-2012 προηγούμενο έγγραφό μας.

Υστερα από τα (γ) και (δ) σχετικά έντυπα σήματα από το Λιμεναρχείο Πόρου, που αναφέρονται σε νέο περιστατικό «ρύπανσης της θάλασσας με αστικά λύματα προερχόμενα από το δίκτυο βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πόρου στη θαλάσσια περιοχή Νεώριο Πόρου» και σε συνέχεια του (ε) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα νέα σήματα σε φωτοαντίγραφο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις Υπηρεσίες σας, για τον καθορισμό ενεργειών σας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Συνημμένα: Τα (γ), (δ) σχετικά σε φωτοαντίγραφο


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή: Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση Υδάτων
Μεσογείων 239, 154 51 Ν. Ψυχικό
2. 2^η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου
Θηβών 46-48, Τ.Κ. 185 43-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3. ΥΠΕΚΑ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
115 26, Αθήνα
4. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ/ση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17, 101 87, Αθήνα
5. Δήμος Πόρου
6. Λιμεναρχείο Πόρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ



Πύραυλος Λευφ

4px

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δραπετσώνα. 27-7-2012

Αριθ. Πρωτ.: 1749

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Αργυρίου Μ.
Τηλέφωνο: 2131602657
TELEFAX: 2131602630

ΠΡΟΣ :
κ. Βασίλη Λαζαρίδη
Δημοσιογράφο on line εφημερίδας mellon.gr
Κολοκοτρώνη 30, Τ.Κ. 185 31 - Πειραιάς

Θέμα : «Απάντηση σε αίτηση-χορήγηση αντιγράφων».

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
γ) Η Υ.Α. με αρ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/τ.β'/03-07-1986)
δ) Η Κ.Υ.Α. με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.β'/2009)
ε) Το υπ'αρ. 1292 σχετ. 1294, 1296/07-06-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
στ) Το υπ'αρ. οικ. 1357/14-06-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
ζ) Το υπ'αρ. 1342 σχετ. 1335/20-06-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
η) Το υπ'αρ. 1343 σχετ. 1310/02-07-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
θ) Το υπ'αρ. 1577/1578/11-07-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
ι) Το υπ'αρ. 1592 σχετ. 1593/11-07-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
ια) Η υπ'αρ. 168/24-07-2012 αίτησή σας η οποία διαβιβάστηκε με fax στην Υπηρεσία μας και έλαβε αρ.πρωτ. 1749/24-07-2012

Σε απάντηση της ανωτέρω (ια) σχετικής, σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο στην Υπηρεσία μας αρχείο τα σχετικά έγγραφά μας, αναφορικά:

- με την εξέταση του περιστατικού ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου Πόρου, το οποίο μας κοινοποιήθηκε με έντυπο σήμα του Λιμεναρχείου Πόρου και
- την εξέταση καταγγελίας σχετικά με την διαρροή λυμάτων στην περιοχή του Μεγάλου Νεωρείου και του Ρώσικου Ναύσταθμου νήσου Πόρου.

Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι τα ανωτέρω σχετικά έχουν σταλεί στην οικεία Δημοτική και Λιμενική Αρχή καθώς και στις λοιπές Υπηρεσίες με αρμοδιότητα την προστασία και διαχείριση του υδατικού περιβάλλοντος και τον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, για τις δικές τους κατά περίπτωση ενέργειες σε ότι αφορά:

1. την άμεση απαγόρευση της κολύμβησης καθώς και κάθε χρήσης της ανωτέρω θαλάσσιας περιοχής, με τοποθέτηση αντίστοιχων προειδοποιητικών πινακίδων, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας

2. την άμεση λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων
3. την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων των ληφθέντων δειγμάτων θαλασσινού νερού
4. την επιβεβαίωση λήξης του περιστατικού
5. τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων

Εσωτερική Διανομή : Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Βασις Αιχμ
9550088
Στ. 14-31-7-2012
Αδελφω 29/4/1994


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Τ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131602656, -7
TELEFAX: 2131602630
E-mail : ddy.km.ye.nison@patt.gov.gr

Δραπετσώνα, 29 - 8 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: 2166

ΠΡΟΣ : 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού
Μεσογείων 239, 154 51, Ν. Ψυχικό
2. Τμήμα Ελέγχου & μετρήσεων
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος
Περιφ. Ενότητας Πειραιώς & Νήσων.
Γρ. Λαμπράκη 12, 185 32, Πειραιάς
3. Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/ση
Ποιότητας ζωής - Τμήμα Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΕΚΑ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Δ/ση Προστασίας
Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
115,26, Αθήνα
2. Α.Τ. Πόρου
180 20 Πόρος

Θέμα : «Διαβίβαση εγγράφου».

Σχέτ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
γ) Το με αρ. πρωτ. 105828/27-08-2012 έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Δ/ση Προστασίας, το οποίο παρελήφθη μέσω φαξ στην Υπηρεσία μας στις 27-08-2012 και έλαβε αρ. πρωτ. 2166, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 1008/22/22-στ'/02-08-2012 κατ' επείγον έγγραφο από το Α.Τ. Πόρου.
δ) Η από 28-08-2012 αυτοψία.

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το (γ) σχετικό που αναφέρεται σε διενέργεια αυτοψίας «στο χώρο του Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο, στο αντλιοστάσιο της επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων, για την δυσλειτουργία του αντλιοστασίου, τις αιτίες αυτής και την μόλυνση – υποβάθμιση του περιβάλλοντος» «για παράβαση του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας λόγω αρμοδιότητας.

Σημειώνεται ότι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στην ανωτέρω περιοχή για διενέργεια αυτοψίας την Τρίτη 28-08-2012 και δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη λυμάτων ή άλλα θέματα που να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Συνημμένα : Το (γ) σχετικό, σε φωτοαντίγραφο.

Εσωτερική Διανομή :

- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ.Α.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δραπετσώνα, 3 - 7 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: 1989
Σχετ.: 1795

Ταχ. Δ/ση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7
Ταχ. Κώδικας: 186 48 - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πληροφορίες: Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131602656, -7
TELEFAX: 2131602630
E-mail: ddy.km.ye.nison@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5, Πειραιάς
2. Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη
Του Πολίτη και Της Επιχείρησης
Λ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Θέμα : «Επαναλαμβανόμενα περιστατικά ρύπανσης θαλάσσιας περιοχής Νεωρείου Πόρου και Ρώσικου Ναύσταθμου από αστικά λύματα».

- Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
- γ) Το με αρ. πρωτ. 4763/10-10-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- δ) Το με αρ. πρωτ. 6325/06-12-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- ε) Το υπ' αρ. πρωτ. 1292/ Σχετ. 1294, 1296/07-06-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- στ) Το με αρ. πρωτ. 1342/ Σχετ. 1335/20-06-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- ζ) Το με αρ. πρωτ. 1343/ Σχετ. 1310/02-07-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- η) Το με αρ. πρωτ. 1577/ Σχετ. 1578/11-07-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- θ) Το με αρ. πρωτ. 1592/ Σχετ. 1593/11-07-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- ι) Το με αρ. πρωτ. 1008/2/22-ιβ'/09-07-2012 έγγραφο από το Α.Τ. Πόρου, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 1795/27-07-2012.
- ια) Το υπ' αρ. πρωτ. 103799/284/31-07-2012 έγγραφο από το Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη Του Πολίτη και Της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, με συνημμένη την από 27-06-2012 καταγγελία Πολιτών, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 1989/09-08-2012.
- ιβ) Η Υ.Α. με αρ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/τ.β'/03-07-1986).
- ιγ) Η Υ.Α. με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.β'/2009).

Υστερα από τα (ι) και (ια) σχετικά από τα οποία προκύπτει ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται περιστατικά ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής του Νεωρείου Πόρου και του Ρώσικου Ναύσταθμου από λύματα προερχόμενα από το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Πόρου και δεδομένου ότι από το τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αρχείο, τα διαβιβασθέντα σήματα από το Λιμεναρχείο Πόρου, καθώς και παλαιότερες καταγγελίες πολιτών, το πρόβλημα της ρύπανσης στις ανωτέρω περιοχές εμφανίζεται περιοδικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των λουομένων και τη Δημόσια Υγεία γενικότερα.

Η Υπηρεσία μας με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, έχει ενεργήσει με τα (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) σχετικά και έχει κατ' επανάληψη επισημάνει ενημερώνοντας τους Υπεύθυνους Φορείς και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν με συνημμένα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα μας, καθώς και τα (ι), (ια) σε φωτοαντίγραφο, παρακαλούνται για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Συνημμένα : Τα (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια) σχετικά, σε φωτοαντίγραφο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου
- Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Κατσικάρη

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΥΠΕΚΑ

Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος
Τομέας Νοτίου Ελλάδος
Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 115 23

2. ΥΠΕΚΑ

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
115 26, Αθήνα

3. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17, 101 87, Αθήνα

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/νση Υδάτων

Μεσογείων 239, 154 51 Ν. Ψυχικό

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού

Μεσογείων 239, 154 51, Ν. Ψυχικό

6. 2^η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου
Θηβών 46-48, Τ.Κ. 185 43-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

7. Τμήμα Ελέγχου & μετρήσεων

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς &
Νήσων.

Γρ. Λαμπράκη 12, 185 32, Πειραιάς

8. Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/νση
Ποιότητας ζωής - Τμήμα Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα

9. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα


10. Δήμος Πόρου

11. Λιμεναρχείο Πόρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πειραιάς 9 / 5 / 2013

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1152

ΠΡΟΣ : Πίνακα αποδεκτών
ΚΟΙΝ.: Πίνακα αποδεκτών

Ταχ. Δ/ση: Δημοσθένους 1-Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 31
Πληροφορίες: Αργυρίου Μ.- Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131618528-519
TELEFAX: 2131618564

Θέμα : «Σχετικά με ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρίου και Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο από αστικά λύματα».

- Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.
- γ) Η Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.β'/2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2006».
- δ) Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος».
- ε) Ο κωδικός ταυτότητας της ακτής Νεωρίου GRBW039210093
- στ) Η από 07-05-2013 αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν προφορικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων, για τη διερεύνηση ρύπανσης θαλάσσιας περιοχής Νεωρίου και Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο, εξαιτίας διαρροής αστικών λυμάτων από τις 04-05-2013, από το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Πόρου. Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στις 07-05-2013 όπου διαπίστωσαν τα εξής:

1. Περιοχή «Νεώριο»

- στο κεντρικό φρεάτιο του αντλιοστασίου και στα φρεάτια του αποχετευτικού δικτύου κατά μήκος της παραλιακής οδού, υπήρχαν σε μεγάλη έκταση λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα και αναδιδόταν δυσσομία (χαρακτηριστική οσμή βοθρολυμάτων). Από το κεντρικό φρεάτιο γινόταν άντληση με βυτιοφόρο το οποίο προοριζόταν να μεταφέρει τα λύματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Κατά την απομάκρυνση του βυτιοφόρου υπήρξε νέο επεισόδιο διαρροής λυμάτων, από υπερχείλιση του αντλιοστασίου και τα λύματα κατέκλυσαν την οδό και κατέληξαν στην ακτή Νεωρίου.
- στην ακτή κολύμβησης Νεωρίου και σε σημεία όπου διακόπτονταν το τοίχιο διαχωρισμού της οδού από τον αιγιαλό, είχαν δημιουργηθεί κολίτες με κατεύθυνση προς τη θάλασσα.

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου και εν μέσω του περιστατικού διαρροής, γίνεται χρήση της ακτής από λουόμενους.

2. Περιοχή «Ρώσικος Ναύσταθμος»

- » στα φρεάτια του αντλιοστασίου που είναι εγκατεστημένα στους πρόποδες του υψώματος παράπλευρα της επαρχιακής οδού υπήρχαν λύματα και σε παρακείμενο σημείο είχε δημιουργηθεί τεχνητό ανάχωμα το οποίο περιέβαλε μικρή εδαφική έκταση. Η επιφάνεια του εδάφους στην ανωτέρω εδαφική έκταση παρουσίαζε ενδείξεις πρόσφατης υγρασίας.
- » κατάντη της επαρχιακής οδού και κατά την κατεύθυνση της ακτής του Ρώσικου Ναύσταθμου η επιφάνεια του εδάφους σε μεγάλη έκταση εμφάνιζε ίχνη πρόσφατης υγρασίας και είχαν διαμορφωθεί κοίτες οι οποίες ανακόπτονταν από αναχώματα. Στον πυθμένα του παλαιού πηγαδιού που βρίσκεται εκεί υπήρχαν συγκεντρωμένα ύδατα άγνωστης προέλευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως αρμόδια για την έγκαιρη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και την επιβεβαίωση λήξης του περιστατικού, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, με γνώμονα την προστασία της υγείας των λουομένων και τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Ο Δήμος Πόρου, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης καταστάσεων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (ε) σχετική, οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, σε συνεργασία με την αρμόδια για τη λήψη των διαχειριστικών μέτρων Αρχή.

Επιπλέον ο Δήμος Πόρου ως υπεύθυνος φορέας για την μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς του, υποχρεούται για την άμεση διερεύνηση, την λήψη των τεχνικών μέτρων αποκατάστασης και την καθιέρωση συστημάτων πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης παρόμοιων αστοχιών στο μέλλον.

Οι λοιπές υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται για τις δικές τους κατά περίπτωση ενέργειες, αναφορικά με την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ασφαλή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια περιστατικά είχαν λάβει χώρα και κατά το προηγούμενο έτος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:


- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**ΠΡΟΣ:**

1. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά-Σκουζέ 3-5, Πειραιάς
2. Δήμο Πόρου – Τ.Κ. 180 20
3. Λιμεναρχείο Πόρου – Τ.Κ. 180 20
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Δ/ση Υδάτων- Μεσογείων 239, 154 51 Ν. Ψυχικό
5. 2^η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου- Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μεσογείων 239, 154 51, Ν. Ψυχικό
7. ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων- Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα
8. ΥΠΕΚΑ - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
9. Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος- Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων - Γρ. Λαμπράκη 12, 185 32, Πειραιάς
10. Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/ση Ποιότητας ζωής – Τμήμα Περιβάλλοντος – Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα
11. Περιφέρεια Αττικής- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων - Εθνικής Αντιστάσεως 2-Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- α) Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας κ. Τασσόπουλο
Λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα
- β) Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κ. Φουντά
Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Δημοσθένους 1-Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 31
Πληροφορίες: Αργυρίου Μ.
Τηλέφωνο: 2131618528-519
TELEFAX: 2131618564

Πειραιάς 15/5/2013

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1194

ΠΡΟΣ:

1. Περιφέρεια Αττικής
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Υπόψη Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
κ. Πράσινο
 2. Περιφέρεια Αττικής
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Συντονισμού
Υπόψη Προϊσταμένης Τμήματος κ. Μαντσιώκα
- ΚΟΙΝ.:**
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων κ. Κατσικάρη

Θέμα : «Διαβίβαση εγγράφου».

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το με αρ.πρωτ. οικ. 1152/09-05-2013 έγγραφό μας με θέμα «Σχετικά με ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Νεωρίου και Ρώσικου Ναύσταθμου στον Πόρο από αστικά λύματα» για ενημέρωσή σας.


Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Τ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Παύλος Σαββαΐδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Δημοσθένους 1-Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 31
Πληροφορίες: Αργυρίου Μ.- Μανιατάκου Χ.
Τηλέφωνο: 2131618528-519
TELEFAX: 2131618564

Πειραιάς / 6 / 5 / 2013

Αριθ. Πρωτ.: 1129
Σχετ.: 1130, 1131, 1132, 1133

ΠΡΟΣ: Λιμεναρχείο Πόρου

ΚΟΙΝ.: α) Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5, Πειραιάς
β) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων

Θέμα : «Ρύπανση θαλάσσιων περιοχών ΝΕΩΡΙΟΥ και ΡΩΣΙΚΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ στον Πόρο από διαρροή αστικών λυμάτων».

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011 και ισχύει.

γ) Η Α.Φ.531.3/13 Α.ΣΧ.467 Ω.Π:052230/05-13 αναφορά Λ/Χ ΠΟΡΟΥ με θέμα «Αναφορά ρύπανσης»

δ) Η Α.Φ.531.3/13 Α.ΣΧ.468 Ω.Π:061530/05-13 αναφορά Λ/Χ ΠΟΡΟΥ με θέμα «Ανάληψη ενεργειών προς αποφυγή ρύπανσης»

ε) Η Α.Φ.531.3/13 Α.ΣΧ.469 Ω.Π:062325/05-13 αναφορά Λ/Χ ΠΟΡΟΥ με θέμα «Διαρροή αστικών λυμάτων στη θάλασσα»

στ) Η Α.Φ.531.3/13 Α.ΣΧ.480 Ω.Π:071950/05-13 αναφορά Λ/Χ ΠΟΡΟΥ με θέμα « Διαρροή αστικών λυμάτων στη θάλασσα»

ζ) Η Α.Φ.531.3/13 Α.ΣΧ.483 Ω.Π:081350/05-13 αναφορά Λ/Χ ΠΟΡΟΥ με θέμα «Διενέργεια δειγματοληψίας»

η) Το υπ'αρ. οικ. 1152/09-05-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας

Σχετικά με τις ανωτέρω (γ) έως και (ζ) αναφορές σας, οι οποίες περιήλθαν μέσω τηλεομοιοτυπίας στις 08-05-2013 στην Υπηρεσία μας και αφορούν στις ενέργειές σας για την αντιμετώπιση του εν θέματι συμβάντος, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν αυτοψία στις εν λόγω περιοχές στις 07-05-2013 και συντάχθηκε το (η) σχετικό (το οποίο σας έχει σταλεί), όπου προσδιορίζεται επακριβώς το νομοθετικό πλαίσιο, οι Αρμόδιες Αρχές και οι απαιτούμενες δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιστατικού.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Τ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πειραιάς, 14-06-2013

Αρ. πρωτ.: 1356

ΠΡΟΣ : Α.Τ. ΠΟΡΟΥ
18020 ΠΟΡΟΣ

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Νήσων κ. Κασικάρη Δ.

Ταχ. Δ.νση : ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας : 185 31
Πληροφορίες : ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Τηλέφωνο : 213 1618 519, -528
TELEFAX : 213 1602 630
E-mail : ddy.km.ye.nison@natt.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση εγγράφων»

- ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. 1008/2/22-κβ/09-05-2013 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 08-05-2013 Αναφορά – Αίτημα του επικεφαλούς της παράταξης μειοψηφίας Δήμου Πόρου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Αντωνιάδη Νίκου, για κίνηση αυτόφωρης Διαδικασίας.
β) Το με αρ. πρωτ. οικ. 1152/09-05-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
γ) Το με αρ. πρωτ. οικ. 1129/09-05-2013/σχετ. 1130,1131,1132,1133 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού, αναφορικά με διαρροή λυμάτων στην περιοχή του Νεωρίου Πόρου και του Ρώσικου Ναύσταθμου, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει αυτοψία στις 07-05-2013 και σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση τα (β) και (γ) σχετικά σε φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν αποσταλεί και στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Συνημμένα: δύο (2), τα (β), (γ) σχετικά σε φωτοαντίγραφο.

✓ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ.νση : ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1 -3
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχ. Κώδικας : 185 31

Πληροφορίες : ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Τηλέφωνο : 213 1618 519, -528

TELEFAX : 213 1602 630

E-mail : ddy.km.vo.nisou@patt.gov.gr

Αρχ

Φ. Ρωσ.
Νεώριο Πόρου

Πειραιάς, 22 - 05 - 2013

Αρ. πρωτ.: 1159

ΠΡΟΣ : κ. Δημητριάδη Ιωάννη
Νεώριο Πόρου
ΠΟΡΟΣ 18 020

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Νήσων κ. Κατσικάρη Δ.

ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση εγγράφων»

Σχέτ.: α) Το από 10-05-2013 διαβιβαστικό τηλεομοιοτυπικού μηνύματος με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 16/09-05-2013 έγγραφό σας ως επικεφαλούς της παράταξης μειοψηφίας Δήμου Πόρου «Αλλαγή Πορείας».
β) Το με αρ. πρωτ. οικ. 1152/09-05-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
γ) Το με αρ. πρωτ. οικ. 1129/09-05-2013/σχετ. 1130,1131,1132,1133 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού, αναφορικά με διαρροή λυμάτων στην περιοχή του Νεωρίου Πόρου και του Ρώσικου Ναύσταθμου, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση τα (β) και (γ) σχετικά σε φωτοαντίγραφα.

Συνημμένα: δύο (2), τα (β), (γ) σχετικά σε φωτοαντίγραφο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΥΓΑ