



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 28/11/2013

Αρ.Πρωτ: 2307 β

28 NOV 2013

ΠΡΟΣ τη

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
4. Γραφείο Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3598/7-11-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3598/7-11-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΚΑ επί της ίδιας Ερώτησης του ίδιου κυρίου Βουλευτή ενημέρωσε τη Βουλή με το υπ' αρ. πρωτ. 2219 β/20-11-2013 έγγραφο αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι εκ νέου έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 2219/20-11-2013 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (σελ. 4)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


Σελίδες απάντησης: 1


Σελίδες συνημμένων: 4

Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελισάβετ Αδαμίδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 20/11/2013

Αρ.Πρωτ: 2219 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Μ.Κεφαλογιάννη
2. Υπουργείο Εσωτερικών- Γρ.Υπουργού
3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ –Γρ.Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2785/16-10-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2785/16-10-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 59972/30-10-2013 έγγραφο Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 59972/30-10-13έγγραφο ΔΠΣ /ΥΠΕΚΑ (σελ.3)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:3

Σύνολο Σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



Αθήνα, 30/10/2013

Αρ. Πρ. 59972

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΡΟΣ : Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΕΧΩΔΕ
(με συνημμένα)

ΚΟΙΝ.: -

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17

Ταχ. Κώδικας : 115 23

FAX : 210 64 52 606

Πληροφορίες : Α. Ζωνόρου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση

ΣΧΕΤ.: α) Ερώτηση αρ. 2785/16-10-13 (Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΕΚΑ με αρ. πρ. 2219/ Β/811/17-10-13)
β) Έγγραφο με αρ.πρ. 46277/26-10-2011 της Δ.Π.Σ.

Αναφερόμενοι στην παραπάνω σχετική ερώτηση και όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του (β) σχετικού εγγράφου μας, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα στην προώθηση προς έγκριση των ΠΜΕ στο δυτικό τμήμα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου που ανατέθηκαν από το Υπουργείο μας το έτος 1995 [Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης του σχεδίου πόλεως στις περιοχές «Εσταυρωμένου – ΤΕΙ» (ΠΕ 18 & 19) και «Δυτικού Κέντρου Ηρακλείου» (ΠΕ 20)]. Επειδή, όπως αναφέρεται και στα συνημμένα της (α) σχετικής ερώτησης στη Β.τ.Ε. δεν έχει υπάρξει πρόοδος στις συμπληρωματικές μελέτες και έργα που θα έπρεπε να γίνουν με μέριμνα του Δήμου αλλά και επειδή με την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο άλλαξαν τα πραγματικά δεδομένα στις υπόψη περιοχές, εκτιμάται ότι δεν είναι πλέον δυνατή η προώθηση των παλαιών μελετών αλλά θα πρέπει να ανατεθούν νέες με μέριμνα του Δήμου. Εξάλλου σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μελετητές έχουν ζητήσει και έχει επέλθει αυτοδίκαια λύση σύμβασης του μελετητή της Π.Μ. «ΤΕΙ.-ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».


Ε.Δ.
Δ.Π.Σ.

Α. Ζωνόρου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Α. ΚΟΥΔΟΥΝΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

Αρ. πρ. 46277

Ταχ. Διεύθυνση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Τ. Δουγαλή
Τηλέφωνο : 213 15 15 398
FAX : 210 64 52 606

Προς : Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αναφορά σχετικά με την πολεοδόμηση των περιοχών «Εσταυρωμένου – ΤΕΙ» (ΠΕ 18 & 19) και «Δυτικού Κέντρου Ηρακλείου» (ΠΕ 20) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου.

ΣΧΕΤ. : α) Η με αρ. πρ. 198/13.10.2011 Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου – ΠΑΣΟΚ, κ. Β. Κεγκέρογλου.
(Δικό σας έγγραφο με αρ. πρ.: 6519/β/71/14.10.2011)
β) Το με αρ. πρ. 35050/4.8.2011 έγγραφό μας.
γ) Το με αρ. πρ. 45593/5.11.2010 έγγραφό μας.
δ) Το με αρ. πρ. 47192/4.11.2008 έγγραφό μας.
ε) Το με αρ. πρ. 10986/16.8. 2005 έγγραφό μας.

Απαντώντας στην (α) σχετική **Αναφορά**, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Οι Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης του σχεδίου πόλεως στις περιοχές «Εσταυρωμένου – ΤΕΙ» (ΠΕ 18 & 19) και «Δυτικού Κέντρου Ηρακλείου» (ΠΕ 20) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου ανατέθηκαν από το Υπουργείο μας το έτος 1995 και προχώρησαν κανονικά, με την υποβολή από τους μελετητές – ύστερα από σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες της Υπηρεσίας μας – των προτάσεων πολεοδόμησης, οι οποίες στη συνέχεια αναρτήθηκαν στους οικείους Δήμους (Ηρακλείου και Γαζίου) για την υποβολή ενστάσεων. Παράλληλα προωθήθηκε η οριοθέτηση των ρεμάτων **Γιόφυρου** και του **Ξηροποτάμου**, τα οποία επηρεάζουν τις προς πολεοδόμηση περιοχές, οριοθέτηση που αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο και τη σχετική νομολογία του ΣτΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την πολεοδόμηση.
2. Κατά τον έλεγχο της μελέτης οριοθέτησης του **Ξηροποτάμου** διαπιστώθηκε ότι η περιοχή πλημμύρας του ρέματος υπερβαίνει την παρόχθια περιοχή που είχε αποτυπωθεί,

βάσει της σχετικής μελέτης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο προσδιορισμός των οριογραμμών της πλημμύρας. Κατόπιν αυτού, ενημερώσαμε τους Δήμους Ηρακλείου και (τότε) Γαζίου, με το (ε) σχετικό έγγραφό μας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής

...δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να προωθηθεί προς έγκριση η πολεοδομική μελέτη **τουλάχιστον σε τμήματα** της ενότητας (η οποία είναι έντονα πυκνοδομημένη και ήδη παρουσιάζει στοιχεία υποβάθμισης), ώστε οι αντίστοιχες περιοχές να οργανωθούν οικιστικά και να εξοπλισθούν με την απαραίτητη για τη λειτουργία τους αστική υποδομή, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε η υδρολογική υδραυλική μελέτη να συμπληρωθεί με τον ακριβή προσδιορισμό των οριογραμμών της πλημμύρας της πεντηκονταετίας (στάθμη νερού ± 0.00) ώστε να προωθηθούν προς έγκριση οι μελέτες πολεοδόμησης στα μη «προβληματικά» από πλημμύρες τμήματα της περιοχής.

Στο ίδιο έγγραφο σημειώναμε ότι:

...προκειμένου η πολεοδομική μελέτη να προωθηθεί προς έγκριση **στο σύνολό της περιοχής**, απαιτείται ο καθορισμός των οριογραμμών του Ξηροποτάμου βάσει της πρόβλεψης τεχνικών έργων, καθώς και η κατασκευή των σχετικών αντιπλημμυρικών έργων.

3. Η Υπηρεσία μας, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει επανειλημμένα ζητήσει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της οριοθέτησης του Ξηροποτάμου, με τα (δ), (γ) και (β) σχετικά, και έχει προφορικά ενημερωθεί, εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, ότι υπάρχει σχετική πρόοδος. Σημειώνεται πάντως ότι, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρόνου από την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών θα απαιτηθεί **επικαιροποίηση** αφενός του κτηματογραφικού υποβάθρου επί του οποίου συντάχθηκαν οι προτάσεις πολεοδομικού σχεδίου, και αφετέρου των ίδιων των προτάσεων πολεοδομικού σχεδίου, στην περίπτωση, βέβαια, που θα αντιμετωπισθεί προηγουμένως το θέμα του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΚΟΥΔΟΥΝΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Τα (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικά σε φ/φα.

Ε. Δ.

- Αρχείο ΔΠΣ
- Τ. Δουγαλή