



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός
Αθήνα 10/12/2013
Αρ.Πρωτ:2315 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο**
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2846/17-10-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2846/17-10-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2214/11-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του. Επίσης, επειδή τα ζητήματα που τίθενται άπτονται και των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 185355/14-11-13 έγγραφο Δ/σης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)**
- Το με α.π. 62280/4869/20-11-13 έγγραφο Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)**
- Το με α.π. 191491/05-12-13 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (σελ.2)**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:5

Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελισάβετ Αδαμίδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα, 14-11-2013

Αριθ. πρωτ.: 185355

Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 112 51
TELEFAX : 210 8646939
Πληροφορίες: Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο : 210 8650214

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου σχετικά με την ρύπανση της Δυτ. Αττικής.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. 2315/β/1012/12-11-13 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με συνημμένη την υπ' αρ. 2846/17-10-13 ερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου.

Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 2846 που κατατέθηκε στις 17-10-13 από τον βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα εξής :

Για τη λειτουργία κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος (Κεντρικές, Περιφερειακές), ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της. Στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες καθώς και τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων. Η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/14-6-2013) οφείλουν μέσω των αναθεωρημένων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να εφαρμόσουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες

Τεχνικές, τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα και τις οριακές τιμές εκπομπής με βάση τα Κείμενα Αναφοράς των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT Reference Documents – BREFs) που έχουν εκδοθεί για κάθε βιομηχανικό κλάδο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο IPPC.

Ειδικότερα για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στις ΑΕΠΟ ορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαστασιολόγηση των χώρων αποθήκευσής τους, την κατάλληλη στεγάνωση των χώρων για την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τον έλεγχο της εισροής επιφανειακών ή/και υπόγειων υδάτων, τη συλλογή στραγγισμάτων και τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εν λόγω χώρων. Επίσης, αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του παραγωγού των αποβλήτων για απομάκρυνσή τους, προς περαιτέρω διαχείριση εκτός του γηπέδου των εγκαταστάσεων παραγωγής τους, εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Μέσω των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων επιβάλλεται ανάλογα με τη φύση της βιομηχανικής δραστηριότητας (διυλιστήρια, χαλυβουργίες κλπ.) η υποβολή σχεδίου περιβαλλοντικού ελέγχου εδάφους/υπεδάφους και υπογείων υδάτων για την παρακολούθηση και πρόληψη της ρύπανσής τους.

Ειδικότερα για τα διυλιστήρια προβλέπεται: α) η εγκατάσταση συστήματος συνεχούς ελέγχου (monitoring) του υπεδάφους και των υπογείων υδάτων κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικής μελέτης και β) κατάρτιση προγράμματος ανίχνευσης διαρροών των δεξαμενών, με συγκεκριμένη μέθοδο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Επιπλέον στην ετήσια έκθεση για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών μετρήσεων ποιότητας περιβάλλοντος, την οποία υποβάλουν τα διυλιστήρια κατ' εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ρύπανσης υπεδάφους καθώς και οι ενέργειες των διυλιστηρίων σε περίπτωση εντοπισμού διαρροής.

Τέλος στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων προβλέπονται μέτρα και όροι για περιπτώσεις βλαβών και έκτακτων περιστατικών (άμεση επέμβαση των εταιρειών για αποκατάσταση της βλάβης, ενημέρωση αρμοδίων Υπηρεσιών, έγκριση και λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν περιορισμό ή διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων), προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η άμεση αντιμετώπισή τους, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ



[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 62280/4869

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
σχετ. 2315/Β/1012/12.11.13

TELEFAX : 2108662968 - 2108663693

Πληροφορίες : Ε. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 2108643630
e-mail : i.vasilaki@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με έρευνα του ΚΕΕΛΠΝΟ για αύξηση κρουσμάτων καρκίνου στην Δυτική Αττική.

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 2846/17.10.13 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 62280/4869/12.11.13).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2846 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 17.10.13 από τον Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο, σας γνωρίζουμε τα εξής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας:

Ως προς το 3^ο ερώτημα:

1. Ο τρόπος διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων καθορίζεται στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Στον υπό εκπόνηση Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων (ΕΣΔΑ) γίνεται καταγραφή των ποσοτήτων όλων των παραγόμενων στην Ελλάδα αποβλήτων ανάλογα με την πηγή παραγωγής τους (αστικών, βιομηχανικών, ανακυκλώσιμων, υγειονομικών μονάδων, κατασκευών και κατεδαφίσεων κλπ). Ο νέος ΕΣΔΑ πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο άμεσο μέλλον.

Τα ζητήματα πιθανής μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας αλλά σε εκείνες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (2^ο ερώτημα).


Τα ζητήματα που άπτονται της υγείας των κατοίκων της περιοχής εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας (1^ο και 4^ο ερώτημα).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- 2) Χρον. Αρχείο
- 3) Τμήμα ΔΣΑ (φ 3.1.)
- 4) Ε. Βασιλάκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 69 31 286
Fax : 210 69 94 355

Αθήνα: 5/12/2013
Αριθ. Πρωτ: οικ.191736 (10/12/2013)
(σχετ. 191491)

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
(επί σχετ. 2315/Β/1012 - 12/11/2013)

ΘΕΜΑ: «Καμία πρόσδος σε έρευνα του ΚΕΕΛΠΝΟ για την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου στη Δυτική Αττική»

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 2846/17-10-2013 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (Α.Π. Ε.Γ.Υ. 191419/12-11-2013).

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 2846/17-10-2013 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο και κατά το μέρος που αφορά στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Έργων & Κλιματικής Αλλαγής σας γνωρίζουμε ότι:

Τα ζητήματα που αφορούν στη ποιότητα του πόσιμου νερού ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και στην ευθύνη του φορέα λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης που μεριμνά για τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του παρεχόμενου νερού.

Σύμφωνα με το «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής» που κατεστάθηκε από την Ε.Γ.Υ. και εγκρίθηκε με την υπ'αρ. οικ.391/08-04-2013 Απόφαση (ΦΕΚ 1004/Β/24-04-2013) για να αποτελέσει το βασικό εργαλείο προγραμματισμού όσον αφορά στους υδατικούς πόρους και στα οικοσυστήματα, αναφέρεται ότι η πίεση που προκύπτει για τα υδατικά συστήματα από την λειτουργία των ΧΥΤΑ της Αττικής δεν θεωρείται σημαντική, εφόσον εφαρμόζονται τα έργα αντιρρύπανσης που προβλέπονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους για την λειτουργία τους.

Σχετικά με την την υδροληψία υπόγειου νερού στο Σχέδιο Διαχείρισης προτείνονται διάφορα μέτρα που σχετίζονται με την προστασία του από την την ρύπανση και την εν γένει υποβάθμιση.

Μεταξύ των περιγραφόμενων Μέτρων, προτείνεται :

- Η λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000 m³ ετησίως (Κωδικός Μέτρου RBD06_OM06_009).
- Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος (Κωδικός Μέτρου RBD06_OM06_010).
- Προστασία Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας (Κωδικός Μέτρου RBD06_OM06_012).
- Απαγόρευση κατασκευής νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια) για νέες χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης αδειών χρήσεων νερού (Κωδικός Μέτρου RBD06_OM06_007):
 - Σε περιοχές Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων με κακή ποσοτική κατάσταση.
 - Εντός των ζωνών συλλογικών αρδευτικών δικτύων.
 - Στις ζώνες προστασίας (I και II) των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.
- Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές).

Σημειώνεται πάντως ότι οι υδρευτικές ανάγκες των αναφερόμενων στην Ερώτηση περιοχών καλύπτονται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό Αρχείο (Φ.10)
- Γ. Αρβανιτίδης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΥΘΗ