




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 01 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2268

16 ΙΑΝ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Ιωάννη Ζερδελή
- κα Χαρούλα Καφαντάρη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 1020/28-08-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 1841/23-09-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Ζερδελής και κα Χαρούλα Καφαντάρη, με θέμα «Προβλήματα ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δημοτικών Κοινοτήτων Πέτρας - Στύψης - Σκουτάρου - Υψηλομέτωπου - Λαφιώνα Δήμου Λέσβου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 47168/6296/10-09-21013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 46450/1638/05-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τρείς (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πειραιάς, 10-09-2013
Α.Π.: 47168/6296 Φ.8 1.
ΣΧΕΤ 47165/6295

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης
FAX: 210 - 4291264, 210 - 4290775
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Τηλ: 213 1361347
Φαξ: 210 3741150

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 28-08-13 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γ. Ζερδελή και κας Χ. Καφαντάρη με θέμα «Προβλήματα Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Δημοτικών Κοινοτήτων Πέτρας - Στύψης-Σκουτάρου-Υψηλομετώπου-Λαφιώνα (Δήμου Λέσβου)».

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. Βουλής 1020/28-08-13 ερώτηση των Βουλευτών κ. Γ. Ζερδελή και κας Χ. Καφαντάρη.
2) Το με αριθ. πρωτ. 34567/30-08-13 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος) που συνοδεύει τη παραπάνω ερώτηση.
3) Το με αριθ. πρωτ. 46188/6187/03-09-13 έγγραφο μας.
4) Το με αριθ. πρωτ. ~~47465~~ 47165/6295/05-09-13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Β. Αιγαίου ΑΔΑ.
5) Το με αριθ. πρωτ. 47168/6296/05-09-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Β. Αιγαίου ΑΔΑ.

Σε απάντηση της ανωτέρω (1) σχετικής) ερώτησης και ειδικότερα σε ότι αφορά το τρίτο υποερώτημα, σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει από το (5) σχετικό, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε φάσης κατάρτισης Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων Νήσων Αιγαίου, σε εφαρμογή της παρ. 2 άρθρ. 7 του Ν. 3199/2003. Στο αναμενόμενο Σχέδιο Διαχείρισης θα προβλέπονται μέτρα μακροχρόνιας πρόληψης – αποτροπής ρύπανσης και προστασίας των υπογείων υδροληψιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα υποερωτήματα, αρμοδιότητα ελέγχου αντίστοιχων καταγγελιών ασκούν οι Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (με την έναρξη ισχύος του Νόμου «Καλλικράτης») ενώ η ανακαίνιση/ανακατασκευή καθώς και η λήψη μέτρων διόρθωσης της κατάστασης του υδρευτικού δικτύου αποτελούν αρμοδιότητα εκάστοτε Δήμου, συμφωνά με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Υ2/2600/201

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Συνημμένα:

Αντίγραφο του (5) σχετικού

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Φ. Λέσβου 5 1.
4. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης
5. Χρονολογικό Αρχείο





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση: Κουντουριώτη 77

Ταχ. Κώδικας: 81 100, Μυτιλήνη

Τηλ.: +30 22513-50963

Fax: +30 22510-37258

E-mail: pvadyp@otenet.gr

Πληροφορίες: Κοτούφου Γεωργία

Μυτιλήνη,

05.09.2013

Α.Π.:

46450/1638

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοικ. Αιγαίου

Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου

Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης

Ακτή Μισούλη 83 & Μπότσαρη 2-8

Τ.Κ. 18538, Πειραιάς

Αποστολή με Φαξ: 210 4291264

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 28-08-2013 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Ζερδελή Γ. και Καφαντάρη Χ. με θέμα «Προβλήματα ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δημ. Κοινοτήτων Πέτρας-Στύψης-Σκουτάρου-Υψηλομετώπου-Λαφιώννα Δ.Λέσβου».

ΣΧΕΤ.:

1. Το με Α.Π. 34567/30-08-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. που συνοδεύει την με Α.Π. Βουλ. 1020/28-08-2013 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Ζερδελή Γ. και Καφαντάρη Χ.
2. Το υπ' αριθμ. 46188/6187/Φ.8.1/03-09-2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση των ανωτέρω Σχετικών, και ειδικότερα το τρίτο υποερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3199/2003 προβλέπεται η κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, στα οποία θα προβλέπονται μέτρα μακροχρόνιας πρόληψης - αποτροπής ρύπανσης και προστασίας των υπόγειων υδροληψιών, συμπεριλαμβανομένου και αυτών που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Νήσων Αιγαίου βρίσκεται σε φάση κατάρτισης από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, σε εφαρμογή της παρ. 2 αρθ. 7 του Ν. 3199/2003. Εντός του αναμενόμενου Σχεδίου Διαχείρισης θα υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα.

Ως προς τα υπόλοιπα υποερωτήματα περί λήψης μέτρων διόρθωσης της κατάστασης και ανακαίνισης/ανακατασκευής του υδρευτικού δικτύου, αυτά ανήκουν στις αρμοδιότητες των εκάστοτε Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ενώ ως προς τις καταναλωτικές υπεύθυνες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου «Καλλικράτης»).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία που θα απαιτηθεί

Εσωτερική Διανομή:

1. Τμήμα Γ'
2. Χ.Α.

Με εντολή Γ. Γ. Α.Δ. Αιγίου

-Ο-

Δ/ντης Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου

Κοιν.:

Γενικό Δ/ντη ΧΩΠΕΠΟ

ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ




ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΑΤΗ
ΔΕ ΚΕΙΡΙΣΤΩΝ Π/Υ