



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι


115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

17 ΙΑΝ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 16/01/2014

Αρ.Πρωτ: 2490 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Τ.-Ν. Κουϊκ

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4889/16-12-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4889/16-12-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Τέρενς –Νικόλαο Κουϊκ, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που θίγεται ουσιαστικά άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ.25174/256612/30-12-13 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα:

-Το με α.π.25174/256612/30-12-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (σελ.5)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:5

Σύνολο Σελίδων:6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 30 -12 -2013
Αριθμ. πρωτ.:25174/256612

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 210-6429137

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 4889/16-12-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Τέρενς -Νικολάου Κουίκ

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 2490/Β/91/17-12-2013 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 4889/16-12-2013 ερώτηση, σχετικά με **Ζήτημα δημόσιας υγείας και ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα στο Ραπτόπουλο του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας από διαρροή αστικών λυμάτων**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 5954/253784/19-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας έχει εκδώσει την αριθμ. 464/4-3-2009 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποχέτευση Δ.Δ. Ραπτόπουλου του Δήμου Ασπροποτάμου Ν. Ευρυτανίας». Μετά από αυτοψία του Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) στη συγκεκριμένη περιοχή διαπιστώθηκε ρύπανση του περιβάλλοντος με πιθανή μόλυνση από διαρροή στο σύστημα διάθεσης υγρών αποβλήτων της Τ.Κ. Ραπτόπουλου και επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ στο Δήμο Αγράφων.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. 307/19-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διάθεση λυμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη στο σύνολο του Νομού Ευρυτανίας γίνεται μόνο από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (μετά από βιολογικό καθαρισμό) του Δήμου Καρπενησίου.

Σύμφωνα με το υπό έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο ανήκει η Λίμνη Κρεμαστών, η οικολογική και χημική κατάστασή της εμφανίζεται ως «καλή», αλλά και γενικότερα όλων των υδάτινων σωμάτων του Νομού Ευρυτανίας, διότι οι σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης του Νομού είναι κλίμακας, λόγω του αραιοκατοικημένου χαρακτήρα της περιοχής και της περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας.

Συνημμένα :σελ. (2)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ


ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ. Κώδικας : 351 00
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 22310-43191
Fax : 22310-42502

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX
Λαμία, 19 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 5954/253784



ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερ. Ελλάδας
Γραφείο Γενικής Γραμματέα
Σωκράτους 111
413 36 ΛΑΡΙΣΑ

Fax : 2410 - 552651
e-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας Τέρενς Κουίκ σχετικά με τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα στο Ραπτόπουλο του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας από διαρροή αστικών λυμάτων.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 24768/253256/18.12.2013 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αρ. 2490/Β/91/17.12.2013 έγγραφο Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ που αφορά τη με αρ. πρωτ. 2490/Β/91/17.12.2013 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο πιο πάνω σχετικό έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιο για την παροχή των σχετικών πληροφοριών είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας, το οποίο :

1. Έχει εκδώσει την αρ.464/4-3-09 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου "Αποχέτευση Δ.Δ. Ραπτόπουλου του Δήμου Ασπροποτάμου Ν. Ευρυτανίας".
2. Έχει επιβάλει πρόστιμο 3.000 € στο Δήμο Αγράφων για :
 - Ρύπανση του περιβάλλοντος με πιθανή μόλυνση από διαρροή στο σύστημα διάθεσης υγρών αποβλήτων της Τ.Κ. Ραπτόπουλου.
 - Μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της αρ.464/4-3-09 Α.Ε.Π.Ο.

Ε.Δ

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Π16.5
3. ΤΠ+ΧΣ



Ε. Γεωργίου-Τσακνιάδης
Διοικητής

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καρπενήσι 19.12.2013
Αρ. πρωτ.: 307

Ταχ. Δ/ση: Γ. Καραϊσκάκη 1
Ταχ. Κωδικός: 361 00
Πληροφορίες: Φ. Πατραμάνη
Τηλέφωνο: 22373-50764
Τηλεομοιότυπο: 22373-50761
Ηλεκτρον. Δ/ση: f.patramani@evr.pste.gov.gr

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλ/νο: 2413 503567
Φαξ: 2410 552 651
E-mail: v.a.lemou@apdthest.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Φαξ: 2231032957
E-mail: periferiarxis@pste.gov.gr

κ. ΗΛΙΑ ΣΑΝΙΔΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗ
Πλ. Ελευθερίας, 351 00 Λαμία
E-mail: i.sanidas@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Πατρόκλου 25, 351 00 Λαμία
E-mail: dixope@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας Τέρενς Κουίκ σχετικά με τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα στο Ραπτόπουλο του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας από διαρροή αστικών λυμάτων.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 24768/253256/18.12.2013 (307/18.12.2013) έγγραφο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμ. πρωτ. 2490/Β/91/17.12.2013 έγγραφο Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 2490/Β/91/17.12.2013 ερώτηση-έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων.

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 24768/253256/18.12.2013 (307/18.12.2013) έγγραφο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμ. πρωτ. 2490/Β/91/17.12.2013 έγγραφο Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 2490/Β/91/17.12.2013 ερώτηση έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων με θέμα:

«Ζήτημα δημόσιας υγείας και ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα στο Ραπτόπουλο του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας από διαρροή αστικών λυμάτων» και ειδικότερα τα ερωτήματα:

1. «ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για τη δημόσια υγεία όσα και για τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τη διαρροή λυμάτων αποχετευτικών συστημάτων στον υδροφόρο ορίζοντα του Νομού Ευρυτανίας και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή»
2. «προτίθεστε να ζητήσετε άμεσα από το Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας να προχωρήσει στην κατασκευή και του άλλου απορροφητικού βόθρου, σύμφωνα με τη μελέτη ώστε να λυθεί οριστικά»
3. «Ζητώ να μου γνωστοποιηθεί στο σύνολο του Νομού Ευρυτανίας (Δήμος Καρπενησίου – Δήμος Αγράφων) ποιες οι εστίες εκροής λυμάτων ή εναπόθεσής των, στους ποταμούς και την κατάσταση της ποιότητας του νερού στη λίμνη Κρεμαστών καθώς και η αρμόδια επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αφήνει σαφέστατες αιχμές για παρόμοιες καταστάσεις στο σύνολο του Νομού»

γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

1. Η αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, μέσω του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας (ΚΕΠΠΕ), ήταν η αυτοψία μετά από έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στη συγκεκριμένη περιοχή, η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων ύψους 3.000€.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, δεν υπάρχουν άλλες αναφορές-καταγγελίες για ρύπανση/μόλυνση του περιβάλλοντος από διαρροή λυμάτων σε άλλες περιοχές του Νομού Ευρυτανίας.

2. Οι δύο Καλλικρατικοί δήμοι του Νομού Ευρυτανίας (Καρπενησίου και Αγράφων) είναι αρμόδιοι για την κατασκευή συμπληρωματικών συστημάτων, ώστε να γίνεται με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο η διάθεση των λυμάτων τους.

— Η έγκριση κατασκευής έργων και η άδεια αυτών δεν χορηγείται από την υπηρεσία μας. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Δ/ση Υδάτων Θεσσαλίας.

3. Με βάση το τηρούμενο αρχείο της υπηρεσίας μας, διάθεση λυμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη στο σύνολο του Νομού Ευρυτανίας γίνεται μόνο από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (μετά από βιολογικό καθαρισμό) του Δήμου Καρπενησίου.

Σύμφωνα με το υπό έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο ανήκει η Λίμνη Κρεμαστών, η οικολογική και χημική κατάστασή της εμφανίζεται ως «καλή», αλλά και γενικότερα όλων των υδάτινων σωμάτων του Νομού Ευρυτανίας, διότι οι σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης του Νομού είναι μικρής κλίμακας, λόγω του αραιοκατοικημένου χαρακτήρα της περιοχής και της περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας.

Εσωτερική Διανομή
Φ. Αλληλογραφία

Ακριβές αντίγραφο

Μ.Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Αντώνιος Τερζής