



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

24 ΙΑΝ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 24-1-2014
Αρ. Πρωτ.: Δ15/Γ/1452

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Δέδε
Τηλ. : 210- 6969559
Fax : 210- 6969563
E-mail :

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση: Γραφεία κ. Υπουργού

- 1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας**
- 2. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Ζαχαριά**
- 3. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πετράκο**
- 4. Βουλευτή κα. Ευγενία Ουζουνίδου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Κων. Ζαχαριά, Αθ. Πετράκο και Ευγ. Ουζουνίδου

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 5142/31-12-2013

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, Αθανάσιος Πετράκος και Ευγενία Ουζουνίδου, σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθ. Δ13/Β/Φ.5.25/1405/23-1-2014 και Δ9/Γ/Φ.5.4./1389/230/23-1-2014 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ενεργειακών Ορυκτών αντίστοιχα τα οποία αφορούν την ερώτηση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Ο Υφυπουργός

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Συνημμένα: 1) Δ13/Β/Φ.5.25/1405/23-1-2014 (σελ. 3)
2) Δ9/Γ/Φ.5.4./1389/230/23-1-2014 (σελ. 3)
Σύνολο σελίδων απάντησης: 7

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφ. κ. Υπουργού
(αριθ. πρωτ. 2528/β/241/2-1-2014)
- Γραφ. κ. Υφυπουργού
- Δ/νση Οργάνωσης-Τμήμα Γ'
- Δ13
- Δ9



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 23.01.2014
Αρ. Πρωτ.:Δ13/Β/Φ.5.25/1405

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Κουμεντάκου
Τηλ. : 210-6969549
Fax : 210-6969539
e-mail: koumentakouk@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

✓ Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 5142/31.12.2013

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Κ. Ζαχαριάς, Αθ. Πετράκος και Ευγ. Ουζουνίδου, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. ΓρΔ/174/16.01.2014 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., με το οποίο δίνεται απάντηση στα θιγόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση θέματα.


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαριγώ Κυριακοπούλου

Συν: 2 σελ.

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Β' (2)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.


Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑριθ. Πρωτ. 306
Αθήνα 16.01.2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/374/16-1-14

Προς: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ζαχαριά Κωσταντίνου, Πετράκου Αθανάσιου και Ουζουνίδου Ευγενίας, για καθυστέρηση στη διερεύνηση συνθηκών του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, της 30^{ης} Αυγούστου 2013, στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε..

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 5142/31.12.2013 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Ζαχαριά Κωσταντίνου, Πετράκου Αθανάσιου και Ουζουνίδου Ευγενίας, αναφορικά με καθυστέρηση στη διερεύνηση των συνθηκών του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος της 30^{ης} Αυγούστου 2013 στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ, εφαρμόζοντας τις Μόνιμες Οδηγίες της Επιχείρησης και συγκεκριμένα τη ΜΟΔ 9.2 «Αναγγελία, Γνωστοποίηση, Δήλωση και Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Παθολογικών Επεισοδίων», συγκρότησε, στις 02.09.2013, Επιτροπή Διοικητικής Εξέτασης/Διερεύνησης Ατυχήματος (ΕΔΕ).
2. Η εν λόγω Επιτροπή κατέθεσε το πόρισμα της, στις 27.09.2013, από το οποίο διαφαίνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών παραλείψεων ή ευθυνών. Για το λόγο αυτό, στις 30.12.2013, η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων προχώρησε σε συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής Ανάκρισης (ΕΔΑ), βάσει του άρθρου 30 παρ. 5-15 του ΚΚΠ/ΔΕΗ (πειθαρχική διαδικασία).

Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και απόδοση τυχόν ευθυνών στους εμπλεκόμενους εργαζόμενους, που υποδεικνύονται από την ΕΔΕ. Το πόρισμα της ΕΔΑ θα υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2014.

3. Αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ), θα πρέπει να τονισθεί ότι, από τα τέλη του 2012, υλοποιείται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), βάσει του προτύπου OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008.



Στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

- α. Έγινε συγγραφή 21 διαδικασιών, 43 Εντύπων και 35 Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας.
- β. Έγιναν τουλάχιστον τέσσερις συναντήσεις με τα στελέχη της ΔΛΚΜ για ενημέρωσή τους πάνω στο ΣΔΥΑΕ.
- γ. Ενημερώθηκαν όλα τα στελέχη, μέχρι στάθμη εργοδηγού και αρχιτεχνίτη, για την αναθεώρηση της Γραπτής Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2013.
- δ. Έγιναν τουλάχιστον πέντε εσωτερικές επιθεωρήσεις στη ΔΛΚΜ το 2013.
- ε. Τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας (ΕΚΑ) και αντίγραφα μοιράστηκαν ενυπογράφως σε όλο το προσωπικό.
- στ. Εκπαιδεύτηκαν οι Συντονιστές και οι Ομάδες Δράσης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ) της ΔΛΚΜ.
- ζ. Σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ολοκληρώθηκε η Εκπαίδευση όλων των Τεχνιτών σε θέματα ΥΑΕ.
- η. Ενημερώθηκαν οι εργολάβοι και υπεργολάβοι για τα θέματα ΥΑΕ και μοιράστηκε στο προσωπικό τους εγχειρίδιο με θέμα «ό,τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι του εργολάβου για τους κινδύνους στα Ορυχεία». Το εν λόγω εγχειρίδιο μεταφράστηκε σε τρεις γλώσσες (Αλβανικά, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα) και μοιράστηκε στους αλλοδαπούς εργαζομένους του Εργολάβου.

Όλα τα προαναφερόμενα και μια ακόμη πληθώρα μικρών και μεγάλων δράσεων συμπληρώνουν τις ενέργειες που υλοποιούνται, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τα στελέχη της ΔΛΚΜ, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων.

4. Όσον αφορά στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις επιβεβλημένες από τη νομοθεσία ρυθμίσεις και οδηγίες.

Με τιμή,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ, κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
- ΥΠΕΚΑ/ Δ/νση Οργάνωσης Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Φυσικού Πλούτου
Δ/ΝΣΗ Ενεργειακών Ορυκτών
ΤΜΗΜΑ Α

Αθήνα, 23-1-2014
Αρ.Πρωτ.:Δ9/Φ/Φ5.4./1389/230

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Κεφαλίδου
Τηλ. :210 6969347
Fax :210 6969346
E-mail :d9lignites@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: τη Γενική Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Ε. Κ. Ζαχαριά, Α. Πετράκου και Ε. Ουζουνίδου.

Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. ΠΕ 5142/31-12-2013.

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης των Βουλευτών κκ. Κ. Ζαχαριά, Α. Πετράκου και Ε. Ουζουνίδου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΒΕ) διενεργεί ελέγχους της ορθολογικής εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων, καθώς και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των περιοίκων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και δίδει αναλυτικές οδηγίες και εντολές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, εφόσον ενημερώθηκε για το δυστύχημα, πραγματοποίησε άμεσα αυτοψία στις 2.9.2013 στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου, του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Η σύνταξη της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε ότι αφορά τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης από τους μηχανικούς της ΕΜΝΕ καθώς πλέον αναμένεται η προσκόμιση της τεχνικής έκθεσης του πραγματογνώμονα, που ορίστηκε κατόπιν αιτήματος της ΕΜΝΕ, για τη διερεύνηση της κατάστασης των μηχανολογικών συστημάτων του εμπλεκόμενου στο δυστύχημα οχήματος. Με την ολοκλήρωσή της, θα διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα τα περαιτέρω, ενώ παράλληλα θα ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων προς την εκμεταλλεύτρια εταιρεία, για όποιες παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί.

Οι τελευταίοι έλεγχοι στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, πραγματοποιήθηκαν από την ΕΜΝΕ τον Ιούλιο 2009, τον Απρίλιο του 2011 και τον Δεκέμβριο 2012. Αποτέλεσμα των αυτών ήταν η αποστολή προς την εκμεταλλεύτρια εταιρεία συγκεκριμένων εντολών, μέτρων ασφαλείας και η επιβολή χρηματικών προστίμων για παραβάσεις της μεταλλευτικής και εργατικής νομοθεσίας, που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους, ύψους 19.000€ και 54.000€ και 42.000€ αντίστοιχα, με τις με αριθ. ΕΜΝΕ/Φ11.2ΠΡ.3/658/4-3-2010, ΕΜΝΕ/Φ11.2ΠΡ.3/3927/15-9-2011 και ΕΜΝΕ/Φ11.2ΠΡ.3/2706/8-8-2013 αποφάσεις της ΕΜΝΕ.



Η ΕΜΝΕ στα πλαίσια των συνολικών υποχρεώσεων και ελέγχων της προγραμματίζει στα προσεχές μέλλον νέα αυτοψία στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα σε ότι αφορά θέματα προσλήψεων προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Τέλος σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ.11.2.3/249/23/1/2014 έγγραφο της ΕΜΝΕ, το οποίο αφορά τη σχετική ερώτηση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΓΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
α.α.


Λ. Γεωργαλάς

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Συνημμένα: (4) σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ι. Μανιάτη
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γραφείο Γενικής Δ/σης Φυσικού Πλούτου
- Δ9/Γ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Λυκούργου 9
Ταχ. Κώδικας : 105 51 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Τηλέφωνο : 2103240243
FAX : 2103243848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Αριθ. Πρωτ. : 23.01.2014
Αθήνα

ΑΘΗΝΑ, 23/01/2014
Α.Π: ΕΜΝΕ /Φ.11.2.3/249

ΠΡΟΣ:

ΥΠ. ΠΕΡΙΒ., ΕΝΕΡ. & ΚΛ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΝ. & ΚΛ. ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
Δ/ση Ενεργειακών Ορυκτών
Μεσογείων 119, 10192 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 6969346

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμό 5142/31-12-2013.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. Δ9/Α/Φ.5.4/οικ.1348/193/22-01-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 5142/31-12-2013 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Κων/νο Ζαχαρία, Αθ. Πετράκο και Ευγ. Ουζουνίδου σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του θανατηφόρου δυστυχήματος ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και τη διεξαγωγή ελέγχων στους χώρους των μονάδων και του ορυχείου καθώς και στην άμεση πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού, όσον αφορά θέματα που αφορούν αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η Υπηρεσία μας αμέσως ενημερώθηκε για το θανατηφόρο ατύχημα πραγματοποιήσε άμεσα αυτοψία στις 02-09-2013, στο χώρο του ορυχείου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, όπου συνέβη το δυστύχημα. Η σύνταξη της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε ότι αφορά τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης από τους μηχανικούς της Υπηρεσίας μας καθώς πλέον αναμένεται η προσκόμιση της τεχνικής έκθεσης του πραγματογνώμονα, που ορίστηκε κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας μας (**συν.1 & 2**), για τη διερεύνηση της κατάστασης των μηχανολογικών συστημάτων του εμπλεκόμενου στο δυστύχημα οχήματος. Με την ολοκλήρωσή της, θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ παράλληλα θα ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων προς την εκμεταλλεύτρια εταιρεία, για όποιες παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί.

2. Οι τελευταίοι έλεγχοι που έγιναν από την Υπηρεσία μας στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2009, τον Απρίλιο του 2011 και το Δεκέμβριο του 2012. Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών ήταν η αποστολή προς την εκμεταλλεύτρια εταιρεία συγκεκριμένων εντολών λήψης μέτρων ασφαλείας και η επιβολή χρηματικών προστίμων για παραβάσεις της μεταλλευτικής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και των εντολών μας, που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους, ύψους 9.000€, 54.000€ και 42.000€ αντίστοιχα, με τις υπ' αριθμ. ΕΜΝΕ/Φ.11.2.ΠΡ.3/658/4-3-2010 (**συν.3**), ΕΜΝΕ/Φ.11.2.ΠΡ.3/3927/15-9-2011 (**συν.4**) και ΕΜΝΕ/Φ.11.2.ΠΡ.3/2706/08-08-2013 (**συν.5**) αποφάσεις τα Υπηρεσίας μας.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των συνολικών υποχρεώσεων και ελέγχων της που γίνονται εντός των χωρικών της αρμοδιοτήτων (όλη η Ελλάδα πλην Μακεδονίας και Θράκης), θα προγραμματίσει στο προσεχές μέλλον, νέα αυτοψία στο χώρο του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ


Ο Επιθεωρητής Μ.Ν.Ε.

α.α

Ηλίας Μπάρτζος



Συν. 2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ.Δ/νση : Λυκούργου 9
Ταχ. Κώδικας : 105 51 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Βαϊδανής
Τηλέφωνο : 210-3243868
FAX : 210-3243848

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΘΗΝΑ, 19.12.2013
Αρ. Πρωτ. Ε.Μ.Ν.Ε/Φ.12/4151


ΠΡΟΣ: Α/Τ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Σταθούλου 37, 22200, Μεγαλόπολη
FAX : 27910 26385

Θέμα : Δυστύχημα σε ορυχείο της εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ.
Σχετ.: 1. Το υπ' αριθμ. 1019/3/947-στ/30.8.2013 έγγραφό σας

2. Το υπ' αριθμ. ΕΜΝΕ/Φ.12/3107/2.9.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

3. Το υπ' αριθμ. 1019/3/947-ιζ/24.11.2013 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν εργατικό δυστύχημα που συνέβη στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στις 30-08-2013, σε βάρος του εργαζόμενου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Βίγκου Χαράλαμπου, παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε στην Υπηρεσία μας την έκθεση του πραγματογνώμονα που είχε ζητηθεί με το ανωτέρω σχετικό (2) έγγραφό μας (για τη διερεύνηση της κατάστασης των μηχανολογικών αμνημάτων του εμπλεκόμενου στο δυστύχημα φορτηγού αυτοκινήτου), προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη της έκθεσης δυστυχήματος των μηχανικών της Υπηρεσίας μας.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Επιθεωρητής Μ.Ν.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ

Συν. 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ.Δ/ση : Λυκούργου 9
Ταχ. Κώδικας : 105 51 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΦΑΔΗΣ Χ.
Τηλέφωνο : 210-3243868
FAX : 210-3243848

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΘΗΝΑ, 02/09/2013
Αρ.Πρωτ. ΕΜΝΕ/ Φ12/3107

ΠΡΟΣ: ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
FAX : 27910 25520
ΚΟΙΝ: Α/Τ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Σταθοπούλου 37, Τ.Κ. 22200
FAX : 27910 26385

Θέμα : Δυστύχημα σε ορυχείο της εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ.
Σχετ.: 1. Η από 31.08.2013 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΜΝΕ: 3107/02.09.2013) αναγγελία δυστυχήματος σε βάρος εργαζομένου στην εταιρεία.
2. Το με α.π. 1019/3/947-στ/30.08.2013 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΜΝΕ: 3108/02/09.2013) έγγραφο του Α/Τ Μεγαλόπολης.

Σε συνέχεια των πιο πάνω σχετικών, που αφορούν σε δυστύχημα που συνέβη σε ορυχείο σας στις 30-08-2013, σε βάρος του εργαζομένου σας Βίγκου Χαράλαμπου, σας καλούμε:

Να διακοπεί άμεσα κάθε εργασία στη θέση του συμβάντος και να φροντίσετε αυτή να παραμείνει αναλλοίωτη μέχρι την διενέργεια αυτοψίας του ορισμένου από το αρμόδιο Α/Τ πραγματοποιήσιμα. Σε γειτονικούς χώρους του έργου, μπορεί να συνεχιστεί η εργασία ή λειτουργία ή χρήση, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος επίδρασης της θέσης του δυστυχήματος ή αλλοίωσης των στοιχείων και συνθηκών. Επίσης σας επισημαίνουμε την υποχρέωση τήρησης όλων των ειδικών καθηκόντων της εταιρείας σας όπως ορίζονται αναλυτικότερα στο άρθρο 97 του ΚΜΛΕ.

Επίσης σας καλούμε να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας τα πιο κάτω στοιχεία:


1. Πλήρη στοιχεία του θανόντος (Ειδικότητα, στοιχεία προϋπηρεσίας, κλη).
2. Τα στοιχεία του επιβλέποντος το έργο μηχανικού μεταλλείων καθώς και του τεχνικού ασφαλείας (τηλέφωνο επικοινωνίας).
3. Στοιχεία επιτόπιων υπευθύνων (εργοδηγού ή επιστάτη) και παρόντων μαρτύρων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας).
4. Αποδεικτικά λήψης Μέσων Ατομικής Προστασίας από τον θανόντα.
5. Ενυπόγραφες καταστάσεις που να αποδεικνύουν την συμμετοχή του θανόντος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφαλείας.
6. Αντίγραφο των οδηγιών ασφαλούς εργασίας που είχαν παραληφθεί ενυπόγραφα από τον θανόντα και έχουν σχέση με το περιστατικό.
7. Αντίγραφο του αντίστοιχου Κεφαλαίου στην "Γραπτή εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου", για την εργασία του θανόντος, στο οποίο να αποδεικνύεται ότι και ο κίνδυνος του εν λόγω δυστυχήματος είχε επισημανθεί και εκτιμηθεί καθώς και ότι ο ίδιος είχε λάβει σχετική γνώση.
8. Λεπτομερής έκθεση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιβλέποντα της εταιρείας σας, που να συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα του χώρου που πραγματοποιήθηκε το δυστύχημα καθώς και φωτογραφίες του χώρου.
9. Αντίγραφο της άδειας χειρισμού του θανόντα, καθώς και στοιχεία για το εμπλεκόμενο μηχανήμα έργου (άδεια κυκλοφορίας, φωτοαντίγραφο από το βιβλίο συντήρησης κλπ.).
10. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του θανόντα.

Σας ενημερώνουμε ότι την 02.09.2013 θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος από μηχανικούς της Υπηρεσίας μας και θα πρέπει οι αυτόντες μετάρρη οι επιβλέποντες μηχανικοί, ο τεχνικός ασφαλείας, ο εργοδηγός καθώς και ο αρμόδιος να είναι παρόντες.



Τέλος παρακαλούμε το Α/Τ Μεγαλόπολης στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, να φροντίσει για τον ορισμό πραγματοποιήσιμων κατάλληλης ειδικότητας (Μηχανολόγου - Μηχανικού) προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση όλων των μηχανολογικών συστημάτων (σύστημα κίνησης-πέδησης-λειτουργίας καρότσας κλπ) του μηχανήματος έργου με το οποίο έλαβε χώρα το δυστύχημα.

(Για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών προς την εταιρεία τάσσουμε προθεσμία πέντε (5) ημερών.)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Επιθεωρητής Μ.Ν.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ