

07 ΦΕΒ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 5-2-2014

Αριθ. Πρωτ. Β-105

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραϊδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση- Πύργος Κινητής Τηλεφωνίας στο γήπεδο «Αναγέννησης» στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 5432/15-1-2014

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 5432/15-1-2014, την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κος Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ44Α'), αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση αδειών κεραιών στην ξηρά, καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ. Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ., ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία συνεχίζει να λειτουργεί παρανόμως.

Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας-Ε.Ε.Α.Ε.. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του προαναφερθέντος ν.4070/2012, (άρθρο 30) και της κ.υ.α.53571/3839/2000(ΦΕΚΒ'), όπως ισχύει, προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι:

- ο η Ε.Ε.Α.Ε: «... υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό ... β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον ...»,
- ο σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η ανωτέρω κ.υ.α.
- ο απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιάς για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα

προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ανωτέρω κ.υ.α.

- ο σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ανωτέρω κ.υ.α., ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά, (κατά 40%) από την αρ.1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
- ο απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

2. Με το άρθρο 22 του ν.4053/2012(ΦΕΚ44Α') προβλέπεται η δημιουργία *Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων* με αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.

Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει αναθέσει στην *Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ)*, σε συνεργασία με την *Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε)*, τη δημιουργία του δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών ελέγχου της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Παράλληλα, εκδόθηκε η κ.υ.α 65977/974/Φγ61/2013 «Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του *Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων*» (ΦΕΚ3260Β'), ενώ Σχέδιο κ.υ.α με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας του *Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων*» βρίσκεται προς υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Στόχος είναι το *Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων* να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2015.

3. Σε ό,τι αφορά τις κατασκευές κεραιών επί της οδού Σουλίου 10 στο Δημοτικό Στάδιο Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ.3048/Φ450/23-1-2014, έγγραφο της *Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)*, για την πληρέστερη ενημέρωση των κ.κ. Βουλευτών .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συν/νο:

φωτ/φο του 3048/Φ450/23-1-2014 εγγράφου.


Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κο Θεοδόση Κωνσταντινίδη
Βουλευτή κα Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής-Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εσωτερικών-Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Υγείας-Γραφείο Υπουργού



Αντίγραφο

Σμαράϊδου



EETT


ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

E-mail: reppa@eett.gr



Μαρούσι, 23-1-2014
Αρ. Πρωτ.: 3048 / Φ. 450

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως και Τσιγάντε

Τ.Κ. 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

Fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ Απάντηση στην υπ' Αριθμ. 5432/15-1-2014 Ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Κωνσταντινίδη και Γερασιμίδου

ΣΧΕΤ: Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Β-105/21-1-2014 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2402/21-1-2014)
διαβιβαστικό έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 5432/15-1-2014 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντινίδη και Γερασιμίδου που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ως άνω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε τα εξής:

- Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:
- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 - 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
 - 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
 - 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
 - 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
 - 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας επί της οδού Σουλίου 10 στο Δημοτικό Στάδιο Επανομής Δήμου Θερμαϊκού Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία "COSMOTE", με την υπ' αριθ. 9531/Φ.610/15-4-2013 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

- Την υπ' αρ. πρ. Δ3/Δ/16372/4096/31-5-2012 σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ
- Την υπ' αρ. πρ. Μ.1./411/231/29-1-2013 σύμφωνη γνώμη (θετική γνωμάτευση) της ΕΕΑΕ

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

- Την υπ' αρ. πρ. ΣΗΛΥΑ 64349/9-4-2013 δήλωση της ως άνω εταιρείας για υπαγωγή της εν λόγω κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθ. 8, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209) και την υπ' αρ. 198015 ΚΥΑ των ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας" (ΦΕΚ 1510/Β'/04-05-12)
- Την υπ' αρ. πρ. 8027/4-12-2012 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών εκδοθείσα από το Τμήμα Δόμησης Δήμου Θερμαϊκού.

Αναφορικά με το ζήτημα της θέσης της κεραίας σε μικρή απόσταση από σχολεία της περιοχής, σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 3431/2006, που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω άδειας, αλλά και του Ν. 4070/2012: Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε απόσταση από σχολεία με τις ως άνω αυστηρές προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?rvar=php/ni/ni&map=ni0>.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

