



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 10/02/2014

Αρ.Πρωτ: 2545 β

11 ΦΕΒ. 2014

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Βύρωνα Πολύδωρα
2. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
3. Γραφείο Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων
(με αντίγραφο της Αναφοράς)

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1626/26-11-201 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ.1626/26-11-2013** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Βύρωνα Πολύδωρα και μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ.Β-2301/09-01-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται και στα ανωτέρω έγγραφα η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η Ε.Ε.Α.Ε εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Αναφοράς.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 170151/16-1-14 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π.94/17-1-2014 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. 5551/6-2-14 έγγραφο Δ/νσης Οικοδομικών &Κτιριοδομικών Κατασκευών/ΥΠΕΚΑ(σελ.1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:4

Σύνολο Σελίδων:5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ**

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014

Α.Π. 170151

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417962
Φ.Α.Χ. : 210 6430637

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα : Αναφορά Βουλής για ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας πλησίον παιδικών σταθμών σε περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Σχετ. : Το υπ' αρ. 2545β/14.1.14 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 1626/26.11.13 Αναφορά Βουλής (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 170151/14.1.14).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 1626/26.11.13 Αναφοράς Βουλής με αντικείμενο την ύπαρξη τριών εγκατεστημένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας πλησίον παιδικών σταθμών, σε περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 198015/2012 (Β' 1510) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 10 του ν. 3431/2006, σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Κ. Γιαβής

κ:\C:\ΥΠΕΧΩΔΕ\Βουλ\170151-14.doc



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Β. Δαλαμάγκας
Αρ. Τηλεφώνου :210 8701906
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση :v.dalamagas@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 17-01-2014

Αριθ. Πρωτ. : 94

(2545/Β/72/14-01-2014)

Βαθμός προτεραιότητας : Επείγον

ΠΡΟΣ: Α.

ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι 11523
(αποστολή με fax: 2106429137 και e-mail:vouli1@prv.ypeka.gr)

ΚΟΙΝ.: Β.

Θέμα: Απάντηση σε Αναφορά του Βουλευτή κ. Ε. Πολυδωρα σχετικά με κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Παπάγου

Σχετ.: Αναφορά στη Βουλή με αριθμό 1626/28-11-2013, Αρ. Πρωτ. Γρ. Κοιν. Ελέγχου: 2545/ Β / 72 /14-01-2014, (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/Α/94/14-01-2014).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς σας γνωρίζουμε ότι στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, δεν έχει μέχρι σήμερα κατατεθεί καταγγελία για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας επί των οδών Εθνικής Άμυνας, Μπλεσσα & Ταυγέτου, στη συνοικία Παπάγου.

Σας ενημερώνουμε ότι για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, [Ν. 3431/2006 και άρθρο 30 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)], οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες ή εγκρίσεις:

- ♦ Θετική Γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σύμφωνα με Μελέτη Ραδιοεκπομπών.
- ♦ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, (Ν. 1650/1986 και Ν. 4014/2011) ή Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)¹, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, (Ν. 4014/2011).
- ♦ Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων.

¹ Απόφαση 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α. 6 Β, «ειδικά έργα και δραστηριότητες» του παραρτήματος XII της ΚΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ/Β/21/2012), ΦΕΚ 1510/Β/04-05-2012.

- ♦ Έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
- ♦ Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
- ♦ Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις συγκεκριμένες κεραίες, αυτός γίνεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν.

Αν ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), όπως αναφέρεται στην Αναφορά, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 10 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α¹³), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β¹⁰⁵).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4053/07-03-2012, σε περίπτωση που υπάρχουν κατασκευές κεραιών που έχουν ήδη εγκατασταθεί χωρίς αδειοδότηση, θα θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες για ένα χρονικό διάστημα 24 μηνών (έως 07-03-2014) από την δημοσίευση του Ν. 4053/2012, αρκεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/07-03-2012, να ισχύουν τα εξής:

1. Να τους έχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν (πριν τις 07-02-2012), θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ.
2. Να έχουν υποβάλει πριν τις 07-03-2012, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή να έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
3. Να έχουν υποβάλει πριν τις 07-03-2012 αίτηση χορήγησης άδειας στην ΕΕΤΤ.


Η υπηρεσία μας εμπλέκεται μόνον στον έλεγχο τήρησης των ΠΠΔ που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος και, εφόσον κατατεθεί καταγγελία, θα διερευνήσει τα καταγγελλόμενα αιτούμενη καταρχήν άμεσες ενέργειες από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.8.02 Διάφορα)
4. Β. Δαλαμάγκας





Αθήνα 6 / 2 / 2014

Αρ. Πρωτ.: 5551

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Β'**

✓ Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 2545/Β/72/14-1-14 εγγράφου)

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Δημητρακοπούλου Ειρήνη
Τηλέφωνο : 210-696929011
FAX : 210-6918088
e-mail : e.dimit@yahoo.com

Θέμα : Απάντηση σε αναφορά του Βουλευτή κ. Πολύδωρα Β.

Σε απάντηση της από 26-11-13 αναφοράς του Βουλευτή κ. Πολύδωρα Β. με αρ.πρωτ. 1626 /26-11-14 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Ο έλεγχος νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής μεταξύ των οποίων είναι και η εγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας γίνεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στους οποίους ανήκουν, οι οποίες κατόπιν αυτοψίας έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλουν κυρώσεις όταν δεν είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει.

2) Βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι : ο Ν.2075/92, ο Ν. 2801/2000, ο Ν. 4070/12 και ο Ν. 4053/12

Ειδικότερα:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 24α παρ. 5ε του Ν. 2075/92 για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

β) Σύμφωνα με το Νόμο 4070/12 « Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) και ειδικότερα με την παρ. λα του άρθρου 12, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών – πλην αυτών που αφορούν πάρκα κεραιών -είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.

3) Σύμφωνα με την παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 4070/12, καθώς και την Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) όπως ισχύει, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

4) Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του Ν 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων».

Ε. Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Ο.Κ.Κ / Β
- 3) Δημητρακοπούλου
- 4) Διευθυντής

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΣΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ