



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

14 ΜΑΡ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 13-3-2014
Αρ. Πρωτ.: Δ15/Γ/4748

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Ντάφα
Τηλ. : 210- 6969561
Fax : 210- 6969563
E-mail :

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
3. Βουλευτή κα Ελένη Γερασιμίδου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Θ.Κωνσταντινίδη και Ελ.Γερασιμίδου

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 6362/18-2-2014

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. Δ9/Γ/Φ5.4/4124/862/6-3-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας και τα συνημμένα σε αυτό υπ' αριθ. 527/25-2-2014 και ΓρΔ/742/5-3-2014 έγγραφα των Ε.Μ.Β.Ε. και ΔΕΗ αντίστοιχα τα οποία απαντούν στην ερώτηση.

Ο Υφυπουργός

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Συνημμένα: 1) Δ9/Γ/Φ5.4/4124/862/6-3-2014 (σελ. 1)
2) ΕΜΒΕ/527/25-2-2014 (σελ. 1)
3) ΔΕΗ/742/5-3-2014 (σελ. 3)
Σύνολο σελίδων απάντησης:

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφ. κ. Υπουργού
(αριθ. πρωτ. 2694/β/153/18-2-2014)
- Γραφ. κ. Υφυπουργού
- Δ/ση Οργάνωσης-Τμήμα Γ'
- Δ9
- Δ13



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Φυσικού Πλούτου
 Δ/ΝΣΗ Ενεργειακών Ορυκτών
 ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
 Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες: Α. Κεφαλίδου
 Τηλ. : 210 6969347
 Fax : 210 6969346
 E-mail : d9lignites@eka.ypeka.gr

Αθήνα, 6-3-2014
 Αρ.Πρωτ.: Δ9/Γ/Φ5.4./4124/862

ΠΡΟΣ: τη Γενική Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου.

Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. ΠΕ 6362/18-2-2014.

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης των Βουλευτών κκ. Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ) διενεργεί ελέγχους της ορθολογικής εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων, καθώς και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των περιοίκων στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και δίδει αναλυτικές οδηγίες και εντολές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, εφόσον ενημερώθηκε στις 17.2.2014 για το δυστύχημα της ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε αυτοψία στις 18.2.2014 στο χώρο του δυστυχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

Εφόσον θα συνταχθεί από τους Μηχανικούς της ΕΜΒΕ η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 99 του ΚΜΛΕ, ενώ παράλληλα θα ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων προς την εκμεταλλεύτρια εταιρεία, για όποιες παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί.

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα σε ότι αφορά θέματα προσλήψεων, ασφαλιστικών δικαιωμάτων προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των εργολάβων της.

Τέλος σας αποστέλλουμε τα με αρ. πρωτ. 527/25.2.2014 έγγραφο της ΕΜΒΕ και το με αρ. πρωτ. ΓρΔ 742/5.3.2014 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία αφορούν τη σχετική ερώτηση.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 α.α.

Λ. Γεωργαλάς

Συνημμένα: (4) σελίδες
 Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ι. Μανιάτη
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γραφείο Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλούτου
- Δ9/Γ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'**

Ταχ. Δ/ση: Κουντουριώτου 6

& Φωκαίας
Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Β. Πάτκος
Τηλ. : 2310 225115
FAX: 2310 264283

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 527

Προς: Υπουργείο ΠΕΚΑ
Γεν. Γραμ. Ενέργειας και
Κλιμ. Αλλαγής
Γεν. Δ/ση Φυσικού Πλούτου
Δ/ση Ενεργειακών Ορυκτών
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφό σας.
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας αριθμ. πρωτ. Δ9/Γ/Φ5.4/οικ. 3208/683/20-2-2014

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε επίκαιρη ερώτηση των Βουλευτών κκ Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία ενημερώθηκε με την από 17-2-2014 (αριθ. πρωτ. Ε.Μ.Β.Ε.: 388/17-2-2014) αναγγελία δυστυχήματος της ΔΕΗ ΑΕ/ΛΚΔΜ του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) και διενεργήθηκε αυτοψία από Μηχανικούς της Υπηρεσίας μας στις 18-2-2014 στο χώρο που συνέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) (ΦΕΚ 1227/τ.β/14-6-2011).


Η σχετική έκθεση θα συνταχθεί από τους Μηχανικούς και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του αρ. 99 του ΚΜΛΕ.

Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων
Βορείου Ελλάδος

Εσωτερ. διανομή
-Φ. Μ 152 (εκμ/ση)

Ι. Αποστόλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Μαρία Παπαδοπούλου

Δ9



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/ 742/5-3-14

Προς: κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, για το εργατικό ατύχημα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 6362/18.02.2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, για το εργατικό ατύχημα σε εργαζόμενο στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Στις 14 Φεβρουαρίου 2014 ο μισθωτός της Επιχείρησης Μασούρας Νικόλαος εκτελούσε, μαζί με τον εποχιακό εργαζόμενο Χαραμπάτη Ιωάννη, εργασία καθαρισμού του χλοοτάπητα και του περιβάλλοντος χώρου του οικίσκου, που βρίσκεται σε χώρο περιβαλλοντικής παρέμβασης (πάρκο Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας). Στο πάρκο αυτό υπάρχει και μια φυσική λίμνη. Η περιοχή εργασίας απείχε περίπου 20 μέτρα από την περίφραξη της λίμνης.
2. Σύμφωνα με μαρτυρία του εποχιακού εργαζομένου, ο παθών, μετά το πέρας της πιο πάνω εργασίας, αναζήτησε και βρήκε, στον περιβάλλοντα χώρο, κλαδί δέντρου (μήκους περίπου 3 μέτρων) και αφού πέρασε πάνω από την περίφραξη, που υπάρχει για τη λίμνη, άρχισε να σπρώχνει με το κλαδί μια πλωτή κατασκευή. Για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε μέσα στη λίμνη και πνίγηκε.
3. Αμέσως, μόλις ο εποχιακός εργαζόμενος αντιλήφθηκε την απουσία του συναδέλφου του, ξεκίνησαν οι ενέργειες ανεύρεσης και διάσωσής του. Από έρευνα, που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, βρέθηκε το σώμα του παθόντα εντός της λίμνης. Κατά την ανάσυρσή του διαπιστώθηκε ο θάνατός του και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.
4. Όπως αναφέρθηκε, στον θανόντα δεν είχε ανατεθεί καμία εργασία στα όρια της λίμνης και ιδιαίτερα μέσα από την προστατευτική περίφραξη. Η εκτελούμενη εργασία του ήταν χαμηλής επικινδυνότητας, είχε εκτελεσθεί πολλές φορές στο παρελθόν και τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα ασφαλείας, που υπήρχαν, απομείωναν τον πιθανό μικρό κίνδυνο από την εκτέλεση των εργασιών.



5. Οι αναφορές, για σημείο εργασίας που χαρακτηριζόταν ως παγίδα, για έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και για μεταφορά της ευθύνης της τήρησης των μέτρων ασφάλειας στους ίδιους τους εργαζόμενους, δεν ταυτίζονται με την πραγματικότητα, διότι:

α. Η συγκεκριμένη θέση του ατυχήματος δεν είχε σχέση με τη θέση εργασίας του συνεργείου.

β. Τα μέτρα και τα μέσα υγιεινής και ασφάλειας, που χρησιμοποιούσαν οι υπόψη εργαζόμενοι, αφορούσαν στην ασφαλή εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

γ. Η συμμόρφωση με τις εντολές εργασίας (καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου) και τις ασφαλιστικές διατάξεις, που υπήρχαν, για τη μη προσέγγιση στην άκρη της λίμνης (περίφραξη, προειδοποιητικές πινακίδες) είναι αποκλειστικά ευθύνη του κάθε εργαζόμενου.

6. Το περιστατικό του ατυχήματος διερευνάται, όπως όλα τα θανατηφόρα περιστατικά της Επιχείρησης και μετά τον καταλογισμό του ως εργατικό ατύχημα, από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ, η ΔΕΗ Α.Ε. θα προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων της απέναντι στην οικογένεια του θανόντα.

7. Αναφορικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους Αναδόχους/Εργολάβους της Επιχείρησης, σας ενημερώνουμε ότι τα θέματα ασφάλειας στην εργασία - κυρίως υπό την έννοια της πρόληψης ατυχημάτων - αποτελούν ζήτημα ύψιστης σημασίας και βασικό παράγοντα της στρατηγικής της Επιχείρησης. Το οργανωτικό σχήμα, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται και οι δράσεις που αναπτύσσει η ΔΕΗ Α.Ε., στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Πέραν των παραπάνω, στις συμβάσεις έργων που ανατίθενται σε Αναδόχους/Εργολάβους στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, αναγράφονται ρητά οι υποχρεώσεις του ανάδοχου εργολάβου, που απορρέουν από την ισχύουσα Νομοθεσία για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα στις καταρτιζόμενες Συμβάσεις και προς διασφάλιση τήρησης των σχετικών με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία διατάξεων, προβλέπονται ρητά:

- Οι ευθύνες του κάθε Αναδόχου - Εργολάβου για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας καθώς και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών στα ατυχήματα του προσωπικού του. Ειδικότερα επιβάλλεται η τήρηση των Ειδικών Κανονισμών Ασφάλειας του έργου, τους οποίους και παραλαμβάνουν ενυπόγραφα.
- Η ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου, έναντι κινδύνου από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία, ασφάλιση αστικής ευθύνης



έναντι τρίτων, ασφάλιση του προσωπικού των Ανάδοχων Εργολάβων, καθώς και ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων.

- Ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την υλοποίηση του έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και πιστοποιήσεις καλής λειτουργίας.

8. Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Ανάδοχος τηρεί για το προσωπικό του την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η Επιχείρηση έχει θεσπίσει την με αριθ. 96/2010 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, κατ' εφαρμογή της οποίας, στους γενικούς και ειδικούς όρους κάθε Σύμβασης, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εργολάβου, που είναι οι εξής:

- Η προσκόμιση με την έναρξη των εργασιών, στον Εντεταλμένο εκπρόσωπο της Επιχείρησης, κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός του Έργου, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία :

- α. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
- β. Ειδικότητα
- γ. Αριθμός Ταυτότητας και Α.Φ.Μ
- δ. Αριθμός βιβλιαρίου ΙΚΑ

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία.

- Ο εφοδιασμός του προσωπικού του με κάρτα που θα τη φέρει σε εμφανή θέση. Η κάρτα θα έχει τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμό του και την ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης-οργάνου της ΔΕΗ. Προκειμένου δε να θεωρηθεί από το αρμόδιο, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, όργανο της ΔΕΗ, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει αντίγραφο της σύμβασης εργασίας που τον συνδέει με το προσωπικό του και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό.

- Η υποβολή, πριν την πληρωμή των κατά μήνα υποβαλλόμενων πιστοποιήσεων, επικυρωμένο από το ΙΚΑ αντίγραφο της υποβληθείσας κατάστασης του προσωπικού του, που απασχολήθηκε στις εργασίες κατά τον αντίστοιχο της πιστοποίησης μήνα, στην οποία θα εμφανίζονται ονομαστικά οι απασχοληθέντες, η ειδικότητα, οι αντίστοιχες ημέρες εργασίας τους, καθώς και οι κατά περίπτωση καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος καθώς και παραστατικά τραπεζών από τα οποία να αποδεικνύεται η καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους.



9. Επίσης, σε κάθε Σύμβαση έχει θεσπιστεί γενική ρήτρα η οποία προβλέπει την καταγγελία της και τον αποκλεισμό του εργολάβου από μελλοντικούς διαγωνισμούς, σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπή παραβίασης των δικαιωμάτων των απασχολούμενων σε αυτόν, ενώ οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της Επιχείρησης, πριν την έναρξη του έργου ή παροχής της υπηρεσίας, ενημερώνουν το υποκατάστημα Ι.Κ.Α. της περιοχής για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και γνωστοποιούν στο τοπικό Σ.Ε.Π.Ε., με ειδικό έντυπο, τα εξής στοιχεία:

- α. Την επωνυμία της Εργολήπτριας Εταιρείας
- β. Περιγραφή Έργου
- γ. Αριθμό Σύμβασης
- δ. Έναρξη και Διάρκεια εργασιών
- ε. Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου εργασιών της εταιρείας για θέματα υγείας και ασφάλειας
- στ. Ονοματεπώνυμο του συντονιστή των εργασιών

10. Αναφορικά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, θεσμοθετήθηκαν μέτρα άμεσης και επιτακτικής ανάγκης, για τη δημοσιονομική προσαρμογή, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών καθώς και τον εξορθολογισμό των κρατικών φορέων και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 και ακολούθως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο 2.5 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12: «Από την 1^η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/09 -στους οποίους υπάγεται και η ΔΕΗ Α.Ε.- δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων».

Επίσης, στο άρθρο ένατο του Ν.4057/2012, προβλέπεται ότι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α' 28), για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 20.α του άρθρου ενάτου του Ν.4057/12, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, στους οποίους υπάγεται και η Επιχείρηση, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.

Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι στη ΔΕΗ Α.Ε. έχουν εφαρμογή οι ως άνω νομοθετικές διατάξεις περιορισμού των προσλήψεων προσωπικού, τις οποίες υποχρεούται να εφαρμόζει απαρέγκλιτα.



Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιχείρηση αναμένει την έκδοση απόφασης της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση πρόσληψης 601 ατόμων, διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων (κυρίως τεχνικό, επιστημονικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό).

Με τημὴ

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ/Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
- ΥΠΕΚΑ/Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- ΥΠΕΚΑ/Δ/νση Οργάνωσης/ Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου