




17 ΜΑΡ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2534**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 3170/25-10-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2283/15-11-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη απειλεί τη δημόσια υγεία», σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το υπ' αριθμ. πρωτ. 7066ταυτ./97319/28-11-2013 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 92093/13-11-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 90736/4502/07-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, την από 06-11-2013 ενυπόγραφη δήλωση του υπόχρεου για ενέργειες εργολάβου, την από 06-11-2013 αναφορά του υπεύθυνου του Γραφείου Καθαριότητας Β' Δημοτικής Κοινότητας (με απαλειμμένα τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας του αναφερόμενου εργολάβου) και την από 15-11-2013 αναφορά του υπεύθυνου του Γραφείου Καθαριότητας Β' Δημοτικής Κοινότητας με συνημμένες φωτογραφίες, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δέκα (10) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Τμήμα
Διοικητικής Υποστήριξης
Δημάρχου**

Β. Γεωργίου Α' 1-54640
Γληρ. Νότα Άρτεμις
e-mail: mayor@thessaloniki.gr
Τηλ.: 2313317904
Φαξ: 2313317920

Θεσσαλονίκη, 28/11/2013
Αρ. πρωτ.: 7066ταυτ. /

97319

Προς :

1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστριάς 2
Υπόψη: κ. Β. Μασούρα


ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Διαβίβαση σχετικής απάντησης στην υπ. αριθ. 3170/25-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 43895/1-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού με θέμα «Κοινοβουλευτικός έλεγχος» στο οποίο περιλαμβάνεται η υπ' αρ. 3170/25-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού με θέμα «Εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη απειλεί τη δημόσια υγεία» σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις υπ. αριθμ. 7422/92093/13-11-2013 απάντηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης



B01

18/11/2013
κ. Νόια

7492 19/11/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση : Βασ. Γεωργίου 1Α
Τ. Κ. : 546 40
Πληροφορίες : Δ. Τόπτας
Τηλέφωνο : 2313317526
FAX : 2313317187
e-mail : d.kampalampidis@thessaloniki.gr

Βαθμός Προτεραιότητας

Θεσσαλονίκη 13/11/2013

Αρ. Πρωτ.: 32093

Προς: ✓ Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής
Υποστήριξης Δημάρχου

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αρ. 3170/25-10-2013 ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων

Σχετ.: α) Το υπ' αρ. 43895/1-11-2013 έγγραφο υπουργείου Εσωτερικών

β) Το υπ' αρ. 90736/4502/7-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Δ.Θ.

γ) Η από 6/11/2013 αναφορά του Νικ. Αποστόλου υπαλλήλου Δ.Θ.

δ) Η από 6/11/2013 ενυπόγραφη δήλωση του υπόχρεου για ενέργειες κ. Κων. Κουγιουμτζή

Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παραπάνω σχετικά (β), (γ) και (δ) που αφορούν τις ενέργειες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων προς απάντηση του υποβληθέντος ερωτήματος του θέματος στην Βουλή των Ελλήνων.

Παρακαλώ για την προώθησή τους.

Συνημμένα

- Τα (β), (γ) και (δ) σχετικά

Εσωτερική Διανομή:

- Γρ. Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τηλ. Προσέλευσης Δ.Θ.Κ.
15/11/2013

Δ. Καμπαλαμπίδης

Τοπ. Γραφείο Δ. Ιωάννης
ΓΕΤ Διοικ/κού - Δ' Βαθ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 30
(έναντι Μάκρο) Τ.Κ. 55134
Τηλεφωνικές: Φουντούκης Κ.
Τηλέφωνο: 2310494575
Fax: 2310494572
E-mail: k.fountoukis@thessaloniki.gr

Θεσσαλονίκη 07/11/2013

Αρ. Πρωτ.:

90736

/4502

1009

2013 3

Προς:

Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επερώτηση στη Βουλή για εγκαταλελειμμένο
κτίριο στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤ: Το με αρ.3170/25-10-13 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού

ΣΧΕΤ: Το με αρ.43895/01-11-13 Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αναφορά του υπευθύνου του
Γραφείου Καθαριότητας της 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας κυρίου Αποστόλου
Νικόλαου, η οποία αφορά στο αποτέλεσμα της αυτοψίας στο κτίριο επί της
οδού Ιατρού Κυρίλλου μετά από την ερώτηση του βουλευτή κ. Ιωάννη
Λαγού.

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Ανακύκλωσης & Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων
Ευστάθιος Ζερβανίδης

Συνημμένα

Αναφορά υπευθύνου του Γραφείου Καθαριότητας της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Αντίγραφο ενυπόγραφης δέσμευσης κ. Κ. Κουγιουμτζή

Εσωτερική Διανομή

- Γρ. Αντιδημάρχου
Ανακύκλωσης & Καθαριότητας
- Δ/ση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
- Τμήμα Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Υπεύθυνος: Νικόλαος Αποστόλου
Τηλ.: 2310-494413

Θεσσαλονίκη 6/11/2013

Σήμερα 6-11-2013 και ώρα 12.00 π.μ. ο υπεύθυνος του Γραφείου Καθαριότητας της Β' Δημοτικής Κοινότητας κ. Αποστόλου Νικόλαος, σε ραντεβού που προκαθορίσθηκε τηλεφωνικώς την προηγούμενη (5-11-13), ενημέρωσε τον εργολάβο οικοδομών κ. Κοεμτζή Κωνσταντίνο σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με το κτίριο επί της οδού Πατριάρχη Κυρίλλου απέναντι από το Βαλκανικό κέντρο. Στο συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα, έργο του κ. Κοεμτζή, οι οικοδομικές εργασίες έχουν σταματήσει προ καιρού και το κτίσμα, σύμφωνα με καταγγελίες δημοτών και επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας μας, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης με αποτέλεσμα να αποτελεί εστία μόλυνσης και καταφύγιο τοξικομανών και περιθωριακών ατόμων. Για το θέμα αυτό κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ι. Λαγός ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στη Βουλή.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Αποστόλου τόνισε στον κ. Κοεμτζή * ότι για την επίλυση του προβλήματος είναι ανάγκη να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

- τον καθαρισμό του εσωτερικού χώρου του κτιριακού συγκροτήματος,
- την απολύμανση του χώρου,
- την ασφαλή περίφραξη του ώστε να αποτρέπεται η είσοδος περιθωριακών ατόμων σε αυτό.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένος να προβεί στις δέουσες ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Ο κ. Κοεμτζής δεσμεύτηκε ενυπογράφως να πραγματοποιήσει όλες τις παραπάνω αναφερόμενες υποδείξεις επιθυμώντας και ο ίδιος την ασφάλειά του κτιριακού συγκροτήματος.

Κωνσταντίνος Κοεμτζής *

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΜΙΤΣΗΣ

Υπεύθυνος τα
Γραφεία Καθαριότητας

Νικόλαος Αποστόλου

6-11-2013

Η ενάγκη διαπιστώθηκε
με το σωστό ερώτημα του
εργολάβου είναι Κοινοτική
και Κοινοτική όπως εκ παραδρομής
αναγράφεται στο κείμενο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Θεσσαλονίκη 6/11/2013

ΠΡΟΣ:

Τον αναπληρωτή
Προϊστάμενο Καθαριότητας
κ. Κωνσταντίνο Φουντούκη

Ταχ. Διανοή Μοναστηρίου 93
Τ.Κ.: 54627
Υπεύθυνος: Νικόλαος Αποστόλου
Τηλ: 2310-494413
e-mail: n.apostolou@thessaloniki.gr

ΘΕΜΑ: «Εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Πατριάρχη Κυρίλλου»

Στις 5-11-2013 λάβαμε γνώση για την υπ' αρ. πρωτ. 3170/25-10-2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Ι. Λαγού σχετικά με κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ιατρού Κυρίλλου χωρίς αρίθμηση το οποίο, σύμφωνα με καταγγελίες δημοτών, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης αποτελώντας διαρκή εστία μόλυνσης ενώ στους χώρους του συγκεντρώνονται τοξικομανείς και περιθωριακά άτομα.

Πρωτίστως να τονίσουμε ότι στα όρια της Β' Δημοτικής Κοινότητας δεν υπάρχει οδός Ιατρού Κυρίλλου, υπάρχει μόνο η οδός Πατριάρχου Κυρίλλου που εκτείνεται διαγώνια από την οδό Σαπφούς έως την Οδό Γιαννιτσών πίσω από το Βαλκανικό Κέντρο.

Μετά από άμεσο επιτόπιο έλεγχο στην οδό Πατριάρχου Κυρίλλου, διαπιστώσαμε ότι όντως υπάρχει ένα ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα, ακριβώς απέναντι από το Βαλκανικό Κέντρο, οι οικοδομικές εργασίες του οποίου σταμάτησαν πριν αρκετό καιρό. Το κτιριακό συγκρότημα παρουσιάζει εσωτερικά την εικόνα που περιγράφεται στην προαναφερόμενη ερώτηση του βουλευτού κ. Ι. Λαγού. Υπάρχει λαμαρινοειδής περίφραξη η οποία σε κάποια σημεία έχει παραβιασθεί και στους χώρους του κτιρίου υπάρχουν απορρίμματα, περιτώματα ζώων αλλά και ανθρώπων, σπασμένα παρμπρίζ αυτοκινήτων, τζάρια, πεταμένα χαρτόκουτα και κάθε είδους σκουπίδια.

Από ερωτήσεις στους περιόικους των καταστημάτων της περιοχής βρήκαμε το τηλέφωνο του υπεύθυνου εργολάβου κ. Κοεμτζή Κωνσταντίνο.


Ήρθαμε αμέσως σε τηλεφωνική επαφή με τον κ. Κοεμτζή [redacted] εργολάβο του εν λόγω κτιρίου, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν του εκθέσαμε το πρόβλημα που υπάρχει και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε σήμερα 6-11-2013 ώρα 12.00' π.μ. για να συζητήσουμε για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες επιβάλλεται να προβεί ώστε να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Στην συνάντηση διαπιστώσαμε ότι το σωστό επίθετο του εργολάβου είναι Κουγιουμτζής και όχι Κοεμτζής όπως εκ παραδρομής προαναφέραμε.

Ο κ. Κουγιουμτζής προσήλθε μαζί με τον δικηγόρο του κ. Κουτσό Γεώργιο
[redacted] και αφού ενημερώθηκε σχετικά, δεσμεύτηκε
ενυπόγραφα να ακολουθήσει τις συστάσεις της υπηρεσίας μας και παρέλαβε
φωτοαντίγραφο της ερώτησης του βουλευτού κ. Ι. Λαγού. Σας επισυνάπτουμε
αντίγραφο της ενυπόγραφης δέσμευσης του κ. Κουγιουμτζή.
Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη με ιδιαίτερη προσοχή και θα σας
ενημερώνουμε.

Ο υπεύθυνος
του Γραφείου Καθαριότητας
της Β' Δημοτικής Κοινότητας

Νικόλαος Αποστόλου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**

Θεσσαλονίκη 15 / 11 / 2013

Ταχ. Δ/ση: Μοναστηρίου 93
Τ.Κ.: 54827
Υπεύθυνος: Νικόλαος Αποστόλου
Τηλ.: 2310-484413
e.mail: n.apostolou@thessaloniki.gr

ΠΡΟΣ:

Τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του
Τμήματος Καθαριότητας
κ. Κωνσταντίνο Φουντούκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας
- Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τον καθαρισμό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου επί της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου»

Σε συνέχεια του από 6-11-2013 εγγράφου του Γραφείου Καθαριότητας της Β' Δημοτικής Κοινότητας σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ο υπεύθυνος εργολάβος του εγκαταλελειμμένου κτιριακού συγκροτήματος επί της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου, κ. Κων/νος Κουγιουμτζής, συνεπής στην ενυπόγραφη δέσμευσή του μας ειδοποίησε σήμερα, 15-11-2013, ότι οι εργασίες καθαρισμού του εν λόγω κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί.

Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου του υπεύθυνου του Γραφείου Καθαριότητας κ. Νίκου Αποστόλου διαπιστώθηκε ο καθαρισμός του κτιρίου.

Σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες από όλους τους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος πριν και μετά τον καθαρισμό του.

Ο υπεύθυνος
του Γραφείου Καθαριότητας
της Β' Δημοτικής Κοινότητας

Νικόλαος Αποστόλου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / ΠΑΡΑΒΙΑΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΟΕΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ




ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΑ
ΠΡΙΝ




ΜΕΤΑ




ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΆΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

