



17 ΜΑΡ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2265**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 2083/26-09-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 2063/18-10-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Συρμαλένιος, με θέμα «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Απόλλωνα Νάξου», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθ. πρωτ. 97897/1681/04-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας:


- Το υπ' αριθ. πρωτ. 98309/5449/03-10-2013 έγγραφο.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-09-2012 έγγραφο (ΑΔΑ: Β4ΘΗ7ΛΞ-Α5Ξ).
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 11964/785/03-06-2013 έγγραφο με συνημμένη την από 16-05-2013 Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων της οικείας Περιφέρειας.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 73773/4124/01-08-2013 έγγραφο με συνημμένη την από 30-07-2013 Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων της οικείας Περιφέρειας και του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 98936/5472/03-10-2013 έγγραφο (ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΞ-277).
- Το από 03-12-2010 πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


Συνημμένα:
Είκοσι τρεις (23) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ερμούπολη, 04-10-2013
Αριθ. Πρωτ.: 97897/1681

Δ' 15/10

• Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22
Ταχ. Κωδικός : 84100 Σύρος
Τηλέφωνο : 2281098803
Fax : 2281098804

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστρίας 2 -10563 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Νικήτα 6-8, 18531 Πειραιάς
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Επτανήσου 35, Σύρος
3. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Δημάρχου
84300 - Νάξος

ΘΕΜΑ : Ερώτηση βουλευτή κ. Νίκου Συρμαλένιου – Απάντηση σε έγγραφο σας
Σχετ. το με αριθ. Πρωτ. 39121/1.10.2013 έγγραφο σας

μα Γαλαξία

Με το 39121/1.10.2013 παραπάνω σχετικό έγγραφο σας στείλατε την φέρουσα ημερομηνία 26/9/2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Συρμαλένιου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα “Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Απόλλωνα Νάξου”, ζητώντας να σας γνωρίσουμε σχετικά.

Για όσα αναφέρονται στην ερώτηση σε σχέση με την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Απόλλωνα Νάξου η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου έχει προβεί σε σειρά ενεργειών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των δυνατοτήτων που της δίνει η ισχύουσα νομοθεσία για το περιβάλλον. Οι ενέργειες αυτές περιγράφονται στο συνημμένο 98309/5449/3.10.2013 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και περιλαμβάνουν αυτοψίες, εκθέσεις και αποφάσεις, που στο περιεχόμενο τους αναφέρουν οδηγίες και κυρώσεις. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στα 5(πέντε) σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν το παρόν.


Για το ζήτημα της κατασκευής των υπαρχόντων εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ. η Περιφέρεια δεν είχε ανάμειξη.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

2118.

E.A.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ερμούπολη, 3-10-2013

Αριθ. Πρωτ.: 98309/5449

Ταχ. Δνση : Ερμούπολη Σύρου
Τ.Κ. : 84100
Πληροφορίες : Αθηνά Σαντοριναίου
Τηλ. : 22853-61430
Fax : 22850-23278
e-mail : athinasanto@2891.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
& Περιβάλλοντος
κ. Γ. Μακρυωνίτη
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ: Βιολογικός Καθαρισμός Απόλλωνα Νάξου

ΣΧΕΤ.:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 39121/1-10-2013 έγγραφο Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος Υπ. Εσωτερικών, με συν/νη την από 26-9-2013 Ερώτηση Βουλευτή σχετικά με τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Απόλλωνα Νάξου
2. Η υπ' αρ. πρωτ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου Π.Ν.Α.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 11964/785/3-6-2013 έγγραφο Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας, με συν/νη την από 16-5-2013 έκθεση αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 73773/4124/1-8-2013 έγγραφο Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας, με συν/νη την από 30-7-2013 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας και του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής & Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α.
5. Η υπ' αρ. πρωτ. 98936/5472/3-10-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου Π.Ν.Α.

Σχετικά με τη Μονάδα του Δημοτικού Βιολογικού Καθαρισμού στον Απόλλωνα Νάξου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

- Κατόπιν διενέργειας αυτοψίας - μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη μονάδα του ΒΙΟ.ΚΑ. και Εισήγησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), εκδόθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου Π.Ν.Α. (2 σχετ.) περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης του ΒΙΟ.ΚΑ. στη συγκεκριμένη θέση.
- Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2013) και κατόπιν του από 11-2-2013 έντυπου σήματος Λιμεναρχείου Νάξου περί διενέργειας αυτοψίας στο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης, σε εκτέλεση της υπ' αρ. ΕΓ 2-09/1024/17-6-2011 Εισαγγελικής παραγγελίας, διενεργήθηκε αυτοψία από την Υπηρεσία μας στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. Η από 16-5-2013 έκθεση αυτοψίας διαβιβάστηκε στο Λιμεναρχείο Νάξου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου (3 σχετ.).
- Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2013) και κατόπιν του από 23-7-2013 εγγράφου Λιμεναρχείου Νάξου, με αρ. φακέλου 421/2013 και αρ. σχεδίου 2284 περί διενέργειας αυτοψίας στο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου λόγω καταγγελίας περί ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής από λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού του οικισμού Απόλλωνα, διενεργήθηκε από κοινού αυτοψία της Υπηρεσίας μας και του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής & Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α. στις εγκαταστάσεις του


ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα. Η από 30-7-2013 έκθεση αυτοψίας διαβιβάστηκε στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (κλήση σε απολογία), καθώς και σε συναρμόδιες Υπηρεσίες (4 σχετ.).

- Κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 12425/12-9-2013 αίτησης Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων, εκδόθηκε η υπ' αρ. πρωτ 98936/5472/3-10-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου Π.Ν.Α. (5 σχετ.) περί τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα.

Για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση – πληροφορία, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Για την ακρίβεια



Ειρήνη Γαλαντή
Μηχανικός Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης
16 Γ. Βαθμό

ΣΥΝ.

-Τα (2), (3), (4) και (5) σχετ.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ.Υ.

3. Λ. Σαντοριναίου

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ερμούπολη Σύρου
Τ.Κ. : 84100
Πληροφορίες : Αθηνά Σαντοριναίου
Τηλ. : 22853-61430
Fax : 22850-23278
e-mail : athinasanto@2891.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ερμούπολη, 19-9-2012

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 88536/7299

ΠΡΟΣ: Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
(με αποδεικτικό επίδοσης)

ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ν. Νάξου Ν. Κυκλάδων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010): «Οργανισμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»
2. Την υπ' αριθμ. οικ. 330/10-2-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου: «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 408/Β/16-3-2011)
3. Την υπ' αριθμ. οικ. 24078/2444/10-5-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προισταμένους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1260//Β/16-6-2011)
4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΟΕ 301/4-2-2011 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
5. Το με αρ. πρωτ. 70223/1334/24-7-2012 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Περιβάλλοντος: «Διαδικασία υποβολής εισηγήσεων επιβολής προστίμων»
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος»
8. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α): «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
9. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986»
10. Την ΚΥΑ 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002»

11. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003): «Διαδικασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002»
12. Την Υ.Δ. Ε1β 221/65 (ΦΕΚ 138/Β/65): «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»
13. Την ΚΥΑ με αρ. οικ. 5673/400 (ΦΕΚ192/Β/1997): «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
14. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003): «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»
15. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-03-2011): «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», καθώς και τις Εγκυκλίους εφαρμογής αυτής
16. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
17. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
18. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 59388/3363 (ΦΕΚ 638/Β/31-8-1988): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986»
19. Την από 30-9-2008 Έκθεση Αυτοψίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
20. Τη με α.π. οικ. 12258/3-11-2008 έκθεση ελέγχου της ΕΥΕΠ
21. Το με α.π. 10036/24-11-2008 υπόμνημα του Δήμου Δρυμαλίας προς την ΕΥΕΠ
22. Τη με α.π. οικ. 12628/4-12-2008 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της ΕΥΕΠ, στην οποία εξάγεται το συμπέρασμα ότι από τη γενικότερη εικόνα της μονάδας του ΒΙΟ.ΚΑ. κατά τη στιγμή της από 30-9-2008 επιθεώρησης, η μονάδα λειτουργούσε με σοβαρές παραλείψεις, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά παράβαση των προβλεπόμενων στο Ν. 1650/1986
23. Τη με α.π. οικ. 12630/4-12-2008 Εισήγηση της ΕΥΕΠ για την επιβολή προστίμου στο Δήμο Δρυμαλίας Νάξου, σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας ν. Νάξου
24. Το με αρ. πρωτ. 3136/08/24-7-2009 έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων, σύμφωνα με το οποίο:
 - (α) ο αγωγός του ΒΙΟΚΑ διέρχεται από παραλία – αιγιαλό και θαλάσσιο χώρο άνευ αδειοδότησης
 - (β) το ΓΕΝ με το υπ' αρ. φ544.5/443/09 έγγραφό του διαπιστώνει λάθος στο καθορισμό του αιγιαλού και αποφαινεται ότι το κτίριο του ΒΙΟΚΑ είναι κατασκευασμένο σε θαλάσσιο χώρο, ο οποίος επιχωματώθηκε διαδοχικά μεταξύ των ετών 1960 και 1982
 - (γ) από την Κτηματική Υπηρεσία θα ληφθούν μέτρα προστασίας (πρωτ. κατεδάφισης, ΠΑΑΧ) μετά την ολοκλήρωση του επανακαθορισμού του αιγιαλού και της παραλίας
25. Τη με αρ. πρωτ. Π.Ν. οικ. 844/5-3-2010 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων περί Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σχετικά με τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα
26. Την από 18-8-2010 έκθεση αυτοψίας Υπαλλήλων Τμήματος Υγείας Επαρχείου Νάξου Ν.Α.Κ. και Γραφείου Περιβάλλοντος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου Ν.Α.Κ. στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Ν. 1650/1986 περί Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/1965 περί διαθέσεως λυμάτων
27. Το με αρ. πρωτ. ΟΕ οικ. 502/18-8-2010 έγγραφο Τμήματος Υγείας Επαρχείου Νάξου σχετικά με τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στη θαλάσσια περιοχή εκβολής ΒΙΟΚΑ

28. Το με αρ. πρωτ. ΟΕ 501/19-8-2010 έγγραφο Τμήματος Υγείας Επαρχείου Νάξου σχετικά με ρύπανση θαλάσσιας περιοχής στο σημείο εκβολής του Βιολογικού Καθαρισμού
29. Το με αρ. πρωτ. Π.Ν. οικ. 3694/24-8-2010 έγγραφο Γραφείου Περιβάλλοντος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου με θέμα: «Ρύπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος στον Απόλλωνα ν. Νάξου Ν. Κυκλάδων λόγω διάθεσης λυματολάσπης ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας στη θάλασσα»
30. Το από 19-8-2010 έγγραφο – καταγγελία κ. Κουφόπουλου Ε. Ιωάννη προς Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου: «Λειτουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Απόλλωνα»
31. Το με αρ. πρωτ. 3359/27-8-2010 έγγραφο Γραφείου Νομάρχη Κυκλάδων: «Έλεγχος λειτουργίας μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Απόλλωνα», με συν/νη την από 19-8-2010 καταγγελία κ. Ιωάννη Κουφόπουλου
32. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 516/24-8-2010, οικ. 525/26-8-2010 και 529/9-9-2010 διαβιβαστικά έγγραφα Τμήματος Υγείας Επαρχείου Νάξου, με τα συν/να
33. Τη με αρ. πρωτ. Π.Ν. οικ. 4169/16-9-2010 Εισήγηση Γραφείου Περιβάλλοντος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου Ν.Α.Κ. περί Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) για τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα ν. Νάξου
34. Το με αρ. πρωτ. 3700/23-9-2010 έγγραφο Γραφείου Νομάρχη Κυκλάδων, με το οποίο γίνεται αποδεκτή η [33] σχετ. Εισήγηση περί συγκρότησης Κ.Ε.Π.ΠΕ.
35. Το με αρ. πρωτ. 6009/7-9-2010 απαντητικό έγγραφο [στο (29) σχετ.] της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δρυμαλίας Νάξου, το οποίο ελήφθη στο Τμήμα Πολεοδομίας Νάξου Ν.Α.Κ. στις 21-9-2010 (αρ. πρωτ. Π.Ν.: 4205/21-9-2010) και από το οποίο προκύπτει ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. δεν είχε εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, άδεια διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων και άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων
36. Τη με αρ. πρωτ. Π.Ν. οικ. 5820/1-12-2010 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων περί συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), με σκοπό τη διενέργεια ελέγχου σχετικά με τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας ν. Νάξου Ν. Κυκλάδων
37. Το από 3-12-2010 Πρακτικό Συνεδρίασης του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Ν.Α. Κυκλάδων
38. Το με αρ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.1/15332/22-12-2010 έγγραφο Δ/σης Διοικ. Υποστήριξης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ., με συν/νη την υπ' αρ. 989/Α/2010 Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία προτείνεται:
 - (α) η Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, να μεριμνήσει για την επιτάχυνση της διαδικασίας επανακαθορισμού της γραμμής αιγιαλού – παραλίας στη θέση Απόλλωνα Νάξου και στις κατόπιν τούτου επιβαλλόμενες ενέργειες (Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής κλπ.)
 - (β) Ο Δήμος Δρυμαλίας Νάξου (όπως ενοποιείται πλέον ως Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων), κατά προτεραιότητα:
 - να προγραμματίσει τις απαραίτητες πιστώσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου, για την κατασκευή σε νέα θέση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού οικισμού Απόλλωνα, ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προδιαγραφές
 - μέχρι την υλοποίηση και ένταξη λειτουργίας του νέου ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα, να εξετάσει τη δυνατότητα μεταφοράς των ανεπεξέργαστων λυμάτων στους ΒΙΟ.ΚΑ. Χαλκείου και Χώρα Νάξου, κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, που παρατηρείται το μεγαλύτερο ρυπαντικό φορτίο, λόγω της αυξημένης προσέλευσης παραθεριστών
 - να προβεί σε ακριβή μέτρηση της απόστασης του σημείου εκβολής του αγωγού στη θάλασσα από την πλησιέστερη χρησιμοποιούμενη για κολύμβηση περιοχή και στον έλεγχο της απαίτησης των 200 μέτρων που ορίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965). Σε περίπτωση που η απόσταση αυτή δεν πληρείται, ο Δήμος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμπληρωματική κατασκευή υποθαλάσσιου τμήματος αγωγού σε μήκος που να εξασφαλίζεται η ανωτέρω απαίτηση. Μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρξει μόνιμη

σήμανση απαγόρευσης κολύμβησης στην απαιτούμενη απόσταση των 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του αγωγού στη θάλασσα.

- να προβαίνει σε τακτικούς μικροβιολογικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται ο βαθμός καθαρότητας των προϊόντων εκροής της εγκατάστασης, όπως προβλέπει η μελέτη του έργου και η απόφαση αποδέκτη – διάθεσης.

39. Την από 12-8-2011 αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α., σχετικά με έλεγχο ύπαρξης ρύπανσης θάλασσας από το ΒΙΟ.Κ.Α του Απόλλωνα Νάξου
40. Το με αρ. πρωτ. 3973/12-8-2011 έγγραφο Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α., με τα αναφερόμενα και τα συν/να σε αυτό
41. Το με αρ. πρωτ. οικ. 4168/22-8-2011 έγγραφο Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α., με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας τα [39] και [40] σχετ., καθώς και το με αρ. 112000/08-2011 έγγραφο Λιμεναρχείου Νάξου
42. Το με αρ. πρωτ. οικ. 57585/5187/22-8-2011 έγγραφο Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ.λ.π. το Πρακτικό της από 3-12-2010 συνεδρίασης του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Ν.Α. Κυκλάδων βάσει της υπ' αρ. πρωτ. Π.Ν. οικ. 5820/01-12-2010 Απόφασης Νομάρχη Κυκλάδων
43. Την από 19-8-2011 έκθεση αυτοψίας σχετικά με έλεγχο ύπαρξης ρύπανσης θάλασσας από το ΒΙΟ.Κ.Α του Απόλλωνα Νάξου, η οποία διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο Γραφείου Δημ. Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α. και αρμόδια όργανα Λιμεναρχείου Νάξου
44. Το με αρ. πρωτ. 4169, 4230/23-8-2011 έγγραφο Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α.: «Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού και ρύπανση θαλάσσιας περιοχής Απόλλωνα», με τα αναφερόμενα και τα συν/να σε αυτό και με το οποίο ζητείται η άμεση μεταφορά των λυμάτων σε άλλο, νόμιμο αποδέκτη και η κατασκευή σε νέα θέση των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα, ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές.
45. Το με αρ. πρωτ. 10918/2-9-2011 απαντητικό έγγραφο Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο [44] σχετ., με τα αναφερόμενα σε αυτό
46. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το από 3-12-2010 Πρακτικό Συνεδρίασης του Κ.Ε.Π.ΠΕ., κατά την από 3-12-2010 διενέργεια μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη μονάδα του Δημοτικού Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) Δήμου Δρυμαλίας στον Απόλλωνα (εντός οικισμού) της ν. Νάξου διαπιστώθηκαν τα εξής:
Α. Ο Βιολογικός Καθαρισμός βρισκόταν εν λειτουργία. Ζητήθηκαν από το συντηρητή της εγκατάστασης τα εξής έγγραφα-στοιχεία που αφορούν στο έργο: πράξη παράδοσης-παραλαβής των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ., άδεια λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ., Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟ.ΚΑ. και των συνοδών έργων αυτού, συνοδευόμενη από το θεωρημένο τεύχος της Περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου ή οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση αυτής εν ισχύ, Απόφαση καθορισμού τελικού αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων, οριστική Άδεια διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, άδεια Διάθεσης της παραγόμενης λυματολάσπης και των στερεών αποβλήτων του έργου, οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση του έργου που να αφορά στην κατασκευή ή τη λειτουργία αυτού, πρόσφατες δειγματοληψίες, αναλύσεις και καταγραφές της ποιότητας-ποσότητας των λυμάτων στην είσοδο-έξοδο των αποβλήτων του έργου ή τα επιμέρους στάδια καθαρισμού αυτών, οποιαδήποτε στοιχεία της ποσότητας και της ποιότητας της παραγόμενης λυματολάσπης του ΒΙΟ.ΚΑ. ή άλλων στερεών απορριμμάτων του έργου. Διαπιστώθηκε ότι στο χώρο του έργου δεν υπήρχε κανένα από τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία.
Β. Ακολούθησε έλεγχος στις επιμέρους εγκαταστάσεις - τμήματα του έργου, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:
Β1. Το κτίριο του ΒΙΟ.ΚΑ. είναι κατασκευασμένο σε θαλάσσιο χώρο, ο οποίος έχει επιχωματωθεί.
Β2. Λόγω χειμερινής περιόδου (μειωμένος αριθμός κατοίκων) τα λύματα ήταν αραιωμένα, χωρίς την απαραίτητη βιομάζα.
Β3. Τα στερεά απορρίμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του σταδίου εσχάρωσης – εξάμμωσης απορρίπτονταν επί του εδάφους, απουσία κάδου συλλογής και σε πολύ κοντινή απόσταση (περί τα 3 μέτρα) από την είσοδο δημόσιων αποχωρητηρίων.

- B4.** Στην πρώτη δεξαμενή εισροής των λυμάτων (προ του αερισμού) διαπιστώθηκε στρώμα λιπών στην επιφάνεια, λόγω της ύπαρξης πολλών εστιατορίων στην περιοχή και έλλειψης λιποσυλλεκτών τόσο στα εστιατόρια όσο και στον ίδιο το ΒΙΟ.ΚΑ. Επίσης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συντηρητή, λόγω της ανωτέρω κατάστασης (ύπαρξη πολλών εστιατορίων - μικρός αριθμός διαμενόντων) παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση νιτρικών.
- B5.** Ανοίχτηκαν οι δεξαμενές αερισμού, οι αεριστήρες λειτουργούσαν κανονικά και μακροσκοπικά - με βάση το χρώμα, τη χροιά καθώς και την οσμή των λυμάτων - διαπιστώθηκε μεν ομαλή λειτουργία, εντούτοις τα λύματα ήταν αραιωμένα.
- B6.** Ανοίχτηκε το φρεάτιο της χλωρίωσης και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ο δοσομετρητής χλωρίου.
- B7.** Στο σημείο εκβολής των λυμάτων υπήρχαν δύο (2) πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, χωρίς να καλύπτεται το εύρος απαγόρευσης κολύμβησης (ακτίνα τουλάχιστον 200μ. από την έξοδο των λυμάτων) που προβλέπεται από τις Υγ. Διατάξεις.
- B8.** Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα οσμών και διαρροών σε όλη την εγκατάσταση.
47. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πρωτοκολληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας απάντηση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο [42] σχετ.
48. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, από διενεργούμενες αυτοψίες - επιθεωρήσεις και δημόσια έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα ν. Νάξου, έχει διαπιστωθεί κατ' επανάληψη ύπαρξη σοβαρών παραλήψεων, ύπαρξη κινδύνου υποβάθμισης Περιβάλλοντος, καθώς και δυνητικού κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία
49. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 63917/5692/5-7-2012 Εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου, καθώς και τη με αρ. πρωτ. 70295/6130/14-8-2012 Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων Π.Ν.Α. περί επιβολής προστίμων
50. Το με αρ. πρωτ. 30219/6344/10-7-2012 έγγραφο ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α., με τα αναφερόμενα σε αυτό
51. Το με αρ. πρωτ. 77989/1464/14-8-2012 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Περιβάλλοντος, με το οποίο γίνεται αποδεκτή η σχετ. Εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων για το ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου (αρ. πρωτ. εισερχ. 78030/6636/16-8-2012)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Τη μεταφορά του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα σε άλλη, κατάλληλα εγκεκριμένη θέση και μέχρι τότε τη σύννομη μεταφορά των λυμάτων, διότι σύμφωνα με το από 3-12-2010 Πρακτικό Συνεδρίασης Κ.Ε.Π.ΠΕ:

- Ο ΒΙΟ.ΚΑ. είναι παράνομα εγκατεστημένος στη συγκεκριμένη θέση
- η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε μικρή απόσταση από την κολυμβητική περιοχή, με αποτέλεσμα τη δυνητική ύπαρξη κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία
- Ο αγωγός εξόδου εκβάλλει τα λύματα επιφανειακά στη θάλασσα και ακριβώς μπροστά στην παρακείμενη βραχώδη ακτή, μη πληρώντας τους όρους της 8439/83 Νομαρχιακής Απόφασης καθορισμού τελικής διάθεσης λυμάτων, η οποία καθορίζει την εκβολή του αγωγού σε βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων από την κατώτατη στάθμη του νερού και σε αρκετή απόσταση από την ακτή.
- ο κόλπος εντός του οποίου εκβάλλουν τα λύματα είναι κλειστός και η φορά των ανέμων και των ρευμάτων δύνανται να εγκλωβίζουν τα λύματα μέσα σε αυτόν, καθιστώντας αυτά δυνάμενα να ρυπάνουν και την κολυμβητική περιοχή.

B. Την επιβολή προστίμου στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα ν. Νάξου, λόγω μη-τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος υποβάθμισης του Περιβάλλοντος και

δυναμικός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία. Το πρόστιμο ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ (Α.Φ.Μ. 997558031 Δ.Ο.Υ.: ΝΑΞΟΥ), σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει, σύμφωνα με την Εισήγηση στο από 3-12-2010 Πρακτικό Συνεδρίασης Κ.Ε.Π.ΠΕ. και κατόπιν εξέτασης όλων των διαθέσιμων στοιχείων του Φακέλου της υπόθεσης.


Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει. Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) και κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64059 σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/2005) υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).

Κατά της Απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε 15 ημέρες από δημοσιοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή της στον παραβάτη (άρθρο 53 του Ν. 3900/ΦΕΚ 213/Α/17-12-2010 και άρθρο 98 παρ. 12 του Ν. 1892/ΦΕΚ 101/Α/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.2717/ΦΕΚ 97/Α/1999 και ως ισχύουν).

Την προσφυγή αυτή παρακαλείται όπως κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο 15 ημέρες από την κατάθεσή της, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που την αφορά (π.χ. αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης επιβολής προστίμου κ.λ.π.).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Για την ακρίβεια



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ

Ε.Λ.

1. Χ.Α.

2. Φ.Υ.

3. Α. Σαντοριναίου

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Μακρυωνίτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δ.Ο.Υ. Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η.Δ.
Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Συγγρού 60, Τ.Κ. 11742, ΑΘΗΝΑ
4. Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)
Τομέας Νοτίου Ελλάδας - Τμήμα Α΄
Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 - ΑΘΗΝΑ
5. Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος-Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού
Τμήμα Γεν. Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251 – ΑΘΗΝΑ
6. Υ.ΠΕ.Κ.Α. - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.)
Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473, ΑΘΗΝΑ
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ
8. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Κυκλάδων
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ
9. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων Π.Ν.Α.
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ
10. Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
11. Λιμεναρχείο Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
12. κ. Ιωάννη Ε. Κουφόπουλο
Βεΐκου 105, Γαλάτσι
Τ.Κ. 111 46 ΑΘΗΝΑ

36xετ. (6x1/3)ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ερμούπολη, 3-6-2013

Αριθ. Πρωτ.: 11964/785

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: Λιμεναρχείο Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Ερμούπολη Σύρου
Τ.Κ. : 84100
Πληροφορίες : Αθηνά Σαντοριναίου
Τηλ. : 22853-61430
Fax : 22850-23278
e-mail : athinasanto@2891.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝ.: Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας σχετικά με τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου

ΣΧΕΤ:

1. Το από 11-2-2013 έντυπο σήμα Λιμεναρχείου Νάξου (αρ. πρωτ. εισερχ. 11964/785/12-2-2013) περί διενέργειας αυτοψίας στο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης, σε εκτέλεση της υπ' αρ. ΕΓ 2-09/1024/17-6-2011 Εισαγγελικής παραγγελίας.
2. Η από 16-5-2013 διενέργεια αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας

Σε απάντηση του [1] σχετ., σας διαβιβάζουμε την από 16-5-2013 έκθεση αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε για τις περεταίρω ενέργειές σας.

«Με εντολή Περιφερειάρχη»

ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ'

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ. Υπόθεσης

3. Α. Σαντοριναίου

3 σκετ. (σελ. 2/3)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Την Πέμπτη, 16-5-2013 και περί ώρα 11:00π.μ. διενεργήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) Απόλλωνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ν. Νάξου από την Αθηνά Σαντοριναίου Βιολόγο-Περιβαλλοντολόγο, υπάλληλο Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η αυτοψία διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ' ΕΓ 2-09/1024/17-6-2011 εισαγγελικής παραγγελίας, κατόπιν του από 11-2-2013 έντυπου σήματος Λιμεναρχείου Νάξου περί διενέργειας αυτοψίας στο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής:


- Ο ΒΙΟ.ΚΑ. βρισκόταν σε λειτουργία, κατά παράβαση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα ν. Νάξου.
- Δεν είχαν τοποθετηθεί λιποσυλλέκτες στο ΒΙΟ.ΚΑ.
- Στη δεξαμενή πάχυνσης, η στάθμη της λυματολάσπης βρισκόταν μέχρι τη μέση.
- Στις δεξαμενές αερισμού, οι αεριστήρες λειτουργούσαν κανονικά και μακροσκοπικά (με βάση το χρώμα, τη χροιά και την οσμή των λυμάτων) διαπιστώθηκε μεν ομαλή λειτουργία, αλλά τα λύματα ήταν σχετικά αραιωμένα λόγω του μειωμένου αριθμού κατοίκων – επισκεπτών στην περιοχή του Απόλλωνα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
- Ο δοσομετρητής χλωρίου λειτουργούσε κανονικά.
- Δεν υπήρχε κάδος συλλογής των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του σταδίου εσχάρωσης – εξάμμωσης.
- Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δεν υπήρχε ροή λυμάτων προς την έξοδο του ΒΙΟ.ΚΑ. και δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα διαρροής λυματολάσπης στη θάλασσα. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα διαρροής λυματολάσπης από το ΒΙΟ.ΚΑ. στη θάλασσα δύναται να εμφανίζεται μόνο κατά τη θερινή περίοδο, όταν η ποσότητα των λυμάτων είναι σχετικά μεγάλη λόγω αυξημένης παρουσίας κατοίκων – επισκεπτών στην περιοχή.
- Δεν υπήρχαν πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και του υπ. αρ. πρωτ. 3973/12-08-2011 εγγράφου Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου.
- Συνολικά, δεν προκύπτει αποκατάσταση του προβλήματος λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού, καθώς εξακολουθούν και ισχύουν οι λόγοι επιβολής διοικητικών κυρώσεων με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:
 - Ο ΒΙΟ.ΚΑ. είναι παράνομα εγκατεστημένος στη συγκεκριμένη θέση.
 - Για τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. δεν έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
 - Η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε μικρή απόσταση από την κολυμβητική περιοχή, με αποτέλεσμα τη δυνητική ύπαρξη κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία.
 - Ο αγωγός εξόδου εκβάλλει τα λύματα επιφανειακά στη θάλασσα και ακριβώς μπροστά στην παρακείμενη βραχώδη ακτή, μη πληρώνοντας τους όρους της 8439/83 Νομαρχιακής Απόφασης καθορισμού τελικής διάθεσης λυμάτων, η οποία καθορίζει την εκβολή του αγωγού σε βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων από την κατώτατη στάθμη του νερού και σε αρκετή απόσταση από την ακτή.

36 κετ. (643/3)

- Ο κόλπος εντός του οποίου εκβάλλουν τα λύματα είναι κλειστός και η φορά των ανέμων και των ρευμάτων δύνανται να εγκλωβίζουν τα λύματα μέσα σε αυτόν, καθιστώντας αυτά δυνάμενα να ρυπάνουν και την κολυμβητική περιοχή.

Η ενεργήσασα την αυτοψία

Αθηνά Ζαυτοριναίου
Βιολόγος - Δρ. Περιβαλλοντολόγος
Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος
Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ν.Α.
(Κλάδος: Π.Ε. Περιβάλλοντος, με Βαθμό Δ')

4 6 κετ. (σελ. 1 | 3)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ερμούπολη Σύρου
Τ.Κ. : 84100
Πληροφορίες : Αθηνά Σαντοριναίου
Τηλ. : 22853-61430
Fax : 22850-23278
e-mail : athinasanto@2891.syzefxis.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ερμούπολη, 1-8-2013

Αριθ. Πρωτ.: 73773/4124

ΠΡΟΣ: Λιμεναρχείο Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ

ΚΟΙΝ.: Δήμο Νάξου & Μ.Κ.
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
(με αποδεικτικό επίδοσης)

Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ

Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής
& Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ

ΑΔΑ- ΔΠΠΕΧΩ Ν. Αιγαίου
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ

ΑΔΑ- Δ/ση Υδάτων Ν. Αιγαίου
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ

Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ε.Υ.Ε.Π.-
Τομέας Ν. Ελλάδας
Λ. Κηφισίας 1,3 - Τ.Κ. 11523
ΑΘΗΝΑ

κ. Νικόλαο Αντ. Λεβογιάννη
Πολιτικό Μηχανικό
Χάλκης 3, Τ.Κ. 14121
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας σχετικά με τον ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου - κλήση σε απολογία

ΣΧΕΤ:

1. Το από 23-7-2013 έγγραφο Λιμεναρχείου Νάξου, με αρ. φακέλου 421/2013 και αρ. σχεδίου 2284 (αρ. πρωτ. εισερχ. 73773/4124/25-7-2013) περί διενέργειας αυτοψίας στο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου, λόγω καταγγελίας περί ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής από λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού του οικισμού Απόλλωνα
2. Η από 30-7-2013 διενέργεια αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας και του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής & Κοιν. Μέριμνας Νάξου Π.Ν.Α.
3. Ο Φάκελος για το ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας

Σε απάντηση του [1] σχετ., σας διαβιβάζουμε την από 30-7-2013 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας και του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής & Κοιν. Μέριμνας Νάξου, στη θαλάσσια περιοχή Απόλλωνα Νάξου.

46x77 (64,2 | 3)

Σύμφωνα με τη [2] σχετ., διαπιστώθηκαν τα εξής: (α) στην επιφάνεια της θάλασσας στους δύο κολπίσκους δυτικά από την εκβολή του αγωγού ήταν συγκεντρωμένη ποσότητα αφρών (προφανώς προερχόμενοι από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού) που παρέμεναν μόνιμα (αδιάλυτοι) καθ' όλη τη διάρκεια της αυτοψίας, ενώ υπήρχαν και κάποιες μικρότερες ποσότητες διάσπαρτου μόνιμου αφρού σε διάφορα σημεία ανατολικά από την εκβολή του αγωγού, (β) οι ταμπέλες απαγόρευσης κολύμβησης που είχαν τοποθετηθεί τα προηγούμενα έτη στο σημείο εκβολής των λυμάτων δεν υπήρχαν πλέον, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν άτομα στη βραχώδη περιοχή που βούταγαν κοντά στο σημείο συγκέντρωσης των αφρών στον κολπίσκο δυτικά του σημείου εκβολής, (γ) σε πολλά σημεία όπου υπήρχαν βράχια που βρέχονταν από τη θάλασσα (και στην περιοχή εκβολής του αγωγού αλλά και στην περιοχή κολύμβησης), είχε αναπτυχθεί σε διάφορους βαθμούς πράσινη βλάστηση (ευτροφισμός), προφανώς ως αποτέλεσμα της διασποράς των λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή κατά το πρόσφατο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σας ενημερώνουμε ότι ελήφθησαν 5 δείγματα θαλάσσιου ύδατος από τη βραχώδη και την αμμώδη περιοχή και εστάλησαν από το Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας για μικροβιολογική εξέταση.

Με βάση τα διαπιστωθέντα στη [2] σχετ., προκύπτει ότι ο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και ο αγωγός εξόδου συνεχίζει να εκβάλλει τα λύματα επιφανειακά στη θάλασσα και ακριβώς μπροστά στην παρακείμενη βραχώδη ακτή παρανόμως, κατά παράβαση των όρων της 8439/83 Νομαρχιακής Απόφασης περί καθορισμού τελικής διάθεσης λυμάτων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη [2] σχετ., δεν υπήρχαν πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και του υπ. αρ. πρωτ. 3973/12-08-2011 εγγράφου Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει κατ' εξακολούθηση παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας λόγω λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Νάξου, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ύπαρξη κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καλείται όπως απαντήσει εγγράφως στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του παρόντος επί των διαπιστωθέντων στη συν/νη έκθεση αυτοψίας [(2) σχετ.]. Επίσης, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καλείται άμεσα για τις δέουσες ενέργειες του προκειμένου για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά το χρόνο της από 30-7-2013 διενέργειας αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν λουόμενοι κοντά στο σημείο συγκέντρωσης των αφρών, στον κολπίσκο δυτικά του σημείου εκβολής λυμάτων του ΒΙΟ.ΚΑ.

Το Λιμεναρχείο Νάξου και η Εισαγγελία Νάξου παρακαλούνται για άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Οι λοιπές Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, καλούνται για την ενημέρωσή τους και τυχόν ενέργειές τους ενημερώνοντας εγγράφως της Υπηρεσία μας.

«Με εντολή Περιφερειάρχη»

ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ'

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ. Υπόθεσης

3. Α. Σαντοριναίου

4 6 χ ε τ ε (σελ. 3/3)Εκθεση αυτοψίας

Την 30-07-2013, διενεργήθηκε αυτοψία στη θαλάσσια περιοχή Απόλλωνα Νάξου από τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής & Κοιν. Μέριμνας Νάξου Μάρκο Μ. Καπίρη και από την υπάλληλο του Γραφείου Περιβάλλοντος (Κυκλάδων) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σαντοριναίου Αθηνά, Βιολόγο-Περιβαλλοντολόγο, ύστερα από τα με αρ. φακέλου 421/2013 και αρ. σχεδίων 2204 και 2284 έγγραφα Διμεναρχείου Νάξου με ημερ/νία και ώρα έκδοσης 181445/07-2013 και 231302/07-2013 αντίστοιχα που αφορούσαν σε καταγγελία περί ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Απόλλωνα από λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού του Οικισμού του Απόλλωνα Νάξου.


Η αυτοψία έγινε παρουσία και του καταγγέλλοντος (κου Λεβογιάννη Νικόλαου του Αντ.).

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής:

- α) Στην επιφάνεια της θάλασσας στους δύο κολπίσκους δυτικά από την εκβολή του αγωγού ήταν συγκεντρωμένη ποσότητα αφρών (προφανώς προερχόμενοι από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού) που παρέμεναν μόνιμα (αδιάλυτοι) καθ' όλη τη διάρκεια της αυτοψίας, ενώ υπήρχαν και κάποιες μικρότερες ποσότητες διάσπαρτου μόνιμου αφρού σε διάφορα σημεία ανατολικά από την εκβολή του αγωγού.
- β) Οι ταμπέλες απαγόρευσης κολύμβησης που είχαν τοποθετηθεί τα προηγούμενα έτη στο σημείο εκβολής των λυμάτων δεν υπήρχαν πλέον, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν άτομα στη βραχώδη περιοχή που βούταγαν κοντά στο σημείο συγκέντρωσης των αφρών στον κολπίσκο δυτικά του σημείου εκβολής.
- γ) Σε πολλά σημεία όπου υπήρχαν βράχια που βρέχονταν από τη θάλασσα (και στην περιοχή εκβολής του αγωγού αλλά και στην περιοχή κολύμβησης), είχε αναπτυχθεί σε διάφορους βαθμούς πράσινη βλάστηση (ευτροφισμός), τροφανώς ως αποτέλεσμα της διασποράς των λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή κατά το πρόσφατο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
- δ) Ελήφθησαν 5 δείγματα θαλάσσιου ύδατος από την βραχώδη και την αμμώδη περιοχή και εστάλησαν στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας για μικροβιολογική εξέταση.

Πημιώνεται ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας ο καιρός ήταν αίθριος και οι άνεμοι ασθενείς Β - Β.Δ.

Οι ενεργήσαντες την αυτοψία



Μάρκος Μ. Καπίρης
Επόπτης Δημόσιας Υγείας



Αθηνά Σαντοριναίου
Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ερμούπολη Σύρου
Τ.Κ. : 84100
Πληροφορίες : Αθηνά Σαντοριναίου
Τηλ. : 22853-61430
Fax : 22850-23278
e-mail : athinasanto@2891.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ερμούπολη, 3-10-2013

Αριθ. Πρωτ.: 98936/5472

ΠΡΟΣ: Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
(με αποδεικτικό επίδοσης)

ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ν. Νάξου Ν. Κυκλάδων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ν. Νάξου Ν. Κυκλάδων»
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 12425/12-9-2013 αίτηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 91597/5072/3-10-2013 Εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας περί τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου
4. Το με αρ. πρωτ. 98901/1701/3-10-2013 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Περιβάλλοντος Π.Ν.Α., με το οποίο γίνεται αποδεκτή η (3) σχετ. Εισήγηση (αρ. πρωτ. εισερχ. 98936/5472/3-10-2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ν. Νάξου Ν. Κυκλάδων, ως εξής:

Τα αναφερόμενα στο εδάφιο Α της Απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:

Α. Τη μεταφορά του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα σε άλλη, κατάλληλα εγκεκριμένη θέση είτε τη λήψη όλων των αδειών για την υφιστάμενη θέση και μέχρι τότε τη σύννομη

μεταφορά των λυμάτων ή άλλη σύννομη αντιμετώπιση του προβλήματος, διότι σύμφωνα με το από 3-12-2010 Πρακτικό Συνεδρίασης Κ.Ε.Π.ΠΕ:

- Ο ΒΙΟ.ΚΑ. είναι παράνομα εγκατεστημένος στη συγκεκριμένη θέση
- η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε μικρή απόσταση από την κολυμβητική περιοχή, με αποτέλεσμα τη δυνητική ύπαρξη κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία
- Ο εγωγός εξόδου εκβάλλει τα λύματα επιφανειακά στη θάλασσα και ακριβώς μπροστά στην παρακείμενη βραχώδη ακτή, μη πληρώνοντας τους όρους της 8439/83 Νομαρχιακής Απόφασης καθορισμού τελικής διάθεσης λυμάτων, η οποία καθορίζει την εκβολή του αγωγού σε βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων από την κατώτατη στάθμη του νερού και σε αρκετή απόσταση από την ακτή.
- ο κόλπος εντός του οποίου εκβάλλουν τα λύματα είναι κλειστός και η φορά των ανέμων και των ρευμάτων δύνανται να εγκλωβίζουν τα λύματα μέσα σε αυτόν, καθιστώντας αυτά δυνάμενα να ρυπάνουν και την κολυμβητική περιοχή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. πρωτ. οικ. 88536/7299/19-9-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Κατά της Απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε 15 ημέρες από δημοσιοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την κοινοποίησής της στον παραβάτη (άρθρο 53 του Ν. 3900/ΦΕΚ 213/Α/17-12-2010 και άρθρο 98 παρ. 12 του Ν. 1892/ΦΕΚ 101/Α/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.2717/ΦΕΚ 97/Α/1999 και ως ισχύουν).

Την προσφυγή αυτή παρακαλείται όπως κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο 15 ημέρες από την κατάθεσή της, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που την αφορά.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Για την ακρίβεια



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ.Υ.

3. Α. Σαντοριναίου

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Μακρυωνίτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δ.Ο.Υ. Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η.Δ.
Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Συγγρού 60, Τ.Κ. 11742, ΑΘΗΝΑ
4. Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)
Τομέας Νοτίου Ελλάδας - Τμήμα Α΄
Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 - ΑΘΗΝΑ
5. Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Γενική Δ/ση Περιβάλλοντος-Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού
Τμήμα Γεν. Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251 – ΑΘΗΝΑ
6. Υ.ΠΕ.Κ.Α. - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.)
Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473, ΑΘΗΝΑ
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ
8. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Κυκλάδων
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ
9. Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων Π.Ν.Α.
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ
10. Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
11. Λιμεναρχείο Νάξου
Χώρα, ΝΑΞΟΣ
12. κ. Ιωάννη Ε. Κουφόπουλο
Βεϊκου 105, Γαλάτσι
Τ.Κ. 111 46 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1^η

Στις 03 Δεκέμβρη 2010, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε στο Γραφείο Περιβάλλοντος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου, στη Νάξο, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων που συστήθηκε με την αρ. πρωτ. Π.Ν. οικ. 5820/01-12-2010 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων με την παρακάτω σύνθεση:

1. Βαρελά Γεωργία, Χημικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Ν.Α.Κ.
2. Καπίρης Μάρκος, Επόπτης Υγείας, Υπάλληλος Τμήματος Υγείας Επαρχείου Νάξου Ν.Α.Κ.
3. Παυλόπουλος Αντώνιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου
4. Γεωργιόπουλος Ανδρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου Επαρχείου Νάξου Ν.Α.Κ.
5. Δαφερέρας Νικόλαος, Χημικός, Υπάλληλος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ν.Α.Κ.
6. Τασσοπούλου Ολυμπία, Περιβαλλοντολόγος, Υπάλληλος Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ν.Α.Κ.
7. Σαντοριναίου Αθηνά, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Υπάλληλος Γραφείου Περιβάλλοντος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου, Επαρχείου Νάξου Ν.Α.Κ.

με γραμματέα του Κ.Ε.Π.ΠΕ. τη Σαντοριναίου Αθηνά.

Πράξη 1^η

Την Παρασκευή 03-12-2010 και ώρα περί τις 10.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη μονάδα του Δημοτικού Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) Δήμου Δρυμαλίας στον Απόλλωνα (εντός οικισμού) της ν. Νάξου.

Κατά την αυτοψία – έλεγχο, παρουσία του κ. Ζερβού Ευάγγελου (κατά δήλωση του ίδιου συντηρητή του ΒΙΟ.ΚΑ), διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Ο Βιολογικός Καθαρισμός βρισκόταν εν λειτουργία. Ζητήθηκαν από τον ανωτέρω συντηρητή τα εξής έγγραφα-στοιχεία που αφορούν στο έργο:
 - 1.1. Η πράξη παράδοσης-παραλαβής των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ.
 - 1.2. Η άδεια λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ.
 - 1.3. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του ΒΙΟ.ΚΑ. και των συνοδών έργων αυτού, συνοδευόμενη από το θεωρημένο τεύχος της Περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου ή οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση αυτής, η οποία και ισχύει ημέρα.
 - 1.4. Η Απόφαση καθορισμού τελικού αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.
 - 1.5. Η οριστική Άδεια Διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
 - 1.6. Η Άδεια Διάθεσης της παραγόμενης λυματολάσπης και των στερεών αποβλήτων του έργου.
 - 1.7. Οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση του έργου που να αφορά στην κατασκευή ή τη λειτουργία αυτού.
 - 1.8. Πρόσφατες δειγματοληψίες, αναλύσεις και καταγραφές της ποιότητας-ποσότητας των λυμάτων στην είσοδο-έξοδο των αποβλήτων του έργου ή τα επιμέρους στάδια καθαρισμού αυτών.

- 1.9. Οποιαδήποτε στοιχεία της ποσότητας και της ποιότητας της παραγόμενης λυματολάσπης του ΒΙΟ.ΚΑ. ή άλλων στερεών απορριμμάτων του έργου.

Διαπιστώθηκε ότι στο χώρο του έργου δεν υπήρχε κανένα από τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία.

2. Ακολούθησε έλεγχος στις επιμέρους εγκαταστάσεις - τμήματα του έργου, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

- 2.1 Το κτίριο του ΒΙΟ.ΚΑ. είναι κατασκευασμένο σε θαλάσσιο χώρο, ο οποίος έχει επιχωματωθεί.
- 2.2 Λόγω χειμερινής περιόδου (μειωμένος αριθμός κατοίκων) τα λύματα ήταν αραιωμένα, χωρίς την απαραίτητη βιομάζα.
- 2.3 Τα στερεά απορρίμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του σταδίου εσχάρωσης – εξάμμωσης απορρίπτονταν επί του εδάφους, απουσία κάδου συλλογής και σε πολύ κοντινή απόσταση (περί τα 3 μέτρα) από την είσοδο δημόσιων αποχωρητηρίων.
- 2.4 Στην πρώτη δεξαμενή εισροής των λυμάτων (προ του αερισμού) διαπιστώθηκε στρώμα λιπών στην επιφάνεια, λόγω της ύπαρξης πολλών εστιατορίων στην περιοχή και έλλειψης λιποσυλλεκτών τόσο στα εστιατόρια όσο και στον ίδιο το ΒΙΟ.ΚΑ. Επίσης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συντηρητή λόγω της ανωτέρω κατάστασης (ύπαρξη πολλών εστιατορίων – μικρός αριθμός διαμενόντων) παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση νιτρικών.
- 2.5 Ανοίχτηκαν οι δεξαμενές αερισμού, οι αεριστήρες λειτουργούσαν κανονικά και μακροσκοπικά - με βάση το χρώμα, τη χροιά καθώς και την οσμή των λυμάτων – διαπιστώθηκε μεν ομαλή λειτουργία, εντούτοις όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (παρ. 2.1.) τα λύματα ήταν αραιωμένα.
- 2.6 Ανοίχτηκε το φρεάτιο της χλωρίωσης και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ο δοσομετρητής χλωρίου.
- 2.7 Στο σημείο εκβολής των λυμάτων υπήρχαν δύο (2) πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, χωρίς να καλύπτεται το εύρος απαγόρευσης κολύμβησης (ακτίνα τουλάχιστον 200 μέτρων από την έξοδο των λυμάτων) που προβλέπεται από τις Υγειονομικές Διατάξεις.
- 2.8 Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα οσμών και διαρροών σε όλη την εγκατάσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο υπ' αρ. πρωτ. 6009/7-9-2010 έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δρυμαλίας, από το οποίο προκύπτει ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. δεν έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, άδεια διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων και άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εισηγούμαστε:

Α. Τη μεταφορά του ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα σε άλλη, κατάλληλα εγκεκριμένη θέση και μέχρι τότε τη σύννομη μεταφορά των λυμάτων διότι:

- Ο ΒΙΟ.ΚΑ. είναι παράνομα εγκατεστημένος στη συγκεκριμένη θέση
- η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε μικρή απόσταση από την κολυμβητική περιοχή, με αποτέλεσμα τη δυνητική ύπαρξη κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία
- Ο αγωγός εξόδου εκβάλλει τα λύματα επιφανειακά στη θάλασσα και ακριβώς μπροστά στην παρακείμενη βραχώδη ακτή, μη πληρώνοντας τους όρους της 8439/83 Νομαρχιακής Απόφασης καθορισμού τελικής διάθεσης λυμάτων, η οποία καθορίζει την εκβολή του αγωγού σε βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων από την κατώτατη στάθμη του νερού και σε αρκετή απόσταση από την ακτή.

- ο κόλπος εντός του οποίου εκβάλλουν τα λύματα είναι κλειστός και η φορά των ανέμων και των ρευμάτων δύνανται να εγκλωβίζουν τα λύματα μέσα σε αυτόν, καθιστώντας αυτά δυνάμενα να ρυπάνουν και την κολυμβητική περιοχή.

Β. Την επιβολή προστίμου στο Δήμο για μη-τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29, 30, του Ν. 1650/86 όπως ισχύουν και του άρθρου 4 του Ν. 3010/2002, της τάξης των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

Τα μέλη

1. Βαρελά Γεωργία, Χημικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Ν.Α.Κ.
2. Καπίρης Μάρκος, Επόπτης Υγείας, Υπάλληλος Τμήματος Υγείας Επαρχείου Νάξου Ν.Α.Κ.
3. Παυλόπουλος Αντώνιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου
4. Γεωργιόπουλος Ανδρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου Επαρχείου Νάξου Ν.Α.Κ.
5. Δαφερέρας Νικόλαος, Χημικός, Υπάλληλος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ν.Α.Κ.
6. Τασσοπούλου Ολυμπία, Περιβαλλοντολόγος, Υπάλληλος Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ν.Α.Κ.
- (απούσα)
7. Σαντοριναίου Αθηνά, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Υπάλληλος Γραφείου Περιβάλλοντος Τμήματος Πολεοδομίας Νάξου, Επαρχείου Νάξου Ν.Α.Κ.