



17 Μαρ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014  
Αριθ. πρωτ.: 203/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Φ. Αναγνωστάκης  
Τηλέφωνα: 2131364032  
2131364366  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr  
f.anagnostakis@ypes.gr

✓ **Προς:**  
Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτές:  
- κα Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλτάρη  
- κ. Γεώργιο Σταθάκη  
Βουλή των Ελλήνων

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**  
**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4212/25-11-2013 Ερώτηση**

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 2469/19-12-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλτάρη και κ. Γεώργιος Σταθάκης, με θέμα «Άμεση υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση του ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 154074/9058/10-12-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 55015/04-12-2013 έγγραφο του Δήμου Πύργου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 4326/142118/20-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 305212/4901/26-11-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ**


**Συνημμένα:**  
Πέντε (5) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**  
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
2. Γραφείο Τύπου



203/2014

ΥΠΩΦΗ 4η Τετάρτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &  
ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158  
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσενος  
Τηλέφωνο : (2610) 490-330  
FAX : (2610) 490-356 / 59  
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ  
Πάτρα, 10 - 12 - 2013

Αριθ. Πρωτ. οικ 154074/9058

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

1. Δ/ση Οικονομικών & Αναπτ.  
Πολιτ. Τ.Α.  
(μέσω τηλεμοιοτυπίας)  
2103744729
2. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(μέσω τηλεμοιοτυπίας)  
2131361150
3. Γραφείο ΥΠΕΚΑ Υπουργού  
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
(μέσω τηλεμοιοτυπίας)  
210-6429137

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό ποταμό».

**ΣΧΕΤ:** (α) Το με αρ. πρωτ. 46891/21-11-13 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

(β) Το με αρ. πρωτ. 55015/4-12-13 έγγραφο του Δήμου Πύργου

(γ) Το με αρ. πρωτ. 4326/142118/20-11-13 έγγραφο της Δ/σης  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.

(δ) Το με αρ. πρωτ. 305212/4901/26-11-13 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ.  
Ελλάδας

Σε απάντηση που αφορά στην αριθ. 3858/15-11-13 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό ποταμό» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β), (γ) & (δ) σχετικές απαντήσεις.



Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Αγγελάκας

Συνημμένα: Το (β), (γ) & (δ) σχετικά

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**  
**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ**  
**ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
 Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ**

Πάτρα, 20 / 11 / 2013  
 Αρ.πρωτ. 4326/142118

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 33  
 Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036  
 Ταχ. Κώδικας: 261-10  
 Πληροφορίες: Δ. Μαρίνος  
 Τηλέφωνο: 2610-461369 (εσωτ. 133)  
 FAX: 2610-454986  
 e-mail: marinos@apd-depin.gov.gr

Γραφείο Γεν. Γραμματέα  
 Απ. Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι  
 (Υπόψη κου Κάτσηνου)  
 26110 Πάτρα  
 FAX 2610490356

ΠΡΟΣ:

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 141485/8528/19-11-13 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκ. Διοικ. ΔΕΠΙΝ (αρ. πρωτ. υπηρ. 4326/142118/19-11-13) με το οποίο μας διαβίβασε την 3858/15-11-13 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του άνω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε για την χρηματοδότηση, ούτε για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό ποταμό που αναφέρεται στην ερώτηση.

Ε.Δ.



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**


Πάτρα ...20/11/2013..

Δ. Η ΑΤΘΑΙΟΥ

Ε.Γ.Γ.  
Ο Δ/ντής

Ι. Τσακαρέστος  
 Πολ. Μηχ/κός





**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Πάτρα 26.11.2013**

**Αρ. πρωτ: 305212/4901**

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος*  
*Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

*Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος*

*Τηλ: 2613 613506*

*fax: 2613 613634*

*email: [v.kitsos@pde.gov.gr](mailto:v.kitsos@pde.gov.gr)*

*web: [www.pde.gov.gr](http://www.pde.gov.gr)*

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση**  
**Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου**  
**Γραφείο Γενικού Γραμματέα**

**ΚΟΙΝ :** α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &  
Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή  
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας  
κ. Χαράλαμπο Καφύρα  
γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού  
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ  
δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ :** Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:  
«Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό ποταμό»

**ΣΧΕΤ :** α. Η υπ' αριθ. 3858/15.11.2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολάου Μίχου.  
β. Το υπ' αριθ. 141485/8528/19.11.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.  
γ. Το υπ' αριθ. 308004/10718/25.11.2013 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3858/15.11.2013 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νικολάου Μίχου, με θέμα «Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό ποταμό», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων από φράγμα Φλόκα έως Χ.Θ. 10+564 έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή του, με τον Ανάδοχο που μειοδότησε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Ελλάδας, καθότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο.  
Το έργο αφορά στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων εντός της ζώνης οριοθέτησης του ποταμού, από φράγμα Φλόκα έως Χ.Θ. 10+564, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 128/Δ/2012.



- 2 -


- Για το τμήμα από τέλος οριοθέτησης έως τη γέφυρα στα Άσπρα Σπίτια (Χ.Θ. 10+564 έως 25+500), στην ανάντη περιοχή, έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η χρηματοδότηση εκπόνησης της σχετικής μελέτης (ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-5Ω9). Η μελέτη αυτή θα προκηρυχθεί και θα ανατεθεί από την Υπηρεσία μας με τις διαδικασίες του Ν. 3316/2005, περί μελετών δημοσίων έργων. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα οριστικοποιηθούν τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και στο τμήμα του ποταμού ανάντη της Χ.Θ. 10+564 έως τη Χ.Θ. 25+500, καθότι με βάση την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία ουδεμία τεχνική εργασία δεν είναι νόμιμη σε τμήματα ποταμών που στερούνται οριοθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ο  
Περιφερειάρχης

Αποστολος Κατσιφάρας

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛ.002





**ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Τ. Πετροπούλου & Πατρών  
Ταχ. Κώδικας : 27100  
Πληροφορίες : Ε. Περιστεράπουλου  
Τηλέφωνα : 26213 - 62653  
Fax : 26213 - 62650  
e-mail : texnikes@dimospyrgou.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ / Αποστολή με ΦΑΞ & e-mail

Πύργος 04/12/2013

Αριθμ. Πρωτ.: 55015

Πρός:

ΑΠΟΚΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158 ΠΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ. Η 3858/15.11.2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του 141485/8528/19.11.13 εγγράφου σας, που αφορά στην παραπάνω κοινοβουλευτική ερώτηση, σχετικά με έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό ποταμό, σας γνωρίζουμε ότι στο θέμα αυτό έχει αρμοδιότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. ΔΤΥ & Περ.



Μ.Ε.Δ.  
Ο αναπλ/τής Διευθυντής

Γιώργος Αλεξόπουλος  
πολιτικός μηχανικός