



17 ΜΑΡ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2223**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κα Καφαντάρη Χαρούλα
- κ. Σταθά Ιωάννη
- κ. Βούτση Νικόλαο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 1935/24-09-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 2042/14-10-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Καφαντάρη Χαρούλα, κ. Σταθάς Ιωάννης και κ. Βούτσης Νικόλαος, με θέμα «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Οικοφύτων - Σχηματαρίου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 19006/199205/15-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με συνημμένα το υπ' αριθ. πρωτ. 19182/08-10-2013 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας και το υπ' αριθ. πρωτ. 4078/11-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 18447/10-10-2013 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Εννέα (9) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 15 -10 -2013
Αριθμ. πρωτ.:19006/199205

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567
Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

FAX: 210-3741150

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 1935/24-9-2013 Αναφορά των βουλευτών κ.κ. Χ. Καφαντάρη,
Ι. Σταθά και Ν. Βούτση

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 38676/27-9-2013 έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 1935/24-9-2013 αναφορά, σχετικά με τον «Βιολογικό καθαρισμό Οиноφύτων -Σχηματαρίου», σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 18528/10-10-2013 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας «ο Βιολογικός Καθαρισμός Οиноφύτων-Σχηματαρίου είναι εφοδιασμένος με όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις και συγκεκριμένα:

- Την 39819/5446/22-8-2011 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 20488/2010 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού" και ισχύει έως το 2017.
- Την Φ42/1487/1819/10-3-2010 έγκριση μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον ποταμό Θεμιδώνα.
- Την 4677/24-12-2010 άδεια διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης) της λυματολάσπης της εγκατάστασης.
- Την 3614/13-9-2013 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Γίνεται συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων που ορίζει η νομοθεσία τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο και ενημερώνεται η βάση δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επιπλέον λαμβάνονται δείγματα για αναλύσεις και από

την παραγόμενη λυματολάσπη με τα αποτελέσματά τους να είναι εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία.

Υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης του αποδέκτη (ποταμός Θεμιδώνας) σύμφωνα με το οποίο τα υγρά απόβλητα του Βιολογικού Καθαρισμού δεν επηρεάζουν καθόλου την ποιότητα του αποδέκτη.

Μετά την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας του Βιολογικού από τον καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας είναι τοποθετημένοι δύο υπάλληλοι ως εργάτες - τεχνίτες (ΔΕ-30, ΥΕ 16) καθώς και ένας χημικός μηχανικός (ΠΕ 7) ως επιστημονικός υπεύθυνος.

Ο Δήμος Τανάγρας με τα αριθμ. 13585/26-10-2011 και 20426(2011)/20-1-2012 έγγραφά του απάντησε εμπεριστατωμένα στις επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού. Από τις τεκμηριωμένες απαντήσεις προκύπτει ότι η λειτουργία βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και το δυσμενές περιβάλλον (παλαιότητα της εγκατάστασης, συχνές βλάβες μηχανημάτων κλπ).

Ο Δήμος βρίσκεται ήδη από το 2011 σε διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Από την 29/9/2011 έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιβάλλον του ΥΠΕΚΑ η πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου - Οινοφύτων», στην οποία περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των μελετών και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου».

Τέλος σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 4078/11-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα :σελ. (7)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

Утрою на Третья

Σχημοπάνι, 8/10/2013

Αρ. πρωτ. 19182



Ταχ. Δ/νση
ΤΚ
Πάρος
Τηλ:
Fax:

Πατρ. Ταξάρχων 1
32009 Σχηματάρι
Κορίνθιακης Ευάγγελος
22623-51100
22623-51550

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΥΠ' ΟΠΗ & ΤΕΧΝΗ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο ερώτημα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη λειτουργία της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του δήμου Τανάγρας (ΒΙΟ.ΚΑ.)»
ΔΙΕΥ.: ΥΠ. Αριθμ. 18825/3-10-13 ηλεκτρονικό έγγραφο στις

Η λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού «ΒΙΟ ΚΑ. Σχηματισρίου-Οινοφύτων» από το 2011 έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας. Έκτοτε έχουν γίνει αρκετά σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση της ορθής λειτουργίας της μονάδας. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα κάτωθι:

1. Αξιοθετησιμότητα

Η μονάδα διαβέβαι όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία της.

(α) ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Δήμος με το υπ' αριθμ. 12517/4-7-13 έγγραφο αιτήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την 3814/13-8-13 απόφαση του τμ. Χρήστης αδενών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, η μονάδα ΒΙΟ.ΚΑ. του Δήμου μας δεν επιτρέπει στις διατάξεις του άρθρου 3 και άρθρου 17 του Ν. 3982/11 όπως αυτές εξειδικεύονται με την ΚΥΑ 2219/148/Φ.15/2-3-12 (ΦΕΚ 5848/2-3-12). Οπότε δεν απαιτείται η εν λόγω άδεια/αδειοδότηση.

(Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Α.Ε.Π.Ο.)
Η Μονάδα διατηρεί την υπ' αριθ. 100/1997

Η μονάδα διαθέτει την υπ Αριθμ. 39219/5446/22-8-2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

(Υ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η ΜΟΥΔΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΝ

Η μονάδα διαθέτει την υπ' Αριθμ. Φ42/1467/1819/10-3-2010 Έγκριση μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων.

(δ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η ΛΟΤΟΦΑ ΔΙΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Η παρούσα διαφέρει την υπ' Αριθμ. 4677/24-12-2010 Αδεια Διαχείρισης Στερεών μη
Επικίνδυνων αποβλήτων.

2. Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας μονάδας και υποδέκτη

Ο Δήμος Τανάγρας κάθε χρόνο καταρτίζει πρόγραμμα παρακολούθησης της λειτουργίας της Ε.Ε.Α καθώς και της ποιότητας του αποδέκτη και συνάπτει σύμβαση με διαπιστευμένο εργαστήριο για την εκτέλεση των απαιτούμενων χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και η ΑΕΠΟ της μονάδας. Λαμβάνονται δείγματα υγρών από την είσοδο και την έξοδο της ΕΕΑ, δείγματα της αφαιρούμενης ιλύος καθώς και δείγματα νερού από τον παρακείμενο παραπόταμο του Λαυπεύ. πριν και μετά το σημείο εκροής των επεξεργασμένων αποβλήτων.

Έχει γίνει δόκιμη της κοίτης του ρέματος θερμικών στο σημείο εκβολής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Αποκαλύφθηκε η έξοδος του αγωγού και είναι προσβάσιμο το σημείο για επιτόπιους ελέγχους και λήψη δειγμάτων.

Βάσει του ανωτέρω προγράμματος συντάχθηκαν και αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι ετήσιες εκθέσεις με τα ποσοτικά και ποσοτικά στοιχεία της ΕΕΑ των ετών 2010-2011-2012, ενώ ενημερώνεται συνεχώς ηλεκτρονικά η Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων που έχει αναρτήσει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

3. Επιστράτευση μονάδας

Στη μονάδα Ε.Ε.Α είναι τοποθετημένο δύο υπάλληλοι ως εργάτες-τεχνίτες (ΔΕ-30, ΥΕ-16) καθώς και ένας χημικός μηχανικός (ΠΕ-7) ως επιστημονικό υπεύθυνο. Οι υπολογιστές ανάγκες για τη λειτουργία της ΕΕΑ καλύπτονται από το προσωπικό του δήμου (διοικητική, οικονομική και τεχνική υπηρεσία).

4. Υπερβάσεις ελεγχόμενων παραμέτρων

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις των τελευταίων ετών, σημειώνεται συμμόρφωση με τις αυστηρές προδιαγραφές της ΚΥΑ 20488/2010 όπως έχουν ενσωματωθεί στην ΑΕΠΟ, για ορισμένες βασικές παραμέτρους όπως BOD, COD, pH, διαλυμένο οξυγόνο, Ωσότητα, και παρά τις προσπάθειες του προσωπικού σημειώνονται υπερβάσεις κυρίως στα φώσφορο, τα αμφοτέρωτα σωματίδια καθώς και στο μικροβιολογικό φορτίο. Κύρια αίτια των υπερβάσεων είναι ο υφιστάμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος έχει προβεί σε έργα και παρεμβάσεις συμμόρφωσης στα στάδια επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.


5. Έργα και παρεμβάσεις συμμόρφωσης στα στάδια επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων

Τα έργα και οι παρεμβάσεις συμμόρφωσης έχουν περιληφθεί στο έργο «Επέκταση αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟΚΑ Ομαφύτων-Σχημαρίου». Για τη δημοπράτηση του έργου εκπονείται αυτή τη στιγμή μελέτη, η οποία προκειμένου να παραδοθεί εκκρίνει η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αφετέρου, έχουν ήδη υλοποιηθεί διάφορες εργασίες συντήρησης της ΕΕΑ ώστε να βελτιωθεί η απόδοση λειτουργίας της. Η απολύμανση

των στεφρασμένων αποβλήτων γίνεται οδολαίπως, με προσθήκη υποχλωριώδους
κατρίου στο φρεάτιο εξόδου.

ΕΔ

1. Χ.Α.
2. Φ. Αντιδημάρχου
3. Φ.Τ.Υ. 35





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Ταχ. Δ/ση : Αρκαδίου 6
35100 ΛΑΜΙΑ

Πληροφορίες : Αντ. Τερζής

Τηλ/νο : +30 22313 52347

ΦΑΞ : +30 22310 33231

e-mail : dixope@otenet.gr



Λαμία 11-10-2013

Αρ. Πρωτ. 4078

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11 41336 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ/ΝΟ 2413 503 -515
ΦΑΞ 2413 503587 ,
E MAIL v.alemou@apdthest.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΦΑΞ 2231032957
E MAIL periferiarxis@pste.gov.gr

ΗΛΙΑ ΣΑΝΙΔΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗ
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 351 00 ΛΑΜΙΑ
E MAIL i.sanidas@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ: Βιολογικός καθαρισμός Οиноφύτων Σχηματαρίου - αντιμετώπιση των συνολικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων στη λεκάνη του Ασωπού.

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ.πρωτ.110069/554/01-10-2013 (4078/02-10-2013) έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ.πρωτ.38676/27-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Περιβάλλοντος που αφορά την με αρ.πρωτ.1935/24-09-2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ.Χ.Καφαντάρη, Ι.Σταθά, Ν.Βούτση με θέμα «Βιολογικός καθαρισμός Οиноφύτων-Σχηματαρίου».

Υστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ.πρωτ.38676/27-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Περιβάλλοντος που αφορά την με αρ.πρωτ.1935/24-09-2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ.Χ.Καφαντάρη, Ι.Σταθά, Ν.Βούτση με θέμα «Βιολογικός καθαρισμός Οиноφύτων-Σχηματαρίου» και αναφορικά με τις ενέργειες για τον έλεγχο και αντιμετώπιση των συνολικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων στη λεκάνη του Ασωπού λόγω αρμοδιότητας.

Γίνονται γνωστά τα παρακάτω :

- Συνημμένα διαβιβάζεται το με αριθμ. Πρωτ. 18182/8-10-2013 έγγραφο Δήμου Τανάγρας σχετικά με την λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Τανάγρας που στάλθηκε στην υπηρεσία μας .

- Για τον Ασωπό Ποταμό εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ. αριθμ.20488/ 19-05-2010 (ΦΕΚ 749 Β/31-05-2010) "Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού", με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.
- Εκδόθηκε Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΚΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 20488/19-05-20140», με στόχο την ουσιαστική και ορθή εφαρμογή των επιταγών της εν λόγω ΚΥΑ.
- Με απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ συστήθηκε Επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου, η οποία, υπό τον συντονισμό των Ειδικών Γραμματέων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεργάζεται με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με σκοπό την προώθηση και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων και ενεργειών, ώστε να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα απορρύπανσης και να επιτευχθεί η συμμόρφωση των βιομηχανιών της περιοχής με τις επιταγές της ΚΥΑ υπ. αριθμ.20488/ 19-05-2010.
- Τα Οινόφυτα ήδη τροφοδοτούνται με νερό του Μόρνου.
- Δράσεις που καθορίσθηκαν από την παραπάνω επιτροπή

Τα αποτελέσματα των δράσεων παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με θέμα «Ασωπός δύο χρόνια μετά». Η πορεία υλοποίησης του «Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στον Ασωπό» που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2012 από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει συμβάλει για την ολοκλήρωση των απαραίτητων δράσεων και ενεργειών, περιλαμβανομένων και των ελέγχων, που έχουν ανατεθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1645/6-8-2012 (5738/6-9-2012) έγγραφο ΕΓΕΠ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ προκύπτει αρμοδιότητα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η χρήση και αξιοποίηση Μητρώου Βιομηχανιών Βοιωτίας.

Η χρήση και αξιοποίηση του Μητρώου Βιομηχανιών Βοιωτίας από το ΥΠΕΚΑ (έχει παραδοθεί) συμβάλει στην βελτίωση συνθηκών λειτουργίας δραστηριοτήτων περιοχής ΑΣΩΠΟΥ.

Ήδη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχουν μαζί στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος LIFE με θέμα: «Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού:Τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης» (Chromium in Asoros groundwater system: Remediation technologies and measures CHARM).

Η εξέλιξη και τα παραδοτέα του προγράμματος είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα <http://www.charm-life.gr/charm/index.php/el>.

- Ε.Δ.
1. Δ/ση Περιβάλλοντος
 2. Φ 5-50
 3. Φ

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΠ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
Χημ.Μηχ/κός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ &
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Σχηματάρι 10/10 /2013

Αρ. Πρωτ. 18447

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1

ΤΚ: 32009 Σχηματάρι

Πληροφορίες : Καρύγιαννης Ευάγγελος

Τηλ : 22620 51500 , 51529

Τελεφαχ : 22620 51570

Email v.kary@0815.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Βιολογικός Καθαρισμός Οиноφύτων – Σχηματαρίου»

ΣΧΕΤ: Α) Το 38676/27-9-2013 έγγραφό σας
Β) Η 1935/24-9-2013 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Χ. Καφαντάρη , Ι
Σταθά , Ν. Βούτση

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας για τα αναφερόμενα στην (β) σχετική ερώτηση των βουλευτών κ. κ. Χ. Καφαντάρη , Ι Σταθά , Ν. Βούτση σχετικά με τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Οиноφύτων – Σχηματαρίου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Η αναφορά στην ερώτηση «η για μια 10ετία ανεπαρκής λειτουργία του αποδείχτηκε επίσημα , συμβάλλοντας κατά μεγάλο μέρος στην πολυσυζητημένη ρύπανση του Ασωπού ποταμού.» είναι τελείως αναληθής και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα Αντίθετα η πραγματικότητα έχει ως εξής :

Α) Η ρύπανση του Ασωπού οφείλεται κυρίως στην ρίψη υγρών αποβλήτων με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων από άγνωστους μέχρι σήμερα , όπως αποδείχθηκε και με την 20842/17-11-2011 καταγγελία μας στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Β) Ο Βιολογικός Καθαρισμός Οиноφύτων – Σχηματαρίου είναι εφοδιασμένος με όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις και συγκεκριμένα :

i) Την 39819/5446/22-8-2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 20488/2010 Κ.Υ.Α. “Καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού” και ισχύει έως το 2017.

ii) Την Φ.42/1487/1819/10-3-2010 έγκριση μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον ποταμό Θεμιδώνα

iii) Την 4677/24-12-2010 άδεια διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης) της λυματολάσπης της εγκατάστασης.

iv) Την 3614/13-9-2013 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Β) Γίνεται συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων που ορίζει η νομοθεσία τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο και ενημερώνεται η βάση δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επιπλέον λαμβάνονται δείγματα για αναλύσεις και από την παραγόμενη λυματολάσπη με τα αποτελέσματά τους να είναι εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία.


Γ) Υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης του αποδέκτη (ποταμός Θεμιδώνας) σύμφωνα με το οποίο τα υγρά απόβλητα του Βιολογικού Καθαρισμού δεν επηρεάζουν καθόλου την ποιότητα του αποδέκτη.

Δ) Μετά την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας του Βιολογικού από τον καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας είναι τοποθετημένοι δύο υπάλληλοι ως εργάτες – τεχνίτες (ΔΕ-30, ΥΕ 16) καθώς και ένας χημικός μηχανικός (ΠΕ 7) ως επιστημονικός υπεύθυνος.

Ε) Ο Δήμος Τανάγρας με τα 13585/26-10-2011 και 20426(2011)/20-1-2012 έγγραφά του απάντησε εμπεριστατωμένα στις επιστημονικές του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού. Από τις τεκμηριωμένες απαντήσεις μας προκύπτει ότι η λειτουργία βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και το δυσμενές περιβάλλον (παλαιότητα της εγκατάστασης, συχνές βλάβες μηχανημάτων κλπ). Άλλωστε μετά την τελευταία μας απάντηση ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επανήλθε γεγονός που υποδηλώνει ότι η απάντησή μας κρίθηκε ικανοποιητική.

Στ) Ο Δήμος μας βρίσκεται ήδη από το 2011 σε διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Από την 29/9/2011 έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιβάλλον του ΥΠΕΚΑ η πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων», στην οποία περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των μελετών και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Δημάρχου
3. Φ. 35