

17 ΜΑΡ. 2014



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2197**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 1823/19-09-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 2012/14-10-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο νερό στο Νεοχώρι του Δήμου Αριστοτέλη στην ΠΕ Χαλκιδικής», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 2427/27-09-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένο το υπ' αριθ. πρωτ. 10/5086/24-09-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

27 Σεπτεμβρίου 2013
2427

Γραφ. Δ/νση Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/νση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φάξ στο 2103741150

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1823/19-09-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ 37870/23-09-2013 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θεόδωρη Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 10/5086/24-09-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. το υπ' αριθμ. 34572/34992/27-09-2013 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ



ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Αρ. Πρωτ. 2427
Αρ. Φακέλου 37870/23-09-2013

Υποψ. Γ. Νικητάρη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γραφ. Διεύθυνση : Διοικητήριο 631 00, Πολύγυρος
Πληροφορίες : Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 23713 51451
Fax : 23713 51334
e-mail : dy13@halkidiki.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πολύγυρος 24/09/2013

Αρ.Πρωτ. 10/5086

Υ. 22X4120m

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ. 2569
Ημερομηνία 2-10-13

ΠΡΟΣ: / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Καθ. Ρωσσίδη 11-
Τ.Κ. 54008 - Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Βασ. Ολγας 198
Τ.Κ. 541 00 - Θεσσαλονίκης
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Μοναστηρίου 15
Τ.Κ. 54627 - Θεσσαλονίκη
3) ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τ.Κ. 63075 ΠΕΡΙΣΣΟΣ

ΘΕΜΑ : Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 1823/19-09-2013 που αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού του οικισμού Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
ΣΧΕΤΙΚΑ : 1) Ερώτηση στη Βουλή με αρ. 1823/19-09-2013
2) Το με αρ. πρωτ. 27870/23-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
3) Το με αρ. πρωτ. 3699/24-09-2013 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Μακ.-Θράκης
4) Το με αρ. πρωτ. ΓΔΔΥΚΜ/360664/430/24-9-2013 έγγραφο σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωστοποιούμε ότι η υπηρεσία μας είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, που είναι και υπεύθυνες, για το θέμα της υδροδότησης του οικισμού Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη.

Όσον αφορά το ιστορικό της υπόθεσης σας ενημερώνουμε ότι :

• Η κύρια πηγή υδροδότησης του οικισμού μέχρι πρόσφατα ήταν από επιφανειακά νερά (π.χ. Πηγή Αγ. Αθανασίου) με επικουρική άντληση από υφιστάμενη γεώτρηση σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων και μόνωσης.

• Με βάση διαχρονικές μετρήσεις, το 2011 η συγκέντρωση αρσενικού στο δίκτυο κυμάνθηκε από 7μg/L έως 12μg/L με αποτέλεσμα να μην κριθεί «κρίσιμη» η κατάσταση. Επειδή ωστόσο κατά το 2012 διαπιστώθηκε μικρή αύξηση (14μg/L), κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί διεξοδικότερα η κατάσταση. Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκαν

δοκιμάνσεις σε σημεία κατανάλωσης από 11μg/L έως 12μg/L μέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο παρατηρήθηκε σημαντική υπέρβαση περί τα τέλη Αυγούστου (21μg/L).

- Επειδή «οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα υπό το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής αναγνώρισης της περιοχής υδραληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο και όχι αποφασιστικό. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει τη σήμανση υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων» (Εγκύκλιος Υ2/4052/08-11-2000), κρίθηκε σκόπιμο να επαναληφθούν άμεσα οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις. Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν - το γεγονός, κατά δήλωση του Δήμου Αριστοτέλ, σημειώθηκε λόγω της ανάγκης της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης της γεώτρησης που παρουσίασε συγκεντρώσεις αρσενικού της τάξης των 28μg/L - και για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθούν προληπτικά οι καταναλωτές μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος μέσω του Δημάρχου κ. Χ. Πάχτα και παράλληλα να διερευνηθεί η δυνατότητα υδροδότησης του οικισμού με εναλλακτικούς τρόπους.

• Επειδή στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται πολλές πηγές επιφανειακών νερών, εξετάστηκε η ποιότητα των νερών σε πολλές από αυτές, καθώς επίσης και σε παραπλήσια γεώτρηση. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν ενθαρρυντικά, δοκιμάστηκε πιλοτικά η υδροδότηση του οικισμού από την παραπλήσια γεώτρηση με παράλληλες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από διάφορα σημεία του δικτύου και στη συνέχεια το δίκτυο δόθηκε στην κατανάλωση. Εύλογα, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού από το δίκτυο ύδρευσης θα συνεχισθεί με επανοληπτικές μετρήσεις στο άμεσο μέλλον.

