




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

08 ΑΠΡ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός
Αθήνα 07/04/ 2014
Αρ.Πρωτ: 2818 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ. κ.
- Ευάγγελο Αποστόλου
- Ιωάννη Σταθά
- Βασίλειο Κυριακάκη
- Αθανάσιο Πετράκο
- Απόστολο Αλεξόπουλο
- Ηρώ Διώτη
- Χαρά Καφαντάρη
- Ευγενία Ουζουνίδου

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6990/14-03-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ.6990/14-03-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω Βουλευτές, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ.5996/55131/27-3-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα:

- Το με α.π.ΥΑΠΕ/Φ38/729/οικ.5611/28-3-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας/ΥΠΕΚΑ (σελ. 3)
- Το με α.π. 171567/20-3-2014 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (σελ. 1)
- Το με α.π. 14803/19-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)
- Το με α.π. 882/18-03-14 έγγραφο Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ. Π./ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 5996/55131/27-3-14 έγγραφο Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (σελ.2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 9
Σύνολο Σελίδων: 10
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ38/729/οικ.5611

**ΠΡΟΣ : Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Δροσάτος
Τηλ. : 210-69.69.446
Fax : 210-69.69.448
E-mail : drosatosd@eka.ypeka.gr

Σελίδες εγγράφου: 3 Σελίδες συνημμένων: 0 Σύνολο σελίδων: 3

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 6990/14.03.2014 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ.
Ε. Αποστόλου, Ι. Σταθά, Β. Κυριακάκη, Α. Πετράκο, Α. Αλεξόπουλο, Η.
Διώτη, Χ. Καφαντάρη & Ε. Ουζουνίδου**

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στη χώρα αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για την προστασία του κλίματος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3468/2006 (Φ.Ε.Κ. 129 Α') για την "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής", όπως έχει τροποποιηθεί με το ν.3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85 Α'). Με βάση το ίδιο άρθρο προβλέπεται συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το 2020 και καθορίζεται επιμέρους στόχος συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Βάσει των ανωτέρω προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου, διαμορφώθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Ε.Σ.Δ.) για τις Α.Π.Ε. που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010, όπως όριζε η Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Α.Π.Ε. αποτελεί τον χάρτη ενεργειακής πορείας της χώρας και προδιαγράφει το απαιτούμενο ενεργειακό μίγμα, την ανάπτυξη του στον χρόνο και τον όγκο των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Για την επίτευξη των στόχων έχει θεσπιστεί πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών Α.Π.Ε. με βάση το οποίο τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια και λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι για την εγκατάστασή τους, μεταξύ των οποίων περιβαλλοντικές και χωροταξικές.

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού που ισχύει από το 2008 (Αρ. Απ. 49828/2464/3.12.2008, Φ.Ε.Κ. Β') δίνει κατευθύνσεις για τη ρύθμιση των ζητημάτων χωροθέτησης και εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. και για την εφαρμογή των πολιτικών προώθησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Έτσι προβλέπονται κατ' αρχάς συγκεκριμένα κριτήρια



χωροθέτησης σταθμών εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας (αρ. 4,5,6,7,8,9,10,11) και προσδιορίζονται ρητά **περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας** για την εγκατάσταση έργων παραγωγής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς (αρ.6).

Επιπλέον στο Ειδικό Χωροταξικό γίνεται ειδική μνεία στη **φέρουσα ικανότητα των Ο.Τ.Α.** δηλαδή στο μέγιστο αριθμό τυπικών ανεμογεννητριών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε μια ενότητα χώρου, δημιουργώντας έτσι δικλείδες ασφαλείας για τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο χώρο, στο τοπίο και στο περιβάλλον.

Παράλληλα, προβλέπονται και συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των ανεμογεννητριών στο τοπίο σύμφωνα με εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα IV του ΕΧΠ.

Περαιτέρω, με το άρθρο 9 του ν. 3851/2010 δίνονται σαφείς κατευθύνσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός σχετικά με την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. και ορίζεται ότι τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης περιλαμβάνουν τις κατευθύνσεις και τα προγραμματικά πλαίσια για τη βιώσιμη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των περιφερειών, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 1650/1986, όπως ισχύει, και τις παραγράφους 1 εδάφιο δ' και 2 εδάφιο ιβ' του άρθρου 2 του ν. 2742/1999. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, καθορίστηκαν «περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας» για έργα Α.Π.Ε., στη βάση της αρχής ότι οι Α.Π.Ε. συνιστούν περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας που μπορούν να χωροθετούνται ευρέως στις υπόλοιπες περιοχές ως μέσο για την προστασία του κλίματος. Έτσι, βάσει της παρ.6, του άρθρου 19 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3851/2010, είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. στις περιοχές των παραγράφων 3, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου, **δηλαδή σε εθνικά πάρκα, σε προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και σε περιοχές οικoανάπτυξης, καθώς και στις γειτονικές εκτάσεις αυτών, εφόσον με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευόμενου αντικειμένου της περιοχής.** Από τις ανωτέρω περιοχές εξαιρούνται πιθανά τμήματα που αποτελούν περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (υγρότοποι RAMSAR) και οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/13/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα τρία (3) Αιολικά Πάρκα στο νοτιότερο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, στα όρια της Δυτικής Φθιώτιδας και της Ανατολικής Ευρυτανίας για τα οποία γίνεται λόγος στην ερώτηση, έχουν λάβει άδειες παραγωγής ήδη από το έτος 2002 από τον τότε αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και αφού είχε προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.

Η περιβαλλοντική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα με την υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και την Έγκριση των σχετικών Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) εγκατάστασης και λειτουργίας. Σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, εφόσον ο φάκελος της Μ.Π.Ε. κριθεί πλήρης, η Μ.Π.Ε. διαβιβάζεται στα **οικεία Περιφερειακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού καθώς και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για κατάθεση των απόψεών τους, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.** Η οριστική απόφαση της Διοίκησης για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με το κοινό και τις Υπηρεσίες και με την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων. Εν προκειμένω οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και έχουν εκδοθεί οι οικείες αποφάσεις Ε.Π.Ο. και εν συνεχεία οι αποφάσεις χορήγησης αδειών εγκατάστασης, ήτοι:



- η με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2787/238799/23.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡ10-600) Απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 MW και ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV, στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος,
- η με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ οικ.228/18048/30.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ10-Φ2Κ) Απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23,4 MW, στη θέση «Καράβι - Αλογοβούνι», του Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης, Π.Ε. Φθιώτιδος,
- η με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2552/210065/15.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΒΟΡ10-ΞΗΨ) Απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 13,5 MW στις θέσεις «Τύμπανο», «Παλιόλακκα» και «Τρυπήρι» του Δήμου Καρπενησίου, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Με βάση τα ανωτέρω είναι σαφές ότι έχει διαμορφωθεί το γενικό πλαίσιο χωροθέτησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων Α.Π.Ε. σε κάθε περιοχή της χώρας, και προφανώς αυτό αφορά και το νοτιότερο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, και έχουν δοθεί οι κατευθύνσεις για την εναρμόνιση όλων των τοπικών ή υπερτοπικών χωροταξικών σχεδίων που θα ορίζουν λεπτομερώς τις βέλτιστες περιοχές χωροθέτησης των έργων. Επομένως η εγκατάσταση των έργων αυτών δεν γίνεται ούτε άκριτα, ούτε με έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συνείδησης. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, που θα προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλά πεδία δραστηριότητας, παράλληλα με τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός του.

Οι επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. έχουν πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας στη διατήρηση των ορυκτών πόρων, που δεν είναι ανεξάντλητοι, και στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας




ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δ. Τσαλέμης

Μ. ΜΑΖΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3)
4. Διεύθυνση Οργάνωσης ✓



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'**

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

Α.Π. 171567

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417962
F.A.X. : 210 6430637

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα : Ερώτηση Βουλής σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στη Φθιώτιδα και Ευρυτανία.

Σχετ. : Το υπ' αρ. 2818β/17.3.14 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 6990/14.3.14 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 171567/18.3.14).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 6990/14.3.14 Ερώτησης Βουλής, με αντικείμενο την άμεση διακοπή και επανεξέταση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στη Φθιώτιδα και Ευρυτανία, σας γνωρίζουμε τα εξής, σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΠΕ:

Ο φορέας του έργου υπέβαλε αρχικά φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορούσε εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών, συνολικής ισχύος 95 MW, στα όρια των Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Στο πλαίσιο τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο φάκελος διαβιβάστηκε στα Νομαρχιακά Συμβούλια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, για δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού καθώς και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για απόψεις.

Μετά την αρνητική απόφαση του Ν.Σ. Φθιώτιδας, ο φορέας του έργου απέσυρε το αίτημά του για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού στον εν λόγω νομό, μειώνοντας την ισχύ στα 55,8 MW, αποκλειστικά στην περιοχή της Ευρυτανίας και ειδικότερα στα όρια του Δήμου Καρπενησίου (πρώην Δήμος Δομνίστας). Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευρυτανίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Δομνίστας, καθώς και οι συναρμόδιες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά για το έργο, συμπεριλαμβανομένων και των δασικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το φάκελο ΜΠΕ το προτεινόμενο έργο αναπτύσσεται σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000, ενώ οι επεμβάσεις σε δασική βλάστηση είναι μικρής κλίμακας.


Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε η υπ' αρ. 201434/27.8.12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Αιολικό Πάρκο, συνολικής ισχύος 55,8 MW, στα όρια του Δήμου Καρπενησίου.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Κ. Γιαβής

κτ\G:\ΥΠΕΧΩΔΕ\Voull\171567-14.doc



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ed

Ε. ΑΛΕΥΡΑ



Α.Γ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Χωροταξία,
Τμήμα : Γ'

Αθήνα, 19.3.2014

Αρ. Πρωτ: 14803

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΚΟΙΝ:

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 115 23
TELEFAX : 210 64 58 690
Πληροφορίες : Α. Γουργιώτης
Τηλέφωνο : 213 1515-349,

ΘΕΜΑ: Ερώτηση των Βουλευτών Ε. Αποστόλου, Ι. Σταθάς, κλπ. σχετικά με την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Ευρυτανία.

ΣΧΕΤ.: Το με α.π. 2818/Β/84/17.3.14 έγγραφό σας (α.π. Δ/ση Χωροταξίας 14803/17.3.2014) με το οποίο μας διαβιβάσατε την με α.π. 6990/14.3.2014 Ερώτηση των Βουλευτών Ε. Ευαγγέλου, Ι. Σταθάς, κλπ.

Σε συνέχεια της σχετικής ερώτησης, και περιοριζόμενοι στις αρμοδιότητές μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στο πλαίσιο των γενικότερων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. Υ.Α. 26298/1.07.03, Φ.Ε.Κ. 1469/Β/9.10.03), διατυπώνονται μεταξύ των άλλων οι παρακάτω αρχές και στόχοι: δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών ενέργειας μέσα από α) τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης επιμέρους περιοχών με δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων μορφών ενέργειας με μεγέθη εγκαταστάσεων και τρόπους που δεν ενοχλούν τους στόχους του πλαισίου αυτού σε θέματα φυσικών και πολιτιστικών πόρων, β) την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς και τα αστικά κέντρα τουλάχιστον 2ου και άνω, γ) τη βελτίωση ενεργειακών αποδόσεων και δ) την ενίσχυση της ενεργειακής θέσης της περιφέρειας.
2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464Β/2008), προσδιορίζονται πολιτικές χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου. Η προσέγγιση που ακολουθεί έχει στόχο τον προσδιορισμό κανόνων χωροθέτησης, για την ελεγχόμενη εγκατάσταση των Α.Π.Ε., οι οποίοι περιλαμβάνουν εξαιρέσεις περιοχών από τη χωροθέτηση αιολικών μονάδων, ελάχιστες αποστάσεις από συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιοχές, τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπόμενων πυκνοτήτων αιολικών εγκαταστάσεων (εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των ΠΑΠ) έλεγχος ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο και ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ανεμογεννητριών για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας.


3. Σε ότι αφορά το υψομετρικό όριο, είναι γεγονός ότι στα ψηλότερα σημεία των ορεινών περιοχών εκτείνονται τα αλπικά λιβάδια, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον, οι εν λόγω όμως περιοχές αποτελούν περιοχές αποκλεισμού των αιολικών εγκαταστάσεων **εφόσον** υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ειδικού Πλαισίου.
4. Τέλος σύμφωνα με τον Ν.2742/99, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται προκύψει τεκμηριωμένη ανάγκη αναθεώρησης.

Ε.Δ.:

1. Δ/νση Χωροταξίας
2. Χρον. Αρχείο
3. Α. Γουργιώτης


Ο Αν. Διευθυντής

Ι. Ράμμος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΣΟΚΑΝΙΔΗΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ
ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/ση : Χαλκοκονδύλη 31
10164 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Κ. Παπαθανασίου

Τηλέφωνο : 2102124717

Τηλεομοιοτυπία : 2105242663

Αθήνα: 18/3/2014


Αρ. Πρωτ.882

ΠΡΟΣ : ΥΠΕΚΑ
Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ: Το με α.π. 2818/Β/84/17-3-2014 έγγραφο Κοινοβουλευτικού ελέγχου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού το οποίο αναφέρεται στην 6990/14-3-2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα εγκατάσταση Αιολικών πάρκων στην Φθιώτιδα και Ευρυτανία και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας μας (παρ. 2) σας γνωρίζουμε ότι εφόσον δεν έχουν συνταχθεί δασικοί χάρτες της περιοχής , πριν επιτραπεί η εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων και πριν την έναρξη των εργασιών , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία απαιτείται και έχει προηγηθεί ή έκδοση πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης από την αρμόδια Δασική Αρχή.



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 27-3- 2014
Αριθμ. πρωτ.:5996/55131
5620/51734

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα



ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

FAX: 210-6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 6990/14-3-2014 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Ε. Αποστόλου, Ι. Σταθά, Β. Κυριακάκη, Α. Πετράκο και Α. Αλεξόπουλου

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 2818/Β/84/17-3-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 6990/14-3-2014 ερώτηση, αναφορικά με το θέμα **«Άμεση διακοπή και επανεξέταση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην Φθιώτιδα και Ευρυτανία»**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 648/56454/21-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ.Θ.Στ.Ε., για τα αφερόμενα έργα έχουν εκδοθεί οι εξής αποφάσεις:

- Η με αριθμ. 2787/238799/23-12-2013 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 MW και ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150KV, προϋπολογισμού 24.265.000€, στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
- Η με αριθμ. 228/18048/30-1-2014 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23,4 MW, προϋπολογισμού 30.552.163€, στη θέση «Καράβι-Αλογοβούνι», του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης Π.Ε. Φθιώτιδας στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
- Η με αριθμ. 2552/210065/15-1-2014 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13,5 MW στις θέσεις «Τύμπανο», «Παλιόλακα» και «Τρυπήρι» του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 17.577.000€, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Οι παραπάνω αποφάσεις εκδόθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις όλων των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, μετά από αίτηση των φορέων των έργων.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. 1400/51167/18-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, για το αιολικό πάρκο στις θέσεις «Καστρί-Κοκκάλια», «Καράβι-Αλογοβούνι», «Τύμπανο-Τρυπήρι» του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας, έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ.201434/27-8-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ