




11 ΑΠΡ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 11 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 414/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Ταλιαδούρο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 7015/17-03-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος, με θέμα «Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Φύλλου Δήμου Παλαμά Καρδίτσας», σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα, προς ενημέρωσή σας:


- το υπ' αριθμ. πρωτ. 207/12790/03-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με συνημμένα σε αυτό
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 22597/05-12-2013 έγγραφο του Δήμου Παλαμά,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 3222/272953/12/24-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 106501/10-07-2013 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 13241/03-07-2013 αίτηση του Δήμου Παλαμά περί χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πλαίσιο Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 με συνημμένο το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης.
- το 12/24-06-2011 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Δεκαπέντε (15) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : 27 ΦΕΒ. 2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 7931 Καρδίτσα
Αριθμ. Πρωτ: 207/12790

Κ. Μπεβιζ 28/2

3 Φεβρουαρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ: 207/12790

Ταχ. Δ/ση : Σαρανταπόρου 140
Ταχ. Κώδικας : 43100
Πληροφορίες : Γρηγόρης Γεννάδιος
Τηλέφωνο : 24410 - 79807
Fax : 24410 - 22453

Προς: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
Δ/ση Οικ. & Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των
Σταδίου 27 - Τ.Κ. 101 83
Αθήνα

2) Υπουργείο Υγείας
Γεν. Δ/ση Δημόσιας Υγείας
& Ποιότητας Ζωής
Δ/ση Υγειονομικής Μηχανικής
& Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 101 87, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Επιστολή διαμαρτυρίας της Ομάδας Καθαρό νερό στο Φύλλο.

ΣΧΕΤ: 1) Το αριθμ. ΔΥΤ2/ ΓΠ 91352/08-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
2) Το αριθμ. 49755/10-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατόπιν του ανωτέρω 1) σχετικού και της συνημμένης επιστολής διαμαρτυρίας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι με το αριθμ. 2360/212227/01-11-2013 έγγραφό μας, ζητήσαμε από το Δήμο Παλαμά να μας ενημερώσει για το θέμα της μελέτης κατασκευής του νέου αγωγού ύδρευσης της Δ.Ε. Φύλλου και το πρόβλημα ύδρευσης (απουσία καθαρού νερού) που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοι αυτής, σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς του.

Ο Δήμος Παλαμά, με το αριθμ. 22597/05-12-2013 απαντητικό έγγραφό του, μας ενημέρωσε για τις σχετικές ενέργειές του προς επίλυση του θέματος αυτού και η υπηρεσία μας γνωστοποίησε την εν λόγω απάντηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ενδιαφερομένους.

Συνημμένα σας στέλνουμε σε ακριβές αντίγραφο το ανωτέρω έγγραφο του Δήμου Παλαμά και τα σχετικά αυτού, για ενημέρωσή σας.

Κοινοποίηση:

Ομάδα Καθαρό Νερό για το Φύλλο
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΓΡΑΜ/ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4
432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ
ΤΗΛ : 2444350116
2444350101
FAX : 2444350117

ΠΑΛΑΜΑΣ 5-12-2013
Αρ. Πρωτ: 22597

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Αριθ. Πρωτ. 3099/246.970
Ημερομηνία9/12/2013

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/ση Εσωτ/κης Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού

ΑΡΧΕΙ

Καρδίτσα 12.12.2013
Ο Προϊστάμενος Τμήμ
Διοικητικού - Οικονομικού

ΣΤΕΦ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

12.12.2013

ΘΕΜΑ: «Πόσιμο νερό στο Φύλλο Καρδίτσας»

Σχετ. : Τα υπ' αριθμ. 2360/212227/01-11-2013 & 3005/239388/29-11-2013
έγγραφά σας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τ.Κ. Φύλλου μέχρι το 31/12/2010 ανήκε στο Δήμο Φύλλου. Το υπάρχον εσωτερικό δίκτυο της Τ.Κ. Φύλλου είναι αρκετά παλιό, κατασκευασμένο ως επί το πλείστον από αγωγούς PVC Διαμέτρων Φ90 και Φ63, είναι ακτινωτό και απαιτεί τακτικό και συχνό καθαρισμό από τα 21 περίπου τερματικά του, διαδικασία όχι ιδιαίτερα εύκολη και αποτελεσματική.

Επειδή στο πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" υπήρχε η δυνατότητα να ενταχθεί η βελτίωση του εσωτερικού δικτύου και αντικατάσταση μέρους αυτού η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Φύλλου έκανε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Συγκεκριμένα:

1. Στις 29/5/2009 συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ η 133/2009 μελέτη του έργου : «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ Φύλλου»
2. Στις 4/8/2009 με την υπ' αρ. 148/2009 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φύλλου, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης και στις 19-8-2009 με την υπ' αρ. 8347/19-8-2009 εγκρίθηκε η απόφαση από την περιφέρεια Θεσσαλίας.
3. Με το υπ' αρ. 3483/3-9-2009 έγγραφο της ΛΔ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αδειοδοτήθηκε η κατασκευή του έργου
4. Με το υπ' αριθ. 4957/18-9-2009 έγγραφο του τμήματος προστασίας του περιβάλλοντος της Ν.Α Καρδίτσας εκδόθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση.
5. Στις 6/11/2009 με την 87/2009 απόφαση της Δ.Ε καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
6. Στις 28/12/2009 με την 249/2009 απόφαση του Δ.Σ Φύλλου αποφασίστηκε η οριστική ένταξη στο ΘΗΣΕΑ του έργου «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Φύλλου».
7. Στις 25-1-2010 με το υπ' Αρ. Πρωτ: 319 του Δήμου Φύλλου στάλθηκαν όλα τα δικαιολογητικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας για ένταξη του έργου στο Νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης <<ΘΗΣΕΑΣ>>.
8. Στις 8 / 6/2010 ανασυντάχθηκε η μελέτη λόγω αλλαγής των ενιαίων τιμολογίων και του Φ.Π.Α από 19% στο 21%.

Από 1-1-2011 δεν υφίσταται το πρόγραμμα Θησέας που χρηματοδοτούσε τέτοιες δράσεις .

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μόλις η ΤΚ Φύλλου περιήλθε στην αρμοδιότητα του Δήμου Παλαμά προβήκαμε σε μεταφορά του κεντρικού ανωγού ύδρευσης από την παλιά υδρευτική γεώτρηση σε προϋπάρχουσα αρδευτική, λόγω καλύτερης ποιότητας νερού και ταυτόχρονα στις 20 Ιουνίου 2011 με την αριθμ. 134/2011 απόφαση του Δ.Σ. Παλαμά ψηφίστηκε η πίστωση και η ανάθεση εκπόνησης περιβαλλοντικής και γεωλογικής μελέτης για νέα υδρευτική γεώτρηση και στις 16/08/2011 προβήκαμε στην ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης για νέα υδρευτική γεώτρηση, αφού η αρδευτική αυτή γεώτρηση είναι απαραίτητη στην άρδευση του αγροκτήματος Φύλλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω περιορισμού των αποστάσεων μεταξύ των αρδευτικών γεωτρήσεων, η νέα υδρευτική γεώτρηση χωροθετήθηκε στην ΤΚ Ορφανών, για την ύδρευση της ΤΚ Φύλλου. Τελικά στις 24/01/2013 με το αριθμ. πρωτ. 3222/272963/12 χορηγήθηκε η άδεια εκτέλεσης του έργου από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στις 4 Ιουλίου 2013 υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάθεση του έργου της ανόρυξης της γεώτρησης στην Τ.Κ. Ορφανών πλέον για την ύδρευση της Τ.Κ. Φύλλου.

Στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες, από το Δήμο Παλαμά, για την ανεύρεση χρηματοδότησης, τόσο στο ΕΠΠΕΡΑΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Επειδή τα ενιαία τιμολόγια αλλάξαν στις 19/3/2013 , πρόσφατα η Τ.Υ του Δήμου Παλαμά προέβη σε νέα επικαιροποίηση της υπ' 133/2009 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ προϋπολογισμού 368.000,00€ . Όμως μετά από εντολή της διοίκησης προς την Τ.Υ έγινε νέα μελέτη, που προβλέπει την αντικατάσταση ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Φύλλου. Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 872.000,00€, η οποία και εγκρίθηκε τελικά από το ΔΣ του Δήμου Παλαμά.

Αυτή η μελέτη στάλθηκε από το Δήμο Παλαμά με αίτημα χρηματοδότησης προς Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ ΑΕ, με ΑΡ. πρωτ. 13241/3-7-2013 στη συνέχεια της με αρ. 5 πρόσκλησης της Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ ΑΕ ώστε να ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» και ειδικότερα στην κατηγορία πράξης « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» ενώ έγιναν επαφές της Δημοτικής Αρχής με διάφορα υπουργεία με σκοπό την εξεύρεση χρηματοδότησης .

Η ΕΕΤΑΑ ΑΕ με το υπ' αρ. πρωτ. 920/2013 /09.08.2013 έγγραφό της μας έστειλε παρατηρήσεις μεταξύ των άλλων ήταν οι ακόλουθες.

- α. τοπογραφική αποτύπωση για την περιοχή παρέμβασης εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο κατά ΕΓΣΑ '87 και με απόλυτα υψόμετρα (Ν. 4030/2011 – άρθρο 9 § 3^ο). Τα ανωτέρω να δηλώνονται στο υπόμνημα.
- β. γεωτεχνική έκθεση – έρευνα.
- γ. μηκοτομές με κλίσεις, υψόμετρα εδάφους και αγωγού, μήκη αγωγού
- κ.λπ. για όλο το μήκος του δικτύου.

Στις παραπάνω παρατηρήσεις οποίες οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν λόγω έλλειψης ειδικοτήτων (ο Δήμος δεν διαθέτει Τοπογράφο



Μηχανικό και Γεωλόγο) με αποτέλεσμα να κινήσει διαδικασίες για ανάθεση των παραπάνω μελετών.

Η μελέτη ανασυντάσσεται σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις και σε μικρό χρονικό διάστημα θα κατατεθεί στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ και ευελπιστούμε στη χρηματοδότηση του έργου.

Παράλληλα στις 10 Ιουλίου 2013 με το αριθμ. πρωτ. 106501 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος μας ενημέρωσαν ότι η ύδρευση της Τ.Κ. Φύλλου έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» στην πράξη «Υδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου» και όσον αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Φύλλου» δεν υπάρχει ανοικτή πρόσκληση για έργα εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαμά έχουν προβλεφθεί:

«Διερευνητική γεώτρηση στη ΤΚ Ορφανών για ύδρευση της ΤΚ Φύλλου» 12.000 € από ΣΑΤΑ 2012 η οποία εκτελέστηκε και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις και αναλύσεις ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα του νερού στη νέα θέση, και αν τα αποτελέσματα είναι θετικά υπάρχουν ήδη στον προϋπολογισμό «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Ορφανών για ύδρευση της ΤΚ Φύλλου» 28.000 €, από ΣΑΤΑ 2012 και «Προμήθεια τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης για ΤΚ Φύλλου» 15000 €

Τέλος για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού προβήκαμε σε καθαρισμό του υδατόπυργου, στη συντήρηση του συστήματος απολύμανσης, ενώ προβαίνουμε σε τακτικό καθαρισμό του δικτύου μέσω των τερματικών.

Δείγματα νερού, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση στο Χημείο της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, και της ΔΕΥΑ Λάρισας βρέθηκαν εντός των ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για τα οποία εξετάστηκαν.



0270
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΙΞΗΣ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ

Κ. ΡΑΨΑΡΑΣ

23.1.2013



Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Λάρισα, 24.01.2013

Αριθ. Πρωτ. 3222/272953/12

Ταχ. Δ/ση: Φαρσάλων 148
41335 - Λάρισα
Πληροφορίες: Παλληκαρίδου Ανθούλα
Τηλέφωνο: 2410 617174 616189
Fax: 2410 613932

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΜΕΛ. ΠΡΩΤ. 1931
24-1-2013

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη νέας γεώτρησης για υδρευτική χρήση στη θέση «Δογατζή» της Τ.Κ. Ορφανών) στο Δήμο Παλαμά.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000».
2. Την ΚΥΑ με α.π. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».
3. Την Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με α.π. 3163/102253 (ΦΕΚ 2716/Β/31-12-2008), περί επιβολής απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για τη προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και όπως τροποποιήθηκε με τις α.π. 2056/121785 (ΦΕΚ 1324/Β/27-08-2010), α.π. 3646/197116 (ΦΕΚ 2240/Β/31-12-2010), α.π. 664/31790 (ΦΕΚ 984/Β/26-05-2011) και α.π. 1783/96652 (ΦΕΚ 2058/Β/15-09-2011) αποφάσεις.
4. Την ΚΥΑ με α.π. ΔΙΠΑΛ/Β/606 (ΦΕΚ 292/Β/12-03-2003) «Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελαχίστα όρια».
5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
7. Την Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμ. οικ. 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για την διαχείριση και προστασία τους» και την Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010)
8. Την υπ' αριθμ. 4173/24446 (ΦΕΚ 572/Β/11-04-2011) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Α.Θ.-Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των Διευκρινιστικών Περιβαλλοντικής & Χωρικής Σχεδιασμού Υδάτων Τεχνικού Ελέγχου Σχεδιασμού και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».
9. Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440/Β/16-6-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και τις τροποποιήσεις της με αρ. οικ. 160143/8-12-2011 (ΦΕΚ 2834/Β/15-12-2011), οικ. 110424/11-4-2012 (ΦΕΚ 1190Β/11-4-2012), οικ. 110613/14-6-2012 (ΦΕΚ 1881/Β/14-6-2012) και οικ. 111084/17-12-2012 (ΦΕΚ 3368/Β/17-12-2012)
10. Την Εγκύκλιο με αρ. οικ. 150895/13-9-2011 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1440 Β) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β)».
11. Το με α.π. 150975/19-12-2011 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. περί μη υποβολής διοικητικών προστίμων

12. Το με α.π. 12514/165024/25-10-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π. Ενότητας Καρδίτσας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με φακέλο των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών και θετική εισήγηση για την έκδοση της άδειας (αρ. πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας 2408/224315/25-10-2012).
13. Το με α.π. 13932/183815/28-11-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π. Ενότητας Καρδίτσας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην 1^η Κ. Φύλλου» (αρ. πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας 2963/256556/04-12-2012).
14. Την με α.π. 2963/256556/13-12-2012 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος.
15. Την με α.π. 16890/203080/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας 3222/272953/31-12-2012).
16. Την από 24-01-2013 Εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίζουμε

- Χορηγούμε άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων **ανόρυξης νέας γεώτρησης για υδρευτική χρήση στο Δήμο Παλαμά** στη θέση « Δογατζή » Τοπικής Κοινότητας Ορφανών της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
- Βασικά χαρακτηριστικά του έργου**, κατά την έννοια της παρ. 3α του άρθρου 6 της ΚΥΑ με α.π. 43504/05-12-2005 (ΦΕΚ 1784 Β'), για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους:
 - Θέση του έργου

Περιφερειακή Ενότητα:	Καρδίτσα
Δήμος:	Παλαμά
Δημοτική Ενότητα:	Φύλλου
Τοπική Κοινότητα:	Ορφανών
Τοπωνύμιο:	Δογατζή
Υδατικό διαμέρισμα:	Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)
Λεκάνη απορροής:	Πηνειού (Κ.Α. GR 16)
Συντεταγμένες έργου (ΕΓΣΑ '87):	X= 346087, Ψ= 4364728
 - Τεχνικά στοιχεία του έργου
 - Βάθος διατρήσης 300 m.
 - Βάθος σωλήνωσης 300 m.
 - Διάμετρος διατρήσης 12^{5/8} in.
 - Διάμετρος σωλήνωσης 8 in.
 - Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1 in σε βάθος τουλάχιστον 210 m.
 - Τοποθέτηση μη μηδενιζόμενου υδρομέτρου στην κεφαλή της γεώτρησης.
 - Ανάπτυξη και δοκιμαστική συνεχής άντληση γεώτρησης διάρκειας τουλάχιστον 24 h
 - Είδος και μέγεθος μονάδας εκμεταλλεύσεως
 Η γεώτρηση θα ανορυχθεί για να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες 926 ατόμων και για τις ανάγκες φροντίδας πρασίνου συνολικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων (σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερομένου).
- Προθεσμία εκτέλεσης του έργου**
 Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβεί τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτηση του δικαιούχου πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας.
- Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη**
 Ο κατοχός της παρούσας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω όρων:
 - Να τοποθετήσει πιεζομετρικό σωλήνα και μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.
 - Σε περίπτωση μη επιτυχούς εκτέλεσης έργου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια εκτέλεσης έργου να υποβάλει αίτηση

στην Υπηρεσία μας που θα συνοδεύεται με την έκθεση του επιβλεπόντος του έργου και με τοπογραφικό διαγράμμα της νέας θέσης.

- Να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της με α.π. 16890 / 203080 / 20-12-2012 Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος.
- Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται η αποφυγή κάθε απώλεια και να επιδιορθώνεται αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.

Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, να διατηρεί αντιγραφή της παρούσας άδειας επιτοπου καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

Να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτινων από ρυπάνσεις και στη διάθεση αποβλήτων (Ν.1650/1986, Ν.3010/2002, Ν.3199/2003 και λοιπές σχετικές διατάξεις).

Η παρούσα άδεια ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και των όρων που αναγράφονται στην παρούσα άδεια αυτή θα ανακαλείται αυτόματα και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στην Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με α.π. 3163/102253/17 12-2008 περί επιβολής υπαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για τη προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος **άμεσα να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού** (παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ με α.π. 43504/20-12-2005, ΦΕΚ 1784 Β') με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (παράρτημα IV).

5. Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν:

- α. Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της, για λόγους που αφορούν τον δικαιούχο, μετά από νέα σχετική του αίτηση.
- β. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που ανόγκονται στην εφαρμογή του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3199/2003.

6. Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.)

Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.)	0	8	GR	16	E1	0	1	0	0	0	5	4
------------------------	---	---	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---

Προθεσμία περάτωσης του έργου	από	24	01	2013	έως	24	07	2013
-------------------------------	-----	----	----	------	-----	----	----	------

Υποβολή αίτησης παράτασης	ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
---------------------------	----------------------------------



Φ2270
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ/ΗΣ ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤ/ΗΣ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- ✓ 1. Δήμος Παλαμάς
Β. Παπακυρίση 4, Τ.Κ. 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΠΡΩΤ. 14510
23-7-2013

2) ΔΕΥΑΠ
18-7-2013

3) Γραφείο Δημοσίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΜΟΝΑΔΑ Α' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
& ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Α. Δημοπούλου

Τηλ.: 213-214 2 222

Fax: 210-69 20 437

E-mail: a.dimopoulou@moem.gr

Web: www.epperaa.gr

Αθήνα, 10.07.2013

Αρ. πρωτ.: 106501

Προς: Δήμο Παλαμά

Β. Παπακυρίτση 4
43200 Παλαμάς

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση κατασκευής έργου ύδρευσης»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 13235/3.7.2013 έγγραφο του Δήμου Παλαμά (αρ.
πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 106501/04.07.2013)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» η Πράξη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» με κωδικό MIS 352504 με την με αριθ. πρωτ. οικ. 1/4810/16.12.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύδρευσης των ακόλουθων 39 οικισμών των Καλλικρατικών Δήμων Καρδίτσας, Σοφράδων και Παλαμά: ΛΣΗΜΟΧΩΡΙ, ΑΧΛΑΔΕΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΛΕΟΝΤΑΡΙ, ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ, ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ, ΖΑΪΜΙΟ, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ, ΠΑΛΙΟΥΡΙ, ΚΕΔΡΟΣ, ΛΟΥΤΡΟ, ΑΣΤΡΙΤΣΑ, ΗΛΙΑΣ, ΙΤΣΑ, ΛΕΥΚΗ, ΟΡΦΑΝΑ, ΠΕΤΡΙΝΟ, ΣΥΚΕΑΙ, ΦΥΛΛΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΛΟΧΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΑΝΩΓΕΙΟ, ΓΕΦΥΡΙΑ, ΔΑΣΟΧΩΡΙ, ΚΑΠΑΔΟΚΙΚΟ, ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΙ, ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ, ΣΟΦΑΔΕΣ και ΦΙΛΙΑ. Ο συνολικός πληθυσμός σχεδιασμού των έργων για την 20ετία (Α' Φάση) είναι 45.000 κάτοικοι και για την 40ετία (Β' Φάση) 55.000 κάτοικοι. Το έργο είναι σε φύση κατασκευής.

Όσον αφορά την δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση & αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Φύλλοι», σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται την ύπαιξη ανοικτής πρόσκλησης για έργα εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, πράγμα που δεν υφίσταται στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εσωτερική Διανομή

Μονάδα Δ. Υποέργου 352504

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΤΙΡΑΦΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

Σ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΠΠΕΡΑΑ





ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διευθυντής : ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Τηλ. Διεύθυνση : Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4
Ταχ. Κώδικας : 43200
Επικοινωνίες : Γ. Καρχιμαλίγκας
Τηλέφωνο : 2444350101
★ Fax : 2444350117
E-mail :

Πόλη: ΠΑΛΑΜΑΣ
Ημερομηνία : 3-7-2013
Αρ. Πρωτ.13241

Προς:
Ε. Φ. Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (4) «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (4) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής», και ειδικότερα της κατηγορίας Πρόξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «.....ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ.....» και δημόσια δαπάνη872.000,00..... ευρώ.

Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πρόξης και στο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

(υπογραφή)



ΕΡΓΟ:	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ:	Δήμος Παλαμά - Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΑΡ. ΠΡΩΤ.	920/2013
ΗΜ/ΝΙΑ:	09.08.2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Να προσκομιστούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση έγγραφα που λείπουν και συγκεκριμένα:
 - a. το ΦΕΚ σύστασης του Δήμου Παλαμά καθώς επίσης το ΦΕΚ του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου.
 - b. το κανονιστικό πλαίσιο (ο Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑ Παλαμά.
 - c. συμπληρωμένοι οι πίνακες Δ1, Δ2, Δ3.
 - d. βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών του Δήμου από την οικεία ΔΟΥ.
 - e. το ΤΔΠΠ που υποβλήθηκε μέσω ΟΠΣ.
 - f. ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD) του υποβληθέντος ΤΔΠΠ.
 - g. βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων καθώς πρόκειται για αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
 - h. βεβαίωση του δικαιούχου φορέα (Δήμος) περί μη χρηματοδότησης από άλλο ΕΠ.
 - i. υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση σε άλλο ΕΠ.
2. Επίσης να υποβληθούν τα εξής:
 - a. Άδεια εκτέλεσης έργου από την αρμόδια Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 - b. Άδεια εκτέλεσης έργου από την αρμόδια δασική υπηρεσία.
 - c. εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου.
 - d. απόφαση του ΔΣ για την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση από τον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ.
 - e. προγραμματική σύμβαση μεταξύ του διαχειριστικά επαρκούς Δήμου Παλαμά και της ΔΕΥΑ καθώς τα έργα υδρεύσης αποτελούν αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ.
3. Να διευκρινιστεί από πού και πώς υδροδοτείται ο οικισμός. Να γίνει προς τούτο αναφορά των πηγών ή γεωτρήσεων που υδροδοτούν τον οικισμό, της πορείας του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης μέχρι τον υδατόπυργο και της χωρητικότητας του υδατόπυργου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

4. Να προσκομιστούν η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), η τεχνική περιγραφή, το σχέδιο της διακήρυξης, το σχέδιο περίληψης της διακήρυξης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει πλέον να ενσωματώνουν τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τη ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012). Να υποβληθεί σχετικός πίνακας αντιστοίχισης των άρθρων του Τιμολογίου με τις ΕΤΕΠ. Για όσες εργασίες δεν καλύπτονται τεχνικά από τις ΕΤΕΠ αυτές και μόνο να περιληφθούν στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

6. Στο άρθρο 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) που αφορά στις ισχύουσες διατάξεις να προστεθούν οι εγκύκλιοι 36/2005/ΥΠΕΧΩΔΕ, 38/2005/ΥΠΕΧΩΔΕ, 20/2006/ΥΠΕΧΩΔΕ και οι εγκύκλιοι 26/2012/ΥΠΑΝ & ΥΠΟΜΕΔΙ και 27/2012/ΥΠΑΝ & ΥΠΟΜΕΔΙ. Επίσης στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να προστεθεί αυτούσιο το άρθρο για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ & ΥΠΟΜΕΔΙ

Προτείνεται επίσης στην ΕΣΥ να προστεθούν ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες προκειμένου η Διευθύνουσα Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εφόσον ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην έγκαιρη πρόοδο του έργου.

Προϋπολογισμός

7. Να διευκρινιστεί πού θα χρησιμοποιηθούν οι τσιμεντοσωλήνες του άρθρου 1. Αν πρόκειται για την κατασκευή φρεατίων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν τα άρθρα για τυπικά φρεάτια δικλείδων, βαλβίδων κ.λπ. του Περιγραφικού Τιμολογίου Υδραυλικών Έργων.

8. Για τις εκσκαφές γίνεται χρήση των άρθρων ΥΔΡ 3.1.1 & ΥΔΡ 3.1.2 του ΠΤΥΕ. Τα άρθρα αυτά, εκτός του ότι αφορούν σε αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκσκαφές εντός κατοικημένων περιοχών. Για το παρόν έργο είναι καταλληλότερα τα άρθρα της ομάδας ΥΔΡ 3.10.

9. Το άρθρο 10 (ΥΔΡ 5.9.2) αφορά σε εξυγιαντικές στρώσεις. Θα πρέπει να αντικατασταθεί με το άρθρο ΥΔΡ 5.05.01 που αφορά στην επίχωση ορυγμάτων με θραυστό αμμοχάλικο.

10. Η χρήση αντλιών όπως και η κοπή ασφαλτοσκυροδέματος περιλαμβάνονται στα άρθρα των εκσκαφών συνεπώς πρέπει να αφαιρεθούν τα άρθρα 11 & 12.

11. Τα ειδικά γεωτόξα περιλαμβάνονται στα μέτρα των παληνώσεων όπως άλλωστε αναφέρεται και στα άρθρα του τιμολογίου μελέτης συνεπώς πρέπει να αφαιρεθεί το άρθρο 13.

12. Οι δαπάνες που προβλέπονται από τα άρθρα 21, 25, 26, 27, 28 & 29 είναι μη επιλέξιμες. Εφόσον πρόκειται για συνδέσεις ιδιοκτησιών και προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να υπολογιστεί ο αριθμός των παροχών και να δημιουργηθεί ένα άρθρο με τίτλο «αναμονές σύνδεσης δικτύου ύδρευσης» όπου θα υπολογίζεται μία τιμή

κατ' αποκοπήν για κάθε σύνδεση. Η σύνδεση θα φτάνει μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή και η τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες.

13. Σύμφωνα με το άρθρο 2 τα m^3 των εκσκαφών με πλευρική απόθεση είναι $2550 m^3$. Σύμφωνα με το άρθρο 4 όμως τα m^3 των προϊόντων εκσκαφής που διαστρώνονται είναι $2889,60 m^3$. Οι δύο αυτές τιμές θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.

14. Σύμφωνα με την προμέτρηση το συνολικό μήκος των ασφαλτοστρωμένων οδών είναι $18236m$. Συνεπώς τα m^2 για αποκατάσταση με πλάτος σκάμματος ίσο με $0,75m$ είναι $7677,9 m^2$ και όχι $10417m^2$ όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.

15. Θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος των ποσοτήτων των εκσκαφών και επιχώσεων που έχουν συμπεριληφθεί στον Π/Υ καθώς το σύνολο των εκσκαφών είναι $2550+7166=9716m^3$ και το σύνολο των επιχώσεων $4983+5250=10233m^3$ χωρίς μάλιστα να συνυπολογίσουμε τις στρώσεις του οδοστρώματος που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7, τα m^3 αποκατάστασης των αγροτικών οδών του άρθρου 6 και τη διάμετρο των σωληνώσεων. Οι ποσότητες των επιχώσεων δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τις εκσκαφές.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

16. Να υποβληθεί οριστική υδραυλική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει:

- τοπογραφική αποτύπωση για την περιοχή παρέμβασης εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο κατά ΕΓΣΑ '87 και με απόλυτα υψόμετρα (Ν. 4030/2011 – άρθρο 9 § 3^α) Τα ανωτέρω να δηλώνονται στο υπόμνημα.
- γεωτεχνική έκθεση – έρευνα.
- οριζοντιογραφία του δικτύου με χαρακτηριστικά σημεία όπου θα φαίνονται η πορεία των αγωγών, τα μήκη και οι διατομές των αγωγών και η θέση του υδατόπυργου. Να επισημανθούν σε χωριστό σχέδιο οι ασφαλτοστρωμένες οδοί και οι χωματόδρομοι. Το σχέδιο της οριζοντιογραφίας μπορεί να περιλαμβάνει και την τοπογραφική αποτύπωση.
- μηκοτομές με κλίσεις, υψόμετρα εδάφους και αγωγού, μήκη αγωγού κ.λπ. για όλο το μήκος του δικτύου
- τυπικές κατόψεις, τομές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες φρεατίων.
- τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.
- τεύχος αναλυτικής προμέτρησης, το οποίο θα περιλαμβάνει σε πίνακα αναλυτικό υπολογισμό ποσοτήτων εκσκαφών και επιχώσεων και αποκαταστάσεων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων ανά τμήμα αγωγού με αναφορά στο βάθος και το πλάτος σκάμματος από όπου θα προκύπτουν οι ποσότητες του Π/Υ
- τυπικές τομές και λεπτομέρειες των δικλείδων, βαλβίδων κ.λπ.

17 Σύμφωνα με την τυπική διατομή σκάμματος που έχει προσκομιστεί το βάθος υπολογίζεται σε $0,90+0,15+d$ αγωγού. Επομένως το συνολικό βάθος θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον $1,14m$ και όχι $1,00m$ όπως αναφέρεται στην προμέτρηση.

18. Σύμφωνα με την προμέτρηση έχει επιλεγεί πλάτος σκάμματος 0.70m. Σύμφωνα όμως με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 για βάθη μικρότερα από 1,25m και αγωγούς έως Φ250 αρκούν 0.60m ως πλάτος ορύγματος

19. Από την οριζοντιογραφία που προσκομίστηκε υπάρχουν τμήματα του δικτύου, τα οποία διέρχονται εντός οικοδομικών τετραγώνων. Σημειώνεται ότι το δίκτυο ύδρευσης δεν μπορεί να διέρχεται από ιδιωτικές περιουσίες παρά μόνο από εκτάσεις ή οδούς χαρακτηρισμένες ως δημοτικές.



Εκπαιδεύει ο Νομικός έλεγχος

Για τον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ

Χαράλαμπος Λάμπρου, Προϊστάμενος Μονάδας Α' 213-1320-691

Απόστολος Αλατάς, Πολιτικός Μηχανικός, Μονάδα Α' 213-1320-684

E-mail ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ: efd@eetaa.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΑΡΤΑ ΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011
συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Παλαμά.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
134/2011

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Πίνακα θεμάτων συνεδρίασης της Οικονομικής στον Παλαμό σήμερα 24, του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, μέχρι της βδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. η υπογεγραμμένη αρμόδια Δημοτική υπάλληλος Πέτρου Σωτηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ. 2 του Ν 3852/2010, τοιχοκόλλησα στο προορισμένο μέρος (εξώθυρο) του Δημοτικού Καταστήματος, τον από 24-06-2011, πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά στις 20-06-2011, περιέχοντι τον αριθμό των αποφάσεων που πάρθηκαν από τη Οικονομική Επιτροπή καθώς και περίληψη του περιεχομένου της.

Γι αυτό συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό από τον τοιχοκολλήσιοντα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΤΟΙΧΟΚ/ΣΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
2. ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΛΑΜΑΣ 24-06-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: 19ο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης περιβαλλοντικής και γεωλογικής μελέτης του έργου ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ.

Στον Παλαμό και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 20^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, μέρα της βδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Παλαμά, ύστερα από την αριθμ. 9857/14-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε στο συνήθη τόπο δημοσιεύσεων του Δήμου και δόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Ο.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5,6 του Ν. 3852/2010 :

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες (6), ήτοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ			ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
2.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΚΟΥΣΙΑΡΗΣ	ΜΕΛΟΣ		
3.	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	>>	ΠΑΡΩΝ	ΑΠΩΝ
4.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ	ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ	>>	ΠΑΡΟΥΣΑ	
5.	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΤΣΕΡΕΠΗΣ	>>	ΠΑΡΩΝ	
6.	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
7.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΤΣΙΝΤΖΑΣ	>>	ΠΑΡΩΝ	

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για την τηρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αναφερομενοι, ότι του 19 θέματος ημερησίας διατάξης από την Οικονομική Επιτροπή τα παρακάτω:

«**Κύριοι συνάδελφοι,**

Με το αριθμ. 5860/3-5-2011 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την ΤΥΔΚ να μας συντάξει περιβαλλοντική και γεωλογική μελέτη για την «**Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Φύλλου**».

Η ΤΥΔΚ με το αριθ. 4215/25-5-2011 έγγραφό της μας γνώρισε ότι αδυνατεί για την σύνταξη της παραπάνω περιβαλλοντικής και γεωλογικής μελέτης και μπορούμε να απευθυνθούμε σε γραφείο του ιδιωτικού τομέα με βάση τις διατάξεις του νόμου 3316/05 και

τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα για την συγκεκριμένη μελέτη απαιτείται πτυχίο κατηγοριών 20 και 27 περιβαλλοντικών και γεωλογικών μελετών.

Έχει την δυνατότητα ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 και 4 του Ν3463/2006 να κάνουμε απ ευθείας ανάθεση την εκπόνηση της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης εφ όσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανωτάτου ορίου του μελετητή Α τάξης, στο οποίο σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ. & Δικτ. Δ15/οικ/6655/22-3-2011(ΦΕΚ 743/05-05-2011 τεύχος Β') Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011, ανέρχεται στο ποσό των 24.475,00€ και για τις δύο κατηγορίες. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε απ' ευθείας ανάθεση

Α) για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης μέχρι του ποσού των 24.475,00€ * 30%=7.342,50€ (χωρίς ΦΠΑ).

Β) για την εκπόνηση γεωλογικής μελέτης μέχρι του ποσού των 24.475,00€ * 30%=7.342,50€ (χωρίς ΦΠΑ).

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α. 30-7411.09 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 3.700.00 € με ΦΠΑ προκειμένου αυτή να διατεθεί στην εκπόνηση περιβαλλοντικής και γεωλογικής μελέτης για την «**Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Φύλλου**».

Προτείνω να αναθέσουμε την εκπόνηση περιβαλλοντικής και γεωλογικής μελέτης για την «**Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Φύλλου**» στην Δόικου Ευανθία του Δημοσθένη έναντι του ποσού 3.008,13€ € χωρίς ΦΠΑ.(3.700,00€ με ΦΠΑ)

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 3 και 4 του Ν3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ/ 1δ του Ν.3852/2010, κατά πλειοψηφία:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.700,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7411.04 του πρ/σμού του Δήμου, για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής και γεωλογικής μελέτης «**Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Φύλλου**».

2. Αναθέτει την εκπόνηση περιβαλλοντικής και γεωλογικής μελέτης για την «**Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Φύλλου**» στον μελετητή Δόικου Ευανθία του Δημοσθένη έναντι αμοιβής 3.008,13€ € χωρίς ΦΠΑ.(3.700,00€ με ΦΠΑ).

Μειοψήφησε ο Δ.Σ. Κων/νος Δασκαλόπουλος ο οποίος ψήφισε ΟΧΙ.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 134/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΡΕΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ

Ψ070
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΟΙΣ ΓΡΑΜ. ΠΟΣΤ/ΕΙΗΣ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

