




15 ΑΠΡ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 15 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 486/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7241/24-03-2014 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό προς πόση στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου στην ΠΕ Καβάλας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 819/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, για ενημέρωσή σας αναφορικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που έχει λάβει ως πρωτοβάθμιος αρμόδιος φορέας για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001.

Περαιτέρω, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1557/03-04-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 1866/31-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 07/1217/02-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη 02/04/2014

Αριθμ.Πρωτ.: 819

Ταχ.Δ/ση: Φιλλελλήνων και Βενιζέλου
Ελευθερούπολη Καβάλας
Τηλέφωνο: 25920.21670
Fax: 25920.23325
Ταχ. Κώδ.: 64100
E-mail: devap@devapnaggaiou.gr

ΠΡΟΣ:

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ. Δ/ση: Καθ. Ρωσσίδη 1-Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2313309224
Φαξ: 2313309389
E-mail: ggriгор@damt.gov.gr

2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελίστριας 2
Τ.Κ.10563 -Αθήνα
Τηλ.: 2131361245
Φαξ: 2131361150
E-mail: perivalon.dty@ypoc.gr

3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ Α/ΔΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Λεωφόρος 17-Αμπελόκηποι
Τ.Κ.11523 -Αθήνα
Τηλ.: 2106400015
Φαξ: 2106429137
E-mail: voulit@prv.ypex.gr

ΘΕΜΑ: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού στη δ.δ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου»

ΣΧΕΤ. : Ερώτηση στη Βουλή αρ. 7241/24-3-2014 και 7265/ 7-3-2014

Όλη η Δημοτική Κοινότητα της Ελευθερούπολης από το 1983 και έκτοτε, τροφοδοτείται από το ίδιο δίκτυο των γεωτρήσεων της περιοχής «Συκιά» του αγροκτήματος των Αντιφιλιππων και το νερό ελεγχόταν και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.


Τον Ιανουάριο του 2014 σε μία από τις τακτικές αναλύσεις για την Δ.Κ. Ελευθερούπολης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη ΔΕΥΑ Παγγαίου, υπέρβαση στο στοιχείο αρσενικό κατά 2μg/l με όριο το 10μg/l. Αμέσως ενημερώθηκε η Δ/ση Υγείας η οποία είναι το αρμόδιο όργανο ελέγχου και φυσικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η Δ/ση Υγείας μας ενημέρωσε ότι δεν κρίνει το φαινόμενο ανησυχητικό, αφού και παλιότερα το 2009 και το 2010 κατά την ίδια εποχική περίοδο, είχε παροδική υπέρβαση στο ίδιο στοιχείο στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης, υποδίδοντας το φαινόμενο στις καιρικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

ντα. Η ΔΕΥΑ Παγγαίου δείχνοντας την ευθιξία της από τον Ιανουάριο και κάθε εβδομάδα παρακολουθεί το νερό με συνεχόμενες αναλύσεις τις οποίες γνωστοποιεί και στο αρμόδιο όργανο, την Δ/νση Υγείας. Στις 11/2/2014 και στις 20/2/2014 οι τιμές του αρσενικού ήταν αντίστοιχα 10,8 και 9,6 μg/l δηλ. με πτωτική πορεία. Εκτός αυτού η ΔΕΥΑ Παγγαίου έχει ήδη προχωρήσει σε ελέγχους όλες τις παρακείμενες γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για αρδευτική χρήση, προκειμένου να βρεθεί εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας.

Έχουμε βάσιμη λοιπόν πεποίθηση ότι το φαινόμενο είναι παροδικό, αλλά παρόλα αυτά παρακολουθούμε την εξέλιξή του μέχρι οι τιμές να πέσουν στα επίπεδα των 7 μg/λίτρο όπου και είναι οι συνήθεις τιμές του οικισμού στα έτη 2012 και 2013. Προς ενημέρωση θα πρέπει να ανφέρουμε ότι η οδηγία 98/93/ΕΙ κατατάσσει το αρσενικό στις χημικές παραμέτρους που είναι σημαντικές για την υγεία, Παράρτημα Ι Μέρος Β. Ορίζει σαν παραμετρική προσωρινή οδηγό τιμή τα 10 ng/l, επισημαίνοντας ότι αυτό προκύπτει προκειμένου ο κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου του δέρματος να μην υπερβεί την πιθανότητα 1/60000. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος για το ασφαλές πόσιμο νερό των Η.Π.Α. (SDWA), ορίζει σαν μέγιστο επιτρεπτό όριο την τιμή 50mg/l.

Διαβεβαιώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Παγγαίου θα συνεχίσει να πραγματοποιεί επανελημμένους ελέγχους και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας θα πράξει ό,τι χρειαστεί για να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία.

ΧΡΗΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ



ΧΑΤΖΗΣ ΠΥΡΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ Ε



Κομοτηνή : 3-4-2014

Αρ.Πρωτ : 1557

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1

Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή

Πληροφορίες : Δ. Μαρούση

Τηλέφωνο : 2531352117

TELEFAX : 2531028997

e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

FAX: 2313309389

2. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Έργων

FAX: 2131361150

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 7241/24-3-2014 ερώτηση στη Βουλή


Η με αριθμό 7265/27-3-2014 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή αφενός των Βουλευτών Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου και αφετέρου του Βουλευτή κ. Χ. Καραγιαννίδη κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 1866/31-3-2014 έγγραφη απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και την 07/1217/2-4-2014 έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας στις οποίες διαβιβάστηκαν αρμοδίως οι ερωτήσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κατσιμιάς



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1543	3-4-2014
Φ.100.12	

K. Μαυρίδης
24
L

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Γ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ, 31-03-2014
Α.Π.: 1866

Σχετ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/ση

Τ.Θ. 1227

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες

Κωνσταντινίδου Αικ.

Τηλέφωνο

2513-503452

Fax

2513-503452

E-mail

k.konstantinidou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
- κ. Εκτελεστικό Γραμματέα
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Το με Α.Π. 1432/27.03.2014 (Α.Π. 1866/28.03.2014 Τμήμα Περιλ. και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας) έγγραφό με τα συν/να σε αυτό στοιχεία, του εκτελεστικού γραμματέα περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και μετά από, επιτόπια αυτοψία στις γεωτρήσεις που υδρεύουν την Δ.Κ. Ελευθερούπολης, έρευνα στο αρχείο της υπηρεσίας μας, καθώς και από πληροφόρηση που είχαμε από τη ΔΕΥΑ Παγγαίου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α. Η Δ.Κ. Ελευθερούπολης και τα εν λόγω στρατόπεδα, υδρεύονται από δύο γεωτρήσεις που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη με ονομασία ANT1 και ANT2, στην περιοχή Συκιές, Βόρεια-Βορειοανατολικά των ορίων του οικισμού Αντιφιλιππων, στους πρόποδες ενός μικρού λόφου δίπλα στο πεδινό ανάγλυφο του κάμπου των Φιλιππων και έχουν συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87:
ANT1 X: 518.046 και Ψ: 4.533.821
ANT2 X: 518.049 και Ψ: 4.533.817
Λειτουργούν με πομώνας παροχής 200κμ/ώρα και το βάθος των γεωτρήσεων είναι 40,20μ και 42μ αντίστοιχα. Η ΔΕΥΑ έχει προβεί σε ενέργειες για την αδειοδότηση των εν λόγω γεωτρήσεων. Έχει κατασκευαστεί οικίσκος που στεγάζει τις εγκαταστάσεις ενώ ο χώρος γύρω από τις γεωτρήσεις ήταν καθαρός και δεν διαπιστώθηκαν ορατές πηγές ρύπανσης. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Παγγαίου το εν λόγω φαινόμενο (αυξημένων τιμών αρσενικού) ενδεχομένως να σχετίζεται με την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα στη περιοχή μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών.

Β. Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β 892/11.07-2001) όπως έχει τροποποιηθεί από την Υ.Α αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295 (ΦΕΚ Β 630/26-04-2007) άρθρο 12, αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ορίζονται οι υπηρεσίες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειών), οι κατά νόμο αντίστοιχες των περιφερειών (νυν Αποκεντρωμένη) και σε επιτελικό βαθμό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ υπεύθυνοι για την συμμόρφωση προς τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης για τις Υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, ο φορέας λειτουργίας του Δικτύου (Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι, ΔΕΥΑ κτλ). Μετά από ενημέρωση που είχαμε η Δ/ση Υγείας Π.Ε. Καβάλας βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τελευταίων χημικών αναλύσεων στο νερό της περιοχής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρινίσεις

Μ Ε Α

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τ.Π.Υ. Π.Ε. Καβάλας


Κωνσταντινίδου Αικατερίνη
Μηχανικός Περιβάλλοντος Msc.

1. Χρον. Αρχείο

2. Φ Έργου

3. Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ.

ΕΛ ΜΗ 400



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1557	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3-4-2014

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φ. 400.4

Καβάλα: 02-04-2014

Αριθ. Πρωτ.: 07/ 1217

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα
Ταχ. Κώδικας: 651 10
Πληροφορίες: Κ. Θερίου
Τηλ: 2513503358
Fax: 2513503300
e-mail: thek@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστικός Γραμματέας
Γ. Κακουλίδου 1
69100 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για ενημέρωση της Βουλής.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 1432/27-3-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας με το οποίο ζητείται ενημέρωση αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

- Κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κατά το έτος 2013 στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου διαπιστώθηκε σε μια δειγματοληψία υπέρβαση στο χημικό στοιχείο Αρσενικό(As) σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια τα οποία προβλέπονται από τη ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/26-4-07 ΚΥΑ. Συγκεκριμένα σε δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν την 24-9-13 και 19-11-13, των οποίων οι εργαστηριακοί έλεγχοι έγιναν από το Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας, η συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού βρέθηκε να είναι 9,27 µg/lit και 11,65 µg/lit αντίστοιχα με νομοθετικό όριο τα 10µg/lit.
- Η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 07/οικ. 230/14-1-14 ενημέρωσε σχετικά το Δήμο και τη Δ.Γ.Υ.Α. Παγγαίου ζητώντας ταυτόχρονα ενημέρωση για τον τρόπο υδροδότησης της περιοχής, την κατάσταση του δικτύου ύδρευσης και την προσκόμιση εργαστηριακών αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων καθώς και οποιουδήποτε άλλου σχετικού στοιχείου ώστε να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και οι ενδεχόμενες ενέργειες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
- Η Δ.Γ.Υ.Α. Παγγαίου με τα με αρ. πρωτ. 234/28-1-14 και 521/4-3-14 έγγραφα της μας ενημέρωσε ότι στον οικισμό της Ελευθερούπολης δεν έχει παρουσιασθεί ποτέ υπέρβαση των ορίων της νομοθεσίας για το στοιχείο αρσενικό εκτός από δυο μετρήσεις το έτος 2014 θεωρώντας ότι πρόκειται για παροδικό φαινόμενο και ότι οι φυσιολογικές τιμές για το πόσιμο νερό του οικισμού είναι στα επίπεδα των 7µg/lit. Προς τούτο προσκόμισε εργαστηριακά αποτελέσματα για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 όπως παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Έτος	2010			2011	2012	2013	2014		
	26/04	26/05	21/12	15/04	29/11	23/07	23/01	11/02	20/02
As µg/L	10	8	6	7	3	7,1	12,3	10,8	9,6

Η Υπηρεσία μας προέβη σε νέες δειγματοληψίες την 11-03-14 και 31-03-14 από το δίκτυο ύδρευσης του εν λόγω οικισμού των οποίων τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται. Αναφορικά με μετρήσεις που έγιναν σε στρατόπεδο της περιοχής που υδροδοτείται από το ίδιο δίκτυο, σας αναφέρουμε ότι η υπηρεσία μας ποτέ δεν ενημερώθηκε εγγράφως αλλά και ούτε της έχει ζητηθεί να συνδράμει κατά οποιονδήποτε τρόπο στην εξέταση του πόσιμου νερού. Μετά από σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο και σε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τη Διοίκηση του στρατοπέδου όσο και το Γ. ΚΝΕ Θεσσαλονίκης μας πληροφόρησαν για σειρά πρόσφατων χημικών αναλύσεων στο πόσιμο νερό του στρατοπέδου με τιμές που κυμαίνονταν


από 4,9-29 μg/l.. Σημειώνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τα όποια αποτελέσματα λαμβάνονται υπ' όψη πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένα εργαστήρια.
 Η Υπηρεσία μας θα συνεχίζει να παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού της περιοχής ενημερώνοντας σχετικά το Δήμο και τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου ως υπεύθυνους για την τήρηση των όρων της αριθ. Υ2/2600/2001 ΚΥΑ περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/26-4-2007 ΚΥΑ καθώς και τις συναρμόδιες για τη λήψη μέτρων αρχές ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινότητα του νερού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Κοινοποίηση
 Υπουργείο Υγείας
 Γεν. Δ/ση Δημ. Υγείας & Ποιότητας Ζωής
 Δ/ση Υγειον. Μηχ. & Υγιεινής Περιβάλλοντος
 Αριστοτέλους 17
 10187 Αθήνα

Μ.Ε.Π.
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ



ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΕ Δ/ΔΟΥ