




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

15 ΑΠΡ. 2014

Αθήνα, 15-4-2014
Αρ. Πρωτ.: Δ15/Γ/6854

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Ντάφα
Τηλ. : 210- 6969561
Fax : 210- 6969563
E-mail :

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
3. Βουλευτή κα Ελένη Γερασιμίδου
4. Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη, Ελ. Γερασιμίδου
και Σπ. Χαλβατζή**

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ.7211/21-3-2014

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης, Ελένη Γερασιμίδου και Σπυρίδων Χαλβατζής, και όπως προκύπτει από το συνημμένο έγγραφο της ΔΕΗ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για το θανατηφόρο δυστύχημα στις 28 -8-13 σε εργολαβία καθαριότητας στον ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου και του παθολογικού επεισοδίου στις 13-3-14 στο χώρο αρχαιολογικών ανασκαφών του Ορυχείου Αμύνταιου με αποτέλεσμα τον θάνατο εργαζόμενου στις ανασκαφές, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) και την κείμενη νομοθεσία, δεν είναι αρμόδια η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ).
2. Σχετικά με το θανατηφόρο δυστύχημα από πνιγμό στις 14-2-2014 και τα ατυχήματα στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου στις 21-2-2014 και 02-3-2014 σας ενημερώνουμε ότι η ΕΜΒΕ ενημερώθηκε σχετικά από τη ΔΕΗΑΕ/ΛΚΔΜ και διενεργήθηκε αυτοψία στους χώρους που συνέβησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ-ΦΕΚ1227/β/14-6-2011). Η σχετική έκθεση που θα συνταχθεί θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 99 του ΚΜΛΕ.
3. Σχετικά με την κατολίσθηση που εκδηλώθηκε στο Ορυχείο Μαυροπηγής στις 14-01-2014, όπως σας ενημερώσαμε και με το αριθ. πρωτ. Δ9/Α/Φ5.4/2838/605/14-2-2014, (σχετική ερώτηση 5543/21-2-14 Γερασιμίδου,Κωνσταντινίδη για το ίδιο θέμα) μηχανικοί της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος διενήργησαν αυτοψία στις 1601-2014 στο Ορυχείο Μαυροπηγής του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), παρουσία Μηχανικών της ΔΕΗ ΑΕ/ΛΚΔΜ και με το αριθ. πρωτ. 64/20-1-2014 έγγραφό της δόθηκαν αφενός εντολές διακοπής

εργασιών και αφετέρου εντολές σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστοχίας των πρανών και της ασφάλειας των εργασιών.

4. Σχετικά με το «παρ' ολίγο θανατηφόρο ατύχημα» στις 19-3-2014 σας ενημερώνουμε ότι δεν γνωστοποιήθηκε στην ΕΜΒΕ κάποια σχετική αναγγελία ατυχήματος.

Οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος εφαρμόζουν ενιαία πολιτική για την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, διενεργώντας ελέγχους ορθολογικής εκμετάλλευσης, καθώς και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των περιοίκων δίνοντας αναλυτικές οδηγίες και εντολές σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

Οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων είναι υπηρεσίες, που διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση των στελεχών τους. Η δημιουργία και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών θα προκαλέσει διασπορά ανθρώπινου δυναμικού, γνώσεων και πόρων με αποτέλεσμα την πιθανή διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων, η οποία σήμερα είναι ενιαία. Αντιθέτως η ενδυνάμωση των επιθεωρήσεων είναι στόχος εφικτός και πραγματοποιήσιμος εφόσον υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Τέλος σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. Γρ.Δ/1055/2-4-14 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε το οποίο αφορά τη σχετική ερώτηση.


Ο Υφυπουργός

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Συνημμένα: ΓρΔ/1055/2-4-2014 (σελ. 4)
Σύνολο σελίδων απάντησης: 6

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφ. κ. Υπουργού
(αριθ. πρωτ. 2866/β/154-26/3/2014)
- Γραφ κ. Υφυπουργού
- Δ/νση Οργάνωσης-Τμήμα Γ'
- Δ9
- Δ13



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ/ΗΜ: ΓΡΔ/1055/2-4-14

Προς: κ. Ιωάννη ΜΑΝΙΑΤΗ
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. πρωτ. 7211/21.3.2014 Ερώτηση των Βουλευτών
κ. κ. Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ε. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, Σ. ΧΑΛΒΑΤΖΗ.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Για τη ΔΕΗ Α.Ε. τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελούν ζήτημα πρώτιστης σημασίας. Αναμφίβολα, οι εργαζόμενοι αποτελούν για την Επιχείρηση το σημαντικότερο παράγοντα και τον κύριο μοχλό για να επιτευχθούν οι παραγωγικοί και αναπτυξιακοί στόχοι της και ως εκ τούτου οι προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών για ασφάλεια στην εργασία είναι συνεχείς, με στόχο την ελαχιστοποίηση και εφόσον είναι δυνατόν το μηδενισμό των ατυχημάτων.

Επιπλέον, η Επιχείρηση έχει θεσπίσει ένα πλήρες σύστημα κανόνων και οδηγιών που στόχο έχουν την πρόληψη των ατυχημάτων και την εμπέδωση καλού τύπου ασφαλούς εργασίας, από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ειδικότερα, η σχετική πολιτική της, μέσω των μέτρων προστασίας που λαμβάνει και των κανόνων ασφάλειας που εφαρμόζει, αποδεικνύεται από τα παρακάτω:

- Λειτουργία Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) από το 2001, η οποία χειρίζεται κεντρικά και συντονίζει τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., είναι δε αδειοδοτημένη ως ΕΣΥΠΠ από το Υπουργείο Εργασίας.
- Σύσταση και λειτουργία στο Λιγνιτικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας, με επικεφαλής στελέχη που πλαισιώνονται από τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων σε αριθμό μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία.
Επίσης, απασχολούνται 6 Ιατροί Εργασίας, ομοίως με χρόνο απασχόλησης κατά πολύ μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο στη νομοθεσία.
Επιπρόσθετα δε λειτουργούν σε 24ωρη βάση, σε κάθε υπηρεσιακή Μονάδα του ενεργειακού κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας, οργανωμένα ιατρεία με νοσηλευτικό προσωπικό.
- Έκδοση Κανονισμών Ασφαλείας.
- Τακτικός εφοδιασμός των Μονάδων με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και υλικά ασφαλούς εργασίας.



- Εφαρμογή Προληπτικού Ιατρικού Ελέγχου της υγείας των εργαζομένων, διατήρηση Ατομικού Ιατρικού Φακέλου και έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας.
- Καταγραφή και ταξινόμηση των ατυχημάτων τα οποία αφορούν στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., σε προσωπικό των Αναδίδων Εργολάβων ή τρίτων. Παρακολούθηση των Δεικτών Ατυχημάτων για τα Υπηρεσιακά Κλιμάκια και το σύνολο της ΔΕΗ Α.Ε. Σημειώνεται ότι, οι προαναφερόμενοι δείκτες είναι μικρότεροι από τους αντίστοιχους στην Ελλάδα και από τους αντίστοιχους των Ηλεκτρικών Εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την επικινδυνότητα των εργασιών που εκτελούνται.

Η βούληση της ΔΕΗ επιβεβαιώνεται με την πιστοποίηση μονάδων με το σύστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ/1801.

Σημειώνεται ότι ειδικά στα Ορυχεία εφαρμόζεται ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΑΕ), ο οποίος εξειδικεύει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, με την υποχρέωση κατάρτισης ειδικών κανονισμών με πρόσθετα μέτρα προστασίας που εγκρίνονται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

Περαιτέρω το προσωπικό που εργάζεται στα Ορυχεία και στους Σταθμούς Παραγωγής, είναι εξειδικευμένο και καθοδηγείται από έμπειρους επικεφαλής (αρχιτεχνίτες, εργοδηγούς, πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. και Διπλωματούχους Μηχανικούς) οι οποίοι μεριμνούν για την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που έχει θεσμοθετήσει η Επιχείρηση, για την προμήθεια των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού και για την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Επιπλέον, τόσο η αρμόδια Διεύθυνση της Επιχείρησης (ΔΥΑΕ), όσο και οι Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων και Παραγωγής, διενεργούν επιθεωρήσεις για θέματα Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, παρακολουθούν ανελλιπώς μέσω κατάλληλων δεικτών ατυχημάτων τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτών, διενεργούν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων και εφαρμόζουν πρόγραμμα Ιατρικού Προληπτικού Ελέγχου για τους εργαζόμενους.

Πέραν των ανωτέρω ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην τήρηση των μέτρων για το προσωπικό των εργολάβων, όπου πάλι τίθενται κανόνες για τη λειτουργία των εργολάβων και καλούνται οι Μονάδες να τους επιβλέπουν.

Ειδικότερα, στις συμβάσεις έργων που ανατίθενται σε Ανάδοχοι Εργολάβους, αναγράφονται ρητά οι υποχρεώσεις του ανάδοχου εργολάβου που απορρέουν από την ισχύουσα Νομοθεσία για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα στις καταρτιζόμενες Συμβάσεις και προς διασφάλιση τήρησης των σχετικών με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, διατάξεων, προβλέπονται ρητά:

- Οι ευθύνες του κάθε Ανάδοχου-Εργολάβου για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας, καθώς και για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών σε ατυχήματα του προσωπικού του. Ειδικότερα επιβάλλεται η τήρηση των Ειδικών Κανονισμών Ασφάλειας του έργου, τους οποίους και περλαμβάνουν οι Ανάδοχοι - Εργολάβοι ενυπόγραφα.
- Η ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου, έναντι κινδύνου από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία, ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ασφάλιση του προσωπικού των Αναδόχων Εργολάβων, καθώς και ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων.
- Ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, για την υλοποίηση του έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και πιστοποιήσει καλής λειτουργίας.

2. Σε ό,τι αφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά που αναφέρονται στην ως άνω σχετική Ερώτηση, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:



- Όσον αφορά στο θάνατο εργαζομένου στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ο θανών εργαζόταν ως εργάτης στον υπερβολάβο της τεχνικής εταιρείας «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ. Η ως άνω τεχνική εταιρεία είχε αναλάβει εργασίες καθαρισμού ταινιοδρόμων-συστημάτων λιγνίτη, εγκαταστάσεων Χημείου και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους παραπάνω χώρους του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Σημειώνεται ότι, η Επιχείρηση στο πλαίσιο λειτουργίας της αναθέτει μέρος των εργασιών της - κυρίως βοηθητικών για τις οποίες δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικές άδειες- και σε εξωτερικούς συνεργάτες (Αναδόχους/Εργο δάβους) με την κατάρτιση και υπογραφή συγκεκριμένων κατά περίπτωση Συμβάσεων. Η πρακτική αυτή ακολουθείται από όλες τις Ηλεκτρικές Εταιρείες διεθνώς. Ο θάνατος του εργαζομένου δεν επήλθε από αιφνίδιο βίαιο συμβάν κατά την ώρα της εργασίας, αλλά ήταν παθολογικό επεισόδιο κατά το διάστημα του διαλείμματος. Σε κάθε περίπτωση η συσχέτιση του θανάτου με εργασιακούς παράγοντες ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ασφαλιστικού Φορέα.
- Η κατολίσθηση στο Ορυχείο Μαυροπηγής ήταν πλήρως ελεγχόμενη, δεδομένου ότι αυτή είχε προβλεφθεί από μετρήσεις στα υπερκείμενα του μετώπου, στο οποίο λειτουργούσε ο εκσκαφέας. Η μελέτη των δεδομένων μέτρησης έδειξε ότι δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί η κατολίσθηση. Δόθηκε, ως εκ τούτου, εγκαίρως, εντολή στο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης του Εξοπλισμού να απομακρυνθεί από την περιοχή, προκειμένου το φαινόμενο της κατολίσθησης να εξελιχθεί χωρίς επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού.
- Στο τρίτο ατύχημα ο εργαζόμενος δεν εκτελούσε εντεταλμένη εργασία. Υπερπήδησε τον προστατευτικό φράχτη λίμνης, στον οποίο υπήρχε σχετική απαγορευτική σήμανση, παρότι δεν είχε εργασία να εκτελέσει στο συγκεκριμένο χώρο.
- Τα δύο αναφερόμενα περιστατικά στο Ορυχείο Αμυνταίου οφείλονται σε γεγονότα, που δεν σχετίζονται με την έλλειψη κανόνων, οδηγιών και μέτρων πρόληψης ατυχημάτων στους χώρους εργασίας.
- Το αναφερόμενο περιστατικό σε προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, διαγνώστηκε ως αιφνίδιο παθολογικό επεισόδιο. Η ΔΕΗ Α.Ε. διέθεσε αμεταβίβητο με νοσηλεύτη για τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.
- Το τελευταίο συμβάν στο Ορυχείο Μαυροπηγής δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποιο τραυματισμό, αλλά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Σύμφωνα με την Νομοθεσία, αλλά και τις Υπηρεσιακές Οδηγίες, τα χωρίς τραυματισμό περιστατικά, χαρακτηρίζονται ως «παρολίγον ατυχήματα» και ως τέτοιο, το αναφερόμενο καταγράφη και διερευνήθηκε από ΔΕΗ Α.Ε.

Συμπερασματικά όλα τα αναφερόμενα περιστατικά, τα οποία συνέβησαν σε εργασιακούς χώρους υψηλής επικινδυνότητας, όπως τα ενεργειακά κέντρα, η ΔΕΗ τα αντιμετώπισε με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, περιορίζοντας, όπου ήταν εφικτό, τις συνέπειες και παράλληλα έλαβε μέτρα για την αποτροπή τους στο μέλλον.

3. Όσον αφορά στο θέμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, σημειώνουμε ότι στην Εταιρεία έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περιορισμού των προσλήψεων προσωπικού, τις οποίες η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να εφαρμόζει απαρένγκλιτα. Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι με τη με αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΙ.15/45/34532π.ε./27.3.2014 έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 η κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη στην Επιχείρηση εξακοσίων ενός (601) ατόμων (κυρίως τεχνικό, επιστημονικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό) με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.



Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα γίνει κατόπιν έκδοσης Προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2190/94, όπως ισχύει και κατ' εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του Νόμου αυτού. Οι παραπάνω προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες Μονάδων αιχμής της Επιχείρησης κυρίως σε Σταθμούς Παραγωγής και Ορυχεία.

Με τιμή,

ΑΡΘΡΟΣ ΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ
κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης Υπηρεσιών
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου
- Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου