




30 Απρ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 403/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτές:

- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου

Βουλή των Ελλήνων

(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5839/30-01-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 154/2014/24-02-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο νερό στο χωριό Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου στην Π.Ε. Καβάλας», για ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 355, 406, 427 ταυτ./06-03-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με τα συνημμένα αυτού, ως εξής:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 969/05-03-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τα συνημμένα αυτού, ήτοι το υπ' αριθμ. πρωτ. 832/27-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 07/650/04-03-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Στα εν λόγω έγγραφα γίνεται αναφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους στους οποίους έχει προβεί το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου στη Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα του πόσιμου νερού και στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την εξομάλυνση του προβλήματος.

Επίσης, επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. πρωτ. 2862/07-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, όπου περιγράφονται οι ενέργειες του Δήμου Παγγαίου και οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα:
Επτά (7) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΙΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 355,406,427 ταυτ.

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Τηλεφωνικές : Γ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τελεφωνίου : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@dsmt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή στο φαξ 2106429137
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φαξ στο 2131361150
3. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/ση Οικ. και Αναπλ. Πολιτικής Τ.Δ.
Τμήμα Αναπτ. Προγραμμάτων
αποστολή με φαξ στο 2103744813

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Συμπληρωματική απάντηση στην υπ' αριθμ. 5839/30-01-2014 Ερώτηση.
Σχετ: α) Το υπ' αριθμ 2618/Β/242/31-01-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ,
β) Τα υπ' αριθμ 3663/03-02-2014 και 4084/05-02-2014 έγγραφα του ΥΠΕΣ.


Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου και σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 355,406,427/12-2-2014 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικά το υπ' αριθμ. 969/5-3-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική διανομή
Πρόεδρος Βουλής



Κομοτηνή : 5-3-2014
Αρ.Πρωτ : 969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@panith.gov.gr

Προς :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
FAX: 2313309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΥΠΕΤ: Η με αριθμό 5839/30-1-2014 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση στη Βουλή των Βουλευτών κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε α) την με αριθμ. πρωτ. 832/27-2-2014 έγγραφη απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Καβάλας και β) την με αριθμ. πρωτ. 07/650/4-3-2014 έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας στους οποίους αρμοδίως διαβιβάστηκε η ερώτηση.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κατσιμιάς



ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε. ΚΑΒΑΛΑ ΑΡ. ΦΑΞ : 2513503452

04 MAR 2014 12:55 P1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	ΜΗΤΡΩΟ
968	4-3-2014

κα Μερώνη



φ. 400.4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΓ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τ.Θ 1227

85110 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Κωνσταντινίδου Κατ.

ΤΗΛ. 2513-503452

FAX 2513 503452

Email: kkonstantinidou@ppmth.gov.gr

ΚΑΒΑΛΑ: 27-02-2014

Αρ. πρωτ.: 832

Σχετ.

ΠΡΟΣ Γραφείο Περιφερειάρχη

Εκτελεστικό; Γραμματέας

Υπόψη κας Μερώνη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

- Εξαρτ.: 1. Το με Α.Π. 387/04.02.2014 (Α.Π. 832/05.02.2014 (07.02.2014) Δ/νση Περιλ. και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ) έγγραφό σας.
2. Το με Α.Π. 3769/29.05.2013 έγγραφό μας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2800/2001 (ΦΕΚ Β' 892/11-07-2001) όπως έχει τροποποιηθεί από την Υ.Α. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295 (ΦΕΚ Β' 630/28-04-2007) άρθρο 12 ορίζονται οι υπηρεσίες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειών), οι κατά νόμο αντίστοιχες των περιφερειών (νυν Αποκεντρωμένη) και σε επιτελικό βαθμό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ υπεύθυνοι για την συμμόρφωση προς τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης για τις Υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι, ΔΕΥΑ κτλ).

Για το εν λόγω θέμα το οποίο είναι γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Δ. Παγγαίου έχουν γίνει και επανώληψη μετρήσεις στο νερό υδρεύσης σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τη Δ/νση Υγείας ενώ έχει εκδοθεί με Α.Π. 07/2013/4-06-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας (Α.Δ.Α. ΒΕ2Δ/ΤΑΒ-Γ7Η) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας που αφορά την εν λόγω Απόφαση (με Α.Π. 07/1380/08-08-2013) περί περιορισμού χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου του Δ. Παγγαίου νομού Καβάλας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρινίσεις.

Αρμόδιος
ΑντιγράφοςΟΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΟ Αν. Προϊστάμενος
της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Π.Δ.Μ.ΘΚωνσταντίνος Καραμανώλης
Αν. Τοπογράφος Μηχανικός

Β.Δ.

1. Χρον. Αρχείο

2. Φ. Φίλτρον Αρχειοκό σε Δίκτυο Υδρεύσης Δ. Παγγαίου

3. Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 969	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4-3-2014



Φ. 400.4

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καβάλα: 04-03-2014

Αριθ. Πρωτ.: 07/ 830

Τεχ. Δνση: Ξθν Αντίστασης 20
Ταχ. Κώδικας: 661 10
Πληροφορίες: Κ. Γερίου
Τηλ: 251350358
Fax: 2513503533

ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστικός Γραμματέας
Γ. Κόκουλδου 1
69100 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για ενημέρωση της Βουλής
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 590/10-2-2014 έγγραφό σας.

Αποσπώντας στο σχετικό έγγραφό σας με το οποίο ζητείται ενημέρωση αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Κ. Νυκησιανής του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

- Κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κατά τη 2009-2010 στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Νυκησιανής και των Δ.Κ. Γαργαλιανής και Αγ. Χριστοφύρου του Δήμου Παγγαίου διαπιστώθηκε υπέρβαση στο χημικό στοιχείο Αρσενικό (As) σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια τα οποία προβλέπονται από τη ΚΥΑ Υ22606/2001 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οστ.38295/26-4-07 ΚΥΑ ενημερώνοντας τόσο τη Δ/νση Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ όσο και το Δήμο Παγγαίου. Από την έκθεση της υγειονομικής αναγνώρισης που πραγματοποιήθηκε την 28-6-10 στις πηγές υδροληψίας του Δήμου δεν διαπιστώθηκε κάτι ορατό που να αιτιολογεί την επιβάρυνση του νερού με το εν λόγω χημικό στοιχείο. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν την 28-6-10 επιβεβαίωσαν και πάλι την υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου του As και η υπηρεσία μας με το με αρ. πρ. 13/3629/25-08-10 έγγραφο ενημέρωσε σχετικά τη Δ/νση Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ το Δήμο Παγγαίου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας.
- Ο Δήμος Παγγαίου με το με αρ. πρ. 5063/10-09-10 έγγραφό του μας ενημέρωσε τόσο σχετικά με την αναμονή έγκρισης οικονομικού κονδυλίου από την Περιφέρεια ΑΜΘ (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση) προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για την υποθήτηση φίλτρων απομάκρυνσης του αρσενικού από το νερό με προσδόκιμη ημερομηνία περάτωσης του έργου τα μέσα Οκτωβρίου 2010 όσο και για την εκ νέου ενημέρωση των δημοτών και τη χορήγηση εμφιαλωμένου νερού στα σχολεία της περιοχής.
- Στη συνέχεια και μετά από προφορικές διαβεβαιώσεις του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών μέτρων του προβλήματος υπέρβασης των τιμών του αρσενικού στο πόσιμο νερό των αναφερθέντων οικισμών, δηλαδή αφενός της τοποθέτησης φίλτρων παρακράτησης του αρσενικού και αφετέρου της συμπληρωματικής υδροδότησης της περιοχής από νέα γεώτρηση, η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 07/οικ.4342/27-9-12 ζήτησε να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης, την απόδοση αυτού και τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν.
- Η Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου απαντώντας με το με αρ. πρωτ. 3696/7-12-12 έγγραφό της διευκρίνισε ότι το έργο ξεκίνησε να λειτουργεί από την 18-10-12 (πλήρης δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας από τον Ιούλιο του 2012) και ότι οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δείχνουν την καλή λειτουργία του συστήματος φίλτρανσης αποστέλλοντας και σχετικές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού όπου οι τιμές του στοιχείου αρσενικού βρίσκονται πολύ χαμηλότερα του νομοθετικού ορίου των 10μg/l.
- Η Υπηρεσία μας προέβη σε νέες δειγματοληψίες την 13-12-12 και 11-3-13 από το δίκτυο ύδρευσης των εν λόγω οικισμών όπου διαπιστώθηκε εκ νέου υπέρβαση στη συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού παρά τις διαβεβαιώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την καλή λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές συγκέντρωσης αρσενικού κυμαίνονται από 18,32μg/l έως 28,15μg/l.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Καβάλα, 07-02-2014

Α.Π. 2862

Γραφείο Δ/νσης
Ταχ. Κωδικός
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail

ΕΘ. Αναστάσιος 2
651 10 Καβάλα
Γρ. Διεύθυνση
2510 228942
2510 837173
ay-dmt@damt.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Τ. Οικονομίδης &
Καθ. Ρωσσίδα 11
540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Η με Α.Π. 2618/Β/242/31-01-2014 Ερώτηση των Βουλευτών κ.
Κωνσταντινίδη Θεοδόση και της κας Γερασιμίδου Ελένης

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 2618/Β/242/31-01-2014 Ερώτηση των Βουλευτών κ.
Κωνσταντινίδη Θεοδόση και της κας Γερασιμίδου Ελένης

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό σας
γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Το Σεπτέμβριο του 2010 η Δ/νση Υδάτων της (τέως) Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης ενημερώθηκε από την Γενική Γραμματέα για το πρόβλημα στο
νερό ύδρευσης των οικισμών Νικήσιανης και Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου και
λάβουμε εντολή διερεύνησης του θέματος.

Για την επίλυση του προβλήματος είχε γίνει από τον Δήμο σε συνεργασία με
εξειδικευμένες εταιρείες διερεύνηση για την τοποθέτηση τριών (3) ειδικών φίλτρων
κατακράτησης του αρσενικού με δυνατότητα καθαρισμού 8-12 m³/ h και είχε
αποφασιστεί η τοποθέτησή τους.

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις πηγές υδροδότησης στον ορεινό όγκο του
Παγγαίου Όρους και έγινε δειγματοληψία νερού τα αποτελέσματα της οποίας
επιβεβαίωσαν προηγούμενες αναλύσεις και έδειξαν υψηλή συγκέντρωση αρσενικού με
τιμές που κυμαίνονταν από 17,35 έως 22,78 μg/l (ανώτατο επιτρεπτό όριο 10 μg/l).

Κατά την αυτοψία και από τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής διαπιστώθηκε ότι
πρόκειται για πηγές επαφής υπερκείμενων κορστικών μαρμάρων με υποκείμενο
γρανιτικό σύστημα, η δε αυξημένη παρουσία αρσενικού οφείλεται στην διαλυτοποίηση
αρσеноπυρίτη που συνυπάρχει με τα μικτά βειούχα μεταλλεύματα της περιοχής που
εξορύσσονταν στην αρχαιότητα για την εκμετάλλευση χρυσού.

Η διαλυτοποίηση του αρσеноπυρίτη συνδέεται πιθανότατα με την πορεία και
ένταση του υετού.

2014-07-24 13:22 From:

To: 82531028997

P.2/2


- Μετά από τα παραπάνω και κατόπιν του με αρ. πρωτ. Δ.ΥΓ2/17295/26-313 εγγράφου σας, η Υπηρεσία μας προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής έως ότου διαρευνηθεί/επαλυθεί το πρόβλημα και εξασφαλισθεί η σταθερή και μόνιμη παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή εισηγήθηκε τον περιορισμό χρήσης του νερού και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 07/1360/8-5-13 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.
- Στη συνέχεια και μετά από συνεκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, τόσο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία μας όσο και αυτών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, και των ενεργειών που έγιναν από πλευράς του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου σχετικά με τη διαρρύθμιση του δικτύου της περιοχής και επανορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν και συνεχίζονται να λαμβάνονται, εισηγήθηκε την εν μέρει άρση της Απόφασης περί περιορισμού χρήσης του πόσιμου νερού στους ανατερω οικισμούς και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 07/2046/4-6-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας (ΑΔΑ: ΒΒΖΛ7ΛΒ-Γ7Η).
- Στη νέα αυτή Απόφαση αναφέρεται ότι επιτρέπεται η χρήση του πόσιμου νερού (για κάθε χρήση) από το δίκτυο των οικισμών Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου οι οποίοι υδρεύονται μέσω ξεχωριστού δικτύου από αντίστοιχες εγκαταστάσεις της περιοχής διότι τα επίπεδα συγκέντρωσης του στοιχείου αρσενικού έχουν μειωθεί κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10 mg/l. Όσον αφορά στη χρήση του πόσιμου νερού από το δίκτυο του οικισμού Νυκθισιανής ισχύει η με αρ. πρωτ. 07/1360/8-5-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας ότι δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αυτού για πόση και παρυσιακή τροφίμων.
- Στις ανατερω Απόφασεις αναφέρεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου πρέπει να ενημερώνει το καταμετρωτικό κοινό για τις επιτρεπόμενες και μη χρήσεις του πόσιμου νερού των αναφερόμενων οικισμών. Για τον ίδιο λόγο και η Υπηρεσία μας εξέδωσε σχετικά δελτία τύπου.
- Έκτοτε η Υπηρεσία μας προέβη σε νέες επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες 13-5-13, 21-5-13, 12-6-13, 25-7-13, 24-9-13, 19-11-13 από το δίκτυο του Δήμου όπου για μεν τους οικισμούς Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου διαπιστώνεται ότι τα επίπεδα συγκέντρωσης του στοιχείου αρσενικού είναι σταθερά κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10mg/l, για δε τον οικισμό της Νυκθισιανής, αν και παρατηρείται σταδιακή βελτίωση, η συγκέντρωσή του αρσενικού παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα του ορίου κινδυνευτικά αναφέρεται ότι την 19-11-13 οι τιμές σε δυο δειγματοληψίες ήταν 10,55mg/l και 11,51mg/l).
- Η ΔΕΥΑ Παγγαίου, κατόπιν των με αρ. πρωτ. 07/οικ.3071/13-11-13 και 07/οικ. 230/14-1-14 εγγράφων μας με τα οποία απεπελάστηκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα των πρόσφατων δειγματοληψιών και ζητήθηκε ενημέρωση για τις όποιες διορθωτικές ενέργειες έχουν γίνει στο δίκτυο ύδρευσης καθώς και τις άμεσες μελλοντικές επεμβάσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί, μας ενημέρωσε ότι εκτελεί συνεχώς ελέγχους και διορθωτικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης για την ελαχιστοποίηση των διαρροών και ότι προχωρεί στην τοποθέτηση συμπληρωματικού φίλτρου το οποίο αναμένεται να πεθεί σε λειτουργία μέχρι τις αρχές Απριλίου του 2014.
- Η Υπηρεσία μας συνεχίζει να παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού της περιοχής ενημερώνοντας σχετικά το Δήμο και τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου ως υπεύθυνους για την τήρηση των όρων της αριθ. Υ2/2600/2001 ΚΥΑ περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως τροποποιήθηκε από την αριθ.ΔΥΓ2/Π.Π. οικ. 38295/26-4-2007 ΚΥΑ καθώς και τις συναρμόδιες για τη λήψη μέτρων αρχές ώστε να εξασφαλισθεί σε μόνιμη βάση η υγιεινότητα του νερού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Μ.Ε.Π.

Ο ΙΣΠΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

α.α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΖΛΙΡΗΣ
ΤΕ11 ΕΔΥ/ΒΑΘΜΟΣ Β

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού δεδομένου ότι αυτό είναι ευθύνη του οικείου Δήμου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Υδάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Γεώργιος Ν. Καμπάς
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Εσωτ. Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ 400.21

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ANNA