




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

05 ΜΑΙ. 2014



Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 05/05/2014
Αρ.Πρωτ: 2944β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ. κ.**
 - **Ειρήνη Αγαθοπούλου**
 - **Χαρά Καφαντάρη**
 - **Ηρώ Διώτη**
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**
- 3. Γραφείο Υπουργού Υγείας**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7596/08-04-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7596/8-4-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου, Χαρά Καφαντάρη και Ηρώ Διώτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 145727/17-4-2014 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ ΥΠΕΚΑ, το οποίο αναφέρεται στο Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κ.Μακεδονίας και στις ενέργειες του ΥΠΕΚΑ για την προστασία των υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής από τη νιτρορύπανση. Για τις υπόλοιπες παραμέτρους του ζητήματος που θίγεται δηλαδή για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τα έργα αξιοποίησης υδάτινων πόρων και για τη στελέχωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία.

Συνημμένα:

Το με α.π. 145727/17-4-14 έγγραφο Δ/σης ΠΔΥΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 3)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ


Σελίδες απάντησης: 1


Σελίδες συνημμένων: 3

Σύνολο Σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Αθήνα, 17/04/2014
Αρ. πρωτ.: 145727

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Θ. Πλιάκας, Χ. Νικολάρου
Τηλ.: 210-6931250
Fax: 210-6994355

—Προς:—
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ.2944/Β/25/10-04-2014)

ΘΕΜΑ: «Σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του νερού σε δημοτικές κοινότητες του Δήμου Κιλκίς»

Σε απάντηση της υπ' αρ. 7596 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 8-4-2014 στη Βουλή των Ελλήνων από Βουλευτές Ειρήνη Αγαθοπούλου, Χαρά Καφαντάρη και Ηρώ Διώτη και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Α) Η προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων όλης της χώρας αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για την Υπηρεσία μας και το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α, αλλά και επιταγή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας, όπως αυτή έχει εναρμονίσει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Υδάτα(Ν. 3199/2003, ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003 και ΠΔ 51/2007, ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007).

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Υδάτα, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προωθήσει την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Σήμερα έχουν εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης για τα Υδατικά Διαμερίσματα Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης τα Σχέδια για τα Υδατικά Διαμερίσματα Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και έχουν εγκριθεί οι Στρατηγικές Μελέτες των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τους. Στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, το υπόγειο υδατικό σύστημα της GR1000150 (Ρωγματικό Κρουσίων Κερδυλίων), στο οποίο υπάγονται οι αναφερόμενοι οικισμοί εμφανίζει καλή χημική και ποσοτική κατάσταση, χωρίς εμφανείς τάσεις ρύπανσης και για το οποίο τίθεται ο περιβαλλοντικός στόχος της μη υποβάθμισης. Ειδικά για το ΥΥΣ GR1000150 αναφέρεται στο ΣΔ ότι εμφανίζονται υψηλές τιμές αρσενικού που οφείλονται στο γεωπεριβάλλον.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης, θα πρέπει να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από αυτό Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει Βασικά και Συμπληρωματικά μέτρα. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σαν Βασικά μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των

- 2 -

υδατικών οικοσυστημάτων. Τα βασικά μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων.

Το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.

Σύμφωνα με αυτά, τα Βασικά Μέτρα του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης όσον αφορά το πόσιμο νερό, κωδικοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

OM03: Μέτρα για την ικανοποίηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας, περιλαμβανομένων μέτρων για διασφάλιση της ποιότητας του νερού ώστε να μειωθεί το επίπεδο καθαρισμού του για την παραγωγή πόσιμου νερού,

OM07: Μέτρα για διάχυτες πηγές ρύπανσης.

Οι παραπάνω δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν Μέτρα όπως:

Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ.

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Υδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ.

Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως.

Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.

Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας.

Επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Δημιουργία ενιαίου μητρώου αδειοδοτημένων απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού.

Η περιγραφή των παραπάνω Μέτρων περιέχεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας που είναι ανηρτημένο στο διαδίκτυο στον ιστότοπο : wfd.ypeka.gr

Επιπροσθέτως, η ΔΕΥΑ Κιλκίς, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας και με το Ε.Κ.Β.Α.Α. (πρώην ΙΓΜΕ) θα πρέπει να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των συγκεντρώσεων του αρσενικού στις υφιστάμενες πηγές υδροδότησης και να αναζητήσουν την προέλευση της επιβάρυνσης η οποία ενδέχεται να οφείλεται και στο φυσικό γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής.

Επιπλέον η Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβλέπει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεών της που θα εκδοθούν για τις Περιφερειακές Ενότητες εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς της και αφορούν στην εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι :

- 1) η υλοποίηση εν γένει έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και
- 2) ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και η εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του οικείου Δήμου.

Β) Όσον αφορά στην παρουσία νιτρικών ιόντων στην περιοχή, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, έχει συμπεριλάβει από το 2001 τον κάμπο Θεσσαλονίκης Κιλκίς Πέλλας Ημαθίας στις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ "περί προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης".

Για την ευπρόσβλητη περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης έχει δημοσιευθεί η ΚΥΑ (16175/824, ΦΕΚ 530Β/2006) «Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το

- 3 -

άρθρο 2» Το σχέδιο ΚΥΑ έχει στόχο την υλοποίηση μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης των νερών, αλλά και την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσής τους που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης...

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

α/α

Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)

Χ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΥΘΗ