




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161427, 2132161426,
 : 2105230110
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

Αθήνα, 22. 8. 2013

Αρ. Πρωτ.:65859

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Απαντώντας στην υπ' αριθμ.12525/3.7.2013 Ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Α. Μανδρέκα, με θέμα: «Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο ρυθμίζονται θέματα προστασίας της πηγής υδροληψίας του Μόρνου από υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα και λαμβάνοντας υπόψη κοινοτικές Οδηγίες έχει εκδώσει την Α5/2280.83 Υγειονομική Διάταξη. Με την εν λόγω διάταξη θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για την αποτροπή ενδεχόμενης ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων αποδεκτών που καταλήγουν στους ταμιευτήρες υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις.

Β. Θεσμικό πλαίσιο

Η ισχύουσα νομοθεσία έχει ως εξής:

Α) Η Α5/2280/83 Υγειονομική Διάταξη σχετικά με την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», [ΦΕΚ 720/Β/83], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/84 [ΦΕΚ 898Β/84 και 56Β/85], Α5/5180/88 [ΦΕΚ 891Β/88].

Β) Η υπ' αριθμ. Οικ. 131835/5.12.2005 [ΦΕΚ 1744Β/13.12.2005] ΚΥΑ «Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης Α5/2280/83 [ΦΕΚ 720Β/13.12.83] Υγειονομικής Διάταξης περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις».

Αριθμός Σελίδων απάντησης:3

Αριθμός Συνημμένων Σελίδων:0

Συνολικός Αριθμός:3

Γ. Σκοπός της διάταξης:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης σκοπός της είναι:

1. Η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να επιτευχθεί η προστασία από τη ρύπανση και μόλυνση των φυσικών νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας ώστε:

α. Τα νερά των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου μετά από επεξεργασία καθαρισμού ισοδύναμη με κροκύδωση, καθίζηση, διήθηση και απολύμανση, να ικανοποιούν όλους τους όρους που καθορίζονται για το πόσιμο νερό.

β. Τα νερά των παραπάνω λιμνών, καθώς και των νερών των ποταμών, παραποτάμων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων κλπ [Βοιωτικός Κηφισός, παραπόταμοι κλπ] που εισρέουν σ' αυτές, να παραμένουν πάντοτε κατάλληλα για ύδρευση ζώων, αλιεία και άρδευση.

2. Η διατήρηση των νερών που αναφέρονται παραπάνω, στην καθαρότερη δυνατή κατάσταση, η αποφυγή κατά το δυνατό κάθε περαιτέρω ρύπανσης και μόλυνσής τους, καθώς και ο περιορισμός της ρύπανσης και μόλυνσης που προκαλείται τώρα.

3. Η διατήρηση ιδιαίτερα της ποιότητας των νερών των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης στην καθαρότερη, δυνατή κατάσταση, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους σαν εναλλακτική λύση, για την άρδευση της περιοχής Πρωτεύουσας.

Δ. Ο σκοπός της διάταξης επιτυγχάνεται με:

α] την ολική απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης διοχέτευσης συγκεκριμένων ουσιών μέσα στα φυσικά νερά που προορίζονται για την ύδρευση της πρωτεύουσας

β] την απαγόρευση εκτέλεσης κάθε έργου ή εργασίας σε συγκεκριμένες αποστάσεις από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου με κάποιες εξαιρέσεις [με την προϋπόθεση λήψης ειδικής άδειας].

γ] την απαγόρευση της απευθείας διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων απευθείας στις λίμνες Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου και στα ρέματα που εισρέουν σε αυτές με κάποιες εξαιρέσεις [με την προϋπόθεση λήψης ειδικής άδειας]

δ] με την απαγόρευση διάθεσης στερεών αποβλήτων σε συγκεκριμένη απόσταση από την ανώτατη στάθμη των λιμνών

ε] με τη θέσπιση ειδικών ζωνών προστασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, σε συσχετισμό με το βαθμό επικινδυνότητας της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητά τους καθώς και από κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από τις συνθήκες λειτουργίας τους.

Ε. Τροποποίηση της διάταξης

Η αρμόδια υπηρεσία γίνεται αποδέκτης πολλών αιτημάτων για την τροποποίηση της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα αυτά καθώς και:

α] τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την προστασία των υδάτων

β] τη νομοθεσία για την προστασία των υδάτινων πόρων [ν.3199/2003], η οποία αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ [Ειδική Γραμματεία Υδάτων]

γ] τις διατάξεις νέων νομοθετικών ρυθμίσεων πχ ΚΥΑ 145116/2011 για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων

δ] τα υπό κατάρτιση Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ

ε] τα νεώτερα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα,

μελετά κείμενο αναθεώρησης του ως άνω προστατευτικού πλαισίου της Α5/2280/83 σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ [Ειδική Γραμματεία Υδάτων] και την ΕΥΔΑΠ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτή κ.Α. Μανδρέκα
2. ΥΠΕΚΑ
3. Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1-Γρ. κ. Υπουργού
- 2-Γρ. κ. Υφυπουργού
- 3-Τμ. Κοιν. Ελέγχου, Νομοθ. Συντ.
& Κωδ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

