



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 3-7-14

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 53568

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών ✓

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 3457/29-4-2014 αναφορά (μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη σχετικά με την άρνηση των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου Ν. Κοζάνης να πληρώσουν τα τιμολόγια ύδρευσης λόγω παρουσίας εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Τα θέματα τιμολόγησης του νερού ύδρευσης δεν αφορούν σε αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007), «υπεύθυνος ύδρευσης» για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού του ΤΚ Αγίου Δημητρίου που ανήκει στο Δήμο Κοζάνης είναι η ΔΕΥΑ Κοζάνης. Οι υποχρεώσεις του «υπεύθυνου ύδρευσης» αφορούν (μεταξύ άλλων): α) στην ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων-και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.
3. Ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΕΥΑ Κοζάνης εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) προς το οποίο διαβιβάζουμε την εν λόγω αναφορά λόγω αρμοδιότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη
2. Υπουργείο Εσωτερικών
(συνημμένη Αναφορά 3457/29-4-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1

