



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός

11 ΑΥΓ. 2014

Αθήνα 6/8/2014
Αρ.Πρωτ: 3254β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
2. Γραφείο Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ.1342/23-7-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1342/23-7-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα, επισυνάπτονται για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 36879/3017/30-7-14 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 174108/31-7-14 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 822/30-7-14 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ από το οποίο προκύπτει ότι της αναφερόμενης στην Ερώτηση καταγγελίας έχει επιληφθεί η αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 36879/3017/30-7-14 έγγραφο Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 174108/31-7-14 έγγραφο της ΕΥΠΕ /ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 822/30-7-14 έγγραφο της ΕΥΕΠ (σελ. 4)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 6
Σύνολο Σελίδων: 7

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα
TELEFAX : 2108662968 - 2108663693

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 36879/3017

Πληροφορίες : Ε. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 2108643630
e-mail : i.vasillaki@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
σχετ. 3254/Β/148/24.7.14

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με ενδεχόμενη ρύπανση και πλημμελή λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πέλλας.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 3254/Β/148/24.7.14 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ με συνημμένη την με αρ. πρωτ. 1342/23.7.14 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 36879/3017/28.7.14).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1342 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 23.7.14 από την Βουλευτή κα Χρυσούλα – Μαρία Γιαταγάνη, σας γνωρίζουμε τα εξής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας:

Ερώτηση 1: Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας μας το αναφερόμενο στην Ερώτηση της Βουλευτού πρόβλημα πιθανής μόλυνσης επιφανειακών υδάτων από διαφεύγοντα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ της 2^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πέλλας.

Ερώτηση 2: Για την διαπίστωση της πιθανής ρύπανσης πρέπει να διενεργηθούν κατάλληλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του ΥΠΕΚΑ. Από πλευράς ΥΠΕΚΑ, αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια ελέγχων, την διαπίστωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, είναι η ΕΥΕΠ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και βλάβη του περιβάλλοντος, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία και θα ληφθούν επανορθωτικά μέτρα.

Την ευθύνη για την λειτουργία του ΧΥΤΑ είχε, μέχρι πρόσφατα (Δεκέμβριος 2013), ο Σύνδεσμος Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Πέλλας, ο οποίος συγχωνεύθηκε, μαζί με άλλους ανάλογους φορείς στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 70259/23.12.13 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης - ΦΕΚ 3426 Β).

Επομένως, η ευθύνη για την αξιολόγηση και ενδεχόμενη υλοποίηση της πρότασης των κατοίκων της Ν. Ζωής για καλύτερη στελέχωση του ΧΥΤΑ με στόχο την ορθολογική διαχείριση και την βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ανήκει στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- 2) Χρον. Αρχείο
- 3) Τμήμα ΔΣΑ (φ 3.1)
- 4) Ε. Βασιλάκη

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΕΒΕΚΚΑ ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ

Β. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014

Α.Π. 174108

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
 Τ.Κ. : 114 73
 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα
 Τηλέφωνο : 2106412370
 Φ.Α.Χ. : 2106430625
 E-mail :

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
 Γραφείο Υπουργού
 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
 Αμαλιάδος 17
 11523 Αθήνα

Θέμα : Η με Α.Π. 1342/23.7.2014 Ερώτηση της βουλευτού κας Χρυσούλας - Μαρίας Γιαταγάνη προς τη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Καταγγελία των κατοίκων της Ν. Ζωής Πέλλας για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής τους από το ΧΥΤΑ»

Σχετ. : α) Το με Α.Π. 3254/β/148/24.7.2014 έγγραφο σας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 174108/25.7.2014), με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η με Α.Π. 1342/23.7.2014 Ερώτηση της βουλευτού κας Χρυσούλας - Μαρίας Γιαταγάνη προς τη Βουλή των Ελλήνων.
 β) Η με Α.Π. οικ. 208604/30.12.2011 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για την ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 105376/27.8.2001 για το έργο: «Εγκατάσταση Ανάκτησης Υλικών και κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην θέση 'Ασπρο Κεφάλι' (Υφιστάμενος ΧΔΑ Εδεσσας) και αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΔΑ του Ν. Πέλλας».

Σε απάντηση στην α' σχετική ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων και αναφορικά με το έργο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η β' σχετική ΥΑ που αφορά στην Εγκατάσταση Ανάκτησης Υλικών και κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην θέση 'Ασπρο Κεφάλι' (Υφιστάμενος ΧΔΑ Εδεσσας) και αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΔΑ του Ν. Πέλλας.

Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την β' σχετική ΥΑ αποτελεί αρμοδιότητα του κυρίου του έργου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

E. Aleura
Ε. ΑΛΕΥΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 30-07-2014

Αριθ. Πρωτ. : 822

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Αλ. Μήτσιου
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 223
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
Ηλεκτρον. Δ/ση : erpe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ✓ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
(αποστολή με fax: 2106429137
και email: voul11@prv.ypeka.gr)

**Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση της βουλευτού Χρυσούλας-Μαρίας Γιαταγάνη με θέμα:
«Καταγγελία των κατοίκων της Νέας Ζωής Πέλλας για την περιβαλλοντική υποβάθμιση
της περιοχής τους από το ΧΥΤΑ.»**

Σχετ.: Η Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Μακεδονίας-Θράκης και Εσωτερικών, με Α.Π.: 1342/23-07-2014 της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής (Α.Π.: 3254/Β/148/24-07-2014 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και Α.Π.: 822/25-07-2014 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της ρύπανσης ή/και υποβάθμισης στην περιοχή Νέας Ζωής Πέλλας, εξ αιτίας της λειτουργίας ΧΥΤΑ, τέθηκε αρχικά στην υπηρεσία μας με την Α.Π.: 915/08-07-2014 της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής (Α.Π.: 3197/Β/18/10-07-2014 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και 751/11-07-2014 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.) Ερώτηση των βουλευτών Ελένης Γερασιμίδου και Θεοδόση Κωνσταντινίδη με θέμα: «Ρύπανση του ποταμιού της ΤΚ Νέας Ζωής του Δήμου Σκύδρας στην ΠΕ Πέλλας», η οποία απαντήθηκε στις 14-07-2014.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων, η Υπηρεσία μας επικοινωνήσε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πληροφορήθηκε ότι η εν λόγω υπηρεσία ήταν αποδέκτης της από 06-07-2014 Επιστολής Διαμαρτυρίας κατοίκων Νέας Ζωής και ως αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διενήργησε αυτοψίες στο ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ.ΠΕ. Πέλλας στις 07 & 08-07-2014. Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της ως άνω υπηρεσίας περιγράφονται στο Α.Π.: 7202/278608/16-07-2014 έγγραφό της, φωτοαντίγραφο του οποίου αποστέλλεται συνημμένα.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι της καταγγελίας του θέματος έχει επιληφθεί αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας, με την οποία η ΕΥΕΠ βρίσκεται σε συνεργασία ώστε να παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήματος.



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γενικός Επιθεωρητής

ΕΥΔΟΞΙΑ Κ. ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΟΥ *Παναγιώτης Μέρκος*
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Συνημμένο: Το Α.Π.: 7202/278608/16-07-2014 έγγραφο του Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Κωνσταντίνα Αλ. Μήτσιου

Υπόψη : < Μήτσιου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έδεσσα, 16-7-2014
Αριθ. Πρωτ. : 7202/278608

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Πληροφορίες : Στ. Αργυράκης,
Στ. Λαμπάδα
Τηλέφωνα : 23813-51206, 23813-51263
Fax : 23813-51239
e-mail : stefargirakis@1177.syzefxis.gov.gr
stelnag@1177.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Καθ. Ρωσσίδα 11-Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ : «Ρύπανση του ποταμού της Τ.Κ. Νέας Ζωής του Δήμου Σκύδρας στην Π.Ε.
Πέλλας»

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 914/8-7-2014 επερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ και Θεοδόση
Κωνσταντίνου και κας Ελένης Γερασμίδου

Σε ότι αφορά την παραπάνω αναφερόμενη σχετική επερώτηση των κυρίων Βουλευτών, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :

Στις 6-7-2014 κατατέθηκε *Επιστολή Διαμαρτυρίας κατοίκων Ν. Ζωής*, για το ανακείμενο του θέματος και υπάλληλοι του Γμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας διενήργησαν αυτοψίες στις 07-07-2014 και 08-07-2014, όπου και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Αυτοψία 07-07-2014

Υπήρχε διαρροή μαύρου υγρού προερχόμενο από το γήπεδο του ΧΥΤΑ 2^{ης} ΔΕ ΠΕ Πέλλας στο αμέσως παρακείμενο ρέμα κατόντη του ΧΥΤΑ Έδεσσας και ειδικότερα στο σημείο αμέσως μετά την περίφραξη του ΧΥΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα, εντός της κοίτης του ρέματος το οποίο καταλήγει στο ποτάμι του οικισμού της Νέας Ζωής, διαπιστώθηκε συνεχής ροή, μικρής παροχής σκούρου μαύρου υγρού, πιθανότατα ανειλεξέργαστων στραγγισμάτων, το οποίο κατά διαστήματα σχημάτιζε κοιλότητες πληρωμένες από το υγρό αυτό, από τις οποίες ακλυόταν ελαφρά διακριτή οσμή.

Παρά την διαπιστωθείσα κατά την ώρα της αυτοψίας μικρή παροχή συνεχούς ροής του μαύρου υγρού, υπήρχαν εμφανή σημάδια πολύ μεγαλύτερης παροχής σε πρόσφατο παρελθόντα χρόνο, από ενδείξεις του ποσοστού υγρασίας (λάσπη) και αμαύρισμα του ιζήματος τόσο στον πυθμένα όσο και στα πρανή της κοίτης.

Στη συνέχεια, ελήφθησαν τρία δείγματα από τη συνεχή ροή του εν λόγω υγρού από απόσταση 15 και 50 περίπου μέτρων από το σημείο εξόδου που οριοθετείται στη ρίζα του πρανούς κατόντη της περίφραξης του ΧΥΤΑ, αμέσως εκεί που αρχίζει το συγκεκριμένο ρέμα. Τα δείγματα αυτά εστάλησαν για χημικές αναλύσεις στο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΚΕΠΑΜΑΧ.

Σημειώνουμε ότι την ίδια στιγμή που διαπιστώθηκε η διαρροή του υγρού έγιναν αυστηρές συστάσεις τόσο στον εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, (ο οποίος είναι ο καθολικός διάδοχος των συγχωνευθέντων φορέων από 1-1-2014, μεταξύ άλλων και του Συνδέσμου Καθαριότητας Έδεσσας της 2ης Δ.Ε. της Π.Ε. Πέλλας, ΦΕΚ 1908/15-6-2012 περί Σύστασης Συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» και ΦΕΚ 3426/31-12-2013 περί Συγχώνευσης φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον ενιαίο Περιφερειακό Σύνδεσμο φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας) κ. Στ. Κόκλη, όσο και στον εκπρόσωπο

της ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ (πάροχο λειτουργίας του ΧΥΤΑ) για άμεση λήψη όλων των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αυτοψία 08-07-2014

Σε συνέχεια της από 07-07-2014 αυτοψίας μας, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας μεταβήκαν στο χώρο του ΧΥΤΑ με σκοπό την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν δύο δείγματα από φρεάτιο ανακυκλοφορίας των στραγγισμάτων των λυμνών Τριτοβάθμιας επεξεργασίας προς την απορριμματική μάζα (σύμφωνα με την ΑΕΠΟ) και στάλθηκαν για ανάλυση στο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΚΕΠΑΜΑΧ με σκοπό να διερευνηθεί η απόδοση του συστήματος επεξεργασίας και περαιτέρω η συσχέτισή τους με τα δείγματα που ελήφθησαν από το υγρό διαρροής.

Επισημαίνουμε ότι κατά την ώρα της αυτοψίας, το Πρωτοβάθμιο-Δευτεροβάθμιο Σύστημα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, βρισκόταν σε λειτουργία, ενώ το Τριτοβάθμιο Σύστημα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης με παντελή απουσία των υδροχρμών.

Επιπρόσθετο, επιχειρήθηκε δειγματοληψία στις γεωτρήσεις παρακολούθησης με σκοπό τη διακρίβωση της ποιότητας των υδρών του υπόγειου υδροφορέα, αλλά τούτο δεν κατέστη δυνατό γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός από τον πάροχο λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Περαιτέρω, κατά την αποχώρησή μας και συγκεκριμένα στο ύψος του Α' κυττάρου διαπιστώθηκε ότι το υλικό επακόλουθης στο σώμα του ΧΥΤΑ στο συγκεκριμένο κύτταρο, περιείχε πέτρες με διάμετρο (κοκκομετρία) μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται στους Περιβαλλοντικούς Όρους και στην κείμενη νομοθεσία (μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναλύσεων από το εργαστήριο Χημ. Αναλύσεων ΚΕΠΑΜΑΧ και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υπηρεσία μας, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της κείμενης νομοθεσίας θα προβούμε σε όλες εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις και διαδικασίες.

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται και όπως διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, θα επανέλθει σύντομα με νέα αυτοψία στο χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί η σύννομη λειτουργία και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ, αλλά και για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών στο ποτάμι της Νέας Ζωής.

Παρ' όλο που επανειλημμένως έχουν γίνει συστάσεις τόσο για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Έδεσσας και ειδικότερα της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων του, όσο και για την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαπιστώνεται ακόμα μια φορά διαρροή λυμάτων από την εγκατάσταση. Σημειωτέον, ότι για τον ίδιο λόγο δυνάμει της υπ' αριθμ. Α.Π. οικ. 8157/237405/20-06-2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας, αλλά και εξαιτίας της μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δυνάμει της υπ' αριθμ. Α.Π. 15437/477539/9-12-2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας επιβλήθηκαν πρόστιμα, βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86, του άρθρου 4 του Ν.3010/02 και του άρθρου 21 του Ν. 4014/11, συνολικού ύψους εννιά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) και εβδομήντα πέντε χιλιάδων και οκτακόστων εικοσι ευρώ (75.820,00€) αντίστοιχα.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. 1650/2014 Καταγγελιών

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος ΠΕ Πέλλας

Στυλιανή Λαμπάδα



ΛΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΡΡΕΟΞ
Από την Γραμματεία
Παράρτησης Ε Υδροοικονομίας
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος Τσαγκαρλής