

27 ΑΥΓ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 10200 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 2103893940
FAX : 2103893945

ΑΘΗΝΑ : 27.08.2014
Α.Π. : οικ. 9923

✓ Προς : - Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν: - ΥΠΕΚΑ
- Υπουργείο Οικονομικών
- Βουλευτή κα
Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα

ΘΕΜΑ : Ρύπανση από καύση ακατάλληλων υλικών
ΣΧΕΤ: Ερώτηση 1012/10-7-2014

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κα Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα, την οποία μας κοινοποίησε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3212β/31-7-2014 έγγραφό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων» και του ΠΔ 334/94 «Προϊόντα δομικών κατασκευών».

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων και με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και υγείας η υπηρεσία διενεργεί, είτε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, το οποίο κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, είτε κατόπιν καταγγελιών, ελέγχους για τη βεβαίωση της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων -μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και συσκευές θέρμανσης που λειτουργούν με καύσιμα στερεής βιομάζας, όπως οι σόμπες ξύλου, οι ανεξάρτητοι οικιακοί λέβητες με ισχύ 5-50 kW, οι λέβητες με ξύλινα τουβλάκια (pellet) και τα ένθετα τζάκια- ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές (εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις), καθώς και για τη σήμανση CE που πρέπει να φέρουν αυτά.

Όσον αφορά το σημείο (2) της εν θέματι ερώτησης, η υπηρεσία μας κατά το χρονικό διάστημα 2012-2014 έχει διενεργήσει ελέγχους σε πάνω από τριάντα (30) οικονομικούς φορείς για πάνω από 90 διαφορετικές συσκευές θέρμανσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης κυκλοφορίας και διάθεσης στην αγορά συσκευών που δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των σχετικών εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, η υπηρεσία προβαίνει στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΠΔ 334/94.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΘΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ✓ - Γρ. κ. Υφυπουργού
- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα
- Γρ. κ. Γεν. Δ/ντριας
- Δ/νση Οργάνωσης (545)