



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός

Αθήνα 21/08/2014
Αρ.Πρωτ: 3311 β

25 ΑΥΓ. 2014

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1556/31-7-14 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1556/31-7-14 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, κοινοποιούμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Επίσης για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής επισυνάπτουμε:

1. Την από 31-10-13 επιστολή του ΥΠΕΚΑ προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τον Πρόεδρο του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10917/2569/4-2-14 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου.
3. Την από κοινού επιστολή στις 22-7-14 της Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ κας Ν. Γιαννακοπούλου και του Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κου Δ. Καλογερόπουλου προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τον πρόεδρο του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 79432/30544/7-8-14 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

✓

Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται σε όλα ανωτέρω έγγραφα έχει ζητηθεί και αναμένεται ενήμερωση από τον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, τον Συνδέσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου και την οικεία Περιφέρεια μέσω της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου.

Τέλος επισημαίνεται ότι:

- Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου είναι υπεύθυνος για τις εργασίες αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ στη θέση Γρυπαράϊκα καθώς και για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί με την υπ' αρ. πρωτ. 199958/8-6-11 ΚΥΑ για τις εργασίες αυτές.
- Το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου έχει εξασφαλίσει το θεσμικό πλαίσιο και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και για την ορθολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε όλη τη χώρα.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 37987/3086/6-8-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)
- Το με α.π. 37962/1019/4-8-14 έγγραφο του Τμ. ΔΔ&ΕΟΚ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 1992/5-8-14 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (σελ. 12)
- Η από 31-10-13 Επιστολή (σελ. 2)
- Η υπ' αρ. οικ. 10917/2569/4-2-14 Απόφαση (σελ. 5)
- Η από 22-7-14 επιστολή (σελ. 3)
- Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 79432/30544/7-8-14 έγγραφο (σελ. 2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων: 27


Σύνολο Σελίδων: 29

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός

Προς:
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Σπ. Σπύρου
Πρόεδρο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων & Δήμαρχο Ζακύνθου,
κ. Σ. Μποζίκη
Πρόεδρο Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Ζακύνθου, κ. Α. Ξένο

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 5331

ΘΕΜΑ: Υπόθεση παραβίασης C-600/12 - Λειτουργία ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου

Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κακή λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ζακύνθου εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας κατατέθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2012 και η έγγραφη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου 2013. Αναμένεται να οριστεί δικάσιμος, με εξαιρετικά δυσμενείς προοπτικές, δεδομένης της διαφαινόμενης αδυναμίας να κατατεθεί ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα επίλυσης της υπόθεσης.

Η οριστική επίλυση του θέματος συναρτάται άμεσα με την υλοποίηση της εγκατάστασης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Λίβας» της νήσου Ζακύνθου, εγκατάσταση που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά, με μεγάλη καθυστέρηση και παλινδρομήσεις, το Νοέμβριο 2012, και στη συνέχεια δεν έτυχε καμιάς προόδου, πράγμα που καταγγέλλεται και στο Κοινοβούλιο συνεχώς. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, πρέπει να επισπευσθούν όλες οι ενέργειες για την τάχιστη ωρίμανση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης προς άμεση έναρξη υλοποίησης της νέας εγκατάστασης.

Επίσης, αναφορικά με τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ στη θέση «Σκοπός», αφενός επειδή έχει κορεσθεί και αφετέρου επειδή σε περίπτωση καταδίκης θα υπάρξει υποχρέωση άμεσης διακοπής της λειτουργίας του, πρέπει να διαμορφωθεί από τον ΦοΔΣΑ Ιονίων και τον Σύνδεσμο Ζακύνθου ένα ρεαλιστικό σχέδιο ενεργειών για τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης. Η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η εφαρμογή της διαχείρισης βιοαποβλήτων στο νησί πρέπει να αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της όποιας λύσης.

Η συνέχιση της υπόθεσης καταγγελίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω της μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου δυσφημίζει το νησί και διασύρει τη χώρα μας, ενδεχομένως δε θα επιφέρει και σοβαρότατες οικονομικές κυρώσεις.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Απαιτείται, με συνεννόηση μεταξύ των τοπικών αρχών, η κατάρτιση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και σχεδίου ενεργειών για :

- α) την υλοποίηση της νέας εγκατάστασης,
- β) την άμεση παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και δρομολόγηση εργασιών αποκατάστασής του, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους
- γ) τη διαχείριση των αποβλήτων του νησιού στο ενδιάμεσο διάστημα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και την αποστολή στο Υπουργείο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2013 σχετικής ενημέρωσης, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Ο Υπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Κοινοποίηση:

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, κ. Εμ. Αγγελάκας

Εσωτερική Διανομή

Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Τμήμα ΔΔ & ΕΟΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014

Αρ. Πρωτ.: 37987/3086

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
(σχετ. 3311/Β/258/1.8.14)

TELEFAX : 2108662968 - 2108663693

Πληροφορίες : Ε. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 2108643630
e-mail : i.vasilaki@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με «ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας για την καταδίκη της Ελλάδας για την χωματερή Ζακύνθου».

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 3311/Β/258/1.8.14 έγγραφο σας με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ. 1556/31.7.14 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 37987/3086/4.8.14).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1556 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 31.7.14 από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσοούκαλη, σας γνωρίζουμε τα εξής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας:

Καταρχήν επισημαίνουμε ότι με την Απόφαση με αρ. πρωτ. 11715/8684/12.11.12 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις στο Νομό Ζακύνθου» στην θέση «Λίβα» του Δήμου Ζακύνθου. Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις που θα αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο κορεσθέντα ΧΥΤΑ της Ζακύνθου στη θέση «Καλαμάκι», όπως εξάλλου ορίζεται και στο ισχύον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Κατά αυτής της Απόφασης έχουν γίνει προσφυγές στο ΣτΕ και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης στο άμεσο προσεχές διάστημα.

Σχετικά με την παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στη θέση «Καλαμάκι» έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

- Με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10917/2569/4.2.14 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Με την απόφαση αυτή επιβάλλεται η οριστική διακοπή της διάθεσης απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου στη θέση Καλαμάκι ή Γρυπαράϊκα Βασιλικού Ζακύνθου (ΧΥΤΑ Ζακύνθου) διότι η διάθεση των αποβλήτων υλοποιείται με τρόπο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

- Με αφορμή την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου, έχει αποσταλεί έγγραφο από κοινού του Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και της Γεν. Γραμματέως ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 3458/22.7.14 προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, από τους οποίους ζητά να γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε:

Να διακοπεί άμεσα η λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και να προωθηθούν οι διαδικασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης αυτού, να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός και εφαρμογή ρεαλιστικού σχεδίου ενεργειών για το μεταβατικό διάστημα, μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος, η οποία πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί με την τάχιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων και να ενισχυθεί η ανακύκλωση στο νησί.

- Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, έχει ανατεθεί η μελέτη αποκατάστασης του σημερινού ΧΥΤΑ.

Για τα ζητήματα ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ είναι η ΕΥΕΠ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- 2) Χρον. Αρχείο
- 3) Τμήμα ΔΣΑ (φ 3.1.)
- 4) Ε. Βασιλάκη


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
α/α

ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΔ & ΕΟΚ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αμαλιάδος 15
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115-23 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦ.: Χ. Ελευθεριάδου
Τηλ.: 210-6465762
Fax.: 210-6434470

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 4 /8/2014

Η.Π.: 37962/1019 Ε.104

Προς:

Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΕΚΑ

Θέμα: Η Υπ. αριθμ. 1556 Ερώτηση.

Σχετ.: Α.Π.3311./β/258/1-8-14 έγγρ. Γραφ. Υπουργού με συνημμ. την υπ' αριθμ. 1556 Ερώτηση (έγγρ. ΥΠΕΚΑ/ΔΔ&ΕΟΚ, Α.Π. 1019/14).


Σε απάντηση της υπ. αριθμ.1556 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας που αφορά στην παρακολούθηση των υποθέσεων καταγγελιών της Ευρ. Επιτροπής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Στην παρούσα χρονική περίοδο εκκρεμεί υπόθεση καταγγελίας από πλευράς της Ευρ. Επιτροπής για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου. Για την υπόθεση αυτή στις 17/7/14 εκδόθηκε η 1^η Καταδικαστική Απόφαση του ΔΕΕ. Η Ευρ. Επιτροπή απέστειλε Επιστολή Συμμόρφωσης η οποία πρέπει να απαντηθεί έως τις 19/9/14. Η Υπηρεσία μας απέστειλε την Απόφασή του ΔΕΕ και την Επιστολή Συμμόρφωσης σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί στην περιοχή της περιοχής προστασίας της χελώνας caretta-caretta και πρέπει να κλείσει. Ήδη έχει αδειοδοτηθεί νέα θέση στην περιοχή Λίβας Ζακύνθου η οποία έχει προσβληθεί στο ΣτΕ. Πρέπει να βρεθεί άμεσα ενδιάμεση λύση διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, μέχρι να κατασκευαστεί ο νέος ΧΥΤΥ στη θέση Λίβας. Περαιτέρω πληροφορίες θα λάβετε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελάσου Δυτ, Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου.

Η Προϊσταμένη ΔΔ&ΕΟΚ
α.α.

Ε.Δ.: 1) Τμ. ΔΔ και ΕΟΚ
2) Μ. Πέππα
3) Χ. Ελευθεριάδου

Ν. Μαυράκης
Μετ. Μηχ. Με Β' βαθμό



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κ.Δ.Δ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΘΕΩΡΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Κηφισίας 1-3,
Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Γλύτσης
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701871, -801
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : m.glytsis@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 05-08-2014

Αριθ. Πρωτ. : 1992

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον-Προθεσμία

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΕΚΑ

fax 210 6429137

Θέμα: Απάντηση στην υπ. αριθ. 1556/31-07-2014 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη που κατατέθηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο

Σχετ.: 1. Το υπ. αριθ. 3311/β/258/01-08-2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ με συνημμένη την εν θέματι Ερώτηση (Α.Π. της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1992/04-08-2014)

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης που περιήλθε στην υπηρεσία μας με το σχετ. (1) και αφορά στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου, σας ενημερώνουμε ότι οι επιθεωρητές του Τομέα Νοτίου Ελλάδος της ΕΥΕΠ έχουν διενεργήσει έλεγχο στον εν λόγω ΧΥΤΑ, σε συνέχεια του οποίου έχουν εκδοθεί η α.π. οικ. 1036/15-04-2014 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και η α.π. ΔΥ/12-06-2014 Απόφαση Επιβολής Προστίμου τις οποίες και σας διαβιβάζουμε.

Ως προς την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, η ΕΥΕΠ διερευνά σχετικό αίτημα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Π.Δ.148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον...».

Η Προϊσταμένη Τ.Ν.Ε. της ΕΥΕΠ

Δρ. Γεωργία Κοτίνη
Τομεάρχης Επιθεωρητής

Συνημμένα:

1. Αντίγραφο της α.π. οικ. 1036/15-04-2014 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης
2. Αντίγραφο της α.π. ΔΥ/12-06-2014 Απόφασης Επιβολής Προστίμου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο ΤΝΕ
2. Αρχείο Φ.Βουλή 2
3. Μ. Γλύτσης




ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΡΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΝΑΦΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Χρυσικοπούλου
Μ. Γλύτσης
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Αθήνα, 15-04-2014

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 1036

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

που αφορά στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου), για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Ζακύνθου (ΧΥΤΑ Ζακύνθου) που βρίσκεται στη θέση Γρυπαρέϊκα Βασιλικού στη Νήσο Ζάκυνθο

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....».
4. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...».
5. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) και το Π.Δ.165/2003 (ΦΕΚ137/Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ».
6. Την Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως ισχύει.
7. Την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4' του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)» όπως ισχύει.
8. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 όπως ισχύει».
9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) που αφορά στα μέτρα και τους όρους για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης.
10. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β) που αφορά στην κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων.
11. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β): «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
12. Την ΚΥΑ ΗΠ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β), που αναφέρεται στον καθορισμό προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα.
13. Το α.π. 5129/593/01-02-2013 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ζακύνθου με θέμα: «την αποστολή έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στο ΧΥΤΑ» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 293/04-02-2013).
14. Το α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 307/05-02-2013 του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) με θέμα: « την ανάληψη δράσης σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009».
15. Το α.π. ΓΕΔΔ Φ. 111/13/2289/05-02-2013 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Εντολή ελέγχου στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 457/14-02-2013).
16. Το α.π. 349/18-02-2013 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «το αίτημα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς μετά την κατολίσθηση στο

- ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 481/19-02-2013).
17. Το α.π. 336/04-02-2013 έγγραφο του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου με θέμα: «το αίτημα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς μετά την κατολίσθηση στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 666/08-03-2013).
 18. Το α.π. 284/08-03-2013 του ΦοΔΣΑ Ζακύνθου με θέμα: «το αίτημα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς μετά την κατολίσθηση στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 670/13-03-2013).
 19. Την α.π. 62328/07-07-1992 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στη θέση Γρυπαρέϊκα κοινότητας Βασιλικού Ζακύνθου.
 20. Την α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 107064/3-10-2000 Απόφαση Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του ΧΥΤΑ Ζακύνθου.
 21. Την α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 199958/8-06-2011 Απόφαση τροποποίησης και παράτασης ισχύος των ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις εργασίες αποκατάστασης/μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ Ζακύνθου στη θέση Γρυπαράϊκα.
 22. Την από 16-04-2013 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου.
 23. Το α.π. 29842/936/14-05-2013 έγγραφο του Τμ. ΔΔ και ΕΟΚ του ΥΠΕΚΑ με θέμα τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1345/15-05-2013).
 24. Το α.π. 5732/25-04-2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με θέμα: «Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1195/25-04-2013).
 25. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με το α.π. 794/13-06-2013 έγγραφό του (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1717/18-06-2013).
 26. Την α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 2769/30-09-2013 Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας με την οποία ο ελεγχόμενος φορέας κλήθηκε σε απολογία.
 27. Το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος Φορέας δεν προσκόμισε τα ζητηθέντα στοιχεία και έγγραφα ούτε απάντησε στην (26) σχετική κλήση σε απολογία μέχρι σήμερα.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την αυτοψία της 16ης Απριλίου 2013 που διενεργήθηκε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κ.κ. Χρυσικοπούλου Μαρία & Γλύτση Εμμανουήλ, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή κ. Μέρκου Παναγιώτη, στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Ζακύνθου, που βρίσκεται στη θέση Γρυπαρέϊκα Βασιλικού του Δήμου Ζακύνθου, (εφεξής αναφερόμενου ως 'ΧΥΤΑ Ζακύνθου'), με υπεύθυνο Φορέα Διαχείρισης/Εκμετάλλευσης το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου (εφεξής αναφερόμενου ως ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου), και τον ακόλουθο έλεγχο διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Παράβαση 1η: Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση ΧΥΤΑ που τελούσε σε καθεστώς αποκατάστασης χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.

Ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου κατά την αυτοψία βρέθηκε σε πλήρη λειτουργία με συστηματική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου στο παλαιό και υπερκορεσμένο κύτταρο του ΧΥΤΑ ενώ τελούσε σε ισχύ η ΚΥΑ ΕΠΟ 199958/08-06-2011 (σχετ. 21) που προέβλεπε την αποκατάσταση/μετέπειτα φροντίδα του ΧΥΤΑ και χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας του κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.1650/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 και το Ν.4014/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1958/2012, της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 και των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (σχετ. 1, 2, 3, 7, 8 και 11 αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε κατασκευή δύο νέων μικρών κυττάρων ταφής απορριμμάτων στα ανάντη του εν ενεργεία υπερκορεσμένου κυττάρου, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και έγκριση της κατασκευής.

Επισημαίνεται ότι η συνέχιση της λειτουργίας και η επέκταση του ΧΥΤΑ αντί της θεσπισμένης αποκατάστασης, εντός προστατευόμενης περιοχής μάλιστα, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις

συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) (σχετ. 1).

Η υποβολή και η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον την περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας με πληροφορίες για το χώρο εγκατάστασης, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα πρόληψης, μείωσης ή αποκατάστασης των αρνητικών επιπτώσεων σε αυτό. Η έλλειψη της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την συνέχιση της λειτουργίας πολλών δε μάλλον η επέκταση του ΧΥΤΑ, αντί της θεσπισμένης αποκατάστασής του, έχει ως συνέπεια να πραγματοποιείται η δραστηριότητα χωρίς να της έχουν επιβληθεί οι απαραίτητοι, για την προστασία του περιβάλλοντος, όροι και μάλιστα εντός περιοχής με ειδικό καθεστώς προστασίας και συνιστά μη αδειοδοτημένη λειτουργία και ευθεία υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ζακύνθου εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και η συνέχιση λειτουργίας του η επέκταση και η μη αποκατάσταση πέραν των επιπτώσεων στο περιβάλλον δυσχεραίνουν την εικόνα και τη θέση και της Χώρας ως προς την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο ελεγχόμενος Φορέας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου) παρότι κλήθηκε σε απολογία με την α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 2769/30-09-2013 Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε απολογία (σχετ. 27), ουδέποτε απάντησε.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Παράβαση 2η: Πλημμελής λειτουργία του ΧΥΤΑ. Απουσία/παραλείψη μέτρων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πλημμελής λειτουργία του ΧΥΤΑ κατά παράβαση των θεσπισμένων, με την α.π. 107064/03-10-2000 Απόφαση Ανανέωσης (ΑΕΠΟ, σχετ. 20), Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του ΧΥΤΑ Ζακύνθου. Ειδικότερα:

- α. Γινόταν διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος από την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων του Δήμου Ζακυνθίων, χωρίς να υπάρχει η προβλεπόμενη έγκριση από την Ν.Α. Ζακύνθου κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.2 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ, με την οποία θεσπίστηκαν όροι και περιορισμοί για την ασφαλή περιβαλλοντικά λειτουργία του ΧΥΤΑ.
- β. Ο χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία είχε καταστραφεί μετά την κατακρήμνιση της 25ης-01-2013 με αποτέλεσμα να μη γίνεται έλεγχος των εισερχόμενων φορτίων αποβλήτων κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.1β της (20) σχετικής ΑΕΠΟ. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. δεν απέστειλε παραστατικά δειγματοληπτικού ελέγχου στον ειδικό χώρο, πριν την κατακρήμνιση ούτε μητρώο εισερχόμενων αποβλήτων όπως είχε ζητηθεί με την (22) σχετική έκθεση αυτοψίας.
- γ. Δεν πραγματοποιούνταν έκπλυση των τροχών στα εξερχόμενα από τον ΧΥΤΑ οχήματα, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.1γ της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- δ. Επιφάνεια του απορριμματικού αναγλύφου στη Β-Α πλευρά του κυττάρου ταφής παρέμεινε ακάλυπτη κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.8.7 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- ε. Δεν υπήρχαν συσκευές πυρόσβεσης και δεν εντοπίστηκε αποθήκη εδαφικών υλικών για κάλυψη σε περίπτωση πυρκαγιάς κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.3 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ. Δεν είχε κατασκευαστεί οδός διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων εσωτερικά της περίφραξης στη δυτική πλευρά του κυττάρου και δεν υπήρχε πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τον ΧΥΤΑ.
- στ. Διαφυγή και διασπορά ελαφρών απορριμμάτων, κυρίως αποβλήτων συσκευασίας εκτός του ενεργού κυττάρου, ειδικά στα περιμετρικά κανάλια συλλογής ομβρίων και στην έκταση πέριξ των ορίων του γηπέδου του ΧΥΤΑ κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.8.9 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.

Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη πρακτική (αναφερόμενες στην παράβαση πράξεις και παραλείψεις) του ελεγχόμενου Φορέα συνιστά ρύπανση ή/και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κίνδυνο ρύπανσης και

υποβάθμισης και παρεπόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986(ΦΕΚ 160Α) (σχετ. 1).

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, να μη προκαλείται υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον, να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και να μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίησή τους.

Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων έχει ως συνέπεια τη μη σύννομη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την διακινδύνευση του έννομου αγαθού του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ο ελεγχόμενος Φορέας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου) παρότι κλήθηκε σε απολογία με την α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 2769/30-09-2013 Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε απολογία (σχετ. 27), ουδέποτε απάντησε.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Παράβαση 3^η: Πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων – Διαφυγή στραγγισμάτων σε παρακείμενο ρέμα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν εμφανείς πλευροδιαρροές στα πρανή του πληρωμένου κυττάρου, ρέοντα και λιμνάζοντα στραγγίσματα τόσο κατάντη του ενεργού μετώπου διάθεσης απορριμμάτων στα ακάλυπτα ή πρόσφατα καλυμμένα απορρίμματα, όσο και σε όλες τις βαθμίδες του πληρωμένου κυττάρου επί της οροφής αυτού από τα όρια και κατάντη του κυττάρου, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.8.7 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.

Επιπρόσθετα, οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις Φαινολών και COD σε δείγμα ύδατος που ελήφθη από το ρέμα κατάντη του συστήματος επεξεργασίας και στο όριο του ΧΥΤΑ προς έλεγχο τυχόν διαρροών, καταδεικνύουν διαρροή στραγγισμάτων προς το παρακείμενο ρέμα κατά παράβαση του άρθρου 2 της Υγειονομικής διάταξης Ε1β/221/1965 (σχετ. 6).

Επισημαίνεται ότι η διαρροή ανεπεξέργαστων και υψηλού ρύπαντικού φορτίου στραγγισμάτων στο παρακείμενο ρέμα συνιστά ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με παρεπόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) (σχετ. 1).

Το παρακείμενο, στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου, ρέμα εκβάλλει στη θάλασσα εντός της ζώνης προστασίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου σε απόσταση, οριζοντιογραφικά από τα όρια του ΧΥΤΑ, κατ' εκτίμηση 1000 μέτρων.

Ο ελεγχόμενος Φορέας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου) παρότι κλήθηκε σε απολογία με την α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 2769/30-09-2013 Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε απολογία (σχετ. 27), ουδέποτε απάντησε.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Παράβαση 4^η: Απουσία-πλημμελής παρακολούθηση λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου δεν παρακολουθούσε ή παρακολουθούσε πλημμελώς τη λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν είχε συντάξει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και δεν τηρούσε παραστατικά παρακολούθησης, ελέγχου και μετρήσεων κατά παράβαση των θεσπισμένων, με την α.π. 107064/03-10-2000 Απόφαση Ανανέωσης (ΑΕΠΟ, σχετ. 20), Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του ΧΥΤΑ Ζακύνθου. Ειδικότερα:

- α. Δεν επιδείχθηκε/υποβλήθηκε σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.2, Δ.9.16 και Δ.9.17 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- β. Δεν υποβλήθηκαν παραστατικά για τις εργασίες διαμόρφωσης και στεγανοποίησης του πυθμένα (βεβαιώσεις ποιότητας υλικών και εργασιών εγκατάστασης, εργαστηριακές δοκιμές εργασιών υδροπερατότητας, συγκολλήσεων, αντοχής μεμβρανών κλπ) που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.5.3, Δ.5.5, Δ.5.12 και Δ.5.13 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- γ. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας στραγγισμάτων που προέβλεπε ο Περιβαλλοντικός Όρος Δ.9.6 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ και παραστατικά μεταφοράς

τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ζακύνθου. Επίσης δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για την παραγόμενη από το σύστημα SBR ιλύ.

δ. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία παρακολούθησης-παραστατικά μετρήσεων του βιοαερίου που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.7 και Δ. 9.8 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.

ε. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και παραστατικά παρακολούθησης-ελέγχου ποιότητας υπογείων υδάτων που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.9 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ και 11.3 της (21) σχετικής ΑΕΠΟ.

στ. Δεν υποβλήθηκαν τα στοιχεία ελέγχου ευστάθειας, πρόγραμμα μετρήσεων & καθιζήσεων, έκθεση ελέγχου του χώρου και τα βιβλία-αρχεία λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.13 και Δ.9.16 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.

Επισημαίνεται ότι, μολονότι κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση οφειλόμενη στην εν λόγω παράβαση, η αναφερόμενη σ' αυτή πρακτική (πράξεις και παραλείψεις) του ελεγχόμενου Φορέα ενδέχεται να προκάλεσαν μη καταγραφείσα ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και συνεπάγεται άμεσο και διαρκή κίνδυνο ρύπανσης και υποβάθμισης με παρεπόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986(ΦΕΚ 160Α) (σχετ. 1).


Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων (σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και παραστατικών παρακολούθησης, ελέγχων και μετρήσεων) που επιβλήθηκαν με τις (20) και (21) σχετικές ΑΕΠΟ καταδεικνύει απουσία παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ με συνέπεια την μη πρόληψη και τον μη περιορισμό των επιπτώσεων από τη λειτουργία του στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ο ελεγχόμενος Φορέας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου) παρότι κλήθηκε σε απολογία με την α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 2769/30-09-2013 Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε απολογία (σχετ. 27), ουδέποτε απάντησε.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος




ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α' (Φ Α.4)
4. Μ. Χρυσικοπούλου, Ε. Γλύτσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Χρυσικοπούλου
Μ. Γλύτσης
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 12 - 06 - 2014

Αρ. πρωτ.: ΔΥ

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Επιβολή προστίμου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου και στον καθολικό του διάδοχο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου που βρίσκεται στη θέση Γρυπαρέικα Βασιλικού στην Νήσο Ζάκυνθο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....».
4. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...».
5. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) και το Π.Δ.165/2003 (ΦΕΚ137/Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ»..
6. Την Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως ισχύει.
7. Την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)» όπως ισχύει.
8. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 όπως ισχύει».
9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) που αφορά στα μέτρα και τους όρους για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης.
10. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β) που αφορά στην κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων.
11. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β): «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των

αποβλήτων».

12. Την ΚΥΑ ΗΠ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β), που αναφέρεται στον καθορισμό προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα.
13. Το α.π. 5129/593/01-02-2013 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ζακύνθου με θέμα: «την αποστολή έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στο ΧΥΤΑ» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 293/04-02-2013).
14. Το α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 307/05-02-2013 του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) με θέμα: « την ανάληψη δράσης σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009».
15. Το α.π. ΓΕΔΔ Φ. 111/13/2289/05-02-2013 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Εντολή ελέγχου στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 457/14-02-2013).
16. Το α.π. 349/18-02-2013 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «το αίτημα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς μετά την κατολίσθηση στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 481/19-02-2013).
17. Το α.π. 336/04-02-2013 έγγραφο του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου με θέμα: «το αίτημα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς μετά την κατολίσθηση στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 666/08-03-2013).
18. Το α.π. 284/08-03-2013 του ΦοΔΣΑ Ζακύνθου με θέμα: «το αίτημα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς μετά την κατολίσθηση στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 670/13-03-2013).
19. Την α.π. 62328/07-07-1992 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στη θέση Γρυπαρέϊκα κοινότητας Βασιλικού Ζακύνθου.
20. Την α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 107064/3-10-2000 Απόφαση Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του ΧΥΤΑ Ζακύνθου.
21. Την α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 199958/8-06-2011 Απόφαση τροποποίησης και παράτασης ισχύος των ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις εργασίες αποκατάστασης/μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ Ζακύνθου στη θέση Γρυπαράϊκα.
22. Την από 16-04-2013 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου.
23. Το α.π. 29842/936/14-05-2013 έγγραφο του Τμ. ΔΔ και ΕΟΚ του ΥΠΕΚΑ με θέμα τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1345/15-05-2013).
24. Το α.π. 5732/25-04-2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με θέμα: «Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1195/25-04-2013).
25. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με το α.π. 794/13-06-2013 έγγραφό του (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1717/18-06-2013).
26. Την α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 2769/30-09-2013 Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας με την οποία ο ελεγχόμενος φορέας κλήθηκε σε απολογία.
27. Το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος Φορέας δεν προσκόμισε τα ζητηθέντα στοιχεία και έγγραφα ούτε απάντησε στην (26) σχετική κλήση σε απολογία μέχρι σήμερα.
28. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 1036/ 15-04-2014 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ
29. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/οικ. 1038/ 15-04-2014 Εισήγηση Επιβολής Προστίμου.
30. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ...Αλλαγής», σε συνδυασμό με την Απόφαση Πρωθυπουργού αριθ. Υ 436/03-04-2014 (ΦΕΚ 831 Β') «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά.» και το εδάφιο κ) της παρ. 24 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθμ. οικ.20237/14-04-2014 (ΦΕΚ 956 Β') «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» που παρέχουν στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» Αποφάσεων επιβολής προστίμου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ε.Υ.Ε.Π.

σύμφωνα με τα οποία βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου που βρίσκεται στη θέση Γρυπαρέικα Βασιλικού στην Νήσο Ζάκυνθο:

Παράβαση 1η: Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση ΧΥΤΑ που τελούσε σε καθεστώς αποκατάστασης χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.

Ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου κατά την αυτοψία βρέθηκε σε πλήρη λειτουργία με συστηματική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου στο παλαιό και υπερκορεσμένο κύτταρο του ΧΥΤΑ ενώ τελούσε σε ισχύ η ΚΥΑ ΕΠΟ 199958/08-06-2011 (σχετ. 21) που προέβλεπε την αποκατάσταση/μετέπειτα φροντίδα του ΧΥΤΑ και χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας του κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.1650/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 και το Ν.4014/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1958/2012, της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 και των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (σχετ. 1, 2, 3, 7, 8 και 11 αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε κατασκευή δύο νέων μικρών κυττάρων ταφής απορριμμάτων στα ανάντη του εν ενεργεία υπερκορεσμένου κυττάρου, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και έγκριση της κατασκευής.

Παράβαση 2η: Πλημμελής λειτουργία του ΧΥΤΑ. Απουσία/παράλειψη μέτρων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πλημμελής λειτουργία του ΧΥΤΑ κατά παράβαση των θεσπισμένων, με την α.π. 107064/03-10-2000 Απόφαση Ανανέωσης (ΑΕΠΟ, σχετ. 20), Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του ΧΥΤΑ Ζακύνθου. Ειδικότερα:

- α. Γινόταν διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος από την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων του Δήμου Ζακύνθου, χωρίς να υπάρχει η προβλεπόμενη έγκριση από την Ν.Α. Ζακύνθου κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.2 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ, με την οποία θεσπίστηκαν όροι και περιορισμοί για την ασφαλή περιβαλλοντικά λειτουργία του ΧΥΤΑ.
- β. Ο χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία είχε καταστραφεί μετά την κατακρήμνιση της 25ης-01-2013 με αποτέλεσμα να μη γίνεται έλεγχος των εισερχόμενων φορτίων αποβλήτων κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.1β της (20) σχετικής ΑΕΠΟ. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. δεν απέστειλε παραστατικά δειγματοληπτικού ελέγχου στον ειδικό χώρο, πριν την κατακρήμνιση ούτε μητρώο εισερχόμενων αποβλήτων όπως είχε ζητηθεί με την (22) σχετική έκθεση αυτοψίας.
- γ. Δεν πραγματοποιούνταν έκπλυση των τροχών στα εξερχόμενα από τον ΧΥΤΑ οχήματα, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.1γ της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- δ. Επιφάνεια του απορριμματικού αναγλύφου στη Β-Α πλευρά του κυττάρου ταφής παρέμεινε ακάλυπτη κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.8.7 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- ε. Δεν υπήρχαν συσκευές πυρόσβεσης και δεν εντοπίστηκε αποθήκη εδαφικών υλικών για κάλυψη σε περίπτωση πυρκαγιάς κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.3 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ. Δεν είχε κατασκευαστεί οδός διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων εσωτερικά της περίφραξης στη δυτική πλευρά του κυττάρου και δεν υπήρχε πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τον ΧΥΤΑ.
- στ. Διαφυγή και διασπορά ελαφρών απορριμμάτων, κυρίως αποβλήτων συσκευασίας εκτός του ενεργού κυττάρου, ειδικά στα περιμετρικά κανάλια συλλογής ομβρίων και στην έκταση πέριξ των ορίων του γηπέδου του ΧΥΤΑ κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.8.9 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.

Παράβαση 3η: Πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων – Διαφυγή στραγγισμάτων σε παρακείμενο ρέμα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν εμφανείς πλευροδιαρροές στα πρανή του πληρωμένου κυττάρου, ρέοντα και λιμνάζοντα στραγγίσματα τόσο κατάντη του ενεργού μετώπου διάθεσης απορριμμάτων στα ακάλυπτα ή πρόσφατα καλυμμένα απορρίμματα, όσο και σε όλες τις βαθμίδες του πληρωμένου κυττάρου επί της οροφής αυτού από τα όρια και κατάντη του κυττάρου, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.8.7 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.

Επιπρόσθετα, οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις Φαινολών και COD σε δείγμα ύδατος που ελήφθη από το ρέμα κατάντη του συστήματος επεξεργασίας και στο όριο του ΧΥΤΑ προς έλεγχο τυχόν διαρροών, καταδεικνύουν διαρροή στραγγισμάτων προς το παρακείμενο ρέμα κατά παράβαση του άρθρου 2 της Υγειονομικής διάταξης Ε1β/221/1965 (σχετ. 6).

Παράβαση 4η: Απουσία-πλημμελής παρακολούθηση λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου δεν παρακολουθούσε ή παρακολουθούσε πλημμελώς τη λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν είχε συντάξει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και δεν τηρούσε παραστατικά παρακολούθησης, ελέγχου και μετρήσεων κατά παράβαση των θεσπισμένων, με την α.π. 107064/03-10-2000 Απόφαση Ανανέωσης (ΑΕΠΟ, σχετ. 20), Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του ΧΥΤΑ Ζακύνθου. Ειδικότερα:

- α. Δεν επιδείχθηκε/υποβλήθηκε σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.2, Δ.9.16 και Δ.9.17 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- β. Δεν υποβλήθηκαν παραστατικά για τις εργασίες διαμόρφωσης και στεγανοποίησης του πυθμένα (βεβαιώσεις ποιότητας υλικών και εργασιών εγκατάστασης, εργαστηριακές δοκιμές εργασιών υδροπερατότητας, συγκολλήσεων, αντοχής μεμβρανών κλπ) που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.5.3, Δ.5.5, Δ.5.12 και Δ.5.13 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- γ. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας στραγγισμάτων που προέβλεπε ο Περιβαλλοντικός Όρος Δ.9.6 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ και παραστατικά μεταφοράς τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ζακύνθου. Επίσης δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για την παραγόμενη από το σύστημα SBR ιλύ.
- δ. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία παρακολούθησης-παραστατικά μετρήσεων του βιοαερίου που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.7 και Δ. 9.8 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.
- ε. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και παραστατικά παρακολούθησης-ελέγχου ποιότητας υπογείων υδάτων που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.9 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ και 11.3 της (21) σχετικής ΑΕΠΟ.
- στ. Δεν υποβλήθηκαν τα στοιχεία ελέγχου ευστάθειας, πρόγραμμα μετρήσεων & καθιζήσεων, έκθεση ελέγχου του χώρου και τα βιβλία-αρχεία λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης που προέβλεπαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.9.13 και Δ.9.16 της (20) σχετικής ΑΕΠΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή προστίμου ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (105.850 ΕΥΡΩ) στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου και στον καθολικό του διάδοχο όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου που βρίσκεται στη θέση Γρυπαρέικα Βασιλικού στην Νήσο Ζάκυνθο για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

ΑΦΜ : 090168690

ΔΟΥ : Ζακύνθου

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως:

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 1^η παράβαση είναι ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (24.200 ΕΥΡΩ).

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 2^η παράβαση είναι ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (33.250 ΕΥΡΩ).

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 3^η παράβαση είναι ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (19.350 ΕΥΡΩ).

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 4^η παράβαση είναι ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (29.050 ΕΥΡΩ).

Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν. 2947/2001, άρθρο 9, παρ.6, ΦΕΚ 228 Α/09-10-01).

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α' /17-12-2010), εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 2717/99 (ΦΕΚ 97 Α' /17-03-99).



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού
Ο
Ειδικός Γραμματέας Υδάτων

Δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου (ΧΥΤΑ Ζακύνθου)
Οδός Αεροδρομίου, 29100 Ζάκυνθος
2. Υπουργείο ΠΕΚΑ
α. Γρ. Αναπλ. Υπουργού ΠΕΚΑ
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
β. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
(με e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr και k.triantis@prv.ypeka.gr)
γ. Γρ. Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Λ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα (με e-mail: egerpe@eka.ypeka.gr)
δ. Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων & Ε.Ε.
Αμαλιάδος 15, 115 23 Αθήνα
(κοινοποίηση με e-mail: m.peppra@prv.ypeka.gr & a.economopoulou@prv.ypeka.gr)
ε. Δ/ση Περ/κού Σχεδιασμού
Τμ. Διαχ. Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147, 11251, Αθήνα
στ. ΕΥΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 69-71
26442 ΠΑΤΡΑ
β. Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.
Αλυκές Ποταμού
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
Σαμαρά 13
49100 Κέρκυρα
β. Δ/ση Περιβάλλοντος
Σαμαρά 13
49100 Κέρκυρα
γ. Δ/ση Υγείας
Σαμαρά 13
49100 Κέρκυρα
5. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 11510, Αθήνα
6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου
Τερτσέτη 2, 29100 Ζάκυνθος (συσχέτιση με α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1036/15-04-2014 Πράξη Βεβαίωσης
Παράβασης η οποία διαβιβάστηκε με το α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1037/15-04-2014 έγγραφο)
7. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ. Α.4.)
4. Μ. Χρυσικοπούλου Μ. Γλύτσης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Κέρκυρα, 04-02-2014

Αριθμός Πρωτ.: οικ. 10917/2569

Σχετ.:

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13
Τ.Κ. : 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Δρ Κ. Σκορδίλης
Τηλέφωνο : 26613 62270
Fax : 26610 62203
e-mail : kskordilis@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με την οποία καταργείται η ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002), εκτός του Παρ/τος ΙΙ αυτής που παραμένει σε ισχύ.
8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
9. Την ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
10. Την ΚΥΑ 59388/3363/1988 (ΦΕΚ 638/Β/31-08-1988) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/08-10-2001) «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
12. Την ΚΥΑ 31404/2005 (ΦΕΚ 868/Β/27-06-2005) «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
13. Την εγκύκλιο με αριθ. 48667/ΕΓΚ.27/28-09-2005 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. 31404/14-6-05 ΚΥΑ "Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού..."».
14. Την υπ' αριθ. οικ.46039/17826/20-08-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία συγκροτήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
15. Τις αριθμ. Α.Π. 107064/03-10-2000 και αριθμ. 199958/8-6-2011 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το ΧΥΤΑ Ζακύνθου
16. Τις από 26-1-2010, 25-10-2011, 23-10-2012 και 28-1-2013 εκθέσεις αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου στη θέση "Γρυπαράϊκα" Βασιλικού Ζακύνθου
17. Την αριθμ. 65237/2973/14-3-2013 απόφαση επιβολής προστίμου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο ΧΥΤΑ Ζακύνθου.
18. Το αριθμ. 3875/1608/15-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.Χ.Σ. της Περ. Ιονίων Νήσων και τα συνημμένα σε αυτό α) Το αριθμ. ΕΝΥ-ΕΕ 864/9-1-2014 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο κρίνεται απαραίτητη η οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ζακύνθου, ενόψει της εκδίκασης της σχετικής υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και β) Το αριθμ. 1248/31/Ε.104/13-1-2014 σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
19. Την από 16/1/2014 αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
20. Το από 31/1/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
21. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν μέχρι σήμερα στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ζακύνθου απόψεις-ενστάσεις για την ανωτέρω έκθεσης αυτοψίας από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου.
22. Την με αρ. πρωτ. 10314/4277/31-01-2014 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΕΠΕΙΔΗ

Απ' όλα τα παραπάνω εκτεθέντα διαπιστώθηκε παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ειδικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση Καλαμάκι Ζακύνθου και συγκεκριμένα:

1. Όπως προκύπτει από το (20) σχετικό πρακτικό συνεδρίασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:
 - Α. Τόσο το κύτταρο ταφής απορριμμάτων του ΧΥΤΑ όσο και οι δύο κοιλότητες που έχουν κατασκευαστεί, βόρεια και ανατολικά του κυττάρου ταφής, χωρίς να προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και όπως αναλυτικά περιγράφονται στις από 25-10-2011, 23-10-2012 και 28-1-2013 εκθέσεις αυτοψίας ΚΕΠΠΕ, έχουν πληρωθεί με απορρίμματα με αποτέλεσμα τον συνολικό κορεσμό του ΧΥΤΑ,
 - Β. Δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα που έχουν υποδειχθεί για την αντιστήριξη του κυττάρου ταφής στο νοτιοδυτικό τμήμα του, όπου έγινε η κατολίσθηση το Ιανουάριο του 2013, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 28-1-2013 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ,
 - Γ. Παρά την υπόδειξη στην από 28-1-2013 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ για την άμεση διακοπή της διάθεσης απορριμμάτων στο ήδη κορεσμένο κύτταρο ταφής, συνεχίζει να γίνεται διάθεση απορριμμάτων στις ήδη τελειωμένες βαθμίδες,

Δ. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η άμεση διακοπή της διάθεσης απορριμμάτων στο ήδη κορεσμένο κύτταρο ταφής, καθ' όσον αν αυτή συνεχιστεί μπορεί να επιδεινώσει τα φαινόμενα κατολίσθησης, με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες.

Ε. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ συνεχίζει να γίνεται χωρίς να καλύπτονται βασικοί περιβαλλοντικοί όροι, όπως η ημερήσια κάλυψη των απορριμμάτων με εδαφικό υλικό, με αποτέλεσμα την κατ' εξακολούθηση υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος της ευρύτερης προστατευόμενης περιοχής, κυρίως από τη διαρροή στραγγιδίων και παρά τις αλληπάλληλες σχετικές υποδείξεις και συστάσεις προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου.

2. Με βάση τα (18) σχετικά έγγραφα α) Το αριθμ. ΕΝΥ-ΕΕ 864/9-1-2014 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και β) Το αριθμ. 1248/31/Ε.104/13-1-2014 σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, κρίνεται απαραίτητη η οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ζακύνθου, ενόψει της εκδίκασης της σχετικής υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 4042/2012 ρητά αναφέρεται:

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση αποβλήτων, κατά την έννοια του άρθρου 16, και προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της προηγούμενης παραγράφου, ως διοικητικές κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρόστιμο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη. Το ύψος και η διαδικασία επιβολής των προαναφερόμενων διοικητικών κυρώσεων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α' 91) και το ν. 4014/2011 (Α' 209). Ειδικότερα για πράξεις ή παραλείψεις του προηγούμενου εδαφίου που τελέστηκαν προς όφελος νομικών προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της εν λόγω παραγράφου.

4. Στο άρθρο 15 της (9) σχετικής ΚΥΑ αναφέρεται ότι η διαδικασία παύσης λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ αρχίζει με γ) αιτιολογημένη απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής.

5. Στο άρθρο 9 της (8) σχετικής ΚΥΑ αναφέρεται ότι:

1. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων, ο οικείος ΦοΣΔΑ υποχρεούται, πριν τη διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,:

α) τις ζημιές σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου,

β) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου.

2. Μετά την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων ως εξής:

α) Ο ΦοΔΣΑ υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας, η οποία συνοδεύεται από στοιχεία και εκθέσεις που αποδεικνύουν ότι εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης.

β) Η πιο πάνω υπηρεσία προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης της εγκατάστασης ή του χώρου και, αφού αξιολογήσει σε συνεργασία με την υπηρεσία υγιεινής της Περιφέρειας τα στοιχεία και τις εκθέσεις που της έχουν υποβληθεί από τον φορέα διαχείρισης, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της

Περιφέρειας την έγκριση τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου, καθώς και την απαιτούμενη χρονική διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας της (του).

γ) Ως κριτήρια για τον καθορισμό της χρονικής αυτής διάρκειας λαμβάνονται υπόψη:

Ι. το είδος και η επικινδυνότητα της εγκατάστασης ή του χώρου, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ή

ΙΙ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εν λόγω εγκατάσταση ή ο χώρος μπορεί να παρουσιάζει κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

δ) Για τον τερματισμό της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων απαιτείται κοινοποίηση στο φορέα διαχείρισης των αποβλήτων της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία εγκρίνεται ο τερματισμός λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου και καθορίζεται η χρονική διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας της (του).

3. Μετά τον τερματισμό λειτουργίας, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται στη μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης ή του χώρου και ειδικότερα στη συντήρηση, παρακολούθηση και διενέργεια σχετικών ελέγχων για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 2. Στις εργασίες της μετέπειτα φροντίδας περιλαμβάνονται και η συλλογή και η επεξεργασία των αποπλυμάτων, καθώς και η διάθεση του βιοαερίου. Σε περίπτωση που από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων διαπιστωθούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία ο ΦΟΔΣΑ το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας προκειμένου να καθορισθούν τα ληπτέα επανορθωτικά μέτρα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) Την οριστική διακοπή διάθεσης απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου στη θέση "Γρυπαράϊκα" Βασιλικού Ζακύνθου (ΧΥΤΑ Ζακύνθου) διότι η διάθεση των αποβλήτων υλοποιείται με τρόπο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

β) Την επιβολή προστίμου ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ για την κατ' εξακολούθηση πλημμελή εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, όσον αφορά την κάλυψη των απορριμμάτων με εδαφικό υλικό, με αποτέλεσμα να γίνεται διαρροή στραγγιδίων εκτός κυττάρου ταφής και τη συνακόλουθη ρύπανση της περιοχής.

γ) Την παραπομπή της υπόθεσης στην Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών στον τρόπο διαχείρισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ζακύνθου.

δ) Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου να προχωρήσει στις εξαιρετικά επείγουσες ενέργειες του προκειμένου να βρεθεί άμεσα εναλλακτική λύση για τη διάθεση των απορριμμάτων του νησιού.

ε) Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου να προχωρήσει στις άμεσες ενέργειες προκειμένου, με βάση το άρθρο 9 της (8) σχετικής ΚΥΑ να εξασφαλίσει τη διοικητική πράξη του τερματισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ υποβάλλοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα στοιχεία και μελέτες και να υλοποιήσει το πρόγραμμα εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Χώρου.

Προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον:

- Του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου **μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών** από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

- Του Αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου **εντός εξήντα (60) ημερών** από την κοινοποίησή της στον παραβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν. 2717/99 (ΦΕΚ 97/Α/17-05-1999)] ως ισχύει και το άρθρο 53 του Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213/Α/17-12-2010) ως ισχύει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου
291 00 Ζάκυνθος

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

- 1. Δ/νη Οικονομικού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**
Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας
Σαμάρια 13, 491 00 Κέρκυρα
- 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδας - Ιονίου**
Δ/νη Υδάτων Ιονίου
Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
- 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου**
Δ/νη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμ. Περιβάλλοντος (Φάκελος υπόθεσης, Χρονικό Αρχείο)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



Αθήνα, 22/07/2014

Αρ.Πρωτ. : 3458

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπ. Σπύρου
2. Πρόεδρο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων & Δήμαρχο Ζακύνθου κ. Σ. Μποζίκη
3. Πρόεδρο Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου κ. Α. Ξένο

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-600/12 (ΧΥΤΑ Ζακύνθου)

- Σχετ.
1. Η Απόφαση του ΔΕΕ της 17^{ης} Ιουλίου 2014 στην υπόθεση C-600/12
 2. Η από 20^η Δεκεμβρίου 2012 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσφυγή κατά της Ελλάδας στο ΔΕΕ για τη διατήρηση σε λειτουργία του δυσλειτουργικού και κορεσμένου ΧΥΤΑ Ζακύνθου
 3. Η με αρ. πρωτ. οικ. 10917/2569/4-2-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΦοΔΣΑ Ζακύνθου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου
 4. Το με αρ. πρωτ. 5331/31-10-2013 έγγραφο Υπουργού ΠΕΚΑ προς τους ίδιους αποδέκτες, με θέμα «Υπόθεση παραβίασης C-600/12 – Λειτουργία ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου»
 5. Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Σας διαβιβάζουμε την σχετική (1) Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση C-600/12, με αντικείμενο προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (σχετικό 2). Η υπόθεση αφορά την παραπομπή της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ΔΕΕ ασκηθείσα στις 21 Δεκεμβρίου 2012 για κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου σε συνέχεια μιας μακράς προδικαστικής διαδικασίας. Κατά την προδικασία αλλά και στη δικάσιμο που έλαβε χώρα στις 6 Φεβρουαρίου 2014 και στις 17 Ιουλίου 2014 οι ελληνικές αρχές δεν είχαν ισχυρά επιχειρήματα και το Δικαστήριο αποφάνθηκε, με την καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2014 ότι η διατήρηση ενός δυσλειτουργικού και κορεσμένου ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου παραβιάζει σειρά διατάξεων τριών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Είχε προηγηθεί το σχετικό (4) έγγραφο του Υπουργού ΠΕΚΑ, χωρίς ανταπόκρισή σας και

μακρά περίοδος αδράνειας από πλευράς σας και έλλειψης μέτρων ώστε η καταδίκη της χώρας μας να αποτραπεί.

Μετά την εξέλιξη αυτή και μετά την σχετική (3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε :

1. Να διακοπεί άμεσα η λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στη θέση «Σκοπός» και να προωθηθούν τάχιστα οι διαδικασίες εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ΧΥΤΑ που περιγράφονται στο (3) σχετικό, καθώς και η δρομολόγηση με ρεαλιστικό και επείγον χρονοδιάγραμμα των αντίστοιχων έργων, με ευθύνη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου. Ήδη προωθείται προς υπογραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΚΑ για τη μεταφορά των αποβλήτων σε νόμιμο αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ εκτός Ζακύνθου.
2. Η οριστική επίλυση του θέματος συναρτάται απολύτως με την υλοποίηση της εγκατάστασης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Λίβας» της νήσου Ζακύνθου, εγκατάσταση που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά, με μεγάλη καθυστέρηση και παλινδρομήσεις, το Νοέμβριο 2012, και στη συνέχεια δεν έτυχε καμιάς προόδου. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, πρέπει άμεσα, με ευθύνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Συνδέσμου, να ανατεθεί η σχετική τεχνική μελέτη που εκκρεμεί εδώ και ένα χρόνο και να επισπευσθούν όλες οι ενέργειες για την τάχιστη ωρίμανση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης προς άμεση έναρξη υλοποίησης της νέας εγκατάστασης (ΜΟΔΑ και ΧΥΤΥ Ζακύνθου).
3. Στο μεταβατικό διάστημα και για να αποσοβηθεί περιβαλλοντική κρίση, επιβάλλεται ο προσεκτικός σχεδιασμός και εφαρμογή ρεαλιστικού σχεδίου ενεργειών για τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στο Σύνδεσμο για το σκοπό αυτό και η εξασφάλιση νόμιμου αδειοδοτημένου χώρου για τη μεταφόρτωση των αποβλήτων.
4. Η ενίσχυση της ανακύκλωσης, η εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΥ Ζακύνθου, η εφαρμογή της διαχείρισης βιοαποβλήτων στο νησί και η μεταφορά του υπολείμματος σε νόμιμο αδειοδοτημένο χώρο, αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της οποίας μεταβατικής λύσης.

Κύριοι

Η μη αντιμετώπιση της υπόθεσης με σοβαρό, συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, λόγω της μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου οδηγεί σε περιβαλλοντική κρίση, ενώ θα συνεχίζει να δυσφημίζει το νησί και να διασύρει τη χώρα μας.

Επιπλέον, σε συνέχεια της πρόσφατης καταδικαστικής απόφασης, και εφ' όσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου τη χώρα στο ΔΕΕ, αυτή τη φορά με εισήγηση για επιβολή υψηλότατων χρηματικών κυρώσεων βάσει του άρθρου 238 της ΣΛΕΕ. Ως συμμόρφωση νοείται η αποδεδειγμένη παύση λειτουργίας του εν λόγω ΧΥΤΑ, η πλήρης αποκατάστασή του και η υλοποίησή του νέου ΧΥΤΑ, της οποίας τη μεγάλη καθυστέρηση η Επιτροπή επισημαίνει, μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων της, στο Δικαστήριο.

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 44 του Ν.4042/2012 για τις συνέπειες μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σύμφωνα μ' αυτό, «τα ποσά που καταβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά. Στην

περίπτωση των ΟΤΑ, τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά την διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ. Το ύψος του παρακρατούμενου ποσού από τους ανωτέρω πόρους είναι ανάλογο του επιβληθέντος προστίμου και επιμερίζεται στους ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπ' όψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του. Αν το πρόστιμο που επιβλήθηκε, οφείλεται σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, είναι δυνατός ο συμψηφισμός οφειλών των ΟΤΑ προς τα πρόσωπα αυτά. Για τον επιμερισμό του προστίμου στους υπαίτιους ΟΤΑ συνεκτιμάται ο πληθυσμός τους και ο βαθμός συμμόρφωσής τους κατά το χρόνο καταλογισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ανωτέρω επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη του φορέα ή οργανισμού, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις».

Παρακαλούμε συνεπώς για τις ενέργειές σας και την αναλυτική ενημέρωσή μας μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού

Διαχείρισης Αποβλήτων

Δημήτρης Καλογερόπουλος



Η Γενική Γραμματέας

Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μάρθα Δ. Γιαννακοπούλου

ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κοινοποίηση

- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών κ. Α. Ντινόπουλου
- Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη
- Γραφείο Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Δυτ. Ελλάδας
- κ. Θ. Γαλιατσάτο, εκλεγμένο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στις εκλογές της 25.5.2014
- κ. Π. Κολοκοτσά, εκλεγμένο Δήμαρχο Ζακύνθου στις εκλογές της 25.5.2014
- Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου


Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος
- Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- ΕΥΠΕ
- ΕΥΕΠ

Συνημμένο

Η Απόφαση του ΔΕΕ της 17^{ης} Ιουλίου 2014 στην υπόθεση C-600/12

μ. καλοσύνη
κ. χ. χ. χ.



Αρ. Πρωτ. 3882
Ημερομ. 11/8/14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Διεύθυνση:
Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα
Ταχ. Κώδικας: 49 100
Τηλέφωνο: 2661039606
Fax: 2661042335

Κέρκυρα, 07/08/2014

ΠΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 29432 / 30544

1. Πρόεδρο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων
& Δήμαρχο Ζακύνθου
κ. Μποζίκη
Πλατεία Σολωμού 1
Ζάκυνθος 29100
2. Πρόεδρο Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου
κ. Ξένο
Περιοχή αεροδρομίου
Ζάκυνθος 29100

ΘΕΜΑ: “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις στο Νομό Ζακύνθου”

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. 3458/22-7-2014 έγγραφο των Γενικών Γραμματέων ΥΠΕΣ και ΥΠΕΚΑ σχετικά με την Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-600/12 (ΧΥΤΑ Ζακύνθου)
β) Το με αρ. πρωτ. 37960/1018/4-8-2014 έγγραφο του τμήματος Δ.Δ. & ΕΟΚ του ΥΠΕΚΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση καταγγελίας που αφορά στην κακή λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ζακύνθου εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας κατατέθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2012, η έγγραφη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου 2013, η υπόθεση εκδικάσθηκε στο ΔΕΕ στις 6 Φεβρουαρίου 2014 και το δικαστήριο αποφάνθηκε με την καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2014.

Στα πλαίσια της αποφυγής της καταδίκης της χώρας μας, αλλά και γενικότερα για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων του νησιού, προωθήθηκε: α) από τον αρμόδιο Σύνδεσμο Διαχείρισης η δημιουργία νέας εγκατάστασης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Λίβας», για την οποία εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στις 30/10/2012 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και β) από εμάς η υπογραφή της απόφασης με α.π.οικ.10917/2569/4-2-2014 για την διακοπή λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και η ανάθεση της προμελέτης κατασκευής του έργου που έχει εγκριθεί περιβαλλοντικά.

Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, των διαδικασιών ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 – σχεδιασμού του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος 2014-2020 και προκειμένου να δρομολογήσουμε από κοινού τις ενέργειές μας, παρακαλώ όπως εντός 3 ημερών με ενημερώσετε σχετικά με τις προθέσεις σας για την εξέλιξη


του έργου και ιδιαίτερα για την υπογραφή από εμάς της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της προμελέτης του έργου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- ✓ - Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ κ. Γιαννακοπούλου
- κ. Π. Κολοκοτσά, νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Ζακύνθου



7/8/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-08-2012