




## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 17 - 09 - 2014  
Αριθ. πρωτ.: 925/2014

18 ΣΕΠ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Φ. Αναγνωστάκης  
Τηλέφωνα: 2131364033  
2131364366  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr  
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:  
Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Αναφορών


**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτές:  
- κ. Αθανάσιο Παφίλη  
- κ. Ιωάννη Γκιοκά  
- κ. Χρήστο Κατσώτη  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φωτ/φο των συνημμένων)

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**  
**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3513/29-04-2014 Αναφορά**

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 773/2014/26-06-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Παφίλης, κ. Ιωάννης Γκιοκάς και κ. Χρήστος Κατσώτης, σχετικά με την ανακατασκευή διατηρητέων κτηρίων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 83623/ΙΗ ΕΞ/28-05-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 11487/20-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 14952/18-06-2014 έγγραφο του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την αποκατάσταση του ζητήματος.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

**Συνημμένα:**  
Τέσσερις (4) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**  
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 20 -6 - 2014  
Αριθμ. πρωτ.: 11487/116846

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου  
Τηλέφωνο : 2413 503567  
Fax : 2413 503587  
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

FAX: 213-1364713

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111  
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 3513/29-4-2014 Αναφορά των βουλευτών κ.κ. Θ. Παφίλη, Γ. Γκιάκα και Χρ. Κατσώτη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 22910/4-5-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 3513/29-4-2014 αναφορά, αναφορικά με το θέμα **1<sup>ου</sup> Ο/Μ Δημοτικό Κύμης & 2<sup>ου</sup> 2Θ Ο/Μ Νηπιαγωγείου Κύμης Εύβοια**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 14952/18-6-2014 έγγραφο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, «ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου μετά την πυρκαγιά της 4ης Απριλίου 2014 που κατέστρεψε το 1ο Δ.Σ Κύμης, χαρακτηρισμένο ως μνημείο από το ΥΠΠΟΕ (ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/960/2149/5-11-2010, ΦΕΚ 506/ΑΑΠ/26-11-2010) προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

- Με το 8789/4-4-2014 έγγραφό του ενημέρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικά την Εφορεία Νεώτερων Μνημείων (ΕΝΜΑ).
- Με το 1911/7-4-2014 έγγραφο της ΕΝΜΑ χορηγήθηκε άδεια καθαρισμού του κτιρίου από τα προϊόντα της πυρκαγιάς.
- Εκδόθηκε η 580/10-4-2014 άδεια μικρής κλίμακας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για τον καθαρισμό του κτιρίου και πραγματοποιήθηκαν άμεσα οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των καμένων υλικών.
- Κλιμάκιο της ΕΝΜΑ επισκέφτηκε το κτίριο.
- Η Τεχνική Υπηρεσία αποτύπωσε το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του.
- Ο Δήμος άμεσα προέβη στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του 2ου Δ.Σ. Κύμης και έγινε η προσωρινή συστέγαση των δύο σχολικών μονάδων (1ου και 2ου Δ.Σ) και των δύο Νηπιαγωγείων, εντός 10 ημερών, αφού προηγήθηκε η λειτουργία σε πρωινή και απογευματινή βάρδια των δύο



σχολείων. Εν κατακλείδι, οι μαθητές απείχαν από τα μαθήματα μόνο την ημέρα της πυρκαγιάς, ήτοι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.


Επειδή, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν μπορεί να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες (λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού) και ο προϋπολογισμός του Δήμου δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες μελέτες και στη συνέχεια το έργο ανακατασκευής του 1ου Δ.Σ, ο Δήμος αναζητά πηγές χρηματοδότησης για τα πάρα πάνω από άλλους Φορείς - Προγράμματα.

**Συνημμένα: (1)**


**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**  
Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-  
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ







**ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**

Αλιβέρι 18/6/2014  
Αρ. Πρωτ.: 14952

Ταχ. Δ/ση: Κ. Μπακόλα 30  
Ταχ. Κώδικας: 34500 Αλιβέρι  
Πληρ.:  
Τηλ: 2223350300  
Fax: 2223022555

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
FAX: 2413503587- 2410552651  
Email: v.alemou@apdthest.gov.gr

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά προς τη Βουλή των Ελλήνων»  
ΣΧΕΤ.: Αναφορά 3513/29-5-2014**

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κύμης -Αλιβερίου μετά την πυρκαγιά της 4<sup>ης</sup> Απριλίου 2014 που κατέστρεψε το 1<sup>ο</sup> Δ.Σ. Κύμης, χαρακτηρισμένο ως μνημείο από το ΥΠΠΟΕ (ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/960/2149/5-11-2010, Φ.Ε.Κ. 506/ΑΑΠ/26-11-2010 ) προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

- Με το 8789/4-4-2014 έγγραφό του ενημέρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικά την Εφορείο Νεώτερων Μνημείων (ΕΝΜΑ).
- Με το 1911/7-4-2014 έγγραφο της ΕΝΜΑ χορηγήθηκε άδεια καθαρισμού του κτιρίου από τα προϊόντα της πυρκαγιάς.
- Εκδόθηκε η 580/10-4-2014 άδεια μικρής κλίμακας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για τον καθαρισμό του κτιρίου και πραγματοποιήθηκαν άμεσα οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των καμένων υλικών.
- Κλιμάκιο της ΕΝΜΑ επισκέφτηκε το κτίριο .
- Η Τεχνική Υπηρεσία αποτύπωσε το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του .
- Ο Δήμος άμεσα προέβη στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του 2ου Δ.Σ. Κύμης και έγινε η προσωρινή συστέγαση των δύο σχολικών μονάδων ( 1ου και 2ου Δ.Σ) και των δύο Νηπιαγωγείων, εντός 10 ημερών, αφού προηγήθηκε η λειτουργία σε πρωινή και απογευματινή



βάρδια των δύο σχολείων. Εν κατακλείδι, οι μαθητές απείχαν από τα μαθήματα μόνο την ημέρα της πυρκαγιάς, ήτοι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.

Επειδή, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν μπορεί να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες (λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού) και ο προϋπολογισμός του Δήμου δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες μελέτες και στη συνέχεια το έργο ανακατασκευής του του Δ.Σ. αναζητούμε πηγές χρηματοδότησης των πάρα πάνω από άλλους Φορείς - Προγράμματα.

