




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12-9-14

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 68136

ΠΡΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 681/30-7-14 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο με θέμα «Έκλεισε η Φιλοσοφική λόγω άθλιων συνθηκών υγιεινής», σας πληροφορούμε τα εξής :

Αρμόδιοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κατόπιν εγγράφου της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανώνυμων καταγγελιών καθώς και συνεχιζόμενων τηλεφωνικών παραπόνων, διενήργησαν επαναλαμβανόμενους υγειονομικούς ελέγχους, στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Δήμο Ζωγράφου.

Η ανωτέρω αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία προέβει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Τα έγγραφά της με τα αποτελέσματα των αυτοψιών, τις παρατηρήσεις και ενέργειες που προτείνονται για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής με σκοπό την προστασία και διασφάλιση της Ατομικής και κατ' επέκταση της Δημόσιας Υγείας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

- Έγγραφο με Αριθμ. πρωτ. 4260/122/5-5-2014
- Έγγραφο με Αριθμ. πρωτ. 6294/164/15-5-2014
- Έγγραφο με Αριθμ. πρωτ. 6716/185/6-6-2014
- Έγγραφο με Αριθμ. πρωτ. 9132/241 (Σχ. 9004/235)/1-7-2014.

Επίσης η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας (Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής) με το αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π. 59321/11-7-2014 έγγραφό της ενημέρωσε τη Διεύθυνση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο επίσης σας διαβιβάζεται συνημμένα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ειρήνη Πέτση

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 10
Συνολικός Αριθμός: 11



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

Αθήνα 11/07/2014

Αριθ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/59321

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων
Δ/νση Μελετών, Στατιστικής &
Οργάνωση Ανώτατης
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα
Πληροφορίες : Χεργκελετζάκη Μ.
Τηλέφωνο : 2132161346
FAX : 210 5237384

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση αποτελεσμάτων υγειονομικού ελέγχου στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών»

Σχετ. : Το με αριθμ. Πρωτ. 9132/241 σχετ. 9004/235 από 01/07/2014 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, αναφορικά με τα αποτελέσματα υγειονομικού ελέγχου που διενεργήθη στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, για ενημέρωση και τυχόν δικές σας ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Το ανωτέρω σχετικό, σελ. -3-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196
11521 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
2. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ. Αλεξάνδρας 196
115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Κοθρή Δ.- Ιωσηφίδη Α
Τηλ. 2106427605 - 2106460040, FAX:
2106464372, e-mail: dyo-py-kt@patt.gov.gr

Αθήνα 5 /05/2014
Αριθ. Πρωτ. 4260/122

ΠΡΟΣ: Πρυτανεία Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 15784- Ιλίσια
Ζωγράφου

Υπ' όψιν κ. Χερκελετζόκη

ΘΕΜΑ: Αποτέλεσμα υγειονομικής έρευνας.

- Σχετικά:** (α) Ο Α Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/5-9-1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»
(β) Ο Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(γ) Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ Α'27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 44403 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ Β' / 04-11-2011) και ΦΕΚ 2822/τ Β' /14-12-2011)
(δ) Η με αρ.πρ. οικ.130163/2-12-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
(ε) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας (Φ.Ε.Κ. 275/τ β /10-12-1938) άρθρο 22.
(στ) Η Υ.Α. Ε1β/221 (ΦΕΚ 138/Β'/1965 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»
(ζ) Η υπ' αριθ. ΓΥ/39Α Υγειονομική Διάταξη «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων» (ΦΕΚ 1002/Β/2-4-12)
(η) Η από 28/03/2014 ανώνυμη αίτηση- καταγγελία στην Υπηρεσία μας

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από την (η) σχετική, αρμόδιοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας, διενήργησαν στις 15-04-2014 επιτόπια υγειονομική έρευνα στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, όροφοι) του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, για την διερεύνηση των καταγγελλομένων περί ύπαρξης ανθυγιεινών εστιών από συγκέντρωση απορριμμάτων λόγω απεργίας των υπαλλήλων καθαριότητας.

Κατά την ημέρα και ώρα της αυτοψίας, δεν διαπιστώθηκαν τα καταγγελλόμενα. Όλοι οι χώροι του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά βρέθηκαν καθαροί, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη-συγκέντρωση απορριμμάτων. Τα αποχωρητήρια σε όλους του ορόφους του κτιρίου ήταν καθαρά, ενώ διέθεταν υγρό σαπουνι και χαρτί υγείας. Σημειώνεται ότι κατά την ώρα της αυτοψίας εργαζόταν το προσωπικό καθαριότητας του κτιρίου.

Υστερα από τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως μεριμνάτε συνεχώς για την ύπαρξη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας και την εποπτεία των εργασιών του, για την συνεχή διατήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής σε όλους τους χώρους των κτιρίων των σχολών του Πανεπιστημίου

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΑθήνα 15/05/2014
Αριθ. Πρωτ. 6294/164~~(η) σχετική~~~~562185~~

Υπ' όψιν κ. Χερσελεξάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ. Αλεξάνδρας 196
115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Κοθρή Δ.- Ιωσηφίδη Α.
Τηλ. 2106427605 - 2106460040, FAX:
2106464372, e-mail: dye-py-kt@patt.gov.gr

- ΠΡΟΣ:** 1. Πρυτανεία Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπόψη Πρύτανη και Θεοδόσιου Πελεγρίνη
Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 10679- Αθήνα
FAX: 210- 3689717
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου
Αθηνών
Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 15784- Ιλίσια, Ζωγράφου
FAX: 210- 7275911
3. Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών
Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής 3^{ος} όροφος
Υπόψη Κοσμήτορος και Ελένης Καραμαλέγκου
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 15784- Ιλίσια, Ζωγράφου
FAX: 210- 7277404

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Αποτέλεσμα υγειονομικής έρευνας. Δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

- Σχετικά: (α) Ο Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/5-9-1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»
(β) Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-8-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(γ) Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α'/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 44403 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β'/ 04-11-2011) και ΦΕΚ 2822/τ.β'/14-12-2011)
(δ) Η με αρ.πρ. οικ.130163/2-12-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προσταγμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
(ε) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας (Φ.Ε.Κ. 276/τ.β./10-12-1938) άρθρο 22.
(στ) Η υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 86212/17-09-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.
(ζ) Το με αρ. πρωτ. 4260/122/5-5-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
(η) Η από 12/05/2014 καταγγελία στην Υπηρεσία μας με συνημμένο φωτογραφικό υλικό.
(θ) Η από 14/5/2014 έκθεση αυτοψίας αρμόδιων Επόπτων Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας.

Υστερα από την (η) σχετική έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία μας με συνημμένο φωτογραφικό υλικό και σε συνέχεια του (ζ) σχετικού, αρμόδιοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας διενήργησαν στις 14-05-2014 νεώτερη επιτόπια υγειονομική έρευνα στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Δήμο Ζωγράφου, για την διερεύνηση των καταγγελλομένων.

Κατά την ημέρα και ώρα της αυτοψίας, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της τελευταίας αυτοψίας της Υπηρεσίας μας -(ζ) σχετικό-, διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου της Σχολής έχουν δημιουργηθεί ανθυγιεινές εστίες από την συσσώρευση απορριμμάτων και την διακοπή των εργασιών των συνεργείων καθαριότητας, τα οποία όπως μας δήλωσαν καθηγητές και φοιτητές της σχολής δεν εργάζονται την τελευταία εβδομάδα ενώ, επίσης, κατά τους τελευταίους μήνες διακόπτουν συχνά και για μεγάλα διαστήματα την εργασία τους. Πιο συγκεκριμένα:

- 1) Στην κεντρική είσοδο της Σχολής στον 2ο όροφο, στα κλιμακοστάσια, τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο αλλά και εντός του κτιρίου υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα στο δάπεδο ιδιαίτερα γύρω από τους υπερχειλισμένους ανοικτούς κάδους απορριμμάτων. Η ίδια κατάσταση

(11) ΕΧΕΤΙΚΟ

—συσσώρευση απορριμμάτων, υπερχειλισμένοι κάδοι απορριμμάτων- διαπιστώθηκε σε όλους τους υπόλοιπους ορόφους, στα κλιμακοστάσια, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα (ιδιαίτερα στα αμφιθέατρα 204, 313 και 438). Η καθαριότητα των δαπέδων των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων ήταν παραμελημένη από μακρού χρονικού διαστήματος, υπήρχαν εκτός των άλλων μεγάλες ποσότητες από πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, μπουκάλια, υπολείμματα τροφών και ακαθαρσίες από ρίψη υγρών π.χ. καφέ. Σημειώνεται ότι το δάπεδο των κοινόχρηστων χώρων και των αιθουσών έφερε φθορές σε διάφορα σημεία, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τις εργασίες καθαρισμού του.

2) Στο αμφιθέατρο 204 παρατηρήθηκε εκτεταμένη υγρασία με ενσταλάξεις στην οροφή και λιμνάζοντα ύδατα με επιφανειακή ευρωτίαση και συσσωματώματα αλάτων στο δάπεδο.

3) Η κατάσταση των αποχωρητηρίων σε όλους τους ορόφους της σχολής, κυρίως στον 2ο, 3ο και 4ο όροφο, ήταν απαράδεκτη από υγειονομικής άποψης. Το δάπεδο και τα είδη υγιεινής ήταν ρυπαρά, δεν υπήρχαν διαθέσιμα σαπούνι και χαρτί υγείας στις θήκες, τα δοχεία απορριμμάτων δεν έφεραν κάλυμμα και υπήρχε μεγάλη συσσώρευση απορριμμάτων στο δάπεδο ιδιαίτερα γύρω από τα δοχεία στους προθαλάμους και τα κυρίως αποχωρητήρια (στον 4ο όροφο εντός ορισμένων αποχωρητηρίων υπήρχαν απορρίμματα και χρησιμοποιημένα χαρτιά σε σωρούς μεγάλους ύψους γύρω από τις λεκάνες). Σε όλα τα αποχωρητήρια αναδιδόταν έντονη δυσοσμία.

4) Στα κλιμακοστάσια που οδηγούν από τον 8ο στον 9ο όροφο, τους κοινόχρηστους χώρους του 9ου ορόφου και τα οριζόντια δοκάρια της οροφής πάνω από το αίθριο του κτιρίου υπήρχε σωρεία από περιττώματα περιστερών και αναδιδόταν έντονη δυσοσμία. Τα περιστέρια, όπως μας δήλωσαν καθηγητές της σχολής εισέρχονται από τα ανοικτά παράθυρα των κοινόχρηστων χώρων του 9ου ορόφου και βρίσκουν καταφύγιο στα οριζόντια δοκάρια και τις εσοχές της οροφής πάνω από το αίθριο του κτιρίου.

5) Παρόλο που κατά την ώρα της αυτοψίας δεν βρέθηκαν αδέσποτα ζώα (σκύλοι) και κόπρανά τους στους χώρους του κτιρίου της Σχολής, οι φοιτητές και οι καθηγητές μας επιβεβαίωσαν τα καταγγελλόμενα περί δημιουργίας ανθυγιεινών καταστάσεων από ζώα (σκύλους) που εισέρχονται και παραμένουν στους χώρους του κτιρίου. Σημειώνεται ότι σε κλιμακοστάσιο του 9ου ορόφου βρέθηκαν στο δάπεδο ίχνη (συσσώρευση από μαύρες τρίχες ζώου) παραμονής αδέσποτων ζώων εντός του κτιρίου.

6) Στον εξωτερικό χώρο στο πλαϊνό μέρος του κτιρίου απέναντι από το ιατρείο της σχολής βρίσκεται περιφραγμένος με συρματόπλεγμα χώρος συγκέντρωσης των απορριμμάτων, όπου οι κάδοι απορριμμάτων και οι κάδοι ανακύκλωσης βρέθηκαν πλήρεις και ανοικτοί. Στο σημείο υπήρχε δυσοσμία.

Τα ανωτέρω αποτελούν σοβαρές ανθυγιεινές εστίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής και την Δημόσια Υγεία γενικότερα.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα ο κίνδυνος και να προστατευτεί αποτελεσματικά η Δημόσια Υγεία η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής θα πρέπει:

- Να φροντίζουν για την επανέναρχη των εργασιών των συνεργείων καθαριότητας το συντομότερο δυνατό, τον σχολαστικό καθαρισμό όλων των χώρων του κτιρίου (εξωτερικοί χώροι, προαύλια, διάδρομοι, εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποχωρητήρια, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, αμφιθέατρα) και την διενέργεια απολύμανσης με οικιακά απολυμαντικά καθώς και την εφαρμογή εντομοκτονίας- μυοκτονίας.

Επίσης, θα πρέπει:

- Να ληφθεί μέριμνα για την συνεχή τήρηση των όρων υγιεινής σε όλους στους χώρους του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων τόσο από τους ανοικτούς κάδους στις αίθουσες, τους κοινόχρηστους χώρους και τα αποχωρητήρια όσο και από τους κάδους απορριμμάτων και τους κάδους ανακύκλωσης στον ορισμένο χώρο

(n) ΕΧΕΤΙΚΟ

συγκέντρωσης απορριμμάτων στο πλάι του κτιρίου. Παράλληλα, οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα καθαριότητας και απολύμανσης.

- Να αποκατασταθεί το πρόβλημα της υγρασίας στην αίθουσα του αμφιθεάτρου 204 σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, να υδροχρωματιστούν οι τοίχοι, να επίσκευαστεί το δάπεδο και να διενεργηθεί απολύμανση με οικιακά απολυμαντικά και καλός αερισμός του χώρου.

- Να γίνει επιθεώρηση των χώρων του κτιρίου από αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να καταγραφούν τα σημεία όπου το δάπεδο φέρει φθορές και να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάστασή του ώστε να είναι δυνατός ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανσή του.

- Να απομακρυνθούν τα περιττώματα περιστεριών από τα δάπεδα κλιμακοστάσια, οριζόντια δεκάρια οροφής κλπ στον 8^ο και 9^ο όροφο του κτιρίου, να γίνει σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση με οικιακά απολυμαντικά, υδροχρωματισμός των τοίχων και των οριζόντιων δοκαριών και να ληφθεί κάθε απαραίτητο προφυλακτικό μέτρο για την αποφυγή της εισόδου των περιστεριών εντός του κτιρίου.

- Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τον Δήμο και το Α.Τ. Ζωγράφου για την απομάκρυνση των αδέσποτων ζώων από το κτίριο της Σχολής.

Οι ανωτέρω ενέργειες, κρίνονται απαραίτητες για την εξάλειψη των ανθυγιεινών εστιών που έχουν δημιουργηθεί εντός του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και την αποτελεσματικής προστασία της Δημόσιας Υγείας, και θα πρέπει να προσχωρήσετε άμεσα στην υλοποίησή τους, ενημερώνοντας της Υπηρεσία μας σχετικά.

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου


Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
Α) Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
και Ιωάννη Σγουρού
Β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών
κας Άνας Τσάτσου- Παπαδημητρίου
Λ. Συγγρού 15-17,
ΤΚ117 43- Αθήνα
2. Υπουργείο Υγείας
Α) Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας κ' Ποιότητας
Ζωής
Υπόψη κας Αθηνάς Κύρλεση
FAX: 210-5231663
Β) Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
Υπόψη κας Βασιλικής Κωστούλα
FAX: 210-5237384



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΙΠΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ

3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ. Αλεξάνδρας 196
115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Κοθρή Δ.- Ιωσηφίδη Α.
Τηλ. 2106427605 - 2106460040,
FAX: 2106464372,
e-mail: dya-py-kt@patt.gov.gr

Αθήνα 6 /06/2014
Αριθ. Πρωτ. 6716/185

(1) ΘΕΤΙΚΟ

26.06.14

Υπ' όψιν κ. Χερσκέλετ

- ΠΡΟΣ 1. Πρυτανεία Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπόψη Πρύτανη και Θεοδόσιου Πελεγρίνη
Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 10679- Αθήνα
FAX: 210- 3689717
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πανεπιστημίου Αθηνών
Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 15784- Ιλίσια, Ζωγράφου
FAX: 210- 7275911
3. Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής 3^{ος} όροφος
Υπόψη Κοσμήτορος και Ελένης
Καραμαλέγκου
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 15784- Ιλίσια, Ζωγράφου
FAX: 210- 7277404

ΚΟΙΝ:

Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Αποτέλεσμα νεώτερης υγειονομικής έρευνας στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Σχετικά: (α) Ο Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/5-8-1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»
(β) Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(γ) Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α'/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 44403 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β'/ 04-11-2011) και ΦΕΚ 2822/τ.β'/14-12-2011)
(δ) Η με αρ.πρ. οικ.130163/2-12-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
(ε) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας (Φ.Ε.Κ. 275/τ.β /10-12-1938) άρθρο 22.
(στ) Το με αρ. πρωτ. 4260/122/5-5-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
(ζ) Το με αρ. πρωτ. 6494/164/15-5-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
(η) Το με αρ. πρωτ. 685/16-5-2014 έγγραφο της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υστερα από το (η) σχετικό και σε συνέχεια του (ζ) σχετικού, αρμόδιοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας διενήργησαν νεώτερη υγειονομική έρευνα στις 30-05-2014 στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Δήμο Ζωγράφου.

Κατά την ημέρα και ώρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε σαφής βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου (διάδρομοι, κλιμακοστάσια στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου, αποχωρητήρια, αμφιθέατρα). Δεν βρέθηκαν απορρίμματα στο δάπεδο, ούτε υπερχειλισμένοι κάδοι παρόλα αυτά διαπιστώθηκε δυσοσμία σε ορισμένα από τα αποχωρητήρια του κτιρίου. Το συνεργείο καθαριότητας είχε ξεκινήσει να εργάζεται και πάλι από τις 15-5-2014 όπως μας ενημέρωσε στην επιστολή της αλλά και στην κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαμε στα πλαίσια της υγειονομικής έρευνας, η Κοσμητορας της Σχολής. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι έχει διενεργηθεί στις 19-5-2014 εντομοκτονία- μυοκτονία στους χώρους της Σχολής από αρμόδιο τεχνικό συνεργείο και απολύμανση στους χώρους των αποχωρητηρίων με

οικιακά απολυμαντικά, ενώ το κατοικίδιο ζώο (σκύλος) που διέμενε στους χώρους του κτιρίου απομακρύνθηκε από αρμόδια αστυνομικά όργανα και δόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Η τήρηση των όρων υγιεινής στο εννιαόροφο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους του κτιρίου (80.000 τμ κτίριο και 30.000 τμ περιβάλλον χώρος), του μεγάλου αριθμού του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών (300, 150 και 20.000 άτομα αντίστοιχα) και απαιτεί την συνεχόμενη- απρόσκοπτη εργασία συνεργείων καθαριότητας ικανού αριθμού ατόμων ανάλογου με του μεγέθους και της χρήσης των χώρων, ώστε να μην δημιουργούνται ανθυγιεινές καταστάσεις και να διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αρμόδια αρχή για τις προμήθειες όλων των Σχολών, θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την υλοποίηση των εργασιών από τον ανάδοχο που έχει αναλάβει τον καθαρισμό της Φιλοσοφικής Σχολής (επαναλαμβανόμενες απεργίες κλπ), ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων σε βάρος του προσωπικού και των φοιτητών της Σχολής και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.

Αναφορικά με την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων στα αμφιθέατρα της σχολής (υγρασίες), τη λήψη προφυλακτικών μέτρων για την αποφυγή προσέλκυσης περιστεριών και την διενέργεια καθαρισμού και απολύμανσης των σημείων όπου είχε παρατηρηθεί συσσώρευση περιττωμάτων περιστεριών, έχουν δρομολογηθεί και θα ξεκινήσουν σύντομα οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες (αποκατάσταση προβλημάτων υγρασίας, τοποθέτηση προφυλακτικής σίτας στην οροφή του αιθρίου, καθαρισμός κάθετων δοκαριών με πιεστικό μηχάνημα πλύσης) υπό την επίβλεψη των επιστημόνων της Σχολής σε συνεργασία με την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υστερα από τα ανωτέρω, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής παρακαλείται όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας γραπτά για την ολοκλήρωση τους καθώς επίσης για την αποκατάσταση της ομαλής εργασίας των συνεργείων καθαριότητας της σχολής.

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
Α) Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
κου Ιωάννη Σγουρού
Β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
κας Άννας Τσάτσου- Παπαδημητρίου
Λ. Συγγρού 15-17, ΤΚ117 43- Αθήνα
2. Υπουργείο Υγείας
Α) Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας κ' Ποιότητας Ζωής
Υπόψη κας Αθηνάς Κύρλεση
FAX: 210-5231663
Β) Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
Υπόψη κας Βασιλικής Κωστούλα
FAX: 210-5237384



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΙΠΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ

4. Χρμιο/7

7/2

X

59321

4-7-14

ΔΗΜ. ΥΓ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ Αλεξάνδρας 196
115 21, Αθήνα
Πληροφορίες:
Μπικιάκη Μαρία - Αννα
Ρεπούση Φιλένη
Τηλ 2106427605 - 2106460040
FAX 2106464372
e-mail dye-py-kt@patt.gov.gr

Αθήνα 01/07/2014
Αριθ. Πρωτ. 9132/241
Σχ. 9004/235

ΠΡΟΣ: 1

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Τμήμα Διοικητικό
Γραφείο Ακροάσεων
Συνημμένα: (ι), (ια) και (ιβ) σχετικά

- 2 Πρυτανεία Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπόψη Πρύτανη και Θεοδόσιου Πελεγρίνη
Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 10679- Αθήνα
FAX 210- 3689717
- 3 Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής 3^{ος} όροφος
Υπόψη Κοσμήτορος κας Ελένης
Καραμαλέγκου
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 15784- Ιλίσια, Ζωγράφου
FAX 210- 7277404
- 4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πανεπιστημίου Αθηνών
Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 15784- Ιλίσια, Ζωγράφου
FAX 210- 7275911

ΚΟΙΝ:

Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποιήσεων

**ΘΕΜΑ: Αποτέλεσμα νεώτερης υγειονομικής έρευνας στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών – Σοβαρός Κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία**

- Σχετικά: (α) Ο Α Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/5-9-1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»
(β) Ο Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ Α' 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(γ) Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. Π Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ Α' 27-12-2010)
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 44403 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ Β / 04-11-2011) και ΦΕΚ
2822/τ Β' /14-12-2011)
(δ) Η με αρ. πρωτ. 130163/2-12-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής
(ε) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας (Φ Ε Κ 275/τ Β /10-12-1938) άρθρο 22
(στ) Το με αρ. πρωτ. 4260/122/5-5-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
(ζ) Το με αρ. πρωτ. 6294/164/15-5-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με συνημμένη την από 14-5-2014 έκθεση
αυτοψίας αρμόδιων Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας
(η) Το με αρ. πρωτ. 6716/185/6-6-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
(θ) Το με αρ. πρωτ. 7822/208/12-6-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
(ι) Το με αρ. πρωτ. 862/27-6-2014 έγγραφο της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(ια) Η από 1-7-2014 ανωνυμη αίτηση παραπόνων στην Υπηρεσία μας
(ιβ) Η από 30-6-2014 έκθεση υγειονομικής έρευνας- αυτοψίας αρμόδιων Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας
μας

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής αλληλογραφίας – (στ), (ζ), (η) και (θ) σχετικά- και
ύστερα από το (ι) σχετικό καθώς και από συνεχιζόμενα τηλεφωνικά παράπονα που δέχεται η
Υπηρεσία μας, αρμόδιοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας διενήργησαν νεώτερη
υγειονομική έρευνα στις 30-06-2014 στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη στο Δήμο Ζωγράφου

Κατά την επιτόπιο υγειονομική έρευνα διαπιστώθηκαν τα εξής

- Το κεντρικό αίθριο της Σχολής έχει καθαριστεί από τα περιττώματα περιστεριών και έχει τοποθετηθεί προστατευτικό πλέγμα για την αποφυγή προσέλευσης περιστεριών στο σημείο. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν περιττώματα περιστεριών στο μικρότερο αίθριο που είναι ορατό από τον 2^ο όροφο του κτιρίου, ενώ την ημέρα και ώρα της αυτοψίας εντός του κτιρίου περιφερόταν ένα περιστέρι. Επισημαίνουμε ότι κατά την επίσκεψή μας ενημερωθήκαμε προφορικά ότι έχει τοποθετηθεί ειδικό πλέγμα στα ανοίγματα (φεγγίτες) στον χώρο που βρίσκεται η Γραμματεία της Αγγλικής και γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης αντίστοιχου προστατευτικού μέσου και σε λοιπά ανοίγματα του κτιρίου, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πιθανές εισόδους περιστεριών στο εσωτερικό του.
- Επεδείχθησαν πιστοποιητικό παρασιτοκτονίας καθώς και βεβαίωση εργασιών απολύμανσης-απεντόμωσης των αποχωρητηρίων, φωτοαντίγραφα των οποίων μας επιδόθηκαν και κρατήθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.
- Κατά τα λοιπά, διαπιστώθηκε η ίδια κατάσταση με αυτήν που περιγράφεται στο (θ) σχετικό έγγραφό μας και συγκεκριμένα:
 1. Στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου της Σχολής υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα σε μικρή ποσότητα. Οι κάδοι απορριμμάτων βρέθηκαν υπερχειλισμένοι και περίξ αυτών διαπιστώθηκαν -όπως και στην πρόσφατη αυτοψία μας- συσσωρευμένα απορρίμματα (πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, μπουκάλια, υπολείμματα τροφών, κλπ).
 2. Στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους υπήρχαν διάσπαρτες μικροποσότητες απορριμμάτων, αποτσίγαρα, ακαθαρσίες από υπολείμματα ροφημάτων (καφέ, κλπ) και το δάπεδο τόσο στους κοινόχρηστους χώρους όσο και εντός των αιθουσών διδασκαλίας ήταν ρυπαρό.
 3. Οι κάδοι απορριμμάτων του 2^{ου} ορόφου (πλην δύο που ήταν υπερχειλισμένοι), του 3^{ου} και 4^{ου} ορόφου ήταν άδειοι. Στον 5^ο όροφο του κτιρίου της Σχολής οι κάδοι απορριμμάτων ήταν υπερχειλισμένοι, υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα περίξ αυτών και την ημέρα της αυτοψίας στο δάπεδο υπήρχαν περιττώματα (προερχόμενα πιθανόν από ζώο).
 4. Στο εσωτερικό των ανελκυστήρων η καθαριότητα ήταν πλημμελής και το δάπεδο έφερε φθορές.
 5. Στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί από τον 3^ο στον 4^ο όροφο του κτιρίου και το οποίο βρίσκεται μεταξύ δύο διακοσμητικών κηπίσκων, υπήρχαν λιμνάζοντα ύδατα και το δάπεδο είχε πράσινη χροιά λόγω επιφανειακής ευρωτίασης, ενώ έφερε και συσσωματώματα αλάτων.
 6. Οι συνθήκες υγιεινής στους χώρους των αποχωρητηρίων εξακολουθούν να είναι απαράδεκτες από υγειονομικής άποψης, οι κάδοι απορριμμάτων ήταν υπερχειλισμένοι και περιμετρικά αυτών υπήρχαν συσσωρευμένα απορρίμματα σε ικανό ύψος από το δάπεδο, αναδιδόταν έντονη δυσοσμία, οι επιφάνειες των δαπέδων ήταν ρυπαρές και έφεραν υπολείμματα ούρων και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε γίνει ρίψη απορριμμάτων (πχ πλαστικά ποτήρια, χαρτιά, κλπ) εντός των νιπτήρων.
 7. Οι τεχνικές εργασίες αποκατάστασης των φθορών- υγρασιών στο αμφιθέατρο 204, που υποδεικνύονται στα προηγούμενα έγγραφά μας δεν έχουν ξεκινήσει, ωστόσο σύμφωνα με την (ι) σχετική, νεώτερη γραπτή επιστολή της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και όπως επισημαίνεται και στο -(θ)- σχετικό έγγραφό μας έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και αναμένεται σύντομα η έναρξή τους.

Υστερα από τα παραπάνω, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές ανθυγιεινές εστίες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των φοιτητών, των καθηγητών και εν γένει των εργαζομένων στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής και τη Δημόσια Υγεία γενικότερα

Με δεδομένο ότι η παραπάνω κατάσταση έχει πολυμηνή διάρκεια και οι κίνδυνοι που επισημαίνονται αποτελούν άκρως σημαντικό χώρο εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής κο-
 επισημαίνονται από τους φοιτητές, άποψη της Υπηρεσίας μας.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε εκ νέου την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία αποστέλλουμε συνημμένα τα (i), (ia) και (ιβ) σχετικά για ενημέρωσή της, να συνδράμει με κάθε δυνατό προβλεπόμενο τρόπο την προσπάθεια της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή ανθυγιεινή κατάσταση, να εξυγιανθεί ο χώρος της Φιλοσοφικής Σχολής και να διασφαλιστεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Τέλος, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής παρακαλείται εκ νέου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξαλειφθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη ανθυγιεινή εστία και να πραγματοποιηθούν οι λοιπές τεχνικές εργασίες που αναφέρονται στα πρόσφατα, σχετικά έγγραφά μας.

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Υγιονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου


Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - Α) Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
κου Ιωάννη Σγουρού
 - Β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενόπτητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
κας Άννας Τσάτσου- Παπαδημητρίου
Λ. Συγγρού 15-17, ΤΚ117 43- Αθήνα
2. Υπουργείο Υγείας
 - Α) Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας κ' Ποιότητας Ζωής
Υπόψη κας Αθηνάς Κύρλεση
FAX: 210-5231663
 - Β) Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
Υπόψη κας Βασιλικής Κωστούλα
FAX: 210-5237384

ΛΕΓΕΤΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΓΩΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΙΠΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ