



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 22 - 09 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 805/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Κοντογιάννη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3274/01-04-2014 Αναφορά

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 520/2014/23-04-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κοντογιάννης, σχετικά με το υπόμνημα του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού - Αλφειού που αφορά στις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών έργων του Νομού Ηλείας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 73401/3295/11-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 47752/1837/11-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 105345/1423/15-04-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσενος
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@ard-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 11 - 06 - 2014

Αριθ. Πρωτ. οικ 73401/3295

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
2131361328

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση/ΑΚΕ με θέμα: «Προβλήματα του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού Ν. Ηλείας».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 13346/2-4-14 έγγραφό σας

(β) Το με αρ. πρωτ. 47752/1837/11-4-14 έγγραφο του Δ/ση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας


(γ) Το με αρ. πρωτ. 105345/1423/15-4/14

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 3274 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα. «Προβλήματα του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού Ν. Ηλείας» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) & (γ) σχετικές απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Διδασκάλου

Συνημμένα: Το (β) & (γ) σχετικό



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ

Φωτοπούλου Κωνίνα

Με email



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105, Ρίο Πάτρας
Ταχ. Κωδ.: 265 04
Πληροφορίες: Μαρ. Ποδηματά
Αν. Πυργάκη
Τηλέφωνο: 2610-335669, 338735
FAX: 2610-338735
Email: ydat@apd-depin.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 - 04 - 2014

Αρ. Πρωτ.: 47752/1837

Σχετ.: 45957/1735/09-04-2014

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158
264 42 Πάτρα
FAX: 2610 490356/59
Email: diafaneia@apd-depin.gov.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Προβλήματα του ΓΟΕΒ Πηνειού - Αλφειού Ν. Ηλείας.

Σχετ.: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 43934/1889/09-04-2014 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ' αριθμ. 3274/01-04-2014 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη
2) Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με αριθ. οικ. 391/2013 (ΦΕΚ 1004/Β/24-04-2013), «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».

Σε συνέχεια των αναφερομένων στην υπ' αριθμ. 3274/01-04-2014 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη, που μας διαβιβάσατε με το σχετικό 1 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε αρχικά ότι η υπηρεσία μας δεν έχει άμεση αρμοδιότητα για το θέμα.

Ωστόσο, αναφορικά με τα θέματα λειτουργίας-συντήρησης-εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων των συλλογικών φορέων, σας γνωρίζουμε ότι το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου (σχετ. 2), στο οποίο περιλαμβάνονται τα αρδευτικά έργα από τη Τεχνητή Λίμνη Πηνειού, καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων, θέτει τους στόχους για την κατάστασή τους ως το τέλος του 2015 και καθορίζει τα Προγράμματα Μέτρων για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Στα Προγράμματα Μέτρων (Βασικά Μέτρα και Συμπληρωματικά Μέτρα) του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνονται δράσεις με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Χωρίς να υποβαθμίζουμε τα λοιπά μέτρα του Προγράμματος Μέτρων και ορισμένες εκ των δράσεων που αφορούν θεσμικά και οικονομικά ζητήματα των συλλογικών φορέων άρδευσης, επισημαίνουμε τα κάτωθι, σχετικά με έργα, Μέτρα που αναφέρονται στο αρδευτικό δίκτυο με πηγή υδροληψίας την Τεχνητή Λίμνη Πηνειού.

Από το Πρόγραμμα Βασικών Μέτρων στο ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΟΜΟΣ 6	Μέτρα για την Προώθηση Αποδοτικής και Αειφόρου χρήσης του Νερού	Ενίσχυση δράσεων περιορισμού των απωλειών στα συλλογικά δίκτυα άρδευσης	Απαιτούνται 1) να βελτιστοποιείται το πρόγραμμα άρδευσης με συνεργασία ΓΟΕΒ - καλλιεργητών ώστε αποφεύγεται το πότισμα κατά τις ώρες της ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού δικτύου κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου θα καταρτίζει πρόγραμμα άρδευσης το οποίο θα κοινοποιεί στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων 2) με φροντίδα της Περιφέρειας να συντηρούνται συνεχώς σε καλό επίπεδο τα έργα μεταφοράς νερού

Από τα Συμπληρωματικά Μέτρα της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού


ΚΩΔΙΚΟΣ	Υ.Σ.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ		ΣΧΟΛΙΑ
GR0228R000201003H	Πηνειός Π.	Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων	Προσδιορισμός οικολογικής παροχής από Λιμναίο ΥΣ, τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις απολήψεις από τη λίμνη, μετά την υλοποίηση των σχετιζόμενων έργων ύδρευσης	Το ΥΣ είναι ιδιαίτερος τροποποιημένο και έχει μέτριο οικολογικό δυναμικό, ενώ η ένταση των πιέσεων που δέχεται είναι υψηλή. Προτείνεται ο προσδιορισμός οικολογικής παροχής από την ΤΛ Πηνειού τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις απολήψεις από τη λίμνη, μετά την υλοποίηση των σχετιζόμενων έργων (ύδρευση Αμαλιάδας, <u>υπογειοποίηση δικτύων φυσικής ροής ΤΟΕΒ</u> Γαστούνης, Αμαλιάδας, Α' Πύργου, Πελοπίου, Επιταλίου, Επέκταση Κεντρικής Διώρυγας Πηνειού στους Δήμους Δυτικής Αχαΐας).
GR0228L000000003H	Τεχνητή Λίμνη Πηνειού	Έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών	Αντικατάσταση των ανοικτών συλλογικών δικτύων με κλειστά δίκτυα υπό πίεση αρδευτικού ΤΟΕΒ	Το εξεταζόμενο ΥΣ είναι Οριστικά Ιδιαίτερος Τροποποιημένο, έχει άγνωστο οικολογικό δυναμικό και οι υφιστάμενες πιέσεις έχουν υψηλή ένταση. Η ένταση των απολήψεων αξιολογείται ως υψηλή. Προτείνεται η <u>αντικατάσταση των δικτύων με στόχο την μείωση των απωλειών</u> . Συγκεκριμένα, τα έργα που θα κατασκευαστούν είναι: - <u>Υπογειοποίηση δικτύων ροής (καναλέτων) ΤΟΕΒ</u> Γαστούνης, Αμαλιάδας, Α' Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου Ν. Ηλείας. ο συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 11,5 εκ € και κατανέμεται ισόποσα στο εξεταζόμενο ΥΣ και στο ΥΣ Αλφειός (κάτω ρους), που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα. - <u>Αντικατάσταση προβληματικών υπογείων αγωγών</u> από προεντεταμένο σκυρόδεμα και διατάξεις καθαρισμού ύδατος Αντλιοστασίων Α6-Α16 του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων Ν Ηλείας (9 643.878 €)

Για την εφαρμογή των ανωτέρων μέτρων, οι καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενημερώνουν την αρμόδια Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις ενέργειές τους

Με εντολή Γ Γ
Ο Διευθυντής
αα

Σωτήριος Κούνας
Γεωλόγος με Β'β

Γεωτεχνική Διανομή
Φ.6
Παργάκη Α.
Παδημάνα Μ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πάτρα 15.04.2014

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Αρ. πρωτ: 105345/1423

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΚΟΙΝ : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο Καφύρα
γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π. Ε Ηλείας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Προβλήματα του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού Ν. Ηλείας»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 3274 Αναφορά του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κοντογιάννη.
β. Το υπ' αριθ. 43934/1889/09.04.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 100257/1858/14.04.2014 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3274 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κοντογιάννη, με θέμα «Προβλήματα του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού Ν. Ηλείας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Τα αναφερόμενα προβλήματα πράγματι σε μεγάλο βαθμό είναι υπαρκτά, καθ' ότι το εγγειοβελτιωτικό δίκτυο είναι κατασκευασμένο πριν από 50 χρόνια και στα χρόνια λειτουργίας του δεν έχει επαρκώς συντηρηθεί.
- Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε αναθέσει την εκπόνηση μελετών, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Επίσης με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ έχουν κατασκευαστεί έργα εκσυγχρονισμού του δικτύου.

- 2 -

- Όσο αφορά την εκταμίευση ποσού 834.000,00 € από το ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 401 (πρώην Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών), θα πρέπει το Δ.Σ. του Οργανισμού με απόφασή του, να προσδιορίσει τις δράσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την εξυγίανση της λειτουργίας του δικτύου ευθύνης του και στη συνέχεια να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία (σύνταξη μελετών, δημοπρατήσεις, προγραμματικές συμβάσεις κλπ) ανά περίπτωση προμήθειας ή εκτέλεσης έργου.
- Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε κάθε περίπτωση θα είναι αρωγαί στις προσπάθειες του Δ.Σ. για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου.

Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛ.032

ΠΡΟ2 02610490356

+302610490356

10:2131361150

Page: 5