



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Ντάφα
Τηλ. : 210- 6969561
Fax : 210- 6969563
E-mail :

1709 150 10

01 ΟΚΤ. 2014



Αθήνα, 1-10-2014
Αρ. Πρωτ.: Δ15/Γ/15651

**ΠΡΟΣ: ✓ τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
3. Βουλευτή κα Ελένη Γερασιμίδου
4. Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή


**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη, Ελ. Γερασιμίδου
και Σπ. Χαλβατζή**

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 1709/6-8-2014

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης, Ελένη Γερασιμίδου και Σπυρίδωνας Χαλβατζής, σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθ. ΓρΔ/2779/19-9-2014 έγγραφο της ΔΕΗ και αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορ. Ελλάδος σας ενημερώνουμε ότι, η Υπηρεσία ενημερώθηκε με την από 4-8-2014 (αριθ. πρωτ. Ε.Μ.Β.Ε.: 2314/4-8-2014) αναγγελία ατυχήματος της ΔΕΗ ΑΕ/ΛΚΔΜ του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) και διενεργήθηκε αυτοψία από Μηχανικούς της Υπηρεσίας στις 6-8-2014 στο χώρο που συνέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) (ΦΕΚ 1227/τ.β./14-6-2011).

Η σχετική έκθεση θα συνταχθεί από τους Μηχανικούς και θα διαβιβασθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 99 του Κ.Μ.Λ.Ε.

Σημειώνεται ότι με το έγγραφο της Ε.Μ.Β.Ε. με αριθ. 2506/1-9-2014 ζητήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ η υποβολή της έκθεσης ατυχήματος καθώς και σχετικών συμπληρωματικών




στοιχείων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε., η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 12-9-2014.

Ο Υφυπουργός

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Συνημμένα: ΓρΔ/2779/19-9-2014 (σελ. 4)

Σύνολο σελίδων απάντησης: 6



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφ. κ. Υπουργού
(αριθ. πρωτ. 3427/β/309-12/9/2014)
- Γραφ κ. Υφυπουργού
- Δ/νση Οργάνωσης-Τμήμα Γ'
- Δ9
- Δ13



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/2779 / 19-9-14

Προς: κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη, Ε. Γερασιμίδου και Σ. Χαλβατζή, για το εργατικό ατύχημα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 1709/06.08.2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη, Ε. Γερασιμίδου και Σ. Χαλβατζή, για το εργατικό ατύχημα σε εργαζόμενο στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε., σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Στις 3 Αυγούστου 2014 ο μισθωτός της Επιχείρησης Γιαννακίδης Κωνσταντίνος οδηγούσε το Φορτηγό χωματουργικό όχημα (τύπου dumper) Terex σε χώρο απόθεσης στην περιοχή Τ.Δ.Σ.Σ. - Τομέα 6, του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής προς την απόθεση έκανε εκπομπή, μέσω ασυρμάτου, αναφέροντας ότι έχει ένδειξη λυχνίας του συστήματος πέδησης. Από το γραφείο κίνησης του Τομέα Διακίνησης Σκληρών Σχηματιστών δόθηκε εντολή ακινητοποίησης του οχήματος και ειδοποιήθηκε ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων για να προβεί σε σχετικούς ελέγχους και σε πιθανή αποκατάσταση της βλάβης.

Ο οδηγός του χωματουργικού οχήματος συνέχισε την πορεία του προς το χώρο απόθεσης για την εκφόρτωση των υλικών υπερκειμένων, όπου κάνοντας όπισθεν δεν σταμάτησε στο «φρύδι» του πρανούς, αλλά έπεσε από αυτό. Το όχημα κινούμενο κατηφορικά, για 20 περίπου μέτρα, κατέληξε στο «πόδι» της απόθεσης.

Ο χειριστής βρέθηκε στο μέσον της απόστασης αυτής, αφού κατά την πτώση του χωματουργικού πήδηξε έξω από το χειριστήριο με αποτέλεσμα να πάθει ρήξη σπλήνας, κατάγματα στο αριστερό πόδι και στα πλευρά καθώς και εξάρθρωση του αριστερού ώμου. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, «Μποδοσάκειο».

2. Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ, εφαρμόζοντας τις Μόνιμες Οδηγίες της Επιχείρησης και συγκεκριμένα τη ΜΟΔ 9.2 «Αναγγελία, Γνωστοποίηση, Δήλωση και Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Παθολογικών Επεισοδίων», όρισε Επιτροπή Διερεύνησης του Ατυχήματος (ΕΔΕ). Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του υπόψη



ατυχήματος, που συνέβη στις 3 Αυγούστου του 2014 και οδήγησε στο τραυματισμό του κ. Γιαννακίδη Κωνσταντίνου. Η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τις 15.10.2014.

3. Αναφορικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους Αναδόχους - Εργολάβους της Επιχείρησης, σας ενημερώνουμε ότι τα θέματα ασφάλειας στην εργασία, κυρίως υπό την έννοια της πρόληψης ατυχημάτων, αποτελούν ζήτημα ύψιστης σημασίας και βασικό παράγοντα της στρατηγικής της Επιχείρησης. Το οργανωτικό σχήμα, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται και οι δράσεις, που αναπτύσσει η ΔΕΗ Α.Ε. στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Πέραν των παραπάνω, στις συμβάσεις έργων που ανατίθενται σε Αναδόχους-Εργολάβους στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, αναγράφονται ρητά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου-Εργολάβου, που απορρέουν από την ισχύουσα Νομοθεσία για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα στις καταρτιζόμενες Συμβάσεις και προς διασφάλιση τήρησης των σχετικών με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία διατάξεων, προβλέπονται ρητά:

- Οι ευθύνες του κάθε Αναδόχου-Εργολάβου για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας καθώς και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών στα ατυχήματα του προσωπικού του. Ειδικότερα επιβάλλεται η τήρηση των Ειδικών Κανονισμών Ασφάλειας του έργου, τους οποίους και παραλαμβάνουν ενυπόγραφα.
- Η ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου, έναντι κινδύνου από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία, ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ασφάλιση του προσωπικού των Αναδόχων Εργολάβων, καθώς και ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων.
- Ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την υλοποίηση του έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και πιστοποιήσεις καλής λειτουργίας.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Ανάδοχος τηρεί, για το προσωπικό του, την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η Επιχείρηση έχει θεσπίσει την 96/2010 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, κατ' εφαρμογή της οποίας στους γενικούς και ειδικούς όρους κάθε Σύμβασης, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εργολάβου, που είναι οι εξής:

- Η προσκόμιση, με την έναρξη των εργασιών, στον Εντεταλμένο εκπρόσωπο της Επιχείρησης, κατάστασης του προσωπικού του, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός του Έργου, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία :

- α. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
- β. Ειδικότητα
- γ. Αριθμός Ταυτότητας και Α.Φ.Μ.
- δ. Αριθμός βιβλιαρίου ΙΚΑ



Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα παραπάνω στοιχεία.

- Ο εφοδιασμός του προσωπικού του με κάρτα που θα τη φέρει σε εμφανή θέση. Η κάρτα θα έχει τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμό του και την ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ. Προκειμένου δε να θεωρηθεί από το αρμόδιο, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, όργανο της ΔΕΗ, απαιτείται ο Εργολάβος-Ανάδοχος να προσκομίσει αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το προσωπικό του και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό.
- Η υποβολή, πριν την πληρωμή των κατά μήνα υποβαλλόμενων πιστοποιήσεων, επικυρωμένου από το ΙΚΑ αντιγράφου της υποβληθείσας κατάστασης του προσωπικού του που απασχολήθηκε στις εργασίες κατά τον αντίστοιχο της πιστοποίησης μήνα, στην οποία θα εμφανίζονται ονομαστικά οι απασχοληθέντες, η ειδικότητα, οι αντίστοιχες ημέρες εργασίας τους, καθώς και οι κατά περίπτωση καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος καθώς και παραστατικά τραπεζών από τα οποία να αποδεικνύεται η καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους.

Επίσης, σε κάθε Σύμβαση έχει θεοπιστεί γενική ρήτρα η οποία προβλέπει την καταγγελία της και τον αποκλεισμό του εργολάβου από μελλοντικούς διαγωνισμούς σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπή παραβίασης των δικαιωμάτων των απασχολούμενων σε αυτόν, ενώ οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της Επιχείρησης, πριν την έναρξη του έργου ή παροχής της υπηρεσίας, ενημερώνουν το υποκατάστημα Ι.Κ.Α. της περιοχής για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και γνωστοποιούν στο τοπικό Σ.Ε.Π.Ε., με ειδικό έντυπο, τα εξής στοιχεία:

- α. Επωνυμία της Εργολήπτριας Εταιρείας
 - β. Περιγραφή Έργου
 - γ. Αριθμό Σύμβασης
 - δ. Έναρξη και Διάρκεια εργασιών
 - ε. Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου εργασιών της εταιρείας για θέματα υγείας και ασφάλειας
 - στ. Ονοματεπώνυμο του συντονιστή των εργασιών
6. Αναφορικά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επισημαίνουμε ότι με Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε η πρόσληψη στην Επιχείρηση συνολικά 601 ατόμων, με συμβάσεις αορίστου χρόνου, διαφόρων κατηγοριών /ειδικοτήτων (κυρίως τεχνικό, επιστημονικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό). Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως ισχύει, κατόπιν σχετικής Προκήρυξης η οποία θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ.



Τέλος, όσον αφορά στις προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8μηνης απασχόλησης και 60 ημερομισθίων), αναφέρουμε ότι με Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε για το έτος 2014 η πρόσληψη, μεταξύ άλλων, στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, 2.278 συνολικά ατόμων.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ/ Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών
- ΥΠΕΚΑ/Δ/νση Οργάνωσης Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου