



09 ΟΚΤ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 09.10.2014

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1467

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση του ρέματος Πικροδάφνης στο Παλαιό Φάληρο

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2216/03.09.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Ελένη Ζαρούλια

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Ελένη Ζαρούλια
2) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Η αρμοδιότητα για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης – ανάπλασης του ρέματος Πικροδάφνης έχει εκχωρηθεί, βάσει του 47ου Πρακτικού/24.09.2007 της Κ.Σ.Ε. (του άρθρου 8 του Ν.3481/06), στην τ. Νομαρχία Αθηνών (νυν Περιφ. Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών) και επομένως εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής.

Επισυνάπτουμε το με αρ.πρ. 302/25.09.2014 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., από το οποίο προκύπτουν οι απαντήσεις στα άλλα θιγόμενα θέματα.

Συνημμένα

Το υπ.αρ. 302/25.09.2014
έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη



ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 25/9/2014

Αρ. Πρωτ. 302

Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υποδομών

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 1467-22/9/2014 έγγραφό σας, σχετικά με την υπ' αριθμ. 2216-3/9/2014 ερώτηση της Βουλευτού Ελ. Ζαρούλια.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ως προς τα εξής :

1. Το ρέμα της Πικροδάφνης πηγάζει από τα δυτικά πρανή του Υμηττού, στην περιοχή του Καρέα, διέρχεται μέσα από τον αστικό ιστό των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και εκβάλλει στη θάλασσα εντός των ορίων του Δήμου Αλίμου. Από το συνολικό μήκος του ρέματος (9.300m), τμήμα 6.000m είναι ανοικτής διατομής, ενώ το υπόλοιπο είναι εγκιβωτισμένο. Το ρέμα παρουσιάζει ροή καθόλη τη διάρκεια του έτους.
2. Επί της οδού Βεργίνας, στο Δήμο Αγ. Δημητρίου εντός του διευθετημένου ρέματος, και για μήκος 1km περίπου, έχει κατασκευαστεί αγωγός ομβρίων από σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 2,00X2,00, ο οποίος στο τέλος της οδού Βεργίνας καταλήγει στο ανοικτό ρέμα της Πικροδάφνης. Εκατέρωθεν του αγωγού αυτού έχουν κατασκευαστεί δύο αγωγοί ακαθάρτων από πλαστικό PVC, διατομής Φ200, Φ250 και Φ300. Οι αγωγοί αυτοί, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν έχουν ενταχθεί στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων.
3. Κατόπιν ερευνών/τηλεοπτικών ελέγχων της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης, τόσο σε τμήματα του δικτύου ακαθάρτων, όσο και σε τμήματα του δικτύου ομβρίων της οδού Βεργίνας διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες επί του δικτύου ακαθάρτων μεταξύ των οδών Άρτης και Πέλλης.
4. Οι προαναφερθείσες κακοτεχνίες προκαλούσαν συχνές εμφράξεις του δικτύου ακαθάρτων, οι οποίες εκτονώνονταν τις περισσότερες φορές στον αγωγό ομβρίων και γίνονται αντιληπτές στο ανοικτό ρέμα της Πικροδάφνης, όπου αυτός εκβάλλει. Προφανώς, στις περιπτώσεις αυτές παρουσιαζόταν έντονη δυσοσμία τόσο στο



σημείο εκβολής, όσο και πλησίον των σημείων έμφραξης, διαμέσου των εσχάρων του αγωγού ομβρίων.

5. Κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Αγίου Δημητρίου, η Υπηρεσία Τομέα Ηλιούπολης προέβη στην αντικατάσταση των προαναφερθέντων τμημάτων μέσω ενεργής εργολαβίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η αντικατάσταση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014.
6. Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η περίπτωση παράνομων απορρίψεων λυμάτων σε εσχάρες/φρεάτια υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων, τα οποία καταλήγουν στο ανοικτό ρέμα στους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου. Το γεγονός αυτό δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί χρονικά και δεν υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού της παράνομης απόρριψης παρά μόνο εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, το οποίο εκδηλώνεται με δυσοσμία και παρουσία λυμάτων τόσο στο κλειστό τμήμα του ρέματος, όσο και στο ανοικτό τμήμα αυτού. Τόσο στο παρελθόν, όσο και πρόσφατα έχουν ελεγχθεί συνδέσεις ακινήτων επί της οδού Σωκράτους στο Δήμο Νέας Σμύρνης και επί της οδού Βεργίνας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από τους αρμόδιους ΟΤΑ. Μέχρι σήμερα δεν διαπιστώθηκε διοχέτευση λυμάτων στον αγωγό ομβρίων, μέσω αυτών. Με κάθε αφορμή, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. πραγματοποιεί ελέγχους στο δίκτυό της και όποτε διαπιστώνεται πρόβλημα έμφραξης των αγωγών ακαθάρτων επεμβαίνει και αποκαθιστά τη βλάβη.
7. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει δύο αντλιοστάσια ακαθάρτων πλησίον του ρέματος. Το ΑΓΔ2 βρίσκεται στο τέρμα της οδού Βεργίνας και το Α2Θ επί των οδών Έλλης, Αναπήρων Πολέμου και Βασ. Αμαλίας. Οι υπερχειλίσεις και των δύο αντλιοστασίων που μπορεί να προκύψουν σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. μεγάλες βροχοπτώσεις), καταλήγουν εντός του ρέματος της Πικροδάφνης, όπως προβλέπεται άλλωστε και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του δικτύου αποχέτευσης του λεκανοπεδίου της Αθήνας (Α.Π. οικ. 140774/11-08-2009, παράγραφος 4.7 σελ. 16). Οι ποσότητες των λυμάτων που μπορεί να καταλήξουν στο ρέμα στις έκτακτες αυτές περιπτώσεις των υπερχειλίσεων, εξαιτίας των σημαντικών ποσοτήτων ομβρίων υδάτων, βρίσκονται σε πολύ μεγάλη αραιώση.
8. Σε αυτοψίες που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν σε όλο το μήκος του ρέματος έχει διαπιστωθεί η συσσώρευση φερτών υλικών και απορριμμάτων τόσο κατά μήκος της κοίτης, όσο και κατά μήκος των πρανών, τα οποία δυσχεραίνουν τη διέλευση του νερού και δημιουργούν στάσιμα νερά με δυσοσμία καθώς και πιθανές εστίες μόλυνσης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του



άρθρου 6 του Ν. 2744/99, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν έχει αρμοδιότητα στο δίκτυο ομβρίων – ρέματα αφού η αρμοδιότητα αυτή, με το Ν.2744/99 περιήλθε στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), ενώ από 1/1/2008 με το Ν.3481/2006 η αρμοδιότητα αυτή περιήλθε στους οικείους ΟΤΑ ή στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κατά περίπτωση. Με βάση τις διατάξεις του Ν.3852/2010, άρθρο 186, η αρμοδιότητα για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ανήκει στην Περιφέρεια.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος