



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

10 - 10 - 2014

**Αθήνα, 09 - 10 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1096/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Δημήτριο Κυριαζίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 345/01-07-2014 Αναφορά

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 912/2014/23-07-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31917/18-06-2014 έγγραφο του Δήμου Δράμας με θέμα «Λειτουργία κολυμβητηρίου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 2146/17-07-2014 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με τα κάτωθι επισυναπτόμενα έγγραφα:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12850 (+12842)/11-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. Κομοτηνής.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10264/11-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Δράμας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18258/14-11-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα «Ανάκληση της υπ' αριθμ. οικ. 16142/15-10-2013 (Α.Δ.Α.: ΒΛΛΞΟΡ1Υ-ΡΥΩ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και χορήγηση άδειας λειτουργίας για την αθλητική εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας μέχρι την αποκατάσταση των τεχνικών ατελειών και ελλείψεων της αθλητικής εγκατάστασης» (Α.Δ.Α.: ΒΛ1ΕΟΡ1Υ-ΒΝΑ).
- Το από 13-08-2012 Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Την από 01-08-2013 Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 31917/19-06-2014 και 37457/11-07-2014 έγγραφα του Δήμου Δράμας.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8993/14-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 184/06-06-2014 έγγραφο του Κολυμβητικού Ομίλου Δράμας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα: Δέκα οκτώ (18) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 17-7-2014
Αριθ. Πρωτ. 2146

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : gggrigor@domt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
αποστολή με φαξ στο 213-1361150

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 345/1-7-2014 Αναφορά.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27313/7-7-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ.


Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Αναφορά του Βουλευτή κου Δημητρίου Κυριαζίδη, σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12850(+12842)/11-7-2014 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν. Π. Κομοτηνής της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και τα συνημμένα με αυτό έγγραφα, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10264/11-7-2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Δράμας της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και 3) Το αρ. πρωτ. 37457/11-7-2014 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δράμας.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Ν.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Παναγή Τσαλδάρη 56 - 58
Τ. Κ.: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Άρτεμις Τσολάκη
Τηλέφωνο: 2531083336
Fax: 2531037387
e-mail: atsolaki@damt.gov.gr

Αποστολή με ΦΑΞ

Κομοτηνή: 11 Ιουλίου 2014

Αριθμ. Πρωτ. : 12850 (+12842)

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Αναφορά στη Βουλή με αριθμ. 345/1-7-14

ΔΚΕΤ: Το από 9-7-2014 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας στ' έλνουμε σε φωτοαντίγραφο το αριθμ. 10264/11-7-2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας καθώς και το πλημμένον σ' αυτό έγγραφο για ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συγκροτήθηκε με την αριθμ. οικ. 8759/23-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα, η οποία έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και έχει λάβει ΚΑΔ 81118.




Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Λεωνίδας Τατσιίδης
Βαθμού Β'
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Φ/0.99.1

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ
2531037387



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο

Ταχυδρομικός Κώδικας: 66100 ΔΡΑΜΑ

Πληροφορίες: Παναγιώτης Ηλιάδης

Τηλέφωνο: 2521351334

Τηλεομοιοτυπία: 2521032543

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: phlla@damt.gov.gr

Δράμα 11 Ιουλίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 10264

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης / Γενική
Διευθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών
Προσώπων Κομοτηνής
Π. Τσαλδάρη 56 -58
691 00 Κομοτηνή

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Αναφορά Βουλευτή κ. Κυριαζίδη

ΣΧΕΤ: Το από 09-07-2014 έγγραφο του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε το εξής:


- Για την αθλητική εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 18258/14-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡ1Υ-8ΝΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 6993/14-11-2013 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, περί «Ανάκλησης της υπ' αριθμ. οικ. 16142/15-10-2013 (Α.Δ.Α.: ΑΔΑ: ΒΛΛΞΟΡ1Υ-9ΥΩ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και χορήγηση άδειας λειτουργίας για την αθλητική εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας μέχρι την αποκατάσταση των τεχνικών ατελειών και ελλείψεων της αθλητικής εγκατάστασης», ήτοι μέχρι 31-12-2013.
- Αναφορικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με την καταλληλότητα της ανωτέρω αθλητικής εγκατάστασης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις από 13-08-2012, 01-08-2013 και 14-11-2013

εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Η Προισταμένη Τμήματος

Μαρία Κυριακίδου

Ακριβής Αντίγραφο
της από 12/07/2014 Τμήματος
Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Μαρία Κυριακίδου
Ζωζία Παπαζωγράφου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δράμα 14 Νοεμβρίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 18258

Π. Τσαλδάρη 56 - 58 69100 Κομοτηνή
Εισηγητής: Παναγιώτης Ηλιάδης
(Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Δράμας)
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχυδρομικός Κώδικας: 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνο: 2521351334
Τηλεομοιοτυπία: 2521032543
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rh@dramp1.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ' αριθμ. οικ. 16142/15-10-2013 (Α.Δ.Α.: ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡ1Υ-9ΥΩ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και χορήγηση άδειας λειτουργίας για την αθλητική εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας μέχρι την αποκατάσταση των τεχνικών αταλειών και ελλείψεων της αθλητικής εγκατάστασης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α' /7-6-2010) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης-.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α' /27-12-2010) -Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης-.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Α του Ν.2725/1999 -Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις- (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α') και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 1β του Ν. 3207/2003.
4. Την υπ' αριθμ. 46596/22.11.2004 (ΦΕΚ 1793/τ.Β/6-12-2004) Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης περί καθορισμού λειτουργειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την υπ' αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.21406/13 (ΦΕΚ 2003/Β/14-8-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας

Διεύθυνση Διοίκησης
Ε : 08 10:10 14-11-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΣΣΕ 01252 06 : 004 104

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡ1Υ-8ΝΑ

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και την υπ' αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.26437/26-09-2013 (ΦΕΚ 2415/Β/27-09-2013) όμοια.

5. Την υπ' αριθμ. 8385/29-5-2013 (ΦΕΚ 289/Υ.Ο.Δ.Δ./20-6-2013 - ΑΔΑ: ΒΛΠΠΟΡ1Υ-ΠΘ7) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τοπική αρμοδιότητα τα όρια του Νομού Δράμας.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 16142/15-10-2013 (Α.Δ.Α.: ΑΔΑ: ΒΛΛΕΟΡ1Υ-9ΥΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί μη χορήγησης άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας.
7. Την από 24-10-2013 αίτηση θεραπείας του Δήμου Δράμας (ημερομηνία περιέλευσης στην υπηρεσία μας: 24-10-2013) περί επανελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας και ανάκληση των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί μη χορήγησης αδειών λειτουργίας αυτών.
8. Την από 30-10-2013 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ημερομηνία περιέλευσης στην υπηρεσία μας: 31-10-2013 - αριθμός πρωτ.: 17103) με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία επανελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας το χρονικό διάστημα από 22 Απριλίου 2014 έως 02 Ιουλίου 2014 και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης να χορηγηθούν έως την ως άνω ημερομηνία επανελέγχου, άδειες λειτουργίας, αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές ώστε να τίθενται σε κίνδυνο συνολικά άγνοια αγαθών των αθλητών και του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4049/2012.
9. Το υπ' αριθμ. 67978/08-11-2013 έγγραφο του Δήμου Δράμας με το οποίο γνωστοποιεί: α) ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναφορικά με τις οξειδώσεις της οροφής (επισύναψη φωτογραφιών), β) ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες δήλωσης αυθαιρέτου (επισύναψη βεβαίωσης υπ' αριθμ. πρωτ. 655967/30-04-2013), γ) ότι εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες για τις κολυμβητικές δεξαμενές (επισύναψη αδειών υπ' αριθμ. 60/26339/29-05-2013 και 128/67617/12-11-2013) και δ) ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δυνατότητα διαφυγής.
10. Την υπ' αριθμ. 6993/14-11-2013 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ημερομηνία περιέλευσης στην υπηρεσία μας: 14-11-2013 - αριθμός πρωτ.: 18258) περί χορήγησης άδειας λειτουργίας στην ως άνω εγκατάσταση έως την 31-12-2013 οπότε και θα πραγματοποιηθεί επανέλεγχος για τη δυνατότητα χορήγησης εκ νέου άδειας λειτουργίας.

Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. 16142/15-10-2013 (Α.Δ.Α.: ΑΔΑ: ΒΛΛΕΟΡ1Υ-9ΥΩ) απόφασή μας περί μη χορήγησης άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας.

11-07-14 04:54 Pg: 4 Fax from : +38 25210 32543

11. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για την αθλητική εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας για αγώνες κολύμβησης και προπονήσεις έως την 31-12-2013 (ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να γίνει ο επανέλεγχος της εγκατάστασης) για να αποκατασταθεί το σύνολο των τεχνικών στελεχών και ελλείψεων της αθλητικής εγκατάστασης.

Αθανάσιος Καρούντζος

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολυμβητήριο Δράμας

ΘΕΣΗ: Δράμα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Δήμος Δράμας

ΤΗΛ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: Λαζαρίδης Ιωάννης

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΙΞΕΛΙΓΟΝΤΑΙ: Κολύμβηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σήμερα την 13-8-2012 ημέρα Δευτέρα

Ου

1. Εφραιμίδης Αναστάσιος, Διπλ. Πολ. Μηγ/κός της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας
2. Απόνας του κατ. Ε.Α. ορθοπαιδικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. 4435/14-8-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.
3. Στράγκας Αβραάμ, Πρόεδρος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.
4. Σκάρλιος Μηνάς, Αστυνομός Α', Διοικητής του Α.Τ. Δράμας.
5. Λαζαρίδης Ιωάννης, Εκπρόσωπος της Διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης

Αποτελώντες την Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Δράμας σύμφωνα με την 110332 / 25-5-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 Α του Ν.2723/99(ΦΕΚ 121Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/02 (ΦΕΚ 239Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4049/12 (ΦΕΚ 35Α), μεταβήκαμε στην προαναφερόμενη αθλητική εγκατάσταση και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

1. Αγωνιστικός χώρος: Οι δυο (2) πισίνες κολυμβησης, μεγάλη και μικρή είναι σε ικανοποιητική κατάσταση.
2. Προφύλαξη αθλουμένων από πτώξεις βλας:
 - α) Διασφάλιση διαδρομών αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις: Δεν υπάρχει διασφάλιση των διαδρομών αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις.
 - β) Συνύπαρξη αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις: Δεν υπάρχει συνύπαρξη αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις.
 - γ) Απαιτηση - ύπαρξη προστατευτικής φυσσίνας: Δεν απαιτείται.
3. Ασφάλεια Κερκίδων: Η κερκίδα είναι για τετρακυσίους (400) περίπου θεατές. Το κιγκλίδωμα της κερκίδας προς τον αγωνιστικό χώρο είναι μεταλλικό με οριζόντιους ράβδους, έχει φέρουσα ικανότητα, δεν κινδυνεύει σε ανατροπή αλλά είναι επικίνδυνο για την πτώση ή αναρρίχηση των θεατών, διότι έχει ύψος 0,85 μ. Δεν υπάρχει διαχωριστικό κιγκλίδωμα στην εξέδρα.
4. Διαφυγή αθλητών και εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις σε περίπτωση ανάγκης:

Δεν υπάρχει Εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας.
5. Προεξέλεση, αποχώρηση και διαφυγή θεατών σε περίπτωση ανάγκης (στις εγκαταστάσεις και στην περιμετρώ τους):

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας.

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για Α.Μ.Ε.Α. στην αγωνιστικό χώρο, όχι όμως στις κερκίδες.
6. Εισοδυτήρια και χώροι υγιεινής:

α) Υπάρχει ξεχωριστός χώρος αποδυτηρίων για άνδρες και γυναίκες. Οι χώροι αυτοί ανακατασκευάζονται.

β) Καταλληλότητα από πλευράς υγιεινής. Δεν ελέγχθησαν λόγω της απουσίας από την επιτροπή του ιατρού.

7. Χώροι και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών:

α) Ύπαρξη ιατρείου:

β) Δυνατότητα ευχερούς μεταφοράς ασθενούς από τις κερκίδες στο ιατρείο:

γ) Καταλληλότητα εξοπλισμού Ιατρείου

δ) Εξοπλισμός κουτιού πρώτων βοηθειών:

ε) Παρουσία ασθινοφόρου και γιατρού ή εκπαιδευμένου προσιωπακού:

Όλα τα ανωτέρω δεν ελέγχθησαν λόγω της απουσίας από την επιτροπή του ιατρού.

8. Υγειονομικές διατάξεις για κολυμβητήρια:

Δεν ελέγχθησαν λόγω της απουσίας από την επιτροπή του ιατρού.

9. Χώροι στάθμευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., πυροσβεστική κ.λ.π.):

α) Δυνατότητα απρόσκοπτης προσπέλασης στις εγκαταστάσεις: Υπάρχει δυνατότητα

β) Ύπαρξη μόνιμου τόπου στάθμευσης: Υπάρχει

10. Κατάσταση κερκίδων και λοιπών χώρων ή κτισμάτων:

α) Μακροσκοπική εξέταση κερκίδων: Δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα

β) Εξέταση χώρων κτισμάτων: Δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα.

γ) Επειδή δεν υπάρχει σωστός αερισμός του κτιρίου, υπάρχουν ορατά προβλήματα οξείδωσης της μεταλλικής οροφής όλου του κολυμβητηρίου.

11. Ειδικές διατάξεις ασφάλειας για τις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (Ύπαρξη προβλεπόμενων πυροσβεστικών μέσων και μέσων πυροπροστασίας):

Έλλειψη Μεγέλης και Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

12. Ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας:

13. Κατάσταση κτισμάτων: Δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα, η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική εκτός από την οροφή.

14. Κατάσταση Περιφράξης: Στον εξωτερικό χώρο είναι ικανοποιητική.

15. Οικοδομική άδεια: ΔΕΝ έχει προσκομίσει οικοδομική άδεια.

Μετά από τις ανωτέρω απόψεις και ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται να ΜΙ-ΤΝ χορηγηθεί άδεια λειτουργίας έως ότου πληρωθούν οι απαιτήσεις σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τα μέλη

ο πρόεδρος

1. Έφραϊμίδης Αναστάσιος

2. Δεν πυροσβεστική.

3. Στράγκας Αβραάμ

4. Σκίρλιω Μηνά

5. Λαζαρίδης Ιωάννης

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολυμβητήριο Δράμας
ΘΕΣΗ: Δράμα
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Δήμος Δράμας
ΤΗΛ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: Λαζαρίδης Ιωάννης
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ: Κολύμβηση

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σήμερα την 01-8-2013 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω :

α) Ορισθέντα μέλη

1. Φωφιαμίδης Αναστάσιος, Διπλ. Πολ. Μηχ/κός της Άνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας
2. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Ιατρός Επιμελητής Β' ορθοπαιδικ. Κλινικ. Γεν. Νοσοκομείου Δράμας,
3. Γεωργιάδης Ηλίας, Υποπυριτής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας,
4. Κούνιου Μαρία, Υπασπινόςμος Α', Υποδιωκτική του Α.Τ. Δράμας,

β) Συμπληρωματικό μέλος

5. Μλεκιάνης Μιχαήλ, Εκπρόσωπος της Διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης

Που αποτελούντες την Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8385 / 28-5-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 56 Α του Ν. 2725 / 99 (ΦΕΚ 121 τευχ.Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057 / 02 (ΦΕΚ 239 τευχ.Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4049 / 12 (ΦΕΚ 35 τευχ.Α), συναντηθήκαμε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4605 / 29-7-2013 πρόσκληση του προέδρου της ανωτέρω επιτροπής. Ερωτηθείς ο εκπρόσωπος της Διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης εάν υπάρχουν βελτιώσεις ή προσθήκες στην αθλητική εγκατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, απάντησε προς τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ότι δεν υπάρχουν βελτιώσεις ή προσθήκες. Μετά από αυτή την απάντηση παραθέτουμε τις διαπιστώσεις του πρακτικού της επιτροπής του έτους 2012 για την προαναφερόμενη αθλητική εγκατάσταση:

1. Αγωνιστικός χώρος: Οι δύο (2) πισίνες κολύμβησης, μεγάλη και μικρή είναι σε ικανοποιητική κατάσταση.
2. Προφύλαξη αθλουμένων από πριές βίας:
 - α) Διασταύρωση διαδρομών αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις: Δεν υπάρχει διασταύρωση των διαδρομών αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις.
 - Συνύπαρξη αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις: Δεν υπάρχει συνύπαρξη αθλητών - θεατών στις εγκαταστάσεις.
 - Αποτελούν τα αποδυτήρια ανεξάρτητο κτήριο: Δεν αποτελούν ανεξάρτητο κτήριο τα αποδυτήρια, αλλά υπάρχει ξεχωριστός χώρος αποδυτηρίων για άνδρες και γυναίκες.
 - β) Περιφραγμένος αγωνιστικός χώρος (σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις):
 - ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι περιφραγμένος
 - γ) Απαίτηση - ύπαρξη προστατευτικής φυράνυας: Δεν απαιτείται.
3. Ασφάλεια Κερκίδων : Η κερκίδα είναι για τετρακοσίους (400) περίπου θεατές. Το κυκλίδιομα της κερκίδας προς τον αγωνιστικό χώρο είναι μεταλλικό με οριζόντιους ράβδους έχει φέρυσα

ικανότητα, δεν κινδυνεύει σε ανατροπή αλλά είναι επικίνδυνο για την πτώση ή αναρρίχηση των θεατών, διότι έχει ύψος 0,85 μ.. Δεν υπάρχει διαχωριστικό κιγκλίδωμα στην εξέδρα.

4. Διαφυγή αθλητών και εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις σε περίπτωση ανάγκης:

Δεν υπάρχει Εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας.

5. Πρυσέλευση, αποχώρηση και διαφυγή θεατών σε περίπτωση ανάγκης (στις εγκαταστάσεις και στην περίμετρο τους)

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας.

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για Α.Μ.Ε.Α. στον αγωνιστικό χώρο, όχι όμως στις κερκίδες.

6. Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής:

α) Υπάρχει ξεχωριστός χώρος αποδυτηρίων για άνδρες και γυναίκες. Οι χώροι αυτοί ανακατασκευάζονται.

β) Καταλληλότητα από πλευράς υγιεινής: Δεν πληρούνται όλοι οι κανόνες και οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη Ψ.Ε.Κ. 1793 / 6-12-2004 τευχ. Β' στο άρθρο 6 παρ. 2 περί αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής.

7. Χώροι και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών:

α) Υπαρξη ιατρείου:

β) Δυνατότητα ευχερούς μεταφοράς ασθενούς από τις κερκίδες στο ιατρείο:

γ) Καταλληλότητα εξοπλισμού Ιατρείου:

δ) Εξοπλισμός κουτιού πρώτων βοηθειών: Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις κτεροφαρμακευτικού υλικού.

ε) Παρουσία ασθενοφόρου και γιατρού ή εκπαιδευμένου προσωπικού:

8. Υγειονομικές διατάξεις για κολυμβητήρια:

Δεν ελέγχθηκαν λόγω της απουσίας από την επιτροπή του ιατρού.

9. Χώροι στάθμευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., πυροσβεστική κ.λ.π.):

α) Δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλασης στις εγκαταστάσεις: Υπάρχει δυνατότητα

β) Υπαρξη μόνιμου τόπου στάθμευσης: Υπάρχει

10. Κατάσταση κερκίδων και λοιπών χώρων ή κτισμάτων:

α) Μακροσκοπική εξέταση κερκίδων: Δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα

β) Εξέταση χώρων κτισμάτων: Δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα.

γ) Επειδή δεν υπάρχει σωστός αερισμός του κτιρίου, υπάρχουν ορατά προβλήματα οξείδωσης της μεταλλικής οροφής όλου του κολυμβητηρίου.

11. Ειδικές διατάξεις ασφάλειας για τις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις

Ελλειψη Μελέτης και Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

12. Ηλεκτρονικό σύστημα επιτηρείας:

13. Κατάσταση κτισμάτων: Δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα, η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική ειτός από την οροφή.

14. Κατάσταση Περικραξής: Στον εξωτερικό χώρο είναι ικανοποιητική.

15. Οικοδομική άδεια: ΔΕΝ έχει προσκομίσει οικοδομική άδεια.

ΓΝΩΜΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, λαμβάνοντας υπ' όψη την ανωτέρω Έκθεση, εισπράττει να **ΜΗ** χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στο Κολυμβητήριο Δράμας, έως ότου πληρωθούν οι κανόνες και οι προδιαγραφές σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους που διέπουν την έκδοση αδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και την τέλεση αγώνων σε αυτές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τα μέλη

ο πρόεδρος

1. Εφραυμίδης Αναστάσιος

- 2. Παπαγεωργίου Ιωάννης
- 3. Γεωργιάδης Ηλίας
- 4. Κούνιου Μαρία
- 5. Μλεσκάνης Μιχαήλ

Σελίδα 3 από 3

PDF GENERATED BY: [illegible]

11-07-14 04:05 PM : 20

fax from : +30 25210 32543

To: 2103741230 P.15/21

30-JUL-2014 07:12 From:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Ταχ. Δ/ση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία
66100 Δράμα
Πληροφορίες: Μοχωρίδου Ραχήλ
Τηλέφωνο: 2521 350 695
Ηλ. διεύθυνση: info@dimosdramas.gr

Δράμα,
Αρ.Πρωτ.

11-07-2014

37457

✓ **Προς:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Τηλ 2313-309224
Φαξ 2313-309389

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δράμας».

ΣΧΕΤ.: Η αναφορά του βουλευτή Κυριαζή Δ. με αριθμ πρωτ.345/1-7-2014.
ΣΧΕΤ. Το από 9-7-2014 συνοδευτικό σημείωμα της ανωτέρω αναφοράς.

Σχετικά με την 345/1-7-2014 αναφορά του Βουλευτή κ. Κυριαζή Δημήτρη σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση της μελέτης στατικής επάρκειας του κολυμβητηρίου καθώς και των άλλων μη αδειοδοτούμενων χώρων αθλητισμού.

Τα χρονικά περιθώρια που έχουμε στη διάθεση μας είναι πολύ περιορισμένα (31-8-2014) δεδομένου ότι απαιτείται: α) Τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου & β) Δημοπράτηση της μελέτης στατικής επάρκειας για να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες και να εκπονηθεί η μελέτη εκτίμηση της υπηρεσίας μας είναι ότι απαιτούνται δέκα τουλάχιστον μήνες.

Στην περίπτωση του κολυμβητηρίου της Δράμας εκτίμηση των τεχνικών της υπηρεσίας μας είναι ότι από την μελέτη στατικής επάρκειας θα προκύψει η αναγκαιότητα εκτέλεσης έργων, δεδομένου ότι η κατασκευή είναι παλιά και έκτοτε έχουν τροποποιηθεί οι κανονισμοί. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό.

Επειδή από πληροφορίες μας παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της χώρας κρίνεται αναγκαία η παράταση λειτουργίας των αθλητικών αυτών εγκαταστάσεων για ένα τουλάχιστον έτος με το ισχύον καθεστώς.



Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δράμα 14-11-2013

Αρ. πρωτ.: 6767

8337

Τηλ. Δ/νση : Διευκτήριο
 Τηλ. Κέντρου : 00100 ΔΡΑΣΑ
 Ηλεκτροπολεις : Αντιστ. Εφομιδης
 Τηλεφωνο : 2021351419
 Fax : 2021351469
 E-mail : eftrakmd@panath.gov.gr

ЛИРОЗ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διοίκηση Διοίκησης
Τμή. Διοικητικό - Οικονομικό
Ν. Δράμας
Διοικητήριο Δράμας
Τ.Κ. 66100

ΘΕΜΑ: Άδεια Κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας και Αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων ποδοσφαίρου Μαυροαλέκης, Σιταγρών και Μεγαλοκάμπου Δήμου Προσοτσάνης.

ΣΧΕΤ. : α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17816 / 11-11-2013 έγγραφό σας
β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 67978 / 08-11-2013 έγγραφο του Δήμου Δράμας

Σήμερα την 13-11-2013 ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο 419 της Δ/σης Τεχνικών Έργων στο Διοικητήριο Δράμας οι παρακάτω :

1. Εφραιμίδης Αναστάσιος, Διπλ. Πολ. Μηχ/κός της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αράμης
2. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Ιατρός Επιμελητής Β' ορθοπαιδικ. Κλινικ. Γεν. Νοσοκομείου Δράμας,
3. Στρέγκας Αβραάμ, Πυραγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αράμης,
4. Στάριος Μηνάς, Αστυνόμος Α', Διοικητή του Α.Τ. Δράμας.

και αποσπλούμε την Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8385 / 28-5-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 56 Α του Ν. 2725 / 99 (ΦΕΚ 121 τευχ.Α') όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057 / 02 (ΦΕΚ 239 τευχ.Α') και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4049 / 12 (ΦΕΚ 35 τευχ.Α'), συναντηθήκαμε για να συνεδριάσουμε μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της ανωτέρω επιτροπής, προκειμένου να γνωματεύσουμε αναφορικά με το κατεπείγον α) σχετικό έγγραφό σας.

Κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Σχιστικά με το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Δράμας, λαμβάνοντας υπ' όψη το υπ'. αριθμ. πρωτ. 67978 / 08-11-2013 έγγραφο του Δήμου Δράμας και τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, η επιτροπή ειστηρείται να δοθεί άδεια λειτουργίας έως την 31-12-2013 οπότε και θα πραγματοποιηθεί ικανέλεγχος για την δυνατότητα χορήγησης εκ νέου άδεια λειτουργίας.

TI :BJ SH:BO BT-JG-TT

FAX : +38 25218 32543

22. 11. 2019

00-000000-000000

Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου Μαυρολεύκης, Σιταγρών και Μεγαλοκάμπου Δήμου Προσοτσάνης, οι υφιστάμενες ελλείψεις της περίφραξης παραμένουν οι ίδιες με αποτέλεσμα να είναι επικτή η εύκολη πρόσβαση από οποιονδήποτε στον αγωνιστικό χώρο γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για τους αθλητές, τους διαιτητές και τους παράγοντες. Δεδομένου ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία αστυνομικών από τον νόμο στις ερασιτεχνικές κατηγορίες ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η μη προσέλευση - παρουσία θεατών στις ανωτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 56^Α Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'). Ως εκ τούτου η επιτροπή εισηγείται να μη δοθεί άδεια λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου Μαυρολεύκης, Σιταγρών και Μεγαλοκάμπου.

Για όλες τις υπόλοιπες ελλείψεις και ατέλειες των δύο ανωτέρω αθλητικών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Δράμας, έχετε τις εκθέσεις και τις γνώμες της επιτροπής ελέγχου που σας έχουν αποσταλεί με αρ. πρωτ. 5187 / 30-8-2013 έγγραφο της επιτροπής ελέγχου.

Τα οριζόντια
μέλη της επιτροπής

Παναγιωργίου Ιωάννης
Ιατρός Εξιμελητής Β'

Στράγκας Αβραάμ
Παραγός

Σκίτσης Μηνάς
Αστυνομός Α'

Ο Πρόεδρος της επιτροπής

Εφραίμης Αντιστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Βερρίκου 2 & 1ης Ιουλίου Γενία
66100 Δράμα
Τηλέφωνοι: 2521 950 645

Δράμα, 18-06-2014
Αρ.Πρωτ.: 31917

Προς ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΡΜΕΝ 46 66100 ΔΡΑΜΑ

Κοιν.: Βοηθούτες Νομό Δράμας
κ. Κυριαζή, κ. Αηδόνη, κ. Καραγιαννίδη
Αντιπεριφερειάρχη κ. Σανθούκο
Επάρχοντο Αντιπεριφερειάρχη
κ. Πατακάκη
Επάρχοντο Δήμαρχο Δράμας
κ. Μαμόδο Χ.

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία κολυμβητηρίου»

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 184/06-06-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 184/06-06-2014 εγγράφου σας σας ενημερώνουμε ότι:

1. Το κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας έως 30 Ιουνίου 2014.
2. Ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας πραγματοποιείται από επιτροπή που ορίζεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η διαδικασία ορισμού της νέας επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη (υπό δημοσίευση στο ΦΕΚ). Μετά τον ορισμό της επιτροπής έλεγχου, πραγματοποιείται έλεγχος των εγκαταστάσεων και εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης.
3. Έως και την τρέχουσα χρονιά, ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β' 1793/6-12-04) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λειτουργιών εφαρμογής του άρθρου 56 Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. Ο Δήμος Δράμας προγραμματίζει να αδειοδοτηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, πραγματοποιεί έργο με τίτλο "Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων". Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αδειοδοτηθούν οριστικά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και το κολυμβητήριο. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20-08-2014. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, εκτός από αυτές που απαιτούν να αδειώσουν οι πολίτες, κάτι το οποίο θα γίνει όταν κλείσει το κολυμβητήριο για το καλοκαίρι.
4. Ο έλεγχος μετά τον Ιούνιο του 2014, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637/24-12-2013 ΚΥΑ η οποία τροποποίησε την υπ' αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β' 1793/6-12-04) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λειτουργιών εφαρμογής του άρθρου 56 Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με την οποία, για να μπορεί να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια, απαιτείται η εγκατάσταση να είναι στατικά ασφαλή και να βελτιώνεται η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το κολυμβητήριο έχει κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια και παρότι έχει ξαναχτιστεί η τακτοποίησή του σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, εφόσον δεν τροποποιηθεί η ΚΥΑ της 24^{ης} 12-2013 δεν μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας, εάν δεν εκδοθεί βεβαίωση στατικής επάρκειας.
5. Η έκδοση βεβαίωσης στατικής επάρκειας για το κολυμβητήριο είναι μία διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο και δεν είναι δυνατή η εξασφάλισή της πριν τη λήξη της προσωρινής άδειας λειτουργίας.

6. Παρόμοιο πρόβλημα με αυτό της λειτουργίας του κολυμβητηρίου έχουν πάρα πολλοί αθλητικοί χώροι σε όλη τη χώρα και γνώμη μας είναι ότι πρέπει να τροποποιηθεί η σχετική ΚΥΑ και να ορισθεί μεταβατική περίοδος (δύο ετών) για να ολοκληρωθούν οι εργασίες επίδοσης της βεβαίωσης στατικής επάρκειας.

Ο Δήμαρχος Δράμας

Ο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΕΔΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καριόκος Χαρακίδης

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΕΛΤΑ
6/6/2014

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Μέλος Κ.Ο.Ε.



Αρμεν 48, 68100 Δράμα
Τηλ. 2521028158, Fax 2521020161

ΤΜΗΜΑΤΑ

➤ Καλλιμνήσης

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Δράμας κ. Χαράκιο Κιριάκο
ΚΟΙΝ: Βουλευτές Νομού Δράμας
κ. Κυριακίδη, κ. Αηδόνη, κ. Καραγιαννίδη
Αντιπεριφερειάρχη κ. Ξανθόπουλο
Επάρχοντο Αντιπεριφερειάρχη
κ. Παπακώλη
Επερχόμενο Δήμαρχο Δράμας
κ. Μοσχάκο Χ

Θέμα: Λειτουργία Κολυμβητηρίου

Μετά την επίσημη ανακοίνωση μέσω της εφημερίδας για την μη υλοποίηση από μέρους του Δήμου των προγραμμάτων καλλιμνήσης (πρωινός τύπος της Δράμας) και την παράδοση μέσω της εφημερίδας από τον Αντιδήμαρχο αθλητισμού περί προβλήματος της λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δράμας μετά την 30-Ιουνίου 2014 συμφωνούμε:

Την αγωνία των αθλητών μας που είναι στο αποκορύφωμα για τα πρωταθλήματα πανελληνία και όρια που θα γίνουν στην Αθήνα τον Ιούλιο

Την αγωνία των 400 και πλέον γονέων και μελών του ΚΟΔ για την λειτουργία ή μη του κολυμβητηρίου

Την αγωνία των νέων γονέων που ξεκινούν την εκμάθηση στα μικρά παιδιά τους

Την αγωνία των 10 εργαζομένων προπονητών και διοικητικού προσωπικού που απασχολεί ο όμιλος.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε επίσημα για την πορεία της αποκατάστασης του κολυμβητηρίου καθώς και για το μέλλον του μετά της 30-Ιουνίου 2014 καθώς ο Δήμαρχος κ. Χαράκιοδης μας είχε διαβεβαιώσει πριν ένα μήνα στο γραφείο του στον δήμο για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την πίστη του ότι θα είχαν τελειώσει τις εργασίες που απαιτούνται μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Ο Πρόεδρος

Καρασαββίδης Σταύρος
6941659133



Η Γεν. Γραμματέας

Καργαλίδου Μελίνα