



13 ΟΚΤ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 09/10/ 2014

Αρ.Πρωτ: 3395 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Γιάννη Δημαρά

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2265/04-09-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2265/4-9-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γιάννη Δημαρά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλή το υπ' αριθμ. πρωτ. 1016/10-9-2014 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 146630/11-9-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι αναφορικά με το ζήτημα που θίγεται έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 1016/10-9-14 έγγραφο ΦΟΔΕΔ Πάρνηθας (σελ.2)

-Το με α.π. 146630/11-9-14 έγγραφο Δ/νσης Προστασίας & Δ/σης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 3

Σύνολο Σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

✓ Δόμνα Σωτηριάδου





Λεωφ. Θρακομακεδόνων 131
ΤΚ : 136 72 - Αχαρνές
Τηλ. & Fax: 210 24 45 226
e-mail: foreasparnithas@gmail.com
Πληροφ.: Χαϊτόγλου Νόπη

Αχαρνές, 10/9/2014
Αρ.Πρωτ: 1016

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπόψη : Κα Αδαμίδου Ελισάβετ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα: «Μόλυνση πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»

Η απάντηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στην ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με Αριθμ. Πρωτ. 2265/4-9-2014 και του εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Αριθμ. Πρωτ. 3395/β/299/8-9-2014 είναι:

α) Οι μικροβιολογικές και οι χημικές αναλύσεις του νερού πηγών της Πάρνηθας που γίνονται τον Δεκέμβριο δίνουν μικρότερο αριθμό πηγών, που είναι κατάλληλες για πόση των πολιτών, σε σχέση με τον αριθμό που δίνουν οι αντίστοιχες αναλύσεις του καλοκαιριού. Η εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι ότι, η μικρότερη ποσότητα νερού που έχουν οι πηγές τον Δεκέμβριο, λόγω μειωμένου αριθμού βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια Καλοκαιριού- Φθινοπώρου, αυξάνει την πυκνότητα των μικροβίων στο δείγμα ανάλυσης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την μεγάλη συρρίκνωση του αριθμού των πηγών στην Πάρνηθα που είναι κατάλληλες για πόση, μεταξύ των δύο μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2013.

Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι η αύξηση του πληθυσμού των ελαφιών (*Cervus elaphus*) εντείνει το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού των πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

β) Οι επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας προστατεύονται από την πόση του νερού των πηγών, με την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων, από το Δασαρχείο Πάρνηθας, στις ακατάλληλες πηγές με βάση τα αποτελέσματα κάθε μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης υδάτων που κάνει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Ταυτόχρονα, γίνεται ενημέρωση, από το Δασαρχείο Πάρνηθας, στους Δήμους Φυλής και Διονύσου, στους Ορειβατικούς Συλλόγους Αχαρνών και Αθηνών, στο ΕΠΟ Φυλής και στα Ορειβατικά Καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι.

**Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
Ο Πρόεδρος**



**Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Δασολόγος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 11/09/2014

Αρ. πρωτ.: 146630

Τιτλ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας 124
Τιτλ. Κωδ. : 11526, Αθήνα
Πληρ. : Σπ. Λιάκου
Τηλ. : 210 6931262
Fax : 210 6994355
e mail : s.liakou@prv.ypeka.gr

— ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.ΚΑ.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 3395/β/299)

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή»

Παρελ.: Το αρ. πρωτ. 3395/β/299/08-09-14 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 146630/08-09-14)

Η απάντηση της υπ' αρ. 2265 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 04-09-2014 στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κο Γ. Δημαρά σχετικά με την αναφερόμενη ρύπανση στις πηγές της Πάρνηθας και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι για τα θέματα ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει και την ευθύνη για τον καθορισμό επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης ουσιών στο πόσιμο νερό, καθώς και οι καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και των ΟΤΑ Α' βαθμού (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Τα αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης φεύλουν να κοινοποιούνται στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία απευθύνεται και η ερώτηση του θέματος.

Επιπλέον στις πηγές όπου το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση θα πρέπει ο Δήμος να λάβει άμεσα μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών (με την τοποθέτηση επισημάνσεων στα σημεία υδροληψίας) ώστε να μην καταναλώνουν το νερό των πηγών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

Χρονολογικό αρχείο
Φ10

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Γ. ΜΥΘΗ