




30 ΟΚΤ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 29 -10-2014

Αριθ. Πρωτ. Β-1679

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
T.K. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση - Κεραία Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας 3167/30-9-2014

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 3167/30-9-2014, την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ: Ιωάννη Αμμανατίδη, Ευγενία Ουζουνίδου, Ευαγγελία Πασχαλίδου-Αμμανατίδου, Ιωάννα Γαϊτάνη, Αναστάσιο Κουράκη, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Ευαγ. Διαμαντόπουλο, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ44Α'), αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση αδειών κεραιών στην ξηρά, καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ. Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ., ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία συνεχίζει να λειτουργεί παρανόμως.

Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας-Ε.Ε.Α.Ε.. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του προαναφερθέντος ν.4070/2012, (άρθρο 30) και της κ.υ.α.53571/3839/2000(ΦΕΚΒ'), όπως ισχύει, προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι:

- η Ε.Ε.Α.Ε: «... υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό ... β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον ...»,

- σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η ανωτέρω κ.υ.α.
- απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ανωτέρω κ.υ.α.
- σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ανωτέρω κ.υ.α., ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά, (κατά 40%) από την αρ.1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
- απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

2. Με το άρθρο 22 του ν.4053/2012(ΦΕΚ44Α') προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων με αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.

Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το ΥΠΥΜΕΔΙ έχει αναθέσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε), τη δημιουργία του δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών ελέγχου της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Παράλληλα, εκδόθηκαν η κ.υ.α 65977/974/Φγ61/2013 «Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ3260Β') και η κ.υ.α 29179/340/Φγ61/2014 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ1275Β'). Στόχος είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2015.

3. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή κεραίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 26 στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επισυνάπτουμε το 39508/Φ.450/10/10/2014 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), με το οποίο παρέχεται σχετική πληροφόρηση. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, για τη συγκεκριμένη κεραία έχει χορηγηθεί άδεια, γεγονός που σημαίνει ότι, αφενός δεν

πρόκειται για κεραία χαμηλής όχλησης και αφ' ετέρου, αρμόδιος για τα θέματα ελέγχου είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συν/νο: το αναφερόμενο

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Ιωάννη Αμμανατίδη

Βουλευτή κα Ευγενία Ουζουνίδου

Βουλευτή κα Ευαγγελία Πασχαλίδου-Αμμανατίδου

Βουλευτή κα Ιωάννα Γαϊτάνη

Βουλευτή κ. Αναστάσιο Κουράκη


Βουλευτή κα Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Βουλευτή κ. Ευαγ. Διαμαντόπουλο

2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Γραφείο Υπουργού.

3. Υπουργείο Υγείας-Γραφείο Υπουργού.

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Γραφείο Υπουργού.





ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151146 - 2106151000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ. 10/10/14
Αριθμ. Πρωτ. 1730

169

Μαρούσι, 10-10-2014
Αρ. Πρωτ.:/Φ... 450
39508

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

FAX: 210-6508299

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

FAX: 210 6506748

ΘΕΜΑ:

Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Πυλαίας –
Χορτιάτη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


ΣΧΕΤ:

Το υπ' αρ. πρ. B-1679/06-10-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 3167/30-9-2014 Ερώτησης των Βουλευτών κ. κ. Λίτσας
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου κλπ., που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό
έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας
απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία
Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη
περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
(ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση
της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα
της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού
μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα
δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη
θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε απόσταση από σχολεία με τις ως άνω αυστηρές προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvat=php/ni/ni&map=ni0>.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης, η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης Σταθμών Βάσης ΚΤ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και βάσει του «Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά», που η ίδια έχει καταρτίσει στο πλαίσιο σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης του Ν. 4070/2012. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 5 παρ. 9 περ. β «η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις... β. υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 περ. στ «η άδεια κατασκευής κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ ... όταν υπάρξει τουλάχιστον μία αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβληθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας»

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ