



04 ΝΟΕ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 3 /11/2014

Αριθ. Πρωτ. Β – 1745

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 155 10 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαράϊδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508315
FAX : 210-6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση - Κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κατερίνης.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας 3493/9-10-2014.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ.3493/9-10-2014 Ερώτησης, την οποία κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου,ως προς τις αρμοδιότητές μας, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4070/2012 «*Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ44Α'), αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση αδειών κεραιών στην ξηρά, καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών, είναι η *Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ.* Επίσης, η *Ε.Ε.Τ.Τ.*, ως *Εθνική Ρυθμιστική Αρχή* στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία συνεχίζει να λειτουργεί παρανόμως.

Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, αρμόδια είναι η *Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας-Ε.Ε.Α.Ε.* Ειδικότερα, με τις διατάξεις του προαναφερθέντος ν.4070/2012, (άρθρο 30) και της κ.υ.α.53571/3839/2000(ΦΕΚΒ'), όπως ισχύει, προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι:

- η *Ε.Ε.Α.Ε.*: «... υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό ... β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον ...»,
- σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η ανωτέρω κ.υ.α.

- απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ανωτέρω κ.υ.α.
- σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ανωτέρω κ.υ.α., ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά, (κατά 40%) από την αρ.1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
- απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

2. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή κεραίας στο Νομό Κατερίνης, επισυνάπτουμε το 41569/Φ450/23-10-2014 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με το οποίο παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα θιγόμενα σε αυτή θέματα.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ.Θεοδόση Κωνσταντίδη
Βουλευτή κα Ελένη Γερασιμίδου
- 2.Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
- 3.Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
- 4.Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού





ΕΕΤΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

650 8569
ΥΠ. ΛΑ-4

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151146 - 2106151000

Μαρούσι, 23-10-2014

Αρ. Πρωτ.: 41369/4450

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
FAX: 210-6508299

ΘΕΜΑ:

Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κατερίνης
Περιφερειακής Ενότητας Κατερίνης

ΣΧΕΤ:

Το υπ' αρ. πρ. Β-1745/16-10-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 3493/9-10-2014 Ερώτησης των Βουλευτών κ. κ. Κωνσταντινίδη και Γερασιμίδου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν. 4053/2012, ως αυτό αντικαταστάθηκε διά του άρθρου 126 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/24-3-2014), κατασκευές κεραιών που



EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια και για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου (7-3-2012):

- 1) Έχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ
- 2) Έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην ΕΕΤΤ


θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων, εφόσον μέχρι την 30.4.2014 συμπληρωθεί ο φάκελος της αίτησης χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ με αντίγραφα όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και υποβληθούν στην ΕΕΤΤ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που η έκδοσή τους εκκρεμεί τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 30.10.2015.

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας επί της οδού **Ζαλόγγου 43** στο Δήμο **Κατερίνης** Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σας ενημερώνουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία **ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ** (νυν "WIND"), με την υπ' αριθ. 63425/3009/15-9-1995 Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία τροποποιήθηκε με την ΑΠ 7070/Φ.610/29-11-2011 Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ (αρ. σταθμού 1200109), λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 11969/8-10-2008/14-4-2010 ορθή επανάληψη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων -εκδοθείσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- στην οποία είναι ενσωματωμένη και η σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Επιπλέον, για λοιπές άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την τοποθέτηση της εν λόγω κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών σας παραπέμπουμε στους αρμόδιους φορείς (π.χ. Πολεοδομία). Τέλος, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10), άρθρο 280 παρ. II εδ. 45 αρμόδια για την εκτέλεση αποφάσεων απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών είναι η εκάστοτε αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατόπιν διαταγής της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

Αναφορικά με το ζήτημα της θέσης της κεραίας σε μικρή απόσταση από κλινική της περιοχής, σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το προγενέστερο νομικό πλαίσιο, αλλά και το Ν. 4070/2012: Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε απόσταση από σχολεία με τις ως άνω αυστηρές προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?rvar=php/ni/ni&map=ni0>.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης, η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης Σταθμών Βάσης ΚΤ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και βάσει του «Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά», που η ίδια έχει καταρτίσει στο πλαίσιο σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης του Ν. 4070/2012. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 5 παρ. 9 περ. β «η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις... β. υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 περ. στ «η άδεια κατασκευής κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ ... όταν υπάρξει τουλάχιστον μία αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβληθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας».

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

