




06 NOV. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 06 - 11 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1400/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Ελένη Ζαρούλια
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2216/03-09-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1149/2014/18-09-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ελένη Ζαρούλια, με θέμα «Αποκατάσταση του ρέματος Πικροδάφνης στο Παλαιό Φάληρο», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα, στα οποία αναφέρονται οι ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των συναρμοδίων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., για τη διερεύνηση και εξομάλυνση του προβλήματος.

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 57095/40258/23-09-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 177888/11-09-2014, οικ. 177795/11-09-2014, οικ. 182297/18-09-2014 και οικ. 184739/23-09-2014 έγγραφα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αττικής.
- Τα υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 159045/06-08-2014 και 178001/14/12-09-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
- Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 68942/14/21-05-2014 και 159468/13-09-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1399/2014/13-10-2014 έγγραφό του προέβη σε αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής όσο αφορά στους όμορους με το Ρέμα της Πικροδάφνης Δήμους, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 159468/13-9-2013 έγγραφο που προαναφέρθηκε. Μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένα:
Δέκα οκτώ (18) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
3. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Επείγον - προτεραιότητα
διαβίβαση με φαξ

Αθήνα, 23/9/2014
Αρ.Πρωτ. 57095/40258

111/031 T/5

Εκδόσεων
2108

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Σ.Τσιάρα
Τηλέφωνο: 213-2035655
213-2035602-3

ΦΑΞ:

213 2035700

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 37260

ΠΡΟΣ:

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φαξ: 210-6429137
2.Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Φαξ: 213-1361150-155


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 2216/3.9.2014 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤΙΚΑ: Τα υπ'αριθμ. 3388/β/269/4.9.2014 και οικ.33398/8.9.2014 έγγραφά σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, με τα οποία μας διαβιβάστηκε η υπ'αριθμ. 2216/3.9.2014 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσε η βουλευτής κ. Ελένη Ζαρούλια με θέμα «Αποκατάσταση του Ρέματος Πικροδάφνης στο Παλαιό Φάληρο», σας διαβιβάζουμε συνημμένο το υπ'αριθμ. οικ.182297/18.9.2014 απαντητικό έγγραφο που λάβαμε από την Περιφέρεια Αττικής και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς ενημέρωση του κ. Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΛΙΑ ΚΑΤΑΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 283
176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9409619
Fax: 210 9409577
Email: id.nta@patt.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλλιθέα, 11/09/2014
Αρ.πρωτ.οικ. 177888

Προς:

Δ/νση Περιβάλλοντος

Υπόψη: κ. Α.Παρασκευοπούλου

Θέμα: Διαβιβαστικό έγγραφο

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ' αριθμ.πρωτ.177060/10-09-2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη προς ενημέρωσή σας και για τις δέουσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. Σε συνέχεια του υπ' αριθμ.πρωτ. 159045/06-08-2014 εγγράφου σας, παρακαλούμε άμεσα να μας γνωρίσετε εάν υπάρχουν εξελίξεις ή τυχόν ενέργειες τόσο από την υπηρεσία σας όσο και από την ΕΥΔΑΠ ή από τον Δήμο Π.Φαλήρου.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΤΑΝΗΣ


Συνημ:

Α.Π 177060/10-09-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Χριστίνα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 283
176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9100000
Fax: 210 9100000
Email: id.nta@patt.gov.gr

4/17
Καλλιθέα, 11/09/2014 ✓
Αρ.πρωτ.οικ. 177795

Προς:

✓ Γραφείο Περιφερειάρχη

Περιφέρεια Αττικής

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ.πρωτ.177060/10-09-2014 έγγραφό σας

Σχετ:Την υπ' αριθμ.2216/03-09-2014 ερώτηση της βουλευτού κ.Ζαρούλια Ελένης

Σας γνωρίζουμε ότι στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ν.Τ Αθήνας υπάρχει ογκώδες αρχείο εγγράφων που αφορούν το εν λόγω θέμα.

Η τελευταία ενημέρωσή μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες έγινε με το υπ' αριθμ.πρωτ. 159045/06-08-2014 έγγραφο το οποίο και σας επισυνάπτω.

Με το υπ' αριθμ.177888/11-09-2014 έγγραφό μας ζήτησα από την αρμόδια υπηρεσία να μας γνωστοποιήσει τυχόν εξελίξεις και ενέργειες έως και σήμερα.

Επικαιροποιημένα στοιχεία για το παραπάνω θέμα θα λάβετε αμέσως μετά την απάντηση της Γεν.Δ/νσης Ποιότητας Ζωής – Δνση Περιβάλλοντος.

Προς ενημέρωσή σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα 159468/13-09-2013 και 68942/14/21-05-2014.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΤΑΝΣ


Συνημμένα έγγραφα:

Αρ.πρωτ.159468/13-09-2013,
Αρ.πρωτ.68942/14/21-05-2014
Αρ.πρωτ.159045/06-08-2014
Αρ.πρωτ.177888/11-09-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Χριστίνα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Δ/ση: Ελ.Βενιζέλου 283
176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 213 2100121
Fax: 213 2100145
Email: id.nta@patt.gov.gr

Καλλιθέα, 18/09/2014
Αρ.πρωτ.οικ. 182297

Προς:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
Περιφέρεια Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπόψη: κ. Σ.Τσιάρα

Θέμα: Διαβιβαστικό έγγραφο σχετικό με το ερώτημα της βουλευτού κ.Ζαρούλια Ελένης

Σχετ: Την υπ' αριθμ.2216/03-09-2014 ερώτηση της βουλευτού κ.Ζαρούλια Ελένης
Το υπ' αριθμ.πρωτ.οικ. 177795/11-09-2014 έγγραφό μας προς το Γραφείο
Περιφερειάρχη


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.πρωτ
178001/14/12-09-2014 απάντηση της Γενικής Δνσης Ποιότητας Ζωής της Δ/σης Περιβάλλοντος
επί του υπ' αριθμ.πρωτ. 177888/11-09-2014 εγγράφου μας σχετικά με το ρέμα Πικροδάφνης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΤΑΝΣ

Συνημμένα : (2 σελίδες)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ντιμίσσα Χριστίνα



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : - 1. ΟΚΤ. 2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 37439

Καλλιθέα, 23/09/2014
Αρ.πρωτ.οικ. 184739

2110
Κ. Μόλσον
103
7/5

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Δ/ση: Ελ.Βενζέλου 283
176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 213 2100121
Fax: 213 2100145
Email: id.nta@patt.gov.gr

Προς:

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων

Υπόψη: Α.Ρ.Ν. Μόλσον

Θέμα:Αποκατάσταση του ρέματος Πικροδάφνης στο Παλαιό Φάληρο

Σχετ:Το υπ' αριθμ.πρωτ.οικ. 33398/08-09-2014 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι η τελευταία ενημέρωσή μας από την αρμόδια υπηρεσία έγινε με το υπ' αριθμ.πρωτ. 178001/14/12-09-2014 έγγραφο το οποίο και σας επισυνάπτω.

Προς ενημέρωσή σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα 182297/18-09-2014, 177795/11-09-2014, 177888/11-09-2014, 159045/06-08-2014, 68942/14/21-05-2014, 159468/13-09-2013 σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΤΑΝΣ

Συνημμένα : (17 σελίδες)

Κοινοποίηση: Γραφείο Περιφερειάρχη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ντίμπα Χριστίνα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Δαβάκης
Τηλέφωνο : 213-2101109
Τηλεομοιότυπο: 2106914602

Αθήνα 6 / 8 / 2014
Αρ. Πρωτ. οικ. 159045
Σχετ.:

- Προς: 1. ΕΥΔΑΠ
Δ/ση Δικτύου Αποχέτευσης
Ωρωπού 156, Τ.Κ 11146 – Γαλάτσι
[Με συνημμένα]
2. Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Δ/ση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος
Τ.Κ. 17562 – Παλαιό Φάληρο
3. Δήμος Ν. Σμύρνης
Δ/ση Περιβάλλοντος
Ολυμπίου και Σωκράτους
Τ.Κ 171 23, Ν. Σμύρνη
4. ΑΤ Παλαιού Φαλήρου
Αίαντος 8, 175 62, Παλαιό Φάληρο
5. ΑΤ Ν. Σμύρνης
Νικολάου Πλαστήρα 99
Τ. Κ 171 21, Νέα Σμύρνη

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με έλεγχο στο ρέμα Πικροδάφνης στην περιοχή της οδού Σωκράτους στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

ΣΧΕΤ.: α. Τα υπ. αρ. πρωτ. 58735/13, 159468/13 και 109613/14 έγγραφα της Δ/σης Περιβάλλοντος.
β. Το υπ. αρ. πρωτ. 109613/14 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος.
γ. Το από 04-08-2014 πρακτικό αυτοψίας

Σας γνωρίζουμε ότι, στη Δ/ση Περιβάλλοντος το διάστημα από 29 μέχρι 31 Ιουλίου 2014 υπήρξαν τηλεφωνικές οχλήσεις από κατοίκους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για έκλυση δυσοσμίας (χαρακτηριστικής αστικών λυμάτων) από το ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή της οδού Σωκράτους (όπου κλάδος του ρέματος από υπόγειος γίνεται υπέργειος). Την 04-08-2014 διενεργήθηκε αυτοψία στην περιοχή αυτή, τα αποτελέσματα της οποίας καταγράφηκαν στο (γ) σχετικό.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, σε ορισμένα σημεία στην επιφάνεια των υδάτων που έρρεαν σε κλάδο του ρέματος που διέρχεται μεταξύ της οδού Σωκράτους και της οδού Πικροδάφνης υπήρχαν συσσωρευμένα συσσωματώματα ουσιών ενώ αναδυόταν οσμή χαρακτηριστική αστικών – ακαθάρτων υγρών αποβλήτων (λυμάτων). Από μακροσκοπικής απόψεως τα συσσωματώματα φαίνεται να προέρχονται από απορρίψεις βοθρολυμάτων ή/και συσσώρευση αστικών λυμάτων. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εντοπίστηκαν πλησίον της διασταύρωσης της οδού Σωκράτους με την οδό Δημοκρίτου (όπου εκβάλλει το υπόγειο τμήμα του ρέματος) και μέχρι το ύψος της οδού Αγησιλάου. Επίσης συσσωματώματα υπήρχαν σε κοιλάδα της κοίτης στο ύψος της συμβολής των οδών Πικροδάφνης και Θέμιδος. Μακροσκοπικά επί της επιφάνειας των υδάτων υπήρχε ανά σημεία αφρισμός που παρέμενε μετά από πτώση υδάτων γεγονός που αποτελεί ένδειξη ύπαρξης επιφανειοδραστικών ουσιών (όπως οι σάπωνες ή τα απορρυπαντικά).

Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις απόρριψης – διαρροής επί του ρέματος υγρών αποβλήτων – αστικών λυμάτων. Κατά το συγκεκριμένο έλεγχο (αλλά και σε παλαιότερους) δεν έχει σταθεί να εντοπιστεί η προέλευση των αποβλήτων η οποία μπορεί να οφείλετε σε διάφορες αιτίες. Πιθανές αιτίες θα μπορούσαν να ήταν η παράνομη

διάθεση λυμάτων απευθείας στο ρέμα ή διαμέσου των αγωγών ομβρίων που καταλήγουν σε αυτό από βυτιοφόρο ή /και η παράνομη σύνδεση βόθρων ακινήτων στους αγωγούς ομβρίων που οδηγούν στο ρέμα ή / και προβλήματα διαρροής από παρακείμενο δίκτυο αποχέτευσης.

Επισημαίνεται ότι, με μία σειρά από έγγραφα της Δ/σης Περιβάλλοντος (όπως τα α σχετικά) έχει γίνει αναφορά σε αντίστοιχα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο ρέμα της Πικροδάφνης εν γένει αλλά και ειδικότερα στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως αναφέρεται στο (β) σχετικό έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για την αποκατάσταση προβλημάτων στο αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή της οδού Βεργίνας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου (που αφορά άλλο κλάδο του ρέματος) από την ΕΥΔΑΠ, μετά από συνεννόηση με το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Η εξέταση και του υπόγειου κλάδου του ρέματος που καταλήγει στην οδού Σωκράτους είναι σημαντική ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο κλάδο.

Μετά από τα ανωτέρω:

- παρακαλείται η ΕΥΔΑΠ να εξετάσει το συντομότερο δυνατόν τη συγκεκριμένη περιοχή και να προχωρήσει σε απομάκρυνση των συσσωματωμάτων με όποιο τεχνικό τρόπο θεωρεί εφικτό. Επιπρόσθετα παρακαλείται η ΕΥΔΑΠ να εξετάσει το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής αλλά και το υπόγειο τμήμα του συγκεκριμένου κλάδου του ρέματος που καταλήγει στη συγκεκριμένη θέση, εφόσον αυτό είναι εφικτό με τεχνικά μέσα, ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαρροές ή παράνομες συνδέσεις, ενημερώνοντάς μας σχετικά.
- παρακαλείται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Ν. Σμύρνης σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ να εξετάσει αν υπάρχουν κτίσματα – δραστηριότητες κατά μήκος του συγκεκριμένου κλειστού κλάδου του ρέματος τα οποία να μην έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ακαθάρτων όπου αυτό υπάρχει.
- παρακαλούνται τα ΑΤ Παλαιού Φαλήρου και Ν. Σμύρνης (αλλά και οι οικείοι Δήμοι) να μας ενημερώσουν σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη διάθεση υγρών αποβλήτων από βυτιοφόρο ή δραστηριότητα εντός ρέματος ή εντός αγωγών ομβρίων.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν για ενημέρωση παρακαλούνται για τυχόν δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ
Α/Α

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το (γ) σχετικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- α. Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής (με ηλ/κο ταχυδρομείο)
- β. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νότιου Τομέα Π.Ε Αθηνών (με ηλ/κο ταχυδρομείο)
- γ. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Ν.Τομέα Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ 17674 – Καλλιθέα
- δ. Δ/ση Τεχνικών Έργων
Συγγρού 80-88, Αθήνα

2. ΥΠΕΚΑ

- α) Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, Τ.Κ. 11526, Αθήνα
- β) Ε.Υ.Ε.Π., Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φ. Κ. 113/12

Χρονολ. Αρχείο 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Δαβάκης
Τηλέφωνο : 213-2101109
Τηλεομοιότυπο: 2106914602

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Αθήνα, 12/9/2014
Αρ. Πρωτ. : 178001/14
Σχετ.:

Προς: Περιφέρεια Αττικής
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Νοτίου Τομέα Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674
Καλλιθέα
[Με συνημμένα το (δ) και (στ) σχετικά]
Κοιν.:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με ρέμα Πικροδάφνης.
ΣΧΕΤ.: α. Το υπ. αρ. πρωτ. 177888/11-09-2014 έγγραφό σας με συνημμένη την ερώτηση με θέμα «Αποκατάσταση του Ρέματος Πικροδάφνης στο Παλαιό Φάληρο»
β. Το υπ. αρ. πρωτ. 159045/6-8-2014 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος
γ. Το υπ. αρ. πρωτ. 161671/4-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων
δ. Το υπ. αρ. πρωτ. 11423/2-9-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ
ε. Το υπ. αρ. πρωτ. 109613/23-7-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος
στ. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 178908/12-9-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος

Σε συνέχεια του (α) σχετικού σας αποστέλλουμε συνημμένα τα (γ) και (δ) σχετικά που αφορούν το ρέμα της Πικροδάφνης. Επίσης σχετικά ενέργειες και ελέγχους του Τμήματός μας στο συγκεκριμένο ρέμα συνοπτικά σας ενημερώνουμε τα εξής:

Από το 2012 έχουν πραγματοποιηθεί επανελεγμένες αυτοψίες στο ρέμα της Πικροδάφνης και σε διάφορα σημεία (κλάδους) του ρέματος και έχουν ληφθεί δείγματα από τα ύδατα, τα οποία ανεστάλησαν για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση που επικρατεί. Τόσο από τα δείγματα όσο και από τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις που έγιναν υπήρχαν ενδείξεις απόρριψης στο ρέμα λυμάτων. Επίσης έλεγχοι έγιναν και σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και ΕΥΔΑΠ). Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν:

1. στην απόληξη υπόγειο κλάδου του ρέματος που διέρχεται κάτω από την οδό Βεργίνας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, στο σημείο όπου ο κλάδος αυτός από υπόγειος γίνεται υπέργειος. Μετά από εξέταση και στοιχεία που απεστάλησαν από την ΕΥΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο στο Δήμο Αγ. Δημητρίου στην εν' λόγω περιοχή, το οποίο παρουσίαζε προβλήματα και δεν είχε παραληφθεί από την ΕΥΔΑΠ. Για όλα τα αποτελέσματα αυτά ενημερώθηκαν διάφορες υπηρεσίες (όπως Δήμοι της περιοχής, ΕΥΔΑΠ, Υπηρεσίες της Περιφέρειας, του ΥΠΕΚΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και κλήθηκαν για δικές τους κατ' αρμοδιότητα ενέργειες, με μία σειρά από έγγραφα της Υπηρεσίας μας.

Ως συνέχεια της ενημέρωσης αυτής ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανάθεσε την ανακατασκευή-επισκευή συγκεκριμένου τμήματος του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής της οδού Βεργίνας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Όπως, έχουμε ήδη ενημερώσει (ε σχετικό) έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για την αποκατάσταση προβλημάτων στο αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή της οδού Βεργίνας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου με εργασίες που έγιναν σε τμήμα του αποχετευτικού δικτύου. Όμως δεν έχουμε λάβει ακόμα ενημέρωση για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών από την ΕΥΔΑΠ ή το Δήμο Αγ. Δημητρίου.

2. στην περιοχή της οδού Σωκράτους (όπου κλάδος του ρέματος από υπόγειος γίνεται υπέργειος στο ύψος της οδού Αγαμέμνωνος). Και για την περίπτωση αυτή εξετάστηκαν ζητήθηκαν στοιχεία ή και ενέργειες από την ΕΥΔΑΠ και κείμενους, στο υπόγειο κλάδο του ρέματος, Δήμους (Παλαιού Φαλήρου και Ν. Σμύρνης). Με το πρόσφατο (δ) σχετικό η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε για έλεγχο που διενήργησε και τα αποτελέσματα αυτού. Επιπλέον με το έγγραφο αυτό η ΕΥΔΑΠ ζητάει ενέργειες που αφορούν ενέργειες στις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν στο ρέμα (και αφορούν την Περιφέρεια Αττικής). Επίσης ζητάει από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου να προχωρήσει σε παράδοση του δικτύου ακαθάρτων περίξ της οδού

ζωκράτους που έχει κατασκευάσει ώστε να γίνει, από την ΕΥΔΑΠ, ο απαραίτητος έλεγχος με κάμερα για την κατασκευαστική αρτιότητα του δικτύου. Το (δ) σχετικό, που έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, θα διαβιβαστεί και στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για ενημέρωση και πιθανές ενέργειες.


Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η Υπηρεσία μας έχει προχωρήσει και σε ελέγχους σε αντλιοστάσια της ΕΥΔΑΠ που βρίσκονται στο ρέμα της Πικροδάφνης, με ποιο πρόσφατο τον έλεγχο που έγινε στις 7-8-2014, για τα αποτελέσματα του οποίου ενημερώνουμε με το (στ) σχετικό. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 140774/11-6-09 Κ.Υ.Α για την ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων και για τη λειτουργία του Δικτύου Ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών (όρος δ4.7.iii) προβλέπεται η υπερχείλιση από τα αντλιοστάσια σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας ή/εφόσον είναι αναγκαίο». Όπως έχει αναφερθεί και στο υπ. αρ. πρωτ. 159468/13-9-2013 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ το αντλιοστάσιο είναι σχεδιασμένο να υπερχειλίζει μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ έντονες βροχοπτώσεις) που προκαλούν υπερφόρτωση του δικτύου και δεν υπερχειλίζει σε κανονικές συνθήκες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοσδήποτε ενέργειες ή διευκρινήσεις.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ

Αργυρώ Παρασκευοπούλου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Τσούπρας
Τηλέφωνο : 213-2101105
Τηλεομοιότυπο: 2106914602

Αθήνα 21 / 5 / 2014
Αρ. Πρωτ. : 68942/14
Σχετ.: 71056/14

Προς: 1. Δήμο Αγίου Δημητρίου
Γρ. Δημάρχου
Αγ. Δημητρίου 55, 17343 Αγ. Δημήτριος
[Με απόδειξη και συνημμένο το (θ)]
2. ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156, Τ.Κ 11146 – Γαλάτσι
[Με απόδειξη και συνημμένο το (θ)]

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν στην
από 18-2-2014 αυτοψία της Υπηρεσίας μας στο ρέμα Πικροδάφνης.
ΣΧΕΤ.: α. Το υπ. αρ. πρωτ. 134150/13-9-13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος.
β. Το υπ. αρ. πρωτ. 34518/26-9-13 έγγραφο του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
γ. Το υπ. αρ. πρωτ. 14957/20-11-13 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ.
δ. Το υπ. αρ. πρωτ. 187798/13/16-1-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος.
ε. Τα υπ αρ. πρωτ. 1826/17-1-14 και 5557/10-2-14 έγγραφα του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
στ. Η από 18-02-2014 έκθεση αυτοψίας της Δ/σης Περιβάλλοντος.
ζ. Το υπ. αρ. πρωτ. 30057/10-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος.
η. Το υπ. αρ. πρωτ. 10567/28-3-2014 έγγραφο του Δήμου Π. Φαλήρου.
θ. Το υπ. αρ. πρωτ. 30/053/226/1/31-3-2014 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους

Με το (α) σχετικό ζητήθηκε από το Δήμο Αγ. Δημητρίου να καταθέσει τις απόψεις του σχετικά με το θέμα διαρροών λυμάτων στο ρέμα της Πικροδάφνης από εμφράξεις του δικτύου ακαθάρτων κάτω από την οδό Βεργίνας που οφείλονται σε κακοτεχνίες του, οι οποίες και κατατέθηκαν με το (β) σχετικό.

Με το (γ) σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, γίνεται ενημέρωση ότι σε έλεγχο του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων της οδού Βεργίνας (ρέμα Καλαμών), που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2013 από την ΕΥΔΑΠ κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διαπιστώθηκαν εκ νέου προβλήματα διαρροής λυμάτων στον εν λόγω αγωγό και ακολούθως στο Ρέμα Πικροδάφνης.

Με το (δ) σχετικό ζητήθηκαν εκ νέου στοιχεία από τον Δήμο Αγ. Δημητρίου για τυχόν εργασίες συμμόρφωσης σε όσα είχαν αναφερθεί στο (α) σχετικό και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφτεί το πρόβλημα επιβάρυνσης του ρέματος Πικροδάφνης από τις διαρροές λυμάτων από το δίκτυο ακαθάρτων κάτω από την οδό Βεργίνας, καταθέτοντας σχετικά στοιχεία. Επίσης, με το ίδιο έγγραφο είχε ζητηθεί από την ΕΥΔΑΠ να μας γνωρίσει αν έχουν πραγματοποιηθεί ή/και αν έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι εργασίες ανακατασκευής του δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Βεργίνας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου), όπως αναφέρεται στο υπ. αρ. πρωτ. 14494/12-11-2013 έγγραφο της, καθώς και το πιθανό χρονοδιάγραμμα αυτών των εργασιών.

Με το (ε) σχετικό έγγραφο ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι ενέργειες του σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τα προβληματικά τμήματα του συγκεκριμένου δικτύου που οδεύει κάτω από την οδό Βεργίνας και ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμφώνησε με την ΕΥΔΑΠ να προχωρήσει η δεύτερη στην ανακατασκευή - επιδιόρθωση των προβληματικών τμημάτων στα πλαίσια συγκεκριμένης εργολαβίας που έχει (Σ37), έτσι ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα διαρροής λυμάτων.

Επειτα από όλα τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας προέβη εκ νέου σε αυτοψία στο Ρέμα Πικροδάφνης στις 18-02-2014 τα αποτελέσματα της οποίας καταγράφηκαν στην (στ) σχετική έκθεση αυτοψίας και σας κοινοποιήθηκαν με το (ζ) σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας αυτής λήφθηκαν δείγματα από το εν' λόγω σημείο του ρέματος, πλησίον της συμβολής της οδού Βεργίνας με την οδό Λεντάκη αλλά και από άλλα σημεία του ρέματος (από το κλάδο που καταλήγει στην οδό Σωκράτους και από παράπλευρο κλάδο του υπογείου τμήματος της οδού Βεργίνας). Τα δείγματα διαβιβάστηκαν με το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 35563/18-2-2014 έγγραφο μας στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων των εν λόγω δειγμάτων που μας απεστάλησαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους με το (θ) σχετικό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων που συλλέχθηκαν στις αυτοψίες αυτές, διαπιστώθηκαν πολύ αυξημένες τιμές χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων ελέγχου ρυπαντικού φορτίου (όπως BOD₅, COD, Νιτρικά Ιόντα, Αμμωνιακά Ιόντα, ολικά κολοβακτηριοειδή, e-coli, εντερόκοκκοι, κλπ) στο σημείο του ρέματος στη συμβολή των οδών Βεργίνας και Α. Λεντάκη, στα όρια των Δήμων Αγ. Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου (πλησίον του αντλιοστασίου της ΕΥΔΑΠ Α-ΑΓΔ2), όπου υπόγειο τμήμα του ρέματος που έρχεται από τον Δήμο Αγ. Δημητρίου κάτω από δρόμο (οδό Βεργίνας) καταλήγει σε ανοιχτό τμήμα. Τα αποτελέσματα αυτά επιδεικνύουν ότι το διαπιστευμένο και από προηγούμενους ελέγχους πρόβλημα της επιβάρυνσης των υδάτων στο εν λόγω σημείο του ρέματος λόγω ύπαρξης λυμάτων από εμφράξεις – διαρροές του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Αγ. Δημητρίου παραμένει.

Επίσης κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας το (η) έγγραφο του Δήμου Π. Φαλήρου που συνηγορεί σε όλα τα ανωτέρω, αλλά και της εν δυνάμει ανάπτυξης ανθυγιεινών εστιών εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου και την επικείμενη αύξηση της θερμοκρασίας.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των δειγμάτων από τα άλλα σημεία του ρέματος (από το κλάδο που καταλήγει στην οδό Σωκράτους και από παράπλευρο κλάδο του υπογείου τμήματος της οδού Βεργίνας) δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη υποβάθμισης των υδάτων σε αυτά τα σημεία του ρέματος την χρονική στιγμή της εν λόγω αυτοψίας.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για την έναρξη εργασιών ανακατασκευής του δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Βεργίνας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Τονίζοντας εκ' νέου ότι το πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα καλείται εκ νέου η ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος Αγ. Δημητρίου να μας γνωρίσουν άμεσα (εντός 10 ημερών) αν έχουν ξεκινήσει τα έργα ή τότε αναμένεται να ξεκινήσουν, ενημερώνοντάς μας για σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Επίσης παρακαλούμε την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο Αγ. Δημητρίου να μας ενημερώσουν αν έχουν προβεί, ή/και θα προβούν οι ίδιοι ή ανάδοχες εταιρίες, σε δειγματοληψίες-αναλύσεις πριν το έργο αυτό, κατά την διάρκεια του έργου αλλά και μετά το πέρας του έργου και να μας γνωρίσουν τα πιθανά αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών (εφόσον πραγματοποιηθούν).

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- α. Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής (με ηλ/κο ταχυδρομείο)
- β. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νότιου Τομέα Π.Ε Αθηνών (με ηλ/κο ταχυδρομείο)
- γ. Δ/ση Τεχνικών Έργων, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ 11741 – Αθήνα
- δ. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Ν. Τομέα Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ 17674 – Καλλιθέα (Με συνημμένο το θ σχετικό)

2. ΥΠΕΚΑ

- α) Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, Τ.Κ. 11526, Αθήνα (Με συνημμένο το θ σχετικό)
- β) Ε.Υ.Ε.Π., Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα (Με συνημμένο το θ σχετικό)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ.
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33
Πληροφ. : Α. Τσούπρας
Τηλ. : 213-2101102, 105
Φαξ: 2106914602

Αθήνα 13 / 09 /2013

Αρ. Πρωτ. : 159468

Σχετ.: 74418/15-4-13, 78165/18-4-13,
116409/12-6-13, 152708/1-8-13,
160326/12-8-13, 163451/21-8-13

Προς: ΕΥΔΑΠ

Ωρωπού 156

Τ.Κ 11146 – Γαλάτσι

(Με συνημμένα και απόδειξη)

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αποτελεσμάτων ελέγχων που έγιναν στο Ρέμα Πικροδάφνης και παροχή περαιτέρω στοιχείων.

ΣΧΕΤ.: α. Τα με αριθ. πρωτ. 25992/14-9-12, 26774/21-9-12, 34596/13-12-12 2146/24-1-13, 6387/4-3-12, 8903/28-3-13 και 12393/29-4-13 έγγραφα της Δ/ση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
β. Τα υπ. αρ. πρωτ. 2949/16-7-12, 3311/26-7-12, 4286/13-9-12, 4699/1-11-12, 162/22-1-13, 231/7-2-13, 408/19-2-13, 1587/11-4-2013, 1793/23-4-2013 και 2791/1-7-13 έγγραφα της Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής.
γ. Τα υπ. αρ. πρωτ. 118487/3-9-12, 166112/13-11-12, 58735/1-4-13 και 90405/5-7-13 έγγραφα της υπηρεσίας μας.
δ. Τα υπ. αρ. πρωτ. 408775/31-10-12, 411200/17-12-12, 271/8-1-13, 3683/19-3-2013 και 5998/30-4-13 έγγραφα της ΕΥΔΑΠ.
ε. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 140774/11-6-09 της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), για την ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αττικής.
στ. Οι από 28-2-2013, 22-5-2013, 22-7-2013 και 28-8-2013 εκθέσεις αυτοψίας της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των (α)-(γ) σχετικών εγγράφων η Υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει περιοδικές αυτοψίες στο ρέμα Πικροδάφνης με ποιο πρόσφατες τις αυτοψίες στις 28-2-13, 22-5-2013, στις 22-7-2013 και στις 28-8-2013. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι στις 28-2-2013 και 22-5-13 έγιναν παρουσία αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Π. Φαλήρου και της ΕΥΔΑΠ.

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν τόσο στα αντλιοστάσια της ΕΥΔΑΠ (Α) όσο και σε διάφορα τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης (Β-Γ). Τα αποτελέσματα του από 28-2-13 ελέγχου αναγράφονται στο υπ αρ. πρωτ. 58735/1-4-13 σχετικό έγγραφό μας και στο 28-2-13 πρακτικό ελέγχου, ενώ τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ελέγχων αναφέρονται στις σχετικές (στ) εκθέσεις αυτοψίας.

Συγκεκριμένα:

A) Ελέγχθηκαν τα δύο αντλιοστάσια που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ, πλησίον του ρέματος Πικροδάφνης, το αντλιοστάσιο Α-ΑΓΔ2 στην οδό Βεργίνας και το αντλιοστάσιο Α-29 στην οδό Βασ. Αμαλίας και Αναπήρων Πολέμου:

1. Το αντλιοστάσιο Α-ΑΓΔ2 στην οδό Βεργίνας αποτελεί κλειστό σύστημα με αγωγούς, αντλίες και συστήματα παρακολούθησης της ροής. Υπάρχει επίσης κλειστή υπόγεια δεξαμενή, η στάθμη της οποίας ελέγχεται επίσης με αυτόματο σύστημα. Το αντλιοστάσιο διαθέτει και σύστημα υπερχειλίσσης προς το ρέμα, η απόληξη του οποίου δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί κατά το χρόνο ελέγχου (δεν ήταν ορατή - προσβάσιμη). Σύμφωνα με την (ε) σχετική ΑΕΠΟ (όρος δ4.7.iii) προβλέπεται η υπερχειλίση από τα αντλιοστάσια σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας ή/εφόσον είναι αναγκαίο». Κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν παρατηρήθηκαν μακροσκοπικώς οσμές στο χώρο εντός και εκτός του αντλιοστασίου, καθώς και ενδείξεις υπερχειλίσσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΥΔΑΠ που ήταν παρόν κατά τους ελέγχους αλλά και από στοιχεία αναφέρεται στα (δ) σχετικά:

- ✓ το αντλιοστάσιο είναι σχεδιασμένο να υπερχειλίζει μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και δεν υπερχειλίζει σε κανονικές συνθήκες.
- ✓ για την εξακρίβωση, της υπέρβασης του όγκου των λυμάτων, υπάρχει αυτόματος ανιχνευτής μεταβολής όγκου εντός της δεξαμενής αποβλήτων, που ανιχνεύει τις διάφορες στάθμες του όγκου της δεξαμενής. Ο ανιχνευτής είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο λειτουργίας των αντλιών. Αν ξεπεραστεί κάποια συγκεκριμένη στάθμη να ενεργοποιούνται οι αντλίες ασφαλείας του αντλιοστασίου.
- ✓ η υπερχειλίση συμβαίνει μόνο αν ξεπεραστεί η τελική στάθμη («ασφαλείας») ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα που θα είχε η αστοχία του συστήματος. Όπως αναφέρθηκε, με βάση τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από την ΕΥΔΑΠ, η υπερχειλίση πραγματοποιείται σε ημέρες, έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ 5998/30-4-13 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ αυτό συμβαίνει επειδή το αντλιοστάσιο καλείται να διακινήσει πέραν των λυμάτων και τεράστιο όγκο ομβρίων υδάτων που καταλήγουν σε αυτό. Όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπου της ΕΥΔΑΠ στο δίκτυο ακαθάρτων εισέρχονται «παρανόμως» όμβρια ύδατα, ο όγκος των οποίων σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης επιβαρύνει σημαντικά το δίκτυο.
- ✓ Η ύπαρξη λυμάτων και έντονων οσμών στο παρακείμενο τμήμα του ρέματος επί της οδού Βεργίνας και Λεντάκη οφείλεται σε παράνομη απόρριψη βοθρολυμάτων ή/και σε αστικά λύματα προερχόμενα από εμφράξεις – διαρροές του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Αγ. Δημητρίου προς το παρακείμενο υπόγειο τμήμα του ρέματος.

2. Το αντλιοστάσιο Α29 της ΕΥΔΑΠ, όπως και το προαναφερθέν, αποτελεί κλειστό σύστημα με αγωγούς, αντλίες και συστήματα παρακολούθησης της ροής. Το αντλιοστάσιο διαθέτει και σύστημα υπερχειλίσσης προς το ρέμα, η απόληξη του οποίου ήταν ορατή και προσβάσιμη. Στο σημείο εξόδου του αγωγού υπερχειλίσσης δεν διαπιστώθηκε σχετική διαρροή λυμάτων και δεν υπήρχαν οσμές ή στερεά απόβλητα προερχόμενα από παρελθούσες υπερχειλίσεις. Επίσης οσμές ή διαρροή υγρών αποβλήτων δεν παρατηρήθηκαν ούτε στο χώρο του αντλιοστασίου. Για την αποφυγή πιθανόν προβλημάτων από οσμές στο εν λόγω αντλιοστάσιο, έχει εγκατασταθεί σύστημα απόσμησης, το οποίο περιλαμβάνει φίλτρο ενεργού αλουμίνης. Το σύστημα αυτό ήταν σε λειτουργία την ημέρα της αυτοψίας. Κατά

1215
δήλωση των υπευθύνων το σύστημα απόσμησης συντηρείται και ελέγχεται τακτικά από την εταιρία που το εγκατέστησε και τα φίλτρα αντικαθίστανται όταν επέλθει κορεσμός τους. Όπως δηλώθηκε από τους υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ το σύστημα της υπερχειλίσης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως στο προηγούμενο αντλιοστάσιο (Α-ΑΓΔ2) και υπερχειλίζει μόνο αν υπάρχει «έκτακτη» περίπτωση.

B) Ελέγχθηκε το παρακλάδι του ρέματος στη συμβολή των οδών Βεργίνας και Α. Λεντάκη, στα όρια των Δήμων Αγ. Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου (πλησίον του αντλιοστασίου της ΕΥΔΑΠ Α-ΑΓΔ2). Στο σημείο αυτό υπόγειο τμήμα του ρέματος που έρχεται από τον Δήμο Αγ. Δημητρίου κάτω από δρόμο (οδό Βεργίνας) καταλήγει σε ανοιχτό τμήμα.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω (αλλά και στο υπ αρ. πρωτ. 58735/1-4-13 σχετικό έγγραφο και στις (στ) σχετικές εκθέσεις αυτοψίες της υπηρεσίας μας) στα ύδατα που εξέρχονταν από το υπόγειο τμήμα είχαν παρατηρηθεί μακροσκοπικώς επιπλέοντα ημιστερεά συσσωματώματα. Από το σημείο αυτό είχαν ληφθεί δείγματα νερού για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων που συλλέχθηκαν στις αυτοψίες αυτές, διαπιστώθηκε η επιβάρυνση των υδάτων, που προέρχονταν από το υπόγειο τμήμα του ρέματος, με ρύπους και μικροβιακό φορτίο (που πιθανόν σχετίζονται με την απόρριψη λυμάτων). Τα αποτελέσματα αυτά επισυνάπτονται στον σχετικό πίνακα (I).

Κατά τους ελέγχους που έγιναν από την Υπηρεσία μας δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν μακροσκοπικά αιτίες της ρύπανσης στο �έμα.

Μετά από την από 28-2-13 αυτοψία ζητήθηκε από την ΕΥΔΑΠ να προβεί σε έλεγχο του υπογείου τμήματος του ρέματος και του παρακείμενου αποχετευτικού δικτύου, κατά μήκος της οδού Βεργίνας στο τμήμα του Δήμου Α. Δημητρίου, με τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει, όπως αναφέρεται και στο υπ. αρ. πρωτ. 58735/1-4-13 σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας. Η υπηρεσία μας ζήτησε από την ΕΥΔΑΠ τον συγκεκριμένο εξειδικευμένο έλεγχο προκειμένου να εντοπιστούν τα πιθανά αίτια της ρύπανσης – μόλυνσης των υδάτων που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο σημείο του ρέματος (εξετάζοντας αν υπάρχει πιθανότητα διαρροής από το παρακείμενο αποχετευτικό σύστημα ή απόρριψης αποβλήτων προς το �έμα από παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων και ενημερώνοντάς μας σχετικά).

Από το υπ. αρ. πρωτ. 5998/30-4-13 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ (αλλά και τα υπ. αρ. πρωτ. 6538/17-5-13 αντίστοιχο έγγραφό της που μας διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. πρωτ. 2791/1-7-13 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής) προκύπτει ότι:

- στο ίδιο σημείο η ΕΥΔΑΠ προέβει από 28-3-2013 έως 9-4-13 σε δειγματοληψίες και χημικό έλεγχο δειγμάτων. Από τις χημικές αναλύσεις διαπιστώθηκαν επίσης πολύ αυξημένες τιμές παραμέτρων ελέγχου ρυπαντικού φορτίου (όπως BOD₅, COD και TSS). Από έλεγχο που προέβη η ΕΥΔΑΠ στο ηλεκτρονικό αρχείο του παρακείμενου αντλιοστασίου Α-ΑΓΔ2 για όλες τις ημερομηνίες δειγματοληψιών της διαπιστώθηκε ότι δεν παρουσιάστηκε καμία υπερχειλίση προς το παρακείμενο �έμα. Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ οι αυξημένες τιμές των δεικτών παραπέμπουν/συνηγορούν στην ύπαρξη λυμάτων εντός του ρέματος παραπέμποντας σε παράνομη απόρριψη βοθρολυμάτων ή/και σε αστικά λύματα προερχόμενα μετά από εμφράξεις – διαρροές του

αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Αγ. Δημητρίου προς το παρακείμενο υπόγειο τμήμα του ρέματος.

- το αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή αυτή έχει κατασκευαστεί από το Δήμο Αγ. Δημητρίου αλλά δεν έχει παραληφθεί από την ΕΥΔΑΠ λόγω κακοτεχνιών (όπως είχε επισημανθεί και στο υπ. αρ. πρωτ. 394447/16-12-11 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ προς τους Δήμους Π. Φαλήρου και Αγ. Δημητρίου που μας διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. 34569/13-12-12 έγγραφο του Δήμου Π. Φαλήρου).
- η ΕΥΔΑΠ αμέσως μετά τον από 28-2-13 έλεγχο της υπηρεσίας μας και έπειτα από τις εκκλήσεις μας προέβει στις 8 και 9-3-2013 σε εξειδικευμένο τηλεοπτικό έλεγχο του δικτύου ακαθάρτων (που βρίσκεται εντός του διευθετημένου υπόγειου τμήματος του ρέματος εκατέρωθεν του κατασκευασμένου αγωγού ομβρίων ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 2x2m) κάτω από την οδό Βεργίνας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου (από την οδό Καλυβίων ως την οδό Νικηταρά) με ειδικό εξοπλισμό. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες σε αγωγούς ακαθάρτων του αποχετευτικού συστήματος στο Δήμο Αγ. Δημητρίου. Αντίστοιχες κακοτεχνίες είχαν παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα (δ) σχετικά έγγραφα της ΕΥΔΑΠ οι κακοτεχνίες αυτές στους αγωγούς ακαθάρτων προκαλούν «συχνές» εμφράξεις του δικτύου ακαθάρτων οι οποίες εκτονώνονται τις περισσότερες φορές στον αγωγό ομβρίων και γίνονται αντιληπτές στο ανοικτό ρέμα της Πικροδάφνης, όπου αυτό εκβάλλει.
- Σύμφωνα με τα (δ) σχετικά (που έχουν κοινοποιηθεί και στον Δήμο Αγ. Δημητρίου) αλλά και με το προαναφερθέν υπ. αρ. πρωτ. 394447/16-12-11 έγγραφο της, η ΕΥΔΑΠ έχει καλέσει το Δήμο Αγ. Δημητρίου να προχωρήσει σε ανακατασκευή του δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Βεργίνας στο σύνολο του.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, το συγκεκριμένο τμήμα του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Αγ. Δημητρίου που οδεύει εντός του διευθετημένου, υπόγειου τμήματος του ρέματος Πικροδάφνης παρουσιάζει κατασκευαστικά προβλήματα τα οποία οδηγούν σε «συχνές» εμφράξεις του δικτύου ακαθάρτων οι οποίες εκτονώνονται τις περισσότερες φορές στον αγωγό ομβρίων και γίνονται αντιληπτές στο ανοικτό ρέμα της Πικροδάφνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ρύπανση – μόλυνση του ρέματος και από το συγκεκριμένο πρόβλημα (το οποίο μπορεί να δρα συσσωρευτικά με άλλες πιθανές αιτίες όπως η παράνομη απόρριψη λυμάτων σε σχάρες και φρεάτια υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων που καταλήγει στο ρέμα, παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων στο δίκτυο ομβρίων ή και απευθείας απορρίψεις αποβλήτων – λυμάτων στο ρέμα).

Η πρόκληση ρύπανσης – μόλυνσης του ρέματος σε αυτό το σημείο αποτελεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Ν. 1650/86, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4014/11 και το Ν. 4042/12).

Γ) Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε άλλο παρακλάδι του ρέματος στο σημείο, όπου το υπόγειο τμήμα του επί της οδού Σωκράτους από κλειστό-υπόγειο σε αγωγό γίνεται ανοικτό (επί της συμβολής των οδών Οδυσσέως και Σωκράτους). Από το υπόγειο τμήμα εξέβαλλαν συνεχόμενες ποσότητες υδάτων. Στο σημείο αυτό ελήφθησαν επίσης δείγματα νερού για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων που συλλέχθηκαν στις αυτοψίες αυτές, διαπιστώθηκε η επιβάρυνση των υδάτων, που προέρχονταν από το υπόγειο τμήμα του ρέματος, με ρύπους (που πιθανόν σχετίζονται

1914
με την απόρριψη λυμάτων). Τα αποτελέσματα αυτά επισυνάπτονται στον σχετικό πίνακα (I).

Επίσης περίπου 5-10 μέτρα μετά την εκβολή του υπογείου τμήματος στο ανοιχτό τμήμα του ρέματος, και όπως αναφέρεται στην από 22-5-2013 έκθεση αυτοψίας είχαν παρατηρηθεί ποσότητες επιπλεόντων συσσωρευμένων συσσωματωμάτων (σε έκταση περίπου 20-30τμ). Σε μικρή απόσταση, στα κατάντη, παρατηρήθηκε άλλη μεγαλύτερη ποσότητα επιπλεόντων και σχεδόν αποξηραμένων συσσωρευμένων συσσωματωμάτων (σε έκταση περίπου 50τμ). Από μακροσκοπικής απόψεως τα συσσωματώματα φαίνεται να προέρχονται από απορρίψεις βοθρολυμάτων ή/και συσσώρευση αστικών λυμάτων προερχόμενων από το υπόγειο τμήμα του ρέματος.

Κατά τους ελέγχους δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν αιτίες της ρύπανσης στο σημείο αυτό του ρέματος. Σημειώνεται ότι πλησίον του συγκεκριμένου σημείου δεν υπάρχει αντλιοστάσιο. Η προέλευση τέτοιων λυμάτων μπορεί να είναι από διάφορες «πηγές», σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΥΔΑΠ (όπως παράνομη διάθεση λυμάτων απευθείας στο ρέμα ή διαμέσου των αγωγών ομβρίων που καταλήγουν σε αυτό από βυτιοφόρο ή /και η παράνομη διάθεση – σύνδεση βόθρων ακινήτων στους αγωγούς ομβρίων που οδηγούν στο ρέμα). Οι εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ μας ενημέρωσαν ότι θα γίνει προσπάθεια καθαρισμού.

Κατά παράκληση της υπηρεσίας μας αλλά και της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε άμεσα τις επόμενες μέρες από την 22-5-2013 στην απομάκρυνση του όγκου των συσσωματωμάτων από το εν λόγω ανοιχτό σημείο του ρέματος, πράγμα που διαπιστώθηκε και στις από 22-7-2013 και 28-8-2013 επόμενες αυτοψίες.

Όπως αναφέρεται στο υπ. αρ. πρωτ. 58735/1-4-13 έγγραφο της υπηρεσίας μας, στα αποτελέσματα ανάλυσης των δειγμάτων που συλλέχθηκαν σε αυτό το σημείο, παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές δεικτών από τους οποίους προέκυπτε η επιβάρυνση των υδάτων που προερχόντουσαν από το υπόγειο τμήμα του ρέματος. Στα δείγματα που συλλέχθηκαν στην από 22-7-2013 παρατηρήθηκε πάλι αυξημένο μικροβιακό φορτίο.

Με το προαναφερθέν έγγραφο ζητήθηκε από την ΕΥΔΑΠ να προβεί σε έλεγχο και αυτού του υπογείου τμήματος του ρέματος και του παρακείμενου αποχετευτικού δικτύου με την χρήση του ειδικού εξοπλισμού της, κατά μήκος της οδού Σωκράτους, προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να εντοπιστεί η αιτία της ρύπανσης.

Έως τώρα δεν υπήρξε ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ για κάποιον εξειδικευμένο έλεγχο με τον ειδικό της εξοπλισμό και σε αυτό το υπόγειο τμήμα του ρέματος.

Σημειώνεται όμως ότι, όπως είχαμε ζητήσει και με το υπ. αρ. πρωτ. 58735/1-4-13 έγγραφο της υπηρεσίας μας, έγιναν έλεγχοι από την ΕΥΔΑΠ σε δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται κατά μήκος του συγκεκριμένου υπογείου τμήματος του ρέματος (σύμφωνα με το υπ αρ 5998/30-4-13 έγγραφο της). Σε ελέγχους δραστηριοτήτων παρακείμενων επί της οδού Σωκράτους προχώρησε και η υπηρεσία μας. Σε συνέχεια αυτών των ελέγχων, και σε περιπτώσεις που εξετάζονται παραβάσεις της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η υπηρεσία μας έχει προβεί σε ενέργειες που αφορούν τις αρμοδιότητές της, σε δραστηριότητες όπως το αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ Α.Ε. επί της οδού Κουντουριώτου και Σωκράτους και το αμαξοστάσιο του Δήμου Ν Σμύρνης επί της οδού Ολυμπίου και Σωκράτους (με δραστηριότητες στάθμευσης οχημάτων και υπαίθριου πλυντηρίου οχημάτων, διάθεσης καυσίμου, συνεργείου – λιπαντηρίου).

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείται η ΕΥΔΑΠ, ως κύριος φορέας διαχείρισης του δικτύου ακαθάρτων του λεκανοπεδίου Αθηνών, σύμφωνα με το (ε) σχετικό:

- α) Να μας γνωστοποιήσει κάθε πότε γίνεται η αλλαγή φίλτρου για το σύστημα απόσμησης του αντλιοστασίου Α-29, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και πότε έγινε η τελευταία αλλαγή προσκομίζοντας σχετικά παραστατικά (τιμολόγια αγοράς – συντήρησης).
- β) Να μας αποστείλει:
 - τα αρχεία των υπερχειλίσεων από την αρχή του έτους των δύο αντλιοστασίων που έγιναν οι έλεγχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον όρο 4.7iv της (ε) σχετικής ΑΕΠΟ.
 - τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης της λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων για τα τελευταία δύο έτη σύμφωνα με τον όρο 4.10 της (ε) σχετικής.
- γ) Να μας γνωρίσει, αν υπάρχει και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη λήψη πρόσθετων μέτρων αναβάθμισης των αντλιοστασίων σύμφωνα με τους όρους 4.7 και 4.12 της (ε) σχετικής ΑΕΠΟ.
- δ) Να μας γνωστοποιήσει αν έχει γίνει έλεγχος ορθής λειτουργίας του ανιχνευτή μεταβολής όγκου εντός της δεξαμενής αποβλήτων, του αντλιοστασίου Α-ΑΓΔ2, ώστε να πραγματοποιούνται υπερχειλίσεις στο ρέμα μόνο λόγω υπέρβασης του όγκου που μπορούν να αντλήσουν οι αντλίες, και όχι λόγω δυσλειτουργίας του εν λόγω συστήματος.
- ε) Δεδομένου του προβλήματος που παρουσιάζεται στο δίκτυο αποχέτευσης επί της οδού Βεργίνας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου από το οποίο, σύμφωνα με τα (δ) σχετικά έγγραφα προκαλούνται διαρροές προς το παρακείμενο ρέμα με αποτέλεσμα την συμβολή στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του ρέματος, να μας ενημερώσει σύμφωνα με τους όρους 1.2 και 1.3 της ΑΕΠΟ τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων.
- στ) Να μας γνωρίσει αν από πιθανούς ελέγχους που έχει διενεργήσει έχει εντοπίσει συγκεκριμένες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες διοχετεύουν τα υγρά τους απόβλητα ή λύματα στο ρέμα (εκτός από την αναφερόμενη στο 5998/30-4-13 έγγραφό της).

Παρακαλούμε η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων να γίνει εντός ενός (1) μηνός από την λήψη του παρόντος.

Επίσης παρακαλείται η ΕΥΔΑΠ να ελέγξει (κατά το δυνατόν με μετρήσεις ή/και με τη χρήση του ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει) και το υπόγειο τμήμα του ρέματος που υπάρχει κάτω από την οδό Σωκράτους, και του παρακείμενου αποχετευτικού δικτύου, στα ανάντι της οδού Οδυσσέως, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει πιθανότητα διαρροής ή απόρριψης αποβλήτων προς το ρέμα από παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων ή διαρροή από το αποχετευτικό δίκτυο, ενημερώνοντάς μας σχετικά.

Τέλος, παρακαλούνται:

Ι. Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής να εξετάσει τον καθαρισμό του ρέματος από φερτά υλικά και φυτική ύλη, για την καλύτερη ροή των υδάτων και την μη συσσώρευση υδάτων, προτού εισέλθουμε σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων.

1.9/17

II. Οι Δήμοι Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου και Ν. Σμύρνης να εξετάσουν τον έλεγχο της σύνδεσης ή όχι με το δίκτυο ακαθάρτων των ακινήτων επί των οδών που βρίσκονται πλησίον του ρέματος (σε υπόγειο ή υπέργειο τμήμα) ώστε να εντοπιστούν τα χωρίς σύνδεση ακίνητα και να εξεταστεί ο τρόπος αποχέτευσης αυτών.

III. Οι Υπηρεσίες (στις οποίες κοινοποιείται το παρόν) για τις δικές τους ενέργειες βάση αρμοδιότητας, αλλά και να μας ενημερώσουν εφόσον εντοπιστούν ή/και έχουν εντοπίσει επιπλέον υπεύθυνους/δραστηριότητες οι οποίοι προβαίνουν (ή υπάρχουν ενδείξεις ότι προβαίνουν) σε απόρριψη αποβλήτων εντός του ρέματος, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικού ελέγχου και η εφαρμογή της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα

- Οι (στ) σχετικές εκθέσεις αυτοψίας της υπηρεσίας μας
- Ο Πίνακας (I) με τα αποτελέσματα των Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων

Εσωτ. διανομή:

Φ. Κ. 113/12,
Χρονολ. Αρχείο 2013
Α. Τσούπρας

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. Περιφέρεια Αττικής

- α. Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής (αποστολή με email)
- β. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ν.Τ Αθηνών (αποστολή με email)
- γ. Δ/ση Τεχνικών Έργων, Λ.Συγγρού 80-88, Τ.Κ 11741 – Αθήνα
- δ. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Ν.Τομέα Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ 17674 – Καλλιθέα
(με συνημμένα)

2. Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, 173 43 Άγιος Δημήτριος

**3. Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Δ/ση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος, 17562 – Παλαιό Φάληρο
(με συνημμένα)**

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Μεσογείων 239 & Παρίτη, ΤΚ 15451, Ν. Ψυχικό

- α. Δ/ση ΠΕΧΩ (με συνημμένα)
- β. Δ/ση Υδάτων (με συνημμένα)

5. ΥΠΕΚΑ

- α. ΕΥΕΠ, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ 11523 – Αθήνα (με συνημμένα)
- β. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, Τ.Κ 15 26 Αθήνα
(με συνημμένα)