




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

10 ΝΟΕ. 2014



Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 06/11/2014
Αρ.Πρωτ: 3407 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ.κ.

- Χαρά Καφαντάρη
- Νίκο Μιχαλάκη
- Άννα Χατζησοφιά

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2356/8-9-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2356/8-9-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χαρά Καφαντάρη, Νίκο Μιχαλάκη και Άννα Χατζησοφιά, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 146237/26-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 42216/1926/29-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 16635/180085/17-9-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 146237/26-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Προστ. & Διαχ. Υδάτινου Περιβ/ντος/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)
- Το με α.π. 42216/1929/29-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 16635/180085/17-9-2014 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (σελ. 2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 5

Σύνολο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 69 31 286
Fax : 210 69 94 355

Αθήνα: 26/09/2014
Αριθ. Πρωτ: 146237

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
(επί σχετ. 3407/β/210)

ΘΕΜΑ: « Μεγάλη μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη Πλαστήρα »

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 2356/8-09-2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (Α.Π. Ε.Γ.Υ. 146644/10-09-2014).

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 2356 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 8/09/2014 από τους Βουλευτές κ.κ. Χαρά Καφαντάρη, Νίκο Μιχαλάκη και Άννα Χατζησοφιά και κατά το μέρος που αφορά στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3199/2003 η αρμοδιότητα για την προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταμού ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, συστήθηκαν οι Διευθύνσεις Υδάτων σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προστασία και διαχείριση των υδάτων της τεχνητής λίμνης Ταυρωπού (Πλαστήρα), η οποία υπάγεται στη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Αχελώου του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται μέσω της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας. Επίσης, επισημαίνεται ότι η υπολεκάνη του π. Ταυρωπού (Μέγδοβα), ανάντη του φράγματος Πλαστήρα, έκτασης 161 km², αν και υδρολογικά ανήκει σε αυτή του Αχελώου, από διαχειριστική σκοπιά εντάσσεται σε αυτή του Πηνειού (δηλαδή στο Υδατικό Διαμέρισμα 08), καθώς το σύνολο, πρακτικά, των υδατικών πόρων της εκτρέπονται προς την πλευρά της Θεσσαλίας.

Οι ανάγκες που καλύπτονται από τις υδροληψίες είναι η ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας, η άρδευση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού στη νοτιοδυτική πεδιάδα της Θεσσαλίας και η υδροηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ).

Η λίμνη Ταυρωπού έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με τον Ν. 3937/29-03-2011 Περιοχή Προστασίας Οικοτόπων (ΕΖΔ-Ειδική Ζώνη Διατήρησης), με κωδικό GR1410001. Η διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ανωτέρω Νόμου.

Στο πλαίσιο της μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ.908/18-09-2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2562/25-09-2014), η τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού έχει ενταχθεί στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 51 (ΦΕΚ 57Α/2007).

Ειδικότερα, εντάσσεται στις:

- α) περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση (περιοχή προστασίας πόσιμου νερού) και
- β) προστατευόμενες περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων.

Σύμφωνα με το ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης Λ.Α.Π. του Υ.Δ. Δυτ. Στ. Ελλάδας, τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζονται στο Πρόγραμμα Μέτρων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν στη :

- Διαχείριση προσφοράς και ζήτησης νερού με αιχμή την άρδευση
 - Έλεγχο και την εξομάλυνση της πίεσης των απολήψεων επιφανειακών νερών και διασφάλιση οικολογικής παροχής στα ποτάμια
 - Αποκατάσταση της χημικής κατάστασης των επιφανειακών νερών, όπου υπάρχει πρόβλημα.
 - Εξορθολογισμό υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με υπηρεσίες νερών (ύδρευση, άρδευση κλπ) και συντονισμό από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που θα έχει την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης,
- ενώ παράλληλα θα ακολουθήσουν περιβαλλοντικές συμφωνίες με τους μεγάλους καταναλωτές για υιοθέτηση πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς.

Μετά την πρόσφατη έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης πρέπει να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε τα Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα που περιλαμβάνονται στο προαναφερόμενο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης να τύχουν χρηματοδότησης μέσω της ένταξής τους στα αντίστοιχα τομεακά ή περιφερειακά προγράμματα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Ειδικότερα, η εκτέλεση των αναφερόμενων στην Ερώτηση αρδευτικών έργων, ταμιευτήρων και λοιπών έργων που αφορούν στη εξοικονόμηση νερού αποτελούν κυρίως αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

MARIA ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Γ. Αρβανιτίδης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ
ΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αθήνα, 29.09.2014

Αρ. Πρωτ. 42216/1926

Ταχ. Δ/ση : Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 115 26
ΤΑΧ : 210 69 18 487
Τηροφορίες : Κ. Στυλογιάννη
Τηλέφωνο : 210 69 21 362
E-mail : k.stilogiani@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβ/κού Ελέγχου**ΘΕΜΑ :** Μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη Πλαστήρα.**ΣΧΕΤΙΚΟ :** α) Γρ με Α.Π. 3407/β/210/10.9.2014 έγγραφό σας (Α.Π ΔΠΣ. 42216/10.9.2014) με συννημμένη την υπ' αριθμ. 2356/8.9.2014 ερώτηση της Βουλής.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2356/8.9.2014 ερώτησης των βουλευτών κ. Χ. Καφαντάρη, Ν. Λιχαλάκη και Α. Χατζησοφία, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας που αφορά στο οικολογικό όριο της λίμνης Πλαστήρα, σας γνωρίζουμε ότι:

- Η περιοχή «Περιοχή Λίμνης Ταυρωπού - GR1410001» έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης, βάσει του Ν. 3937/11.
- Επιπλέον έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και έχει συνταχθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.), σύμφωνα με το Ν.1650/1986, για την προστασία και διαχείριση του υδροτόπου, των δασών και των δασικών εκτάσεων.
- Η προαναφερόμενη ΕΠΜ, είχε προωθηθεί από την υπηρεσία μας για έγκριση στο Γεν. Δ/ντή Περιβ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ το 2004, αλλά δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα. Επίσημαίνεται ότι έπειτα από την παρέλευση αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος από την σχετική εισήγηση, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων της ΕΠΜ, καθώς και του σχεδίου Π.Δ.
- Στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ., προβλέπεται ότι «η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων που τροφοδοτούν την περιοχή οικοανάπτυξης και την ευρύτερη περιοχή καθώς και ο προσδιορισμός του κατώτερου ορίου της στάθμης της λίμνης καθορίζονται με την έκδοση Κ.Υ.Α. των Υπουργών Γεωργίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ εντός 2 ετών, μετά από μελέτη η οποία εκπονείται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης».

Συνημμένα**Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης**Π.Δ.**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Ρ. Μπατμάνογλου

Ο Προϊστάτης Γραφείου Γραμματείας

Β. ΓΕΛΑΤΣΟΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 17 - 9 - 2014
Αριθμ. πρωτ.:18635/180085

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

FAX: 210-6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2356/8-9-2014 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Χ. Καφαντάρη, Ν. Μιχαλάκη, και Α. Χατζησοφιά

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 3407/β/210/10-9-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 2356/8-9-2014 ερώτηση, σχετικά με το θέμα **«Μεγάλη μείωση της στάθμης του νερού στη Λίμνη Πλαστήρα»**, σας γνωρίζουμε ότι ο Υ.Η.Σ. Ν. Πλαστήρα, όπως όλα τα Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια είναι έργο πολλαπλού σκοπού, δηλαδή εκτός από εξασφάλιση της ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας και άλλων περιοχών, καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών Καρδίτσας και Λάρισας, αλλά και συμμετέχει στην Ενεργειακή Επάρκεια του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καλύπτοντας Ενεργειακές ανάγκες, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης όπως συμβαίνει και στην τρέχουσα περίοδο.

Στόχος λοιπόν είναι η διαχείριση των Υδατικών Αποθεμάτων του Ταμιευτήρα, από όλους τους χρήστες, να καλύπτει όλα τα προηγούμενα, φυσικά με ορθολογική χρήση του νερού.

Στο πλαίσιο των Νόμων 1739/1987 & 3199/2003 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε απόφαση την απόφαση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του έργου «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ν. Πλαστήρα» και ειδικότερα την παράγραφο 33 όπου αναφέρεται η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα» του 2002 με τις αποφάσεις της για την αρδευτική περίοδο 2014

και για την περίοδο 8-16 Αυγούστου που αναφέρεται στην ερώτηση προσπάθησε να διαχειριστεί τις μειωμένες ποσότητες νερού της λίμνης σε σχέση με την περσινή χρονιά (στάθμη στις 7/4/2013 στα +791,40 μέτρα ενώ στις 7/4/2014 στα +788,97 μέτρα) έτσι ώστε να ανταποκριθεί και στις ζητούμενες από τους φορείς αναγκαίες και επιβεβλημένες αυξημένες ποσότητες αρδευτικού νερού (λόγω καιρικών συνθηκών) όπως αυτές ζητήθηκαν εγγράφως (που εν μέρει ικανοποιήθηκαν) αλλά πάντα με τις αποφάσεις αυτές στόχος ήταν να μη παραβιαστεί το οικολογικό όριο των +784 μέτρων που αναφέρεται στη μελέτη, το οποίο όντως δεν παραβιάστηκε μέχρι το τέλος της αρδευτικής περιόδου.

Συνημμένα:

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

