

14 Νοε. 2014



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Σελίδες απάντησης :2
Σελίδες συνημμένων :
Σύνολο σελίδων :2

Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
ΤΗΛ. : 213 15 14 305
Email: gemporiou@gge.gr
FAX : 210 3837843

Αθήνα, 14/11/2014

Αριθ. Πρωτ.: Β13-148/58790

✓ ΠΡΟΣ :
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων (3)

ΚΟΙΝ.:

-Βουλευτές κ.κ.
1. Ν. Φούντα
2. Ν. Τσούκαλη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Φούντα και Ν. Τσούκαλη.
Σχετ.: Ερώτηση 3703/16-10-2014.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα : **«Ανεπίτρεπτη τυχόν νέα "σιωπηρή" παράταση για το σύστημα εισροών – εκροών»**, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

1. Η εγκατάσταση στα πρατήρια όλης της χώρας πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις και η προθεσμία έχει εκπνεύσει από τις 27 Αυγούστου 2014.
2. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέσω των εγκαταστατών, η εγκατάσταση έχει επιτευχθεί στο 95% των πρατηρίων για Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αχαΐα, Ηράκλειο, Μαγνησία και Ιωάννινα, για δε το γ' κύκλο (η υπόλοιπη επικράτεια), η εγκατάσταση έχει ήδη επιτευχθεί περίπου στο 50% των συμβάσεων και βρίσκεται σε διαδικασία εγκατάστασης στο υπόλοιπο 50%. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης και σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση μέσω των εγκαταστατών, το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί στο 43% των συμβάσεων και έχει μείνει ημιτελής στο υπόλοιπο 57% λόγω τεχνικών κυρίως προβλημάτων που στην πλειοψηφία τους αναμένεται να επιλυθούν εντός διαστήματος ενός μηνός. Η Υπηρεσία μας δεν ελέγχει τη διασύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ..
3. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, με εγκύκλιο του (ΑΔΑ 796ΚΦ-Ν22) που εξέδωσε μια ημέρα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας, επισήμανε στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ανάπτυξης ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση και τους ζήτησε να προχωρήσουν σε σχετικούς ελέγχους, με δε πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης αρμόδιου για θέματα εμπορίου ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς για τις υποχρεώσεις τους (Φ2-2501/03-10-2014) και επισημάνθηκε ότι το θεσμικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυστηρά και απαρέγκλιτα για όλους (Φ2-2721/15-10-2014).
4. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους εγκαταστάτες, μέχρι σήμερα έχουν διαπιστευτεί ή πιστοποιηθεί και είναι σε θέση να παράσχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον 10 εταιρείες, η δε διαδικασία ογκομέτρησης απαιτεί, ανάλογα με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί από μερικές ώρες μέχρι μερικές ημέρες/ανά δεξαμενή. Επομένως, ούτε έλλειψη πιστοποιημένων εταιριών υφίσταται, ούτε είναι απαγορευτικός για την λειτουργία των εγκαταστάσεων ο απαιτούμενος χρόνος για την πιστοποιημένη ογκομέτρηση. Και σε αυτήν την περίπτωση δε, αποκλειστική αιτία της αδυναμίας

ανταπόκρισης των υποχρεων αποτελεί είτε η καθυστέρηση της εγκατάστασης πέρα από τις προθεσμίες όπου γίνονταν αποδεκτές οι υφιστάμενες ογκομετρήσεις υπό προϋποθέσεις, ή η αδικαιολόγητα καθυστερημένη σύναψη σύμβασης με πιστοποιημένες εταιρίες ογκομέτρησης.

5. Σε ότι αφορά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, όπως προκύπτει από την ΠΟΛ 1206/10-9-2013 (ΦΕΚ 2237/Β/2013) είχε καθορίσει ως καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας του την 15^η Νοεμβρίου 2013 για Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και την 15^η Μαΐου για τη λοιπή επικράτεια.

Οι τότε αιτιάσεις των εταιριών εγκατάστασης για έλλειψη στην ελληνική αγορά των ειδικών εξαρτημάτων εκροής, επιβράδυνε την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος, λήφθηκε δε υπόψη από την Πολιτεία και επιτράπηκε κατά την περσινή περίοδο διάθεσης η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης με δικές τους εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση παράλληλα να μεριμνήσουν, τόσο αυτοί όσο και οι εταιρίες εγκατάστασης για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Η επίκληση λοιπόν των ιδίων αιτιάσεων μόλις πριν την έναρξη της φετινής περιόδου και ένα χρόνο μετά την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. ως επιχείρημα αδυναμίας ανταπόκρισης των ενδιαφερόμενων στις υποχρεώσεις τους, σε καμία περίπτωση δεν τους απαλλάσσει από τις ευθύνες τους αφού είναι αποκλειστική απόρροια της αδικαιολόγητα καθυστερημένης παραγγελίας των εξαρτημάτων αυτών από τους υπόχρεους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

κ.α.α

Αλεξόπουλος Σταύρος