

11 ΔΕΚ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 09 /12 /2014

Αριθ. Πρωτ. Β – 2083

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 155 10 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρουδιά Πετρίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508326
FAX : 210-6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αναφορά
ΣΧΕΤΙΚΟ : Έγγραφό σας ΠΑΒ 2192/ 13-11-2014

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2192/13-11-2014, την οποία κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12, του ν.4070/2012) αρμόδια για την αδειοδότηση της κατασκευής κεραιοσυστημάτων καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ., ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών. Επιπλέον η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία συνεχίζει να λειτουργεί παρανόμως (άρθρο 12, εδ. κ' του ν.4070/2012).
2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β'1105/6-9-2000), όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 30 του ν.4070/2012, η Ε.Ε.Α.Ε. προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (όπως αναφέρονται στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 53571/3839/2000) προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σχετικής Κ.Υ.Α. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιάς για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (άρθρο 30 παρ. 9 του ν.4070/2012).
3. Ειδικότερα, σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που

καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την αρ. 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 30 παρ. 10 του ν.4070/2012). Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν.4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

4. Το ισχύον νομικό πλαίσιο (νόμοι 4053/2012 και 4070/2012), τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, η δε Υπηρεσία μας συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου επί των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αποκλίσεις δε από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια οδηγούν σε άμεσες παρεμβάσεις της πολιτείας ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Σημειώνουμε, πάντως, ότι τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και τους όρους της Άδειας και της Σύμβασης που έχουν συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς, οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν ελέγχουν την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών, τουλάχιστον όσον αφορά την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των κεραιοσταθμών (π.χ. για την εγκατάσταση κεραιών εντός αστικού ιστού κ.λ.π.). Αυτή η επιλογή αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους περί καλύψεως του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, και βεβαίως τηρώντας όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις εκ της κείμενης νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, σας αποστέλλουμε το με αριθμό 45809/Φ.450/ 24-11-2014 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων , για την πληρέστερη ενημέρωση, του κ. Βουλευτή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο: το αναφερόμενο έγγραφο (φ.6)

Κοινοποίηση:

1.Υπουργείο Εσωτερικών

Γραφείο Υπουργού


2.Υπουργείο Υγείας

Γραφείο Υπουργού

3.Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο




EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	24/11/14
Αριθμ. Πρωτ.	2138

B-2083

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Πληροφορίες: Ρέππα Π.
 Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

Μαρούσι 24-11-2014
 Αρ. Πρωτ. 45809/Φ480

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Αναστάσεως και Τσιγάντε
 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
 Fax: 210 6508299


ΚΟΙΝ.: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
 Fax: 2106506748

Περιφέρεια Αττικής
 Γενική Δ/ση Ποιότητας Ζωής
 Δ/ση Περιβάλλοντος
 Τμήμα Περιβάλλοντος
 Πολυτεχνείου 4
 104 33

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' Αριθμ. ΠΑΒ 2192/13-11-2014 Αναφορά του Βουλευτή
 Κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου

ΣΧΕΤ: Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. B-2083/17-11-2014 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 44842/17-11-2014)
 διαβιβαστικό έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. ΠΑΒ 2192/13-11-2014 Αναφορά του Βουλευτή κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ως άνω σχετικό έγγραφο σας και σε ότι αφορά στις αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ μέσω της ιστοσελίδας <http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/EETDecs/Antennas/showM.html?cat=keraies>. Επίσης, το σύνολο των αποφάσεων χορήγησης και τροποποίησης αδειών κατασκευών κεραιών που χορηγούνται από την ΕΕΤΤ δημοσιεύεται πλέον στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Σε κάθε περίπτωση, στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται οι άδειες κατασκευών κεραιών καθώς και τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤΤ και οι άδειες που έχουν χορηγηθεί παλαιότερα από το ΥΜΕ στο Δήμο Διονύσου Περιφέρειας Αττικής. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση Αδειών Κατασκευών Κεραιών αποτελεί δυναμική διαδικασία και ως εκ τούτου ο σχετικός Πίνακας δύναται να μεταβληθεί σημαντικά στο μέλλον.

Πίνακας 1: Κατασκευές κεραιών από Δήμο Διονύσου για τις οποίες έχει χορηγηθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας					
Α/Α	Κατόχος Κατασκευής	Αρ. Άδειας/Πιστοποιητικού Πληρότητας	Αριθμός Σταθίου	Κωδικός Ονόμασία	Διεύθυνση/Όμιλος
Άδειες Κατασκευής Κεραίας					
1	VODAFONE	13912/Φ610/10.11.2014	ΚΑΣΤΡΙ	1000061	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 42
2	COSMOTE	10391/Φ610/27.12.2013	ΚΡΩΜΝΗΣ	1410752	ΠΕΥΚΩΝ 11
3	WIND	10927/Φ610/17.2.2014	ΑΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	1201282	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18
4	WIND	12037/Φ610/15.5.2014	ΑΝΟΙΞΗ	1212292	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 65
5	COSMOTE	12087/Φ610/22.5.2014	ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	1415454	ΠΑΝΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2
6	WIND	9334/Φ610/19.3.2013	ΚΡΥΟΝΕΡΙ 3	1202266	ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 18 - ΚΡΥΟΝΕΡΙ
7	COSMOTE	10481/Φ610/30.12.2013	ΕΓΕΟΣ	1405226	ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 12, ΔΡΟΣΙΑ
8	WIND	9998/Φ610/10.7.2013	ΕΚΑΛΗ	1200022	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 28, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΦΕΔΡΟΙ ΕΚΑΛΗΣ
9	COSMOTE	12338/Φ610/5.6.2014	MARSTEF_MD	1402661	ΕΛ. ΣΤΑΡΤΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
10	VODAFONE	7788/Φ610/6.4.2012	FOURUS ΚΡΥΟΝΕΡΙ	1007697	Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 112 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
11	VODAFONE	3887/Φ610/18.10.2010	ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ	1007939	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6
12	ΟΣΕ	486/19/4.7.2008	ΑΤ26 - ΚΡΥΟΝΕΡΙ	2330038	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Πίνακας 1: Κατασκευές κερατών στο Δήμο Διονύσου, για τις οποίες έχει χορηγηθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας					
Α/Α	Κάτοχος Κατασκευής	Αρ. Άδειας/ Πιστοποιητικού Πληρότητας	Αριθμός Σταθμού	Κωδική Ονομασία	Διεύθυνση /Θέση
13	ΟΣΕ	486/5/4.7.2008	ΑΤ8 - ΣΤΑΘΜΟΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	2330044	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ & ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ
14	COSMOTE	11045/Φ610/27.2.2014	ΓΕΡΜΑΝΟΣ	1402767	22ο χλμ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ
15	COSMOTE	339/16/30.12.2004	ΑΝΟΙΞΗ	1400050	ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 111 ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ
16	COSMOTE	339/6/30.12.2004	FARMKRION	1400679	23ο χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
17	WIND	331/9/4.10.2004	ACS ΚΡΥΟΝΕΡΙ	1601126	21ο χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25
18	VODAFONE	330/19/21.9.2004	ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗ	1007513	23ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
19	VODAFONE	348/12/15.4.2005	ΛΟΦΟΣ ΕΚΑΛΗΣ	1002500	ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 37-39,ΛΟΦΟΣ ΕΚΑΛΗΣ
20	COSMOTE	322/47/2.7.2004	INTERNET HELLAS	1400236	23ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
21	COSMOTE	252/3/29.4.2002	ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΚ	1400169	ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ Λ. ΚΑΪΡΙ ΠΗΛΙΟΥ & ΠΙΤΤΑΚΟΥ
22	COSMOTE	48961/Β/3292/00/5.9.2000	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	1400049	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 20
23	WIND	304/6/23.1.2004	ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2	1201218	ΑΝΔΡΟΥ 8
24	VODAFONE	275/5/7.2.2003	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ	1002971	"ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ - ΜΥΤΗ", ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25	WIND	286/52/12.6.2003	ΠΕΝΤΕΛΗ 2	1206769	ΡΑΝΤΑΡ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ
26	ΑΝΤΕΝΝΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	343/7/15.2.2005	ΑΝΟΙΞΗ	2000001	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10
27	WIND	70065/4234/24.9.1997	ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	1200603	23ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α. ΛΑΜΙΑΣ
28	VODAFONE	12882/Β/856/5.9.2000	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	1000824	24ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Πίνακας 1: Κατασκευές κεραιών στο Δήμο Διονύσου, για τις οποίες έχει χορηγηθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας					
Πιστοποιητικά Πληρότητας					
Α	Κατόχος Κατασκευής	Αρ. Άδειας/ Πιστοποιητικού Πληρότητας	Αριθμός Σταθμού	Κωδικός Ονομασία	Διεύθυνση /Θέση
Πιστοποιητικά Πληρότητας					
-	-	-	-	-	-

Επιπλέον, στον Πίνακα 2 περιλαμβάνονται Αιτήσεις για Άδεια Κατασκευής Κεραίας στο Δήμο Διονύσου Περιφέρειας Αττικής που εκκρεμούν στην υπηρεσία μας και κατά δήλωση του κατόχου της κατασκευής εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.4053/2012. Οι εν λόγω αιτήσεις αφορούν είτε τροποποιήσεις ήδη αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών είτε κατασκευές κεραιών για τις οποίες δεν είχε χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν. 4053/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια και για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου (7-3-2012):


1) Έχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ

2) Έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία

3) Έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην ΕΕΤΤ

θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7, του Άρθρου 31 του Ν. 4053/2012, για τις μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή τους, εφόσον πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό καθεστώς και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις, πλην της κατεδάφισής τους.



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Πίνακας 2: Αιτήσεις για Άδεια Κατασκευής Κεραιών στο Δήμο Διονύσου που κατά δήλωση του κατόχου της κατασκευής εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012							
Α / Α	Κάτοχος Κατασκευής	Αρ. Αίτησης	Αριθμός Σταθμού	Κωδική Ονομασία	Διεύθυνση / Θέση	Δηλώσεις Αρ. Πρωτ. Ινωμάτευσης ΕΕΑΕ	Δηλώσεις Αρ. Πρωτ. κατάθεσης ΜΠΕ
1	WIND	42147/2.11.2011	ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1201313	ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 12 ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μ.Λ/411/1185/9.6.2 011	45153/1243/6.4 .2011
2	WIND	23041/7.6.2 011	ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	1200603	23ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α. ΛΑΜΙΑΣ	Μ.Λ/411/4040/22.9. 2009	2516/21.3.2008
3	VODA FONE	15510/15.4. 2011	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ	1002971	"ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ - ΜΥΤΗ", ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΜΛ/411/765/6.3.200 8	333/17.1.2008
4	VODA FONE	21532/29.4. 2009	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	1000824	24ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ	Μ.Λ/411/2149/26.6. 2008	2166/19.3.2008
5	VODA FONE	18448/8.4.2 009	UCB ΚΡΙΟΝΕΡΙ (ΓΕΡΟΛΥΜΑΤ ΟΣ)	1005655	ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 15- 17	Μ.Λ/411/1145/26.2. 2009	2340/19.3.2008
6	VODA FONE	51756/1.10. 2008	INTERNET ΕΛΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	1005739	23ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ	Μ.Λ/411/1294/9.3.2 009	2271/19.3.2008
7	COSM OTE	32390/21.6. 2007	ΑΝΟΙΞΗ	1400050	ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 47	Μ.Λ/411/1525/28.8. 2006	1440/24.03.09/ 11.12.2007

Η ΕΕΑΕ και η Περιφέρεια Αττικής, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται σε περίπτωση που διαπιστώσουν κατά λόγο αρμοδιότητας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των κατασκευών κεραιών του Πίνακα 2 στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, να ενημερώσουν την ΕΕΤΤ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ' αριθμ. 27217/505/4-6-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.» (ΦΕΚ 1442/Β/14-6-2013) εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 και του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012, οι Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση κεραιών που υπάγονται στην εν λόγω ΚΥΑ απαιτείται η υποβολή δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στην ΕΕΤΤ. Μέχρι τη δημιουργία κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής από την ΕΕΤΤ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δημοσιεύουν σε ειδική ιστοσελίδα του ιστοχώρου τους, τις σχετικές δηλώσεις. Η ΕΕΤΤ διατηρεί στον ιστοχώρο της κατάλογο με τους σχετικούς συνδέσμους προς όλες τις ανωτέρω ιστοσελίδες των παρόχων (βλ. http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/emskkho_providers.html).

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Σημειώνεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας τα θέματα που άπτονται της προστασίας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τα όρια έκθεσης και τη διενέργεια σχετικών μετρήσεων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53571/3839 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?rvar=rhp/ni/ni&map=ni0>.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι:

- Με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) καθορίστηκαν όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς. Ορίστηκε ότι η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προερχόμενη από συγκεκριμένη κεραία, διαπιστώνεται με την εκπόνηση μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας που εκπονείται από τον κάτοχο της κεραίας και υποβάλλεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) που την εξετάζει και χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη της.
- Με το ν. 3431/2006 θεσπίστηκαν αυστηρότερα όρια ως προς τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ειδικότερα ορίστηκε ότι στους προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους, τα όρια έκθεσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 70% των πμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ, ενώ σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των πμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.
- Τα προαναφερόμενα αυστηρότερα όρια ως προς τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες που θεσπίστηκαν με το ν. 3431/2006 διατηρήθηκαν με το ν. 4070/2012.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

