

15 ΔΕΚ. 2014



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106400015
FAX: 210 6429137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

Αθήνα 11/12/ 2014
Αρ. Πρωτ. 3690 β

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Στύλιο
2. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
3. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. πρωτ. 4803/20-11-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4803/20-11-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Στύλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην Υπηρεσιών του, καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. 80088/3294/28-11-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Ως προς τις υπόλοιπες παραμέτρους του ζητήματος που θίγονται, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 176437/1-12-2014 έγγραφο Δ. Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)
- Το με α.π. 147078/3-12-2014 έγγραφο Δ/σης Προστασίας & Διαχ. Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ.3)
- Το με α.π. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ38/οικ. 21147/28-11-2014 έγγραφο Δ/σης ΑΠΕ & Ηλ. Ενέργειας/ΥΠΕΚΑ (σελ. 4)
- Το με α.π. 80088/3294/28-11-2014 έγγραφο Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (σελ. 5)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 14

Σύνολο Σελίδων: 15

Εσωτερική Διανομή

• Γραφείο Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Α.Π. 176437

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα
Τηλέφωνο : 210 6417806
Φ.Α.Χ. : 210 6430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Η με Α.Π. 4803/20.11.2014 Ερώτηση του βουλευτή κ Γ. Στύλιου προς τη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου και αντισταθμιστικά έργα από τη ΔΕΗ»

Σχετ. : α) Το με Α.Π. 3690/Β/1512/21.11.2014 έγγραφο σας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 176437/24.11.2014), με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η Ερώτηση του θέματος.

β) Η με Α.Π. οικ. 144826/6.6.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ): Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον ποταμό Άραχθο», της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε απάντηση στην α' σχετική ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων και αναφορικά με το έργο του θέματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η β' σχετική ΚΥΑ που αφορά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία των Υφιστάμενων Υδροηλεκτρικών Σταθμών Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον ποταμό Άραχθο.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (π.ο) που έχουν επιβληθεί με την β' σχετική ΚΥΑ τόσο για την λειτουργία των ΥΗΣ όσο και για την προστασία της κοίτης του ποταμού Αράχθου κατάντη των φραγμάτων, θα πρέπει άμεσα με ευθύνη των αρμοδίων φορέων καθώς και του φορέα λειτουργίας του έργου, στο μέρος που τους αφορά να γίνει επικαιροποίηση της πλημμυρικής μελέτης του Πουρναρίου Ι, δηλαδή να αντιμετωπιστεί η επίπτωση στα κατάντη των φραγμάτων οικοσυστήματα (ανθρωπογενή και φυσικά) από το ενιαίο σύστημα του Πουρναρίου Ι και ΙΙ (π.ο. δ16.1). Η επικαιροποιημένη μελέτη του πλημμυρικού κύματος θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε κάθε επέκταση και επιβολή όρων δόμησης στην περιοχή κατάντη των φραγμάτων (π.ο. δ.28.1).

Επιπρόσθετα έχει επιβληθεί ο π.ο. 28.2 σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει «Να εκπονηθεί από τον φορέα λειτουργίας του έργου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κλπ.) μελέτη για να προσδιοριστεί η κατάντη του φράγματος κοίτη κατάκλυσης στις περιπτώσεις λειτουργίας τόσο των μονάδων του σταθμού παραγωγής όσο και του εκχειλιστή για παροχές 500 m³/s, 1100 m³/s, 2000

m^3/s , $3500 m^3/s$ και $6000 m^3/s$. Για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την παραπάνω μελέτη».

Τέλος, έχει επιβληθεί ο π.ο. 28.3, ο οποίος αφορά στην «Απαγόρευση αλλαγής της κοίτης του ποταμού Αράχθου για οποιαδήποτε δραστηριότητα με στόχο την επέκταση των ιδιοκτησιών ή την οικιστική χρήση εκτός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τα οποία θα πρέπει να έχουν προηγουμένως αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά».

Ο ΔΙΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Eds
Ε. Αγγελοπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Μ. Γκιόκα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης

Υδάτινου Περιβάλλοντος

Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Ν. Γκαγκάρη, Ν. Παρδάλη

Τηλ.: 210 6931321, 210 6931323

Fax: 210 6994355

Αθήνα, 3-12-2014

Αριθ. Πρωτ: 147078

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(επί σχετ. 3690/Β/1512/21-11-2014)

Φαξ: 210 64 29 137

ΘΕΜΑ: «Διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αραχθού και αντισταθμιστικά έργα από τη ΔΕΗ»

Σε απάντηση της με αριθμ. 4803/20-11-2014 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Στύλιο, σχετικά με τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αραχθού και τα αντισταθμιστικά έργα από τη ΔΕΗ σας γνωρίζουμε κατ' αρχήν ότι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε θέματα πλημμυρών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2007», με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/60/ΕΚ και αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας όπως αυτή διαμορφώνεται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) και του ΠΛ 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007), με τα οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά στην ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την Οδηγία η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:

- ο Την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και ο προσδιορισμός των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε την υποχρέωση και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες - καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

<http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>,

<http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR>.

Η προκαταρκτική αξιολόγηση επανεξετάζεται, και εφόσον απαιτείται, επικαιροποιείται οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018 και στη συνέχεια ανά εξαετία.

- Στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας πρέπει να εκπονηθούν Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, οικονομική δραστηριότητα, εγκαταστάσεις, κλπ.).
- Για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας πρέπει επίσης να καταρτισθούν τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ήδη προσδιορίσει τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της χώρας οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή βάση EIONET <http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>.

Για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έχουν προκηρυχθεί με διαδικασίες ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού οι μελέτες κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού, έχοντας προηγουμένως διασφαλίσει την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ). Έχουν ήδη επιλεγεί Ανάδοχοι για τα Υδατικά Διαμερίσματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης. Για το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Αιγαίου ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Για τη Λεκάνη Απορροής του π. Έβρου η σχετική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν δημοσιοποιηθεί οι σχετικοί Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα <http://floods.ypeka.gr/>.

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας με έμφαση:

- στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον (οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, παράκτιες ζώνες κλπ.), τη πολιτιστική κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα
- εφόσον κρίνεται σκόπιμο σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας
- στα αναγκαία κατασκευαστικά και μη μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και παράκτιων περιοχών

Η Λεκάνη Απορροής του ποταμού Άραχθου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα GR05 «Ηπειρος», και όπως προέκυψε από την Προκαταρκτική αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας που οριστικοποιήθηκε από την ΕΓΥ το Δεκέμβριο του 2012, έχει ορισθεί Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με κωδικό GR05RAK0003 «Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών Λούρου – Άραχθου» για την οποία πρόκειται να εκπονηθεί το σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων μέτρων, αλλά και στη συνέχεια όσον αφορά στην υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688 Β'/01.12.2005) και τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07.06.2010) καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας είναι καθ' ύλην αρμόδιες για το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες.

Σε κάθε περίπτωση η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δεν είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων (έργα διευθέτησης).

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, η εκπόνηση, εποπτεία, έλεγχος και έγκριση τεχνικών μελετών των αντιπλημμυρικών υποδομών εθνικής σημασίας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σε τοπικό επίπεδο ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων της Περιφέρειας (ΑΡΘ. 186 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87^Α/2010).

Επιπλέον, όσον αφορά στην έκδοση αδειών χρήσης νερού και ελέγχου εφαρμογής τους βάσει του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280^Α/2003) αρμόδιες αρχές είναι οι οικείες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική διανομή:

- Θεματικό αρχείο (Φ.10)





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**



Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Δ/ση Ενέργειας
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
και Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Παναγιωτόπουλος
Τηλ. : 210-69.69.354
Fax : 210-69.69.610
E-mail : panagiotopoulosm@eka.ypeka.gr

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Α/Φ38/οικ. 21147


✓ ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ

Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4803/20-11-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 4803/20-11-2014 Ερώτησης που κατατέθηκε στη βουλή από τον Βουλευτή κ. Γ. Στύλιο σας διαβιβάζουμε την απάντηση της ΔΕΗ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΓρΔ/3505/28.11.14

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης



Αικ. Παπαδογιάννη

Συνημμένα:

- Η με αρ. πρωτ. ΓρΔ/3505/28.11.14 απάντηση της ΔΕΗ Α.Ε.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/νση Ενέργειας
- ΑΠΕΗΛ - Διεθυντής
- ΑΠΕΗΛ - Τμήμα Α'



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.:ΓΡΔ/3505/28-11-14

Προς:

κ. Γιάννη Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στην Ερώτηση 4803/20.11.2014 που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γ. Στύλιος

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 4803/20.11.2014 Ερώτηση Βουλευτή κ. Γ. Στύλιου.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γ. Στύλιου σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Ο ποταμός Άραχθος, όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα υδρολογικά στοιχεία παροχών, είναι ποταμός με έντονη χειμαρρώδη ροή, που πριν από την κατασκευή του φράγματος και του Ταμιευτήρα Πουρναρίου Ι άλλαζε συχνά κοίτη που καταλάμβανε από 100 έως 1000 μέτρα πλάτους ενώ ταυτόχρονα κατάκλυζε και κατέστρεφε καλλιέργειες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μέσες παροχές του κυμαίνονται από 8,5 κ.μ./δευτερόλεπτο (καλοκαιρινή περίοδο) έως 103 κ.μ./δευτερόλεπτο (χειμερινή περίοδο) με έντονες πλημμυρικές αιχμές που εμφανίζονται συχνά και είναι της τάξης των 2.000 κ.μ./δευτερόλεπτο.
Μετά την ανασχετική λειτουργία του φράγματος ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και την διαχείριση των εισροών έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα η μέγιστη παροχή στην κοίτη του ποταμού κατόντη των Υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ ΑΕ να είναι κατά πολύ μικρότερη των πλημμυρικών εισροών (της τάξης των 800 κ.μ./δευτερόλεπτο).
Γίνεται αντιληπτόν ότι ο ποταμός Άραχθος με την παραπάνω συμπεριφορά δεν είναι δυνατόν να είναι πλωτός η δε κοίτη του θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παροχέτευσης πολύ μεγαλύτερων εκροών μετά την ανασχετική λειτουργία των φραγμάτων της ΔΕΗ ΑΕ, που θα προκύψουν σε περιπτώσεις μεγαλύτερων πλημμυρικών εισροών στον ταμιευτήρα, που κατά τις μελέτες είναι πιθανόν να εμφανισθούν και να είναι της τάξης των 3.500 κ.μ./δευτερόλεπτο.
2. Η ανάγκη προγραμματισμού έργων για την αναρρύθμιση των παροχών του π. Αράχθου επι πλέον της αντιπλημμυρικής προστασίας που παρέχουν τα έργα της ΔΕΗ ΑΕ, οδήγησε το 1984 το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων στην ανάθεση σχετικής μελέτης.
Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι ο εγκιβωτισμός της κοίτης και η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην κοίτη του π. Αράχθου (διευθέτηση) δεν είναι αρμοδιότητας της ΔΕΗ ΑΕ.
3. Παρά τα αναφερόμενα η ΔΕΗ ΑΕ προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης εξέτασης πλημμυρικών κυμάτων κατά την διοχέτευσή τους σε όλο το μήκος του ποταμού Αράχθου μέχρι τις εκβολές του, η οποία έχει προωθηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρεια, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ).



4. Σε ότι αφορά στην άδεια χρήσης νερού, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ έχουν έγκαιρα (11.6.2012) καταθέσει αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης νερού για τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Πουρνάρι Ι και Πουρνάρι ΙΙ, στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.
Παρά τις έγγραφες υπομνήσεις (13.3.2013 και 13.09.2013) και χωρίς παρατηρήσεις για την πληρότητα των φακέλλων εξακολουθεί ακόμη η καθυστέρηση στη χορήγησή της.
5. Στα πλαίσια των αντισταθμιστικών παροχών προς τις τοπικές κοινωνίες για την κατασκευή των έργων της η ΔΕΗ ΑΕ έχει υλοποιήσει το σύνολο των υποχρεώσεων της καθώς επίσης έχει προβεί και σε επί πλέον παροχές συνολικής δαπάνης περίπου 8.000.000 € μέχρι σήμερα.
6. Η ΔΕΗ ΑΕ ανέλαβε και εκπόνησε για λογαριασμό της πρώην Νομαρχίας Άρτας και στα πλαίσια των Περιβαλλοντικών Όρων για τους ΥΗΣ Αράχθου μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης Περιοχής Ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ, την οποία έχει ήδη αποστείλει στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Οκτώβριο του 2014.
7. Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η ΔΕΗ ΑΕ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αλλά και αντιμετωπίζει θετικά όλα τα αιτήματα των Τοπικών Κοινωνιών των οποίων γίνεται αποδέκτης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη παραχώρηση οικήματος προς χρήση για ΑΜΕΑ της περιοχής.

Με τιμή,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

ΥΠΕΚΑ:

- Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών/
Γενική Δ/νση Ενέργειας / Δ/νση ΑΠΕ & Ηλεκτρικής Ενέργειας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ**

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax : 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : gg@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Κρανά

Ιωάννινα, 28 Νοεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ. : 80088/3294

**ΠΡΟΣ : ΥΠ.Ε.Κ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17-Αρμελόκηποι
11523 Αθήνα**

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

- ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ'αριθμ.3690/Β/1512 έγγραφό σας.
2) Η υπ'αριθμ.4803/20-11-2014 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου το οποίο συνοδεύεται από την υπ'αριθμ. 4803/20-11-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Στόλιου, αναφορικά με τη «Διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου και αντισταθμιστικά έργα από τη ΔΕΗ σας αποστέλλουμε:

- Το με αριθ. 80525/4478/28-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου.
- Το με αριθ. 3441/28-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα

(2) έγγραφα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο Ιωαννίνων -
Κοζάνης Ιωάννινα
Πληροφορίες: Σεραφείμ Τσιπέλης
Τηλέφωνο: 26510-90243
Fax: 26510-90220
e-mail: stsipelis@apdhp-dm.gov.gr
Ιστ.Απ.Διοικ.: www.apdhp-dm.gov.gr

Ιωάννινα 28 Νοεμβρίου 1014

Αρ. Πρωτ. 80525/4478

ΠΡΟΣ Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΟΙΝ. Γραφείου Πρ/μένου Γεν. Δ/σης
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
Πολιτικής

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επερώτηση του Βουλευτή κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΟΥ
προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, αναφορικά με την διευθέτηση της κοίτης
του ποταμού Αράχθου και των αντισταθμιστικών έργων από την
ΔΕΗ».**

Σχετικά: α) Το από 24-11-2014 έγγραφό σας
β) Το αριθ. 3690/Β/1512/21-11-2014 έγγραφο του Κοινοβ. Ελέγχου ΥΠΕΚΑ

Σε απάντηση της αριθ. 4803/20-11-2014 επερώτησης του Βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΟΥ, αναφορικά με την διαχείριση των νερών του ποταμού Αράχθου, την διευθέτηση της κοίτης, καθώς και των αντισταθμιστικών μέτρων από την πλευρά της ΔΕΗ, προς όφελος της περιοχής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας ως Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Η Υπηρεσία μας, δεν γνωρίζει τις προθέσεις της Πολιτείας, για την διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου ποταμού, ούτε διατηρεί στο αρχείο της κάποια μελέτη ανάπτυξης τεχνικών έργων για τον εγκιβωτισμό της κοίτης.
2. Επίσης δεν γνωρίζει τις συμφωνίες της ΔΕΗ με Τοπικούς ή άλλους Φορείς, αναφορικά με αντισταθμιστικά μέτρα και οφέλη προς την περιοχή, λόγω αξιοποίησης των φραγμάτων Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον Άραχθο.
3. Μέχρι το 1987, δεν υπήρχε στις Νομοθετικές Διατάξεις της Χώρας, το θεσμικό Πλαίσιο για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού.

3.1 Για πρώτη φορά με τον Νόμο 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α'): "διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις" καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης νερού, όπου στο Άρθρο 13: "Γενικές ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις" αναφέρεται ότι "παρ. 1. δικαιώματα χρήσης υδατικών πόρων, που στηρίζονται σε νόμο ή σε έθιμο διατηρούνται. Τα δικαιώματα αυτά καταργούνται ή περιορίζονται αναλόγως εφ' όσον οι πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου εξυπηρετούνται από δημόσια έργα σε λειτουργία. Το περίσσευμα νερού μετά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του δικαιούχου διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού". Επίσης στο άρθρο 15, παρ. 3 αναφέρεται "Για ήδη υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις, με

π.δ./γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ορίζονται η υποχρέωση υποβολής αίτησης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι προθεσμίες έκδοσης των αδειών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου τήρησης ή διαπίστωσης παράβασης της προαναφερόμενης διάταξης, οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα όργανα εκτέλεσης αυτών". Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι η λειτουργία του φράγματος ανάγεται στην αρχή της δεκαετίας του 1980, η ΔΕΗ, είχε το υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού, χωρίς να προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης σχετικής άδειας.

3.2 Με τον Νόμο 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». (ΦΕΚ Α' 280/9.12.2003), εναρμονίστηκε η Εθνική Νομοθεσία για τα νερά, με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Στο άρθρο 16: "Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις", παρ. 4, αναφέρεται ότι "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Γεωργίας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η αποκλειστική προθεσμία μέσα στην οποία όσοι έχουν δικαίωμα χρήσης υδάτων σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις υποχρεούνται, εφόσον δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/1987, να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας". Συνεπώς και με την επικαιροποίηση της σχετικής Νομοθεσίας, δεν προκύπτει η δυνατότητα για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού προς την ΔΕΗ.

3.3 Με την ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440 Β/16-06-2011) "Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού" στο άρθρο 2, παρ. 1 αναφέρεται ότι "Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, εντός δώδεκα μηνών, και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι μηνών, από την έναρξη ισχύος της". Παράλληλα με νεώτερες ρυθμίσεις (ΚΥΑ. 160143/8.12.2011 (ΦΕΚ Β' 2834/15-12-2011), ΚΥΑ. 110424 (ΦΕΚ Β' 1190/11-04-2012), ΚΥΑ. 110613 (ΦΕΚ Β' 1881/14-06-2012), ΚΥΑ. 111084 (ΦΕΚ Β' 3368/17-12-2012), ΚΥΑ. 146896/27-10-2014 (ΦΕΚ Β' 2878/27-10-2014)), η ως άνω καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού, μετατέθηκε στις 30 Απριλίου 2015.

4. Η ΔΕΗ εμπρόθεσμα υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού (με συνημμένο σχετικό φάκελο στοιχείων), στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Το ως άνω Τμήμα, εισηγήθηκε θετικά (με προϋποθέσεις) για την χορήγηση της σχετικής άδειας, διαβιβάζοντας τους σχετικούς φακέλους στην Υπηρεσία μας (αριθ. Υπηρεσίας 70785/4138/20-10-2014 και 70776/4136/20-10-2014).
5. Για την λειτουργία των φραγμάτων Πουρνάρι Ι και ΙΙ είχε χορηγηθεί η αριθ. 144826/06-06-2005 απόφαση κ.κ. Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με τους Περιβαλλοντικούς Όρους Λειτουργίας, η οποία είναι σήμερα σε ισχύ (καταληκτική ημερομηνία: 31-12-2014).
6. Η ΔΕΗ, ως όφειλε (συμβατική υποχρέωση της ως άνω απόφασης), υπέβαλε (αρχές του 2014) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Μελέτη πλημμύρας, τόσο για μόνιμες ροές, όσο και για περίπτωση θραύσης του φράγματος. Η υπόψη μελέτη εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
7. Με δεδομένο ότι το φράγμα του Πουρναρίου Ι είναι κυρίως αναρρυθμιστικού χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα, κατά την θερινή περίοδο, νερό άρδευσης για την

πεδιάδα της Άρτας, καθώς και Οικολογική παροχή στον Άραχθο ποταμό, η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, επεξεργάζεται σχέδιο πλήρους διαχείρισης της λειτουργίας του φράγματος, το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να ενσωματωθεί στην άδεια χρήσης νερού, ώστε να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό, τόσο η προστασία της ευρύτερης περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα, όσο και η απρόσκοπτη άρδευση της πεδιάδας της Άρτας, με παράλληλη μέγιστη ενεργειακή αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, από όσο γνωρίζουμε, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την υπόψη λειτουργία από το ΥΠΕΚΑ (κατηγορία ΑΙ).



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Γ. Γ. Α.Δ.Η. Δ.Μ.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Υδάτων

1. Χ.Α.
2. Γ.8.1 (Επερωτήσεις Βουλευτών)
3. Γ. 10.3 (Φάκελος Έργου)

Σεραφείμ Τσιπέλης
Μεταλλειολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρτα 28 - 11 - 2014

Αρ. Πρωτ.: 3441

Ταχ. Δ/ση : Ταγμ/χη Παπακώστα 6 - Αρτα **ΠΡΟΣ:**
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Νταλάκος Σοφοκλής
Τηλέφωνο : 2681363340
Fax : 2681027332
e-mail : ntalakos@peartas.gov.gr

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα

ΚΟΙΝ.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Π. Ε. Αρτας

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ : Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων αναφορικά με τη «Διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου και αντιστοίχιστα έργα από τη ΔΕΗ»

ΣΧΕΤ. : Το από 24 Νοεμβρίου 2014 έγγραφό σας

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το αρχείο της Υπηρεσίας μας στο παρελθόν έχουν συνταχθεί οι παρακάτω μελέτες σχετικά με την οριοθέτηση και διευθέτηση της κοίτης του π. Αράχθου:

1. Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων του π. Αράχθου κατάντη των έργων αναρρυθμίσεως των παροχών του ΥΗΣ Πουρναρίου. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε το έτος 1984 από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων.
2. Μελέτη διευθέτησης - εγκιβωτισμού κοίτης π. Αράχθου και προστασία παρόχθων περιοχών - Τμήμα από Παλακά Γέφυρα Αρτας μέχρι ΥΗΣ Πουρνάρι Π. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε το έτος 1986 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την αριθ. 3988/2001 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ακυρώθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις της μελέτης μετά από σχετική προσφυγή ιδιωτών.

Με το αριθ. πρωτ. ΤΥ 5059/31-12-2010 έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το Ν. 3010/2002, η Υδραυλική μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης «Οριοθέτηση τάφρου δυτικής Βαλαώρας» από το Δήμο Αρταίων.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος απαιτείται ολοκληρωμένη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας και οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού Αράχθου. Από την Υπηρεσία μας πραγματοποιούνται κατ' έτος εργασίες προστασίας των πρανών και καθαρισμού της κοίτης από την αυτοφυή βλάστηση και τις προσχώσεις κυρίως στην περιοχή ανάντη και κατάντη της ιστορικής Γέφυρας Αρτας, για την ομαλή παροχέτευση του νερού, την καθαριότητα του χώρου και την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου.

Εσωτερική Διανομή

1. Χ.Α.
2. Δ/νη Τ. Ε.
3. Τ.Δ.Π.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕ

Αριστοτέλης Μπακόλας
Αρτα, 28/11/2014
Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΣΚΟΥΤΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ