



9 MAR 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 06 - 03 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 19**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κα Αικατερίνη Μάρκου
- κ. Γεώργιο Αμυρά
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 74/13-02-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Αικατερίνη Μάρκου και κ. Γεώργιος Αμυράς, με θέμα «Συνεχίζεται η επικίνδυνη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1363/26-02-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, όπου περιγράφονται οι ενέργειές του ως προς το ζήτημα, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου

Θεσσαλονίκη, 26 / 02 / 2015

Αρ. Πρωτ. 1363

Προς :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπόψη κ. Ξενούλη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - «Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 74/13-2-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 74/13-2-2015 Ερώτησης θέτουμε υπόψιν σας τα εξής:

Ο Σύνδεσμος μας, η Διοίκηση και όλο το προσωπικό επιδιώκουμε με κάθε νόμιμο και εφικτό τρόπο, και πολλές φορές με προσωπικές θυσίες, την περιβαλλοντικά άριστη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που ανήκουν στην ευθύνη μας.

Επιδιώκουμε την άμεση και στενή συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αδειοδότηση, έλεγχο, παρακολούθηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Επομένως θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στο πρόβλημα όπως επίσης και τις μέχρι τώρα ενέργειες που έκανε η Δ/νση για τη μείωση των επιπτώσεων μέχρι την τελική άρση τους. Όσον αφορά την διαχείριση των στραγγισμάτων:

1. Περιορισμένη λειτουργία της ΜΕΣ κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.
2. Προβληματικό πλαίσιο προμηθειών δημοσίου τομέα.
3. Αδυναμία στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό λόγω αναστολής προσλήψεων.

Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω οδήγησε στην ύπαρξη εγκλωβισμένων στραγγισμάτων εντός της απορριμματικής μάζας. Συνεπώς η λειτουργία της ΜΕΣ πιθανόν να επαρκεί για τη διαχείριση των πρωτογενώς παραγόμενων στραγγισμάτων αλλά όχι για τη διαχείριση των εγκλωβισμένων ποσοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω οι λύσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν ή είναι προγραμματισμένο να εφαρμοστούν άμεσα είναι οι εξής:

1. Τροποποίηση της άδειας διάθεσης του επεξεργασμένου προϊόντος της ΜΕΣ που δόθηκε μόλις την 02/12/2011 ώστε να διατίθεται στον αποδέκτη.
2. Κατασκευή προσωρινής στεγανοποιητικής στρώσης στις κυψέλες 1 και 2 για να μειωθούν οι εισροές ομβρίων εντός της απορριμματικής και άμεση αποκατάσταση των παραπάνω κυψελών.
3. Μεταφορά ποσότητας στραγγισμάτων με βυτία προς επεξεργασίας στη ΜΕΣ Ταγαράδων που ανέρχονται σε συνολική ποσότητα περί των 21.000 κ.μ.
4. Αίτηση για χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α για την επέκταση της ΜΕΣ Μαυροράχης.
5. Προμήθεια κινητής μονάδας Α/Ο για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες. Η εν λόγω μονάδα θα καλύπτει και τις ανάγκες των περιφερειακών ΧΥΤΑ.
6. Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης στραγγισμάτων για την οποία εκκρεμεί η έγκριση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Η σχετική μελέτη έχει ήδη παραληφθεί από το ΦΟΔΣΑ τον 8/2014.
7. Αίτημα για τη μόνιμη στελέχωση της ΜΕΣ με εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό.

Όσον αφορά τις εικαζόμενες διαρροές βιοαερίου και τις αντίστοιχες αναφορές περί δυσφορίας στους κατοίκους της Ασθήρου θα θέλαμε να αναφέρουμε την συνεχή παρουσία επί οκταώρου βάσεως περί των 70 εργαζομένων του ΧΥΤΑ όπως επίσης και τη προσέλευση άνω των 200 υπαλλήλων καθαριότητας των μελών-δήμων. Το γεγονός αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι και μόνο για την εξυπηρέτηση και την εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του δικού μας προσωπικού γίνεται ότι είναι δυνατόν για την αποφυγή παρουσίας των αναφερόμενων προβλημάτων. Για την εξασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας πραγματοποιήθηκε έρευνα από διαπιστευμένο εργαστήριο και η οποία αποδεικνύει ότι σε κανέναν από τους χώρους εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ οι εκπομπές επικίνδυνων αερίων δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια. Παρ' όλα αυτά όπως είναι γνωστό ότι τα οριζόντια δίκτυα συλλογής βιοαερίου, που υφίστανται στις Α1 και Α2 κυψέλες, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά καθώς τα κατώτερα στρώματα πληρούνται με στραγγίσματα ή παραμορφώνονται τα δίκτυα υπό το βάρος των υπερκείμενων απορριμμάτων. Για την άρση της ελάχιστης δυσοσμίας που είναι δεδομένο ότι παρατηρείται στο σύνολο των χώρων υγειονομικής ταφής και γενικότερα για την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση του βιοαερίου των κυψελών Α1 και Α2 έχει ανατεθεί μελέτη για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση της άντλησης και ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου

Αναφορικά με την υπέρβαση του ύψους στις κυψέλες Α1 και Α2, η υπέρβαση αυτή παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια γιατί λαμβάνεται υπόψη η αρχική ΑΕΠΟ και όχι η υπό έγκριση ΑΕΠΟ που εκκρεμεί εδώ και περίπου δύο έτη. Αλλά παρ' όλα αυτά η τυπική υπέρβαση δεν δημιουργεί κανένα γεωτεχνικό πρόβλημα που είναι και η ουσία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσον αφορά την ευστάθεια και τις κλίσεις των πρανών. Συνεπώς το τυπικό αυτό πρόβλημα θα ρυθμιστεί άμεσα με την επικείμενη ανανέωση της ΑΕΠΟ.

Η δημιουργία όμως γραφειοκρατικών προβλημάτων, που πιθανόν να οφείλονται σε αβάσιμες υποθέσεις για την ορθή περιβαλλοντική διάθεση στην κυψέλη Α3, οι οποίες δεν επιτρέπουν την διακοπή απόθεσης στις Α1, Α2, είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν και ουσιαστικά και μη αναστρέψιμα προβλήματα στην διάθεση των απορριμμάτων στο άμεσο μέλλον.

Σε ότι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ σας ενημερώνουμε ότι η αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ έγινε με την κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ & ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ αριθ. πρωτ. 82174/21-03-2002 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση Κλέφτικα – Ερυθρά Καμέλη του Δημοτικού διαμερίσματος Μαυροράχη του Δήμου Λαχανά στο βόρειο τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης».

Στις 9 Ιουνίου 2008 με αριθ. πρωτ. 104927 με κοινή απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ανανεώθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του προαναφερθέντος έργου.

Επειδή η προαναφερθείσα ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Χ.Υ.Τ.Α. έληγε στις 31-12-2013 ο Σύνδεσμος υπέβαλε εμπρόθεσμα (29-10-2013) φάκελο για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ σε εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου 4014/2011. Στη συνέχεια ακολούθησε έντονη αλληλογραφία με την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τροποποίησης. Αναλυτική παρουσίαση της αλληλογραφίας με την αδειοδοτούσα αρχή παρατίθεται στη συνέχεια:

1. Το με αριθ. πρωτ. 6150/29-10-2013 διαβιβαστικό έγγραφό με το οποίο κατατέθηκε ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ και έλαβε αριθ. πρωτ. ΕΥΠΕ 171387/30-10-2013.
2. Το με αριθ. πρωτ. 419/14-02-2014 διαβιβαστικό έγγραφο με το οποίο επανυποβλήθηκε φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΠΕ.
3. Το με αριθ. πρωτ. 171352/17-03-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημοσιοποίηση του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ.
4. Το με αριθ. πρωτ. 3756/17-06-2014 έγγραφό μας με το οποίο ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση απόφασης τροποποίησης των ΑΕΠΟ.

5. Το με αριθ. πρωτ. 173836/14-07-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ με το οποίο γίνεται διαβίβαση των εντύπων Τ & Δ6 προς το περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρ. Μακεδονίας.
6. Το με αριθ. πρωτ. 5117/19-08-2014 έγγραφό μας με το οποίο ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση απόφασης τροποποίησης των ΑΕΠΟ.
7. Το με αριθ. πρωτ. 174905/17-09-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ με το οποίο ζητούνται διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με το φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 6719/14-10-2014 έγγραφό μας με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά – διευκρινιστικά στοιχεία επί του Φακέλου για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου (ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/175499/14-10-2014)
9. Το με αριθμ. πρωτ. 6638/09-10-2014 έγγραφό μας με το οποίο εκφράζουμε τις απόψεις μας σχετικά με τις καταγγελίες για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 7095/29-10-2014 έγγραφό μας με το οποίο υποβάλλαμε επιπλέον αντίγραφα του Φακέλου και των συμπληρωματικών στοιχείων επί του Φακέλου για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 176733/02-12-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ σας με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 9604/22-12-2014.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 351/22-01-2015 έγγραφό μας.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 177369/18-12-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ.
14. Το με αριθ. πρωτ. 255/27-01-2015 έγγραφό μας όπου εκφράζονται απόψεις του φορέα μας επί των ενστάσεων για την τροποποίηση των ΑΕΠΟ
15. Το με αριθ. πρωτ. 145534/22-01-2015 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ με το οποίο ζητούνται διευκρινιστικά στοιχεία επί των ενστάσεων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η αδειοδοτούσα αρχή δεν έχει εκδώσει απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ κατά παράβαση των προθεσμιών και των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Σύνδεσμο να υλοποιήσει τα έργα βελτίωσης της λειτουργίας του χώρου.

Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 όταν η υποβολή του φακέλου τροποποίησης των ΑΕΠΟ γίνεται δύο μήνες πριν τη λήξη τους αυτόματα παρατείνεται η ισχύς των υφιστάμενων εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Επομένως οι υφιστάμενοι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του ΧΥΤΑ Μαυροράχης μέχρι την έκδοση απόφασης τροποποίησης της ΑΕΠΟ ισχύουν.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι με την υπ' αριθ. 517911/12691/22-12-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρατάθηκε η χρονική ισχύς της με αριθ. πρωτ. 30/3447/12-09-2008 άδεια διάθεσης (άδεια λειτουργίας) του ΧΥΤΑ Μαυροράχης μέχρι 12-09-2015.

Όσον αφορά την κατασκευή του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΥΤ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)», μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό αρχικού προϋπολογισμού 5.946.767,80 € (πλέον ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 07-03-2012 η σύμβαση κατασκευής με την εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Τ.Ε. συνολικού ποσού 2.779.977,64 € (πλέον ΦΠΑ) (έκπτωση 53,25). Στις εργασίες περιλαμβάνονταν εκσκαφές, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων και έργα στεγανοποίησης της 3ης και 4ης κυψέλης του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος να δεχθεί απορρίμματα. Το έργο είχε συμβατικό χρόνο κατασκευής 10 μήνες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης της Κυψέλης Α3, εμφανίστηκαν νερά σε διάσπαρτα σημεία του χώρου, γεγονός το οποίο, δημιουργούσε εύλογο προβληματισμό. Για το λόγο αυτό, συνάφθηκε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Γεωφυσική Έρευνα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης». Από την εν λόγω έρευνα, προέκυψε ότι δεν υφίστατο πραγματικό πρόβλημα υπογείων υδάτων, αλλά, βάσει της γνωμάτευσης – έκθεσης αυτοψίας του ΑΠΘ του Τομέα Γεωφυσικής – Τμήματος Γεωλογίας, οφείλονταν σε διαρροή του υφιστάμενου δικτύου πυρόσβεσης. Η εμφάνιση υγρασίας και υδάτων κατά τη διάρκεια εκσκαφών των κυψελών από την εμφάνισή της, αντιμετωπίστηκε συνεπώς με την επιβαλλόμενη επιστημονική διερεύνηση, μέχρι την επίλυσή της, δηλαδή την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής. Ο ανάδοχος παράλληλα άσκησε αίτημα αποζημιώσεως συνολικού ύψους 1.776.194,33, το οποίο απορρίφθηκε κατά την εξέτασή του από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Η εκτέλεση του έργου συνεχίστηκε έως το καλοκαίρι του 2014, όπου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για την ολοκλήρωση κατασκευής της κυψέλης Α3 του έργου, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την απόσχιση τμημάτων του διαστρωμένου γεωυφάσματος στα πρανή και την ολίσθηση αυτού μαζί με τα διαστρωμένα υλικά της άμμου και του χαλικιού. Κατά την διερεύνηση του προβλήματος των βλαβών προέκυψε ότι η αποκατάστασή τους δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που προβλεπόταν από την οριστική μελέτη του έργου, δεδομένου ότι, αφενός μεν, τίθεται θέμα αναπροσαρμογής της μελέτης, αφετέρου δε, τίθεται θέμα εφαρμογής διαφορετικής λύσης, όσον αφορά το υλικό επικάλυψης, ώστε να αποφευχθεί με απόλυτη βεβαιότητα η εκ νέου κατάρρευση των πρανών, χωρίς να θίγονται οι αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές του έργου. Κάτι τέτοιο επειδή είναι αδύνατο να υλοποιηθεί στα πλαίσια της τρέχουσας εργολαβίας, αφού το έργο, βρίσκεται εκτός χρονικών ορίων (πέρασ οριακής προθεσμίας στις

9.2.2015) με απόφασή της η Προϊσταμένη Αρχή προέβη στην διάλυση της. Ο Φορέας προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του εναπομείναντος έργου έως το τέλος του 2015.

Ο Φορέας για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την σύνταξη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΣΜΠΕ έχει προκηρύξει διαγωνισμό κατά τον Ν. 3316/2005 προϋπολογισμού 169.985,31€ συν ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο από το ΕΠ Μακεδονίας Θράκης με ημερομηνία διεξαγωγής την 31^η Μαρτίου και χρόνο υλοποίησης 9 μήνες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΓΕΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ**



Ακριβές αντίγραφο
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ο Προϊστάμενος
Ηλίας Αναστασίου
ΥΠΕΠ/Γ