




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

9 ΜΑΡ. 2015

**Αθήνα, 06 - 03 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 23**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Αθανάσιο Βαρδαλή
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 67/13-02-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Βαρδαλής και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο νερό στο Δήμο Διδυμότειχου της Π.Ε. Έβρου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Δήμος Διδυμότειχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου επιχορηγήθηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους - Σ.Α.Τ.Α. για τη δράση «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες ΟΤΑ», κατά τα έτη 2014 -2015 μέχρι σήμερα, με το ποσό των 625.702,50 ευρώ. Επιπλέον, έχει χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 055 με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 40153/16-10-2014 και 50323/22-12-2014 αποφάσεις, με το ποσό των 80.000,00 ευρώ και 100.000,00 ευρώ, αντίστοιχα, «για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες».

Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 77/20-02-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Διδυμότειχου (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.), στο οποίο γίνεται αναφορά στις ενέργειες και τα μέτρα που έχει λάβει η εν λόγω υπηρεσία, ως αρμόδιος φορέας σε πρώτο βαθμό ευθύνης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ2/2600/21-06-2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998 (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001)» (ΦΕΚ 892/τ. Β'/11-07-2001), για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης στο Δήμο Διδυμότειχου.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6627/19-02-2015 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό μας.

Κατά τα λοιπά, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Συνημμένα: Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:*

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

Διδυμότειχο: 20-02-2015
 Αριθ. Πρωτ. : 77

Ταχ. Δ/ση : Διοικητηρίου 26
 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
 Τηλέφωνο : 2553022940
 F A X : 2553022219

1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 Δ/ΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Τηλ.: 2131361245
 Φαξ.: 2131361230

ΠΡΟΣ:

2)ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 Τηλ.: 2313309224
 Φαξ.:2313309389

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Δήμο Διδυμοτείχου Π.Ε. Έβρου

ΣΧΕΤ : Η αρ. πρωτ. 67 /13-02-2015 Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και Ελένης Γερασιμίδου

Τα πρόσφατα προβλήματα στην ποιότητα του νερού, όσον αφορά στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πυθίου (οικισμοί Πυθίου και Ρηγίου), οφείλονται εν μέρει στις πρόσφατες πλημμύρες και στην εισχώρηση νερού και ιλύος στη γεώτρηση, η οποία λειτούργησε για κάποιες ώρες πλημμυρισμένη, και εν μέρει στο πεπαλαιωμένο και δαιδαλώδες δίκτυο των οικισμών και πιθανώς στη μικρή κατανάλωση του οικισμού του Ρηγίου, όπου δημιουργούνται περιοχές με κατ' ουσία στάσιμο νερό.

Όσον αφορά στην περιοχή των Ψαθάδων, δεν τίθεται θέμα μόλυνσης της πηγής αφού η γεώτρηση των Ψαθάδων βρίσκεται εκτός λειτουργίας από την περίοδο της πρώτης πλημμύρας του κάμπου των Ψαθάδων, που συνέβη στις 28/10/2014. Η υπηρεσία μας ερευνά τα αίτια με έλεγχο του δικτύου για τυχόν μολύνσεις και δοκιμές με διάφορα μεγέθη χλωρίωσης.

Όσον αφορά στα γενικότερα προβλήματα υδροδότησης του Δήμου Διδυμοτείχου, αυτά οφείλονται στα πεπαλαιωμένα δίκτυα, κυρίως εντός των οικισμών, στην χαμηλή ποιότητα πολλών έργων που η ΔΕΥΑ «κληρονόμησε» από τους πρώην Δήμους Διδυμοτείχου και Μεταξάδων, στην έλλειψη αποτύπωσης των δικτύων, ακόμη αυτών που κατασκευάστηκαν προ δεκαετίας, αλλά και στη μεγάλη απόσταση που διανύει το νερό από τις γεωτρήσεις έως την πόλη του Διδυμοτείχου και τους οικισμούς (η απόσταση μεταξύ γεωτρήσεων και δεξαμενής υδροδότησης της πόλης του Διδυμοτείχου

είναι περίπου 40 χλμ., ενώ από τη δεξαμενή αυτή έως τον οικισμό του Πυθίου είναι άλλα 10), με το γεωγραφικό ανάγλυφο της διαδρομής (αλλά και πολλών οικισμών), να δημιουργεί ιδιαίτερα υψηλές καταπονήσεις στο δίκτυο παρ' όλα τα εξαρτήματα και μηχανισμούς προστασίας αλλά και τις διαδικασίες που η ΔΕΥΑ ακολουθεί για την υδροδότηση και έλεγχο του δικτύου. Ένας άλλος σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια της ΔΕΥΑΔ για παροχή άφθονου νερού στους κατοίκους της περιοχής είναι η έλλειψη αυτοματισμών παρακολούθησης και ελέγχου των δικτύων, που αποτέλεσμα έχει να αναγκαζόμαστε να προβαίνουμε σε επιτόπια, οπτική και εν πολλοίς εμπειρική αναγνώριση των πιθανών προβλημάτων. Κατά τους χειμερινούς μήνες στα παραπάνω, προστίθεται και η διακοπή λειτουργίας της γεώτρησης Ψαθάδων, της μοναδικής γεώτρησης κοντά στην πόλη του Διδυμοτείχου, η οποία προσθέτει σημαντική ποσότητα νερού στο δίκτυο της πόλης από τις τακτικές -σχεδόν παγιωμένες- πλημμύρες στην περιοχή.

Τέλος σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η υποστελέχωση της υπηρεσίας (αυτή τη στιγμή λειτουργεί με δύο υπαλλήλους αορίστου χρόνου και άλλους δύο που υπηρετούν με μετακίνηση από το Δήμο), υποστελέχωση που προέρχεται από το γεγονός ότι οι ΔΕΥΑ θεωρούνται δημόσιες υπηρεσίες και υπόκεινται στους περιορισμούς περί προσλήψεων, τη στιγμή που η κρατική χρηματοδότηση είναι μηδαμινή έως μηδενική.

Ταυτόχρονα η ΔΕΥΑΔ έχει να αντιμετωπίσει μεγάλο τμήμα από τον κίνδυνο πλημμυρών εντός της πόλης του Διδυμοτείχου λόγω του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης της πόλης, που οδηγεί τα όμβρια ύδατα στο δίκτυο αποχέτευσης, σε ποσότητες που πολλές φορές ξεπερνούν την ικανότητα του δικτύου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η ΔΕΥΑ σχεδιάζει τα *παρακάτω μέτρα - προτάσεις*:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ:

- Αρχικά παραδοχή της Περιφέρειας περί της αρμοδιότητάς της για τη συντήρηση και λειτουργία των αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων του ποταμού Έβρου, και στη συνέχεια επισκευή και λειτουργία του αντλιοστασίου στην περιοχή Ψαθάδων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν αν όχι αποφευχθούν οι πλημμύρες στην περιοχή της γεώτρησης Ψαθάδων
- Παροχή έγκρισης από την Περιφέρεια για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων Πυθίου και Ρηγίου», προϋπολογισμού 1.820.000,00€, έργου που ήταν ενταγμένο στο ΕΠ ΑΜΘ 2007-2013, δημοπρατήθηκε στις 1/7/2014 αναδείχθηκε εργολήπτης και έκτοτε αναμένουμε την έγκριση για την υπογραφή σύμβασης
- Παροχή έγκρισης δημοπράτησης για το έργο «Βελτίωση ύδρευσης πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών», έργο προϋπολογισμού 1.706.000,00€, που αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου κεντρικού αντλιοστασίου και στην προσθήκη μιας ακόμη γεώτρησης στο δίκτυο γεωτρήσεων, έργο που εντάχθηκε στο ΕΠ ΑΜΘ 2007-2013, αλλά που ποτέ δε λάβαμε έγκριση για τη δημοπράτησή του
- Παροχή έγκρισης δημοπράτησης για το έργο «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας, Λαγού»,

έργο προϋπολογισμού 1.330.000,00€, που αφορά στον εκσυγχρονισμό του δικτύου υδροδότησης των παραπάνω οικισμών, προτού δημιουργηθούν και εκεί αντίστοιχα ή και μεγαλύτερα προβλήματα με αυτά της πόλης του Διδυμοτείχου· το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ΑΜΘ 2007-2013, αλλά που ποτέ δε λάβαμε έγκριση για τη δημοπράτησή του

- Κατασκευή ιδιαίτερου βρόγχου υδροδότησης από ξεχωριστή δεξαμενή των οικιών εντός του κάστρου του Διδυμοτείχου (ύψωμα «Καλέ»), περιοχή η οποία λόγω υψομέτρου δεν μπορεί να υδροδοτηθεί ταυτόχρονα με την υπόλοιπη πόλη· το έργο κόστους κατ' εκτίμηση 50.000 € η ΔΕΥΑΔ σκοπεύει να εκτελέσει το συντομότερο δυνατό με ίδιους πόρους και μέσα
- Δισύνδεση του δικτύου ύδρευσης της περιοχής του Διδυμοτείχου νοτίως του Ερυθροποτάμου με το δίκτυο ύδρευσης των στρατιωτικών μονάδων της περιοχής του περιαστικού άλσους της Τσίγλας, ώστε να μπορούμε να ενισχύουμε την υδροδότηση της περιοχής αυτής σε περιπτώσεις πλημμύρας του αντλιοστασίου των Ψαθάδων· το έργο κόστους κατ' εκτίμηση 10.000 € η ΔΕΥΑΔ είναι έτοιμη να εκτελέσει με ίδιους πόρους και μέσα μόλις λάβει την έγκριση από τα ΓΕΣ-ΓΕΑ
- Ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης στην ευρύτερη περιοχή των Ψαθάδων· το έργο κόστους κατ' εκτίμηση 50.000 € βρίσκεται στο στάδιο της ανίχνευσης της κατάλληλης περιοχής – αδειοδοτήσεων

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

- Εκτέλεση του έργου «παράκαμψη κτηνοτροφικών μονάδων και λεκάνης υπερχείλισης Ερυθροποτάμου – συνδετήριος προσαγωγός από βόρεια είσοδο πόλης Διδ/χου έως δεξαμενή ύδρευσης», έτσι ώστε ο αγωγός υδροδότησης της δεξαμενής του «Καλέ», να μη διέρχεται κοντά ή κάτω από κτηνοτροφικές μονάδες (γεγονός που ενέχει κινδύνους μόλυνσης σε περιπτώσεις κένωσης των αγωγών λόγω βλάβης), αλλά ούτε και μέσα από την πλημμυρική κοίτη του Ερυθροποτάμου (γεγονός που κάνει αδύνατη κάθε παρέμβαση στο δίκτυο κατά τους χειμερινούς μήνες). Το έργο θα κοστίσει κατά προσέγγιση 1.000.000 € και η ΔΕΥΑΔ έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης του σε ιδιώτη μελετητή
- Εκτέλεση του έργου «Εξωτερικό υδραγωγείο Διδυμοτείχου - παράκαμψη πεδινού τμήματος Ψαθάδων», που αφορά σε αντικατάσταση του παλαιού αγωγού από αμίαντο από νέο πολυαιθυλενίου, με ταυτόχρονη παράκαμψη του τμήματος των Ψαθάδων και του Διδυμοτείχου, όπου παρατηρούνται τακτικά πλημμύρες. Το έργο θα κοστίσει κατά προσέγγιση 1.000.000 € και η ΔΕΥΑΔ είναι σε διαδικασία ανάθεσης την εκπόνηση της μελέτης του σε ιδιώτη μελετητή

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

- *Κατασκευή υδρευτικού φράγματος. Θεωρούμε ότι είναι η μόνη λύση ώστε η ΔΕΥΑΔ να απαγκιστρωθεί από τις γεωτρήσεις στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας που και μεγάλο λειτουργικό κόστος έχουν, αλλά*

- κυρίως επειδή η μεγάλη απόσταση και η μορφολογία της διαδρομής προκαλούν τακτικές βλάβες. Η ΔΕΥΑΔ βρίσκεται σε διαδικασία διερευνητικών εργασιών για καθορισμό πιθανών θέσεων
- Αποτύπωση (αναλυτική) δικτύων και δημιουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, έργο κόστους κατ' εκτίμηση 2.000.000 € . Η ΔΕΥΑΔ βρίσκεται σε στάδιο προκαταρκτικών μελετών
 - Ολοκλήρωση της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου, αφού αυτή τη στιγμή στην πόλη συνυπάρχουν τέσσερα δίκτυα ύδρευσης (το παλαιότερο εκτιμούμε ότι είναι της δεκαετίας του 1930), τα οποία αλληλοσυνδέονται, παρουσιάζουν τακτικότατα διαρροές (δίκτυο «κόσκινο»), τα παλαιότερα τμήματά του βρίσκονται κάτω από το δίκτυο αποχέτευσης, ενώ σε πολλά σημεία του διέρχεται κάτω από τα θεμέλια σπιτιών. Το έργο εκτιμούμε ότι θα κοστίσει 15.000.000 €
 - Αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς που ακόμη έχουν σωλήνες αμιάντου, δηλ. στους Ασβεστάδες, Λάδη, Σιτοχώρι, Κουφόβουνο, Θυρέα και Ελληνοχώρι, έργο κόστους της τάξης των 12.000.000 €

Όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα εντός της πόλης, η ΔΕΥΑΔ έχει ως στόχο:

- Την κατασκευή νέου χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ώστε να διαχωριστούν τα όμβρια από τα ακάθαρτα και να μειωθεί ο φόρτος του δικτύου αποχέτευσης (και να μπορεί να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός) , αλλά και να γίνει πιο εύκολη η παροχέτευση των όμβριων υδάτων προς τους φυσικούς τους αποδέκτες
- Κατασκευή αντλιοστασίων αποστράγγισης για τα χαμηλά σημεία της πόλης (με ταυτόχρονη παροχέτευση των όμβριων υδάτων των ψηλότερων σημείων απευθείας στον Ερυθροπόταμο, ώστε να μη συναθροίζονται με αυτά των χαμηλών σημείων)

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας, αν και δεν είναι κάτι που έχει η ΔΕΥΑΔ δυνατότητα παρέμβασης, προτείνουμε την αποσύνδεση των ΔΕΥΑ από το δημόσιο τομέα (τουλάχιστον όσον αφορά τις δανειακές συμβάσεις, μνημόνια, ή όπως αλλιώς ονομάζονται τα εκάστοτε νομοθετήματα), αφού στην πραγματικότητα δεν επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε και να μπορέσουμε να προβούμε σε προσλήψεις (εντός της ισχύουσας νομοθεσίας), αλλά και να μειωθεί η γραφειοκρατία που αποτελεί τροχοπέδη στην καθημερινότητα της Επιχείρησης. Έως ότου και αν συμβεί όμως αυτό, ζητάμε την κατ' εξαίρεση έγκριση για πρόσληψη προσωπικού, αφού η ΔΕΥΑΔ η οποία κατ' ουσία λειτουργεί από το 2008 ποτέ δεν μπόρεσε να προσλάβει προσωπικό ώστε να έχει νόημα η οποιαδήποτε αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις.

