




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 213 2161428  
Fax : 210 5237254  
e-mail : tke@yyka.gov.gr

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 18/ 3 /2015

Αρ. Πρωτ.: 12289

**ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.**

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. **67/13-2-2015** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα: «Ακατάλληλο νερό στο Δήμο Διδυμότειχου της Π.Ε. Έβρου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, εφαρμόζεται η Υ2/2600/01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β'/2001), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/ΓΠοικ. 38295/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β'/2007), η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία:

- **Υπεύθυνοι** για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (**πρώτος βαθμός ευθύνης**) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της **μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης** του συστήματος ύδρευσης, της **διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων** -με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της **λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο**. Για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης όλων των περιοχών του Δήμου Διδυμοτείχου «υπεύθυνος ύδρευσης» είναι η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου.
- Οι Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (**δεύτερος βαθμός ευθύνης**) είναι οι **Αρμόδιες Αρχές** για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης. Ασκούν **εποπτικό έλεγχο** της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Ειδικά, σε ότι αφορά στην ποιότητα του πόσιμου νερού της πόλης του Διδυμοτείχου και των οικισμών Ψαθάδων, Πυθίου και Ρηγίου του Δήμου Διδυμοτείχου, η Δ/νη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το 106/25.2.2015 έγγραφό της, μας γνώρισε τα ακόλουθα:

1. Στις 5/2/2015 πραγματοποίησε δειγματοληψία πόσιμου νερού από τα δίκτυα ύδρευσης, μεταξύ άλλων, των οικισμών Ψαθάδων, Ρηγίου, Πυθίου και της πόλης του Διδυμοτείχου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (8/2/2015) έδειξαν υπερβάσεις στις τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων. Άμεσα ενημέρωσε τηλεφωνικώς την ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου και γραπτώς το Δήμο Διδυμοτείχου για τα αποτελέσματα των αναλύσεων και έδωσε προφορικά κατευθυντήριες οδηγίες στο Δήμο Διδυμοτείχου για τη λήψη ενεργειών, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

2. Στις 09/02/2015 εκδόθηκε η με αρ. πρ. 69/09-02-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη που αφορά στον «Περιορισμό χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Πυθίου, Ρηγίου & Ψαθάδων του Δήμου Διδυμοτείχου, της Π.Ε Έβρου» (μετά από εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινων. Μέριμνας ΠΕ Έβρου)

3. Στις 09/2/2015 πραγματοποίησε δειγματοληψίες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, από τα δίκτυα του οικισμού Ψαθάδων και της πόλης του Διδυμοτείχου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (12/2/2015) έδειξαν υπερβάσεις στις τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων. Ενημέρωσε εγγράφως τον Δήμο και την ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου για τα αποτελέσματα, καθώς και για την υποχρέωσή τους για τη λήψη μέτρων προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.

4. Στις 12/2/2015 έδωσε εγγράφως στο Δήμο Διδυμοτείχου «Οδηγίες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

5. Στις 10/2/2015 πραγματοποίησε νέες δειγματοληψίες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα δίκτυα ύδρευσης του οικισμού Ψαθάδων και της πόλης του Διδυμοτείχου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν (16/2/2015) υπερβάσεις στις τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων σε δύο δείγματα του οικισμού Ψαθάδων και σε τέσσερα δείγματα από διάφορα σημεία της πόλης του Διδυμοτείχου.

6. Στις 10/2/2015, η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου, ενημέρωσε την Δ/νη Υγείας ότι πραγματοποιεί καθαρισμούς των δεξαμενών και των δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς του Πυθίου, Ρηγίου και Ψαθάδων και ότι τοποθέτησε συσκευή χλωρίωσης στη δεξαμενή των Ψαθάδων και πραγματοποιήθηκε υπερχλωρίωση του δικτύου ύδρευσης στους παραπάνω οικισμούς.

7. Στις 11/2/2015 πραγματοποίησε εκ νέου δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Πυθίου & Ρηγίου του Δήμου Διδυμοτείχου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (19/2/2015) έδειξαν παρουσία ολικών κολοβακτηριοειδών σε ένα δείγμα από τον οικισμό του Πυθίου και σε ένα δείγμα από τον οικισμό του Ρηγίου.

8. Στις 13/2/2015 η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου ενημέρωσε την Δ/νη Υγείας και Κοινων. Μέριμνας ΠΕ Έβρου για τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγματοληψιών που πραγματοποίησε στις 10/02/2015, σύμφωνα με τα οποία οι μικροβιολογικοί παράμετροι ήταν εντός των ορίων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

9. Στις 16/2/2015 πραγματοποίησε εκ νέου δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Πύθιο, Ρήγιο, Ψαθάδες & της πόλης του Διδυμοτείχου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (20/2/2015) έδειξαν ότι οι τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων βρίσκονται εντός των ορίων της νομοθεσίας. Για τα αποτελέσματα των αναλύσεων, ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου (τηλεφωνικά) και ο Δήμος Διδυμοτείχου εγγράφως.

10. Στις 20/2/2015 η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου ενημέρωσε εγγράφως την Δ/νη Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου για τις ενέργειες στις οποίες έχει συνολικά προβεί για την

αποκατάσταση των προβλημάτων που αφορούν στην ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Στη συνέχεια η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου, λαμβάνοντας υπόψη:

- ο τα στοιχεία ποιότητας του νερού που είναι πλέον σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύουσας νομοθεσίας
- ο τις ρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο σύστημα χλωρίωσης που αποδεικνύουν ότι η χλωρίωση είναι επαρκής και σταθερή γεγονός το οποίο αντανακλάται στην ποιότητα του νερού το τελευταίο διάστημα
- ο τις απαντήσεις του Δήμου Διδυμοτείχου σχετικά με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο σύστημα υδροληψίας συνολικά (υδατοδεξαμενές, χλωρίωση κλπ),

εισηγήθηκε την άρση της με αρ. πρ. 69/09-02-2015 Απόφασης Περιφερειάρχη «Περιορισμός χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Πυθίου, Ρηγίου & Ψαθάδων του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε Έβρου».

Τέλος, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας μας πληροφόρησε ότι, στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου που ασκεί, ενημερώνει πάντοτε εγγράφως την αρμόδια Δημοτική αρχή για τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προκύπτουν μετά από δειγματοληψίες που πραγματοποιεί η ίδια. Τέλος μας ενημέρωσε ότι, μετά την Απόφαση του Περιφερειάρχη για τον περιορισμό χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Πυθίου, Ρηγίου & Ψαθάδων ο Δήμος Διδυμοτείχου πληροφόρησε σχετικά, όπως ήταν υποχρεωμένος, τους κατοίκους με γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις.

Γενικότερα, η Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού της περιοχής, ενημερώνοντας σχετικά τον Δήμο και την Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου, ως υπεύθυνους για την τήρηση των όρων νομοθεσίας, έτσι ώστε να παρέχεται στους κατοίκους νερό καθαρό και πλήρως απαλλαγμένο από υγειονομικούς κινδύνους.

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλή, Ε. Γερασιμίδου

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γρ. Υπουργού  
2. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης

**Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ**

