


23 ΜΑΡ. 2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 20 -3 - 2015

Αριθ. Πρωτ. Β-44

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε  
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315  
FAX : 6508299  
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. Άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην  
Δ.Ε. Κορδελιού-Εύοσμου στην Π.Ε Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 370/02-3-2015.


Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 370/02-03-2015 την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ. Σάκης Βαρδάλης και κα. Ελένη Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό πρωτ.15488/339/12-3-2015 και 8863/Φ506/10-3-2015 έγγραφα, της Δ/σης Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών και της Εθνικής Επιτροπής τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα θιγόμενα σε αυτή θέματα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Συνημμένα : τα αναφερόμενα

**Κοινοποίηση**

1. Βουλή των Ελλήνων  
Βουλευτή κ. Σάκη Βαρδαλή  
Βουλευτή κα. Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας  
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Γραφείο Υπουργού.
5. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Οικονομίας)  
Υπόψη κα Ζέρβας



✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛ. & ΤΑΧ.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. & ΤΑΧ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου

Εισηγητής : Γ. Κοντολάτος

Τηλέφωνο : 210-6508562



B-44

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 12-3-15

Παπάγου, 12 - 03 - 2015

Αρ. πρωτ.: 15488/339/Φ.18

ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση Βουλευτών κ. κ. Σ. Βαρδαλής και Ε. Γερασιμίδου.

ΣΧΕΤ: α) Το αριθμ. Πρωτ. B-44/5-3-2015 έγγραφό σας, με συνημμένη την αριθμ. 370/2-3-15 Ερώτηση  
β) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά".

Σε απάντηση του παραπάνω α' σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 εδ.λα' του ν. 4070/2012), για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, αρμόδια είναι η **Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**. Επίσης η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών και εποπτεύει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία λειτουργεί παρανόμως (άρθρο 12, εδ. κ' του ν. 4070/2012).

2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)** σύμφωνα, με το άρθρο 5 της (β) σχετικής ΚΥΑ, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε

περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω β' σχετική ΚΥΑ. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιάς για την οποία δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραιά ελευθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (βλ. άρθρο 30 παρ. 9 του ν. 4070/2012). Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4070/2012). Επίσης, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν.4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

3. Όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων περίξ των κεραιών, αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (βλ. ΚΥΑ σχετ. β) και συγκεκριμένα στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 22 του ν.4053/2012 προβλέπεται η δημιουργία «Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» με σκοπό το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Υπουργείο έχει αναθέσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ, τη δημιουργία του δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών μετρήσεων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία 500 σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε όλη τη χώρα και 13 κινητοί σταθμοί (ένας ανα Περιφέρεια), μέχρι τον Οκτώβριο 2015. Το δίκτυο των σταθμών μέτρησης θα λειτουργεί και θα εποπτεύει η ΕΙ.ΑΕ και προβλέπεται ότι θα αξιοποιούνται οι μετρήσεις για σχετικές μελέτες και σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις θα δημοσιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών.

4. Επιπλέον των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή σχετικών προστίμων, αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (καθώς και του άρθρου 80 παρ. 1, εδ. α', περιπτ. Ε του ν. 4070/2012).

5. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ιδίως αυτής που προέρχεται από κεραιές κινητής τηλεφωνίας ως αναφέρθηκε ανωτέρω). Εφόσον οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών προβαίνουν σε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών. Σημειωτέον ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Συνεπώς η Υπηρεσία μας αλλά και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες δεν ελέγχουν την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης (χωροταξία) των κεραιοσταθμών ούτε βεβαίως την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών αφού οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους έναντι της υφιστάμενης νομοθεσίας (τηλεπικοινωνιακής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής κλπ) αλλά και των όρων καλύψεως της ελληνικής επικράτειας με σήματα κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών.


6. Έπειτα από τα ανωτέρω, συνοψίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των κεραιών και την παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων (περί νόμιμης ή μη εγκατάστασης κεραιών) σε όλη την επικράτεια ανήκει στην ΕΕΤΤ, ενώ για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η ΕΕΑΕ. Το Υπουργείο μαζί με συναρμόδιους φορείς έχει φροντίσει για ένα αυστηρό και λεπτομερές νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας των κεραιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Δ. ΚΟΥΤΣΑ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΤΑΧ.
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Τ (επί σχετ. 66/5-3-2015)
3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
4. ΤΜΗΜΑ Γ'(2)




# EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &amp; ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169



Μαρούσι, 10/3/2015  
Αρ. Πρωτ: 8863 / Φ506

**ΠΡΟΣ:** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
FAX: 210-6508299

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:** ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
FAX: 210 6506748

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή κεραιάς κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

**ΣΧΕΤ:** Το υπ' αρ. πρ. Β-44/5-3-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 370/2-3-2015 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Βαρδόλη και Γερασιμίδου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραιάς κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραιάς στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραιάς και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραιάς που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραιάς

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν. 4053/2012, ως αυτό αντικαταστάθηκε διά του άρθρου 126 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/24-3-2014), κατασκευές κεραιών που



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &amp; ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια και για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου (7-3-2012):

- 1) Έχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνώμатеυση της ΕΕΑΕ
- 2) Έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην ΕΕΤΤ

θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων, εφόσον μέχρι την 30.4.2014 συμπληρωθεί ο φάκελος της αίτησης χορήγησης άδειας κατασκευής κεραιάς από την ΕΕΤΤ με αντίγραφα όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και υποβληθούν στην ΕΕΤΤ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που η έκδοσή τους εκκρεμεί τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 30.10.2015.

Σχετικά με την κατασκευή κεραιάς επί των οδών Σουρμένων 15 & Τσαλδάρη (νυν Κων. Καραμανλή) στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραιάς στην εταιρεία "WIND" με την υπ' αρ. 13042/Φ.610/8-9-2014 Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ (κωδ. σταθμού 1212349), λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων- τα κάτωθι:

1. Την υπ' αρ. πρ. Δ3/Δ/8122/12-10-2012 σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ
2. Την υπ' αρ. Μ.1./411/528/15-5-2014 σύμφωνη γνώμη (θετική γνώμатеυση) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), για λειτουργία στα φάσμα συχνοτήτων των 1800 MHz (DCS) και 2100 MHz (UMTS) που έχει απονεμηθεί στην εταιρεία "WIND", για την έκδοση της οποίας ελήφθη υπόψη: «η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)».
3. Την με Αρ. Εγγρ. ΣΗΛΥΑ 101076/18-9-2013 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Εταιρείας "WIND".
4. Την υπ' αρ. πρ. 11255/3-7-2012/3-4-2013 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών εκδοθείσα από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Αναφορικά με το ζήτημα της θέσης της κεραιάς σε μικρή απόσταση από σχολεία της περιοχής, σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το προγενέστερο νομικό πλαίσιο, αλλά και το Ν. 4070/2012: Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε απόσταση από σχολεία με τις ως άνω αυστηρές προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &amp; ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?rvar=php/ni/ni&map=ni0>.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραιές από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης, η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης Σταθμών Βάσης ΚΤ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και βάσει του «Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά», που η ίδια έχει καταρτίσει στο πλαίσιο σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης του Ν. 4070/2012. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 5 παρ. 9 περ. β «η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις... β. υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 περ. στ «η άδεια κατασκευής κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ ... όταν υπάρχει τουλάχιστον μία αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβληθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας»

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

